

**ТЭМ-106 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 3  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ТЭМ-106  
 № ПУ: 3060273

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	0	160	10	---
2	80	0	160	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)  
 ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработк и, (ч)
21.03.24	3.201	289.01	292.00	-3.0	55.137	44.076	0.6	0.5	24.00
22.03.24	3.149	291.31	294.30	-3.0	54.789	43.996	0.6	0.5	24.00
23.03.24	3.039	288.45	291.46	-3.0	53.749	43.228	0.6	0.5	24.00
24.03.24	3.030	288.38	291.31	-2.9	53.630	43.136	0.6	0.5	24.00
25.03.24	3.009	288.64	291.48	-2.8	53.726	43.317	0.6	0.5	24.00
26.03.24	2.988	288.66	291.46	-2.8	53.785	43.449	0.6	0.5	24.00
27.03.24	2.922	288.74	291.47	-2.7	53.494	43.388	0.6	0.5	24.00
28.03.24	2.739	287.65	290.29	-2.6	51.921	42.413	0.6	0.5	24.00
29.03.24	2.902	288.53	291.27	-2.7	52.303	42.260	0.6	0.5	24.00
30.03.24	2.909	287.99	290.72	-2.7	52.588	42.501	0.6	0.5	24.00
31.03.24	2.893	287.33	290.08	-2.7	52.697	42.643	0.6	0.5	24.00
01.04.24	2.554	287.99	290.57	-2.6	49.932	41.076	0.6	0.5	24.00
02.04.24	2.356	288.76	291.10	-2.3	47.415	39.270	0.6	0.5	24.00
03.04.24	2.381	288.60	291.06	-2.5	48.289	40.053	0.6	0.5	24.00
04.04.24	2.245	288.78	291.14	-2.4	47.358	39.598	0.6	0.5	24.00
05.04.24	2.162	288.86	291.17	-2.3	46.833	39.362	0.6	0.5	24.00
06.04.24	2.109	289.05	291.24	-2.2	45.922	38.640	0.6	0.5	24.00
07.04.24	2.130	289.08	291.24	-2.2	45.868	38.514	0.6	0.5	24.00
08.04.24	2.139	289.16	291.27	-2.1	45.774	38.389	0.6	0.5	24.00
09.04.24	2.113	289.12	291.23	-2.1	45.847	38.553	0.6	0.5	24.00
10.04.24	2.104	289.07	291.13	-2.1	45.951	38.684	0.6	0.5	24.00
11.04.24	2.097	289.57	291.66	-2.1	45.961	38.734	0.6	0.5	24.00
12.04.24	1.942	290.90	292.96	-2.1	45.286	38.624	0.6	0.5	24.00
13.04.24	1.835	291.82	293.78	-2.0	44.185	37.911	0.6	0.5	24.00
14.04.24	1.858	291.89	293.86	-2.0	43.966	37.616	0.6	0.5	24.00
15.04.24	1.698	290.76	292.58	-1.8	42.121	36.297	0.6	0.5	24.00
16.04.24	1.490	289.73	291.40	-1.7	39.904	34.776	0.6	0.5	24.00
17.04.24	1.521	297.23	299.03	-1.8	40.061	34.958	0.6	0.5	24.00
18.04.24	0.781	159.87	161.11	-1.2	40.549	35.679	0.6	0.5	24.00
19.04.24	0.000	0.00	0.26	-0.3	17.951	17.960	0.6	0.5	24.00
20.04.24	0.000	0.01	0.26	-0.3	17.055	16.790	0.6	0.5	24.00
21.04.24	0.000	0.01	0.24	-0.2	16.840	16.578	0.6	0.5	24.00
<b>Итого</b>	<b>68.30</b>	<b>8264.9</b>	<b>8334.1</b>	<b>-69.2</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>768.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>45.34</b>	<b>37.89</b>	<b>0.6</b>	<b>0.5</b>	<b>---</b>

## Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты,	Расход теплоносителя	Расход теплоносителя	Время наработк и, (ч)
20.03.24 24:00	10264.5	838932.3	840972.0	78949.1
21.04.24 24:00	10332.8	847197.2	849306.1	79717.1
Итого за период	68.3	8264.9	8334.1	768.0

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:31:24 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 4/5

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00168976

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x2983

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	55.06	44.85	10.21	261.060	257.460	261.060	258.660	6.90	6.70	2.6240	24.0	0.000
22.03.24	54.64	44.73	9.91	263.750	260.110	263.750	261.310	6.90	6.70	2.5730	24.0	0.000
23.03.24	53.66	43.96	9.70	260.520	257.030	260.520	258.120	6.90	6.70	2.4870	24.0	0.000
24.03.24	53.54	43.92	9.62	260.370	256.980	260.370	257.970	6.90	6.70	2.4720	24.0	0.000
25.03.24	53.64	44.11	9.53	260.560	257.110	260.560	258.160	6.90	6.70	2.4470	24.0	0.000
26.03.24	53.65	44.21	9.44	260.650	257.170	260.650	258.250	6.90	6.70	2.4250	24.0	0.000
27.03.24	53.32	44.12	9.20	260.470	257.110	260.470	258.070	6.90	6.70	2.3630	24.0	0.000
28.03.24	51.43	42.78	8.65	259.180	256.010	259.180	256.930	6.90	6.70	2.2090	24.0	0.000
29.03.24	52.62	43.28	9.34	260.410	257.070	260.410	258.090	6.90	6.70	2.3950	24.0	0.000
30.03.24	52.49	43.25	9.24	259.640	256.310	259.640	257.330	6.90	6.70	2.3640	24.0	0.000
31.03.24	52.56	43.40	9.16	259.030	255.670	259.030	256.640	6.90	6.70	2.3420	24.0	0.000
01.04.24	49.35	41.42	7.93	258.980	256.000	258.980	256.830	6.90	6.70	2.0240	24.0	0.000
02.04.24	47.45	40.04	7.41	259.360	256.590	259.360	257.440	6.90	6.70	1.8990	24.0	0.000
03.04.24	48.10	40.71	7.39	259.440	256.650	259.440	257.400	6.90	6.70	1.8940	24.0	0.000
04.04.24	47.31	40.29	7.02	259.420	256.780	259.420	257.500	6.90	6.70	1.8020	24.0	0.000
05.04.24	46.69	39.98	6.71	259.360	256.720	259.360	257.440	6.90	6.70	1.7220	24.0	0.000
06.04.24	45.86	39.24	6.62	259.280	256.640	259.280	257.360	6.90	6.70	1.6940	24.0	0.000
07.04.24	45.82	39.12	6.70	259.250	256.610	259.250	257.330	6.90	6.70	1.7130	24.0	0.000
08.04.24	45.72	39.01	6.71	259.360	256.720	259.360	257.440	6.90	6.70	1.7230	24.0	0.000
09.04.24	45.81	39.19	6.62	259.270	256.630	259.270	257.350	6.90	6.70	1.6970	24.0	0.000
10.04.24	45.91	39.35	6.56	259.200	256.560	259.200	257.260	6.90	6.70	1.6790	24.0	0.000
11.04.24	45.92	39.42	6.50	259.800	257.160	259.800	257.880	6.90	6.70	1.6680	24.0	0.000
12.04.24	45.12	39.19	5.93	260.750	258.260	260.750	258.830	6.90	6.70	1.5260	24.0	0.000
13.04.24	44.12	38.43	5.69	261.370	258.970	261.370	259.540	6.90	6.70	1.4720	24.0	0.000
14.04.24	43.92	38.14	5.78	261.480	259.080	261.480	259.800	6.90	6.70	1.4950	24.0	0.000
15.04.24	41.80	36.58	5.22	259.950	257.810	259.950	258.380	6.90	6.70	1.3440	24.0	0.000
16.04.24	39.89	35.18	4.71	258.810	256.890	258.810	257.370	6.90	6.70	1.2080	24.0	0.000
17.04.24	40.06	35.45	4.61	269.220	267.190	269.220	267.670	6.90	6.70	1.2320	24.0	0.000
18.04.24	40.52	36.10	4.42	129.360	128.360	129.360	128.590	6.90	6.70	0.5680	24.0	0.000
19.04.24	16.93	16.43	0.50	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	15.80	15.35	0.45	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	15.43	15.07	0.36	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>7419.2</b>	<b>7337.65</b>	<b>7419.2</b>	<b>7360.96</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>55.0610</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.12</b>	<b>38.32</b>	<b>6.80</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>6.90</b>	<b>6.70</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	41074.370	40386.880	41074.370	40643.700	511.9940	6109.000	836.000
21.04.24 24:00	48493.670	47724.530	48493.670	48004.660	567.0550	6877.000	836.000
Итого за период	7419.299	7337.650	7419.299	7360.960	55.0610	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:32:11 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.



**ТЭМ-106 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 4/5  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ТЭМ-106  
 № ПУ 3060241

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	9.6	160	10	---
2	80	9.9	165	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)  
 ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработк и, (ч)
21.03.24	2.564	370.97	369.81	1.2	54.973	48.068	0.6	0.6	24.00
22.03.24	2.507	374.60	373.44	1.2	54.571	47.885	0.6	0.6	24.00
23.03.24	2.424	370.26	369.06	1.2	53.580	47.039	0.6	0.5	24.00
24.03.24	2.455	371.09	369.90	1.2	53.469	46.859	0.6	0.5	24.00
25.03.24	2.423	371.21	369.99	1.2	53.567	47.044	0.6	0.5	24.00
26.03.24	2.382	370.46	369.27	1.2	53.563	47.138	0.6	0.6	24.00
27.03.24	2.314	370.38	369.15	1.2	53.216	46.973	0.6	0.6	24.00
28.03.24	2.148	368.76	367.49	1.3	51.361	45.540	0.6	0.6	24.00
29.03.24	2.325	370.13	368.88	1.2	52.515	46.237	0.6	0.6	24.00
30.03.24	2.300	369.12	367.87	1.2	52.410	46.185	0.6	0.6	24.00
31.03.24	2.295	368.19	366.98	1.2	52.466	46.239	0.6	0.6	24.00
01.04.24	1.977	369.49	368.18	1.3	49.303	43.958	0.6	0.6	24.00
02.04.24	1.850	370.25	368.91	1.3	47.364	42.371	0.6	0.6	24.00
03.04.24	1.851	370.09	368.80	1.3	48.037	43.041	0.6	0.6	24.00
04.04.24	1.748	370.09	368.77	1.3	47.239	42.522	0.6	0.6	24.00
05.04.24	1.665	370.13	368.83	1.3	46.628	42.133	0.6	0.6	24.00
06.04.24	1.645	370.36	369.01	1.3	45.797	41.360	0.6	0.6	24.00
07.04.24	1.658	370.37	369.03	1.3	45.757	41.286	0.6	0.6	24.00
08.04.24	1.674	370.53	369.21	1.3	45.664	41.149	0.6	0.6	24.00
09.04.24	1.649	370.41	369.07	1.3	45.747	41.300	0.6	0.6	24.00
10.04.24	1.630	370.29	368.97	1.3	45.848	41.451	0.6	0.6	24.00
11.04.24	1.631	371.15	369.84	1.3	45.857	41.468	0.6	0.6	24.00
12.04.24	1.485	372.36	371.00	1.4	45.074	41.089	0.7	0.6	24.00
13.04.24	1.404	372.58	371.18	1.4	44.068	40.304	0.7	0.6	24.00
14.04.24	1.427	372.43	371.01	1.4	43.862	40.036	0.7	0.6	24.00
15.04.24	1.295	370.73	369.30	1.4	41.778	38.289	0.7	0.6	24.00
16.04.24	1.162	369.72	368.25	1.5	39.848	36.708	0.7	0.6	24.00
17.04.24	1.169	384.02	382.59	1.4	40.019	36.979	0.7	0.6	24.00
18.04.24	0.531	184.01	183.37	0.6	40.399	37.545	0.4	0.3	24.00
19.04.24	0.000	0.00	0.00	0.0	20.910	20.628	0.1	0.1	24.00
20.04.24	0.000	0.00	0.00	0.0	20.163	19.780	0.1	0.1	24.00
21.04.24	0.000	0.00	0.00	0.0	19.765	19.333	0.1	0.1	24.00
<b>Итого</b>	<b>53.59</b>	<b>10574.2</b>	<b>10537.2</b>	<b>36.7</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>768.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>45.46</b>	<b>40.87</b>	<b>0.6</b>	<b>0.5</b>	<b>---</b>

## Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты,	Расход теплоносителя	Расход теплоносителя	Время наработк и, (ч)
20.03.24 24:00	6009.9	460844.4	412646.9	72137.7
21.04.24 24:00	6063.5	471418.5	423184.1	72905.7
Итого за период	53.6	10574.1	10537.2	768.0

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:32:07 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТВ-7 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 6  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ТВ-7  
 № ПУ 20121046

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xE5F6

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	55.49	45.42	10.08	5.84	5.80	н/д	321.665	316.610	н/д	317.111	313.633	н/д	3.194	24	0
22.03.24	55.15	45.33	9.83	5.57	5.52	н/д	324.215	319.150	н/д	319.674	316.130	н/д	3.141	24	0
23.03.24	54.12	44.56	9.56	5.34	5.29	н/д	321.055	316.095	н/д	316.713	313.223	н/д	3.028	24	0
24.03.24	54.00	44.42	9.58	5.33	5.28	н/д	320.940	315.995	н/д	316.615	313.144	н/д	3.031	24	0
25.03.24	54.10	44.56	9.54	5.36	5.31	н/д	321.160	316.205	н/д	316.814	313.338	н/д	3.021	24	0
26.03.24	54.16	44.70	9.46	5.44	5.39	н/д	321.175	316.240	н/д	316.818	313.352	н/д	2.997	24	0
27.03.24	53.98	44.69	9.29	5.44	5.39	н/д	321.165	316.245	н/д	316.843	313.356	н/д	2.942	24	0
28.03.24	52.19	43.46	8.74	5.42	5.37	н/д	319.575	314.810	н/д	315.531	312.103	н/д	2.755	24	0
29.03.24	52.90	43.58	9.31	5.63	5.58	н/д	320.855	315.930	н/д	316.716	313.210	н/д	2.948	24	0
30.03.24	53.01	43.77	9.24	5.59	5.54	н/д	320.135	315.230	н/д	315.996	312.478	н/д	2.919	24	0
31.03.24	53.13	43.87	9.26	5.47	5.42	н/д	319.465	314.590	н/д	315.302	311.831	н/д	2.918	24	0
01.04.24	50.19	42.11	8.08	5.56	5.51	н/д	319.725	315.060	н/д	315.995	312.519	н/д	2.551	24	0
02.04.24	47.87	40.41	7.45	5.69	5.64	н/д	320.000	315.480	н/д	316.627	313.181	н/д	2.357	24	0
03.04.24	48.66	41.17	7.49	5.71	5.65	н/д	319.975	315.445	н/д	316.490	313.011	н/д	2.368	24	0
04.04.24	47.75	40.68	7.08	5.71	5.65	н/д	319.925	315.470	н/д	316.568	313.141	н/д	2.238	24	0
05.04.24	47.18	40.41	6.77	5.78	5.72	н/д	319.895	315.510	н/д	316.621	313.217	н/д	2.142	24	0
06.04.24	46.29	39.63	6.66	5.79	5.73	н/д	319.890	315.525	н/д	316.753	313.313	н/д	2.108	24	0
07.04.24	46.24	39.52	6.72	5.81	5.76	н/д	319.905	315.535	н/д	316.761	313.346	н/д	2.125	24	0
08.04.24	46.14	39.30	6.84	5.85	5.79	н/д	319.930	315.560	н/д	316.792	313.383	н/д	2.166	24	0
09.04.24	46.21	39.44	6.78	5.90	5.84	н/д	319.920	315.550	н/д	316.785	313.346	н/д	2.144	24	0
10.04.24	46.32	39.61	6.71	5.89	5.84	н/д	319.920	315.530	н/д	316.782	313.320	н/д	2.124	24	0
11.04.24	46.32	39.69	6.63	5.94	5.88	н/д	320.455	316.070	н/д	317.303	313.868	н/д	2.103	24	0
12.04.24	45.60	39.50	6.10	6.15	6.09	н/д	321.770	317.455	н/д	318.713	315.251	н/д	1.942	24	0
13.04.24	44.52	38.73	5.79	6.18	6.12	н/д	322.605	318.350	н/д	319.706	316.232	н/д	1.849	24	0
14.04.24	44.30	38.39	5.91	6.06	6.00	н/д	322.620	318.360	н/д	319.725	316.283	н/д	1.888	24	0
15.04.24	42.36	36.98	5.38	6.05	5.99	н/д	320.935	316.785	н/д	318.325	314.891	н/д	1.709	24	0
16.04.24	40.23	35.45	4.77	6.02	5.97	н/д	319.455	315.450	н/д	317.144	313.753	н/д	1.512	24	0
17.04.24	40.39	35.70	4.70	6.02	5.95	н/д	328.015	323.920	н/д	325.619	322.158	н/д	1.527	24	0
18.04.24	40.89	36.35	4.54	5.96	3.22	н/д	180.665	178.410	н/д	179.306	177.397	н/д	0.813	24	0
19.04.24	19.37	18.36	1.00	6.50	0.00	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
20.04.24	17.31	16.72	0.59	6.48	0.00	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
21.04.24	16.77	16.20	0.57	6.58	0.00	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>9167.010</b>	<b>9036.565</b>	<b>---</b>	<b>9066.148</b>	<b>8967.408</b>	<b>---</b>	<b>68.560</b>	<b>768</b>	<b>0</b>
<b>Среднее</b>	<b>48.71</b>	<b>41.15</b>	<b>7.57</b>	<b>5.81</b>	<b>5.07</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	276539.865	272152.355	0.000	271029.575	268762.103	0.000	3106.067	29063	2031
21.04.24 24:00	285706.875	281188.920	0.000	280095.720	277729.512	0.000	3174.628	29831	2031
Итого за период	9167.010	9036.565	0.000	9066.145	8967.409	0.000	68.561	768	0

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:42:32 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦОС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

# Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2024 г.

Адрес: 21 мкр дом 7

Тип прибора: ТСРВ-024  
 Номер прибора: 801121  
 Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
21.03.24	13.450	242.774	55.39	0.00	11.552	241.876	47.56	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.03.24	13.558	246.286	55.04	0.00	11.686	245.329	47.41	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
23.03.24	13.100	242.502	54.01	0.00	11.308	241.388	46.60	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.24	13.069	242.446	53.89	0.00	11.278	241.480	46.49	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.24	13.105	242.673	53.99	0.00	11.339	241.519	46.70	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.24	13.114	242.644	54.03	0.00	11.356	241.408	46.78	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.24	13.063	242.693	53.81	0.00	11.340	241.630	46.70	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.24	12.628	241.800	52.19	0.00	11.019	240.373	45.53	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.24	12.752	242.440	52.58	0.00	11.038	241.273	45.50	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.24	12.798	241.962	52.88	0.00	11.089	240.523	45.80	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.24	12.261	231.405	52.97	0.00	10.636	228.730	45.94	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.24	12.186	241.906	50.36	0.00	10.685	240.535	44.14	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.24	11.494	242.374	47.43	0.00	10.136	240.579	41.82	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.24	11.781	242.360	48.59	0.00	10.397	240.759	42.87	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.24	11.554	242.445	47.63	0.00	10.252	241.202	42.25	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.24	11.446	242.489	47.18	0.00	10.192	240.435	42.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.24	11.213	242.531	46.24	0.00	9.983	241.265	41.15	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.24	11.199	242.549	46.15	0.00	9.956	240.923	41.01	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.24	11.179	242.594	46.05	0.00	9.928	241.355	40.89	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.24	11.193	242.565	46.18	0.00	9.957	241.411	41.07	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.24	11.219	242.566	46.26	0.00	9.992	240.694	41.19	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.24	11.238	242.900	46.24	0.00	10.010	241.305	41.17	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.24	11.146	244.072	45.67	0.00	10.014	242.886	41.02	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.24	10.892	244.887	44.45	0.00	9.823	242.432	40.08	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.24	10.840	244.888	44.24	0.00	9.752	242.790	39.78	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.24	10.390	243.857	42.57	0.00	9.387	240.568	38.45	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.24	9.765	242.786	40.18	0.00	8.888	240.202	36.56	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.24	10.186	252.469	40.41	0.00	9.301	249.869	36.88	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.24	6.575	158.331	37.53	0.00	5.985	157.232	34.58	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.24	0.000	0.000	17.68	0.00	0.000	0.000	17.85	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.04.24	0.000	0.000	16.62	0.00	0.000	0.004	16.76	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	10.914	224.445	46.39		9.621	222.956	41.04		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	338.395	6958.195			298.280	6911.976			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Отчет принят \_\_\_\_\_ 200 г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

# Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2024 г.

Адрес: 21 мкр дом 7

Тип прибора: ТСРВ-024  
 Номер прибора: 801121  
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Втс, Гкал	Втв, Гкал	Мтс, т	тхв, °С
21.03.24	24.00	1.898	0.000	0.898	0.00
22.03.24	24.00	1.871	0.000	0.957	0.00
23.03.24	24.00	1.793	0.000	1.114	0.00
24.03.24	24.00	1.791	0.000	0.966	0.00
25.03.24	24.00	1.767	0.000	1.154	0.00
26.03.24	24.00	1.758	0.000	1.237	0.00
27.03.24	24.00	1.723	0.000	1.064	0.00
28.03.24	24.00	1.609	0.000	1.427	0.00
29.03.24	24.00	1.714	0.000	1.167	0.00
30.03.24	24.00	1.709	0.000	1.439	0.00
31.03.24	23.00	1.625	0.000	2.675	0.00
01.04.24	24.00	1.501	0.000	1.371	0.00
02.04.24	24.00	1.357	0.000	1.796	0.00
03.04.24	24.00	1.383	0.000	1.600	0.00
04.04.24	24.00	1.302	0.000	1.243	0.00
05.04.24	24.00	1.254	0.000	2.054	0.00
06.04.24	24.00	1.230	0.000	1.265	0.00
07.04.24	24.00	1.243	0.000	1.626	0.00
08.04.24	24.00	1.251	0.000	1.239	0.00
09.04.24	23.97	1.234	0.000	1.152	0.00
10.04.24	24.00	1.226	0.000	1.870	0.00
11.04.24	24.00	1.228	0.000	1.594	0.00
12.04.24	24.00	1.131	0.000	1.186	0.00
13.04.24	24.00	1.069	0.000	2.455	0.00
14.04.24	24.00	1.089	0.000	2.098	0.00
15.04.24	24.00	1.003	0.000	3.289	0.00
16.04.24	24.00	0.877	0.000	2.584	0.00
17.04.24	23.93	0.882	0.000	2.594	0.00
18.04.24	24.00	0.590	0.000	1.099	0.00
19.04.24	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
20.04.24	24.00	0.000	0.000	-0.004	0.00
Среднее:		1.293	0.000	1.489	0.000
Итого:	742.90	40.108	0.000	46.210	

Ответственный за учет тепловой энергии: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Отчет принят \_\_\_\_\_ 200 г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Взлёт TCPB-024 TC1 TP1  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 8

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт TCPB-024  
№ ПУ 801985

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.03.24	55.25	46.77	8.48	227.67	227.67	0	0.590	0.549	230.48	230.50	-0.02	1.928	24.000
22.03.24	55.16	46.85	8.31	230.53	230.53	0	0.590	0.549	233.37	233.41	-0.04	1.914	24.000
23.03.24	53.90	45.86	8.04	227.40	227.40	0	0.590	0.549	230.17	230.02	0.15	1.827	24.000
24.03.24	53.79	45.73	8.06	227.35	227.35	0.00	0.590	0.549	230.10	229.97	0.13	1.830	24.000
25.03.24	53.87	45.88	7.99	227.48	227.48	0.00	0.590	0.549	230.21	230.14	0.07	1.816	24.000
26.03.24	53.93	45.97	7.96	227.53	227.53	0	0.590	0.549	230.25	230.23	0.02	1.808	24.000
27.03.24	53.41	45.73	7.68	227.52	227.52	0	0.590	0.549	230.17	230.20	-0.03	1.746	24.000
28.03.24	53.42	45.74	7.68	227.31	227.31	0	0.590	0.549	229.98	229.97	0.01	1.744	24.000
29.03.24	51.19	43.90	7.29	226.64	226.64	0.00	0.590	0.549	229.12	229.06	0.06	1.653	24.000
30.03.24	52.68	45.00	7.68	227.09	227.09	0	0.590	0.549	229.71	229.65	0.06	1.743	24.000
31.03.24	52.74	45.05	7.69	216.93	216.93	-0.00	0.590	0.549	219.43	219.38	0.05	1.665	23.000
01.04.24	51.52	44.35	7.17	226.56	226.57	0	0.590	0.549	229.06	229.04	0.02	1.624	24.000
02.04.24	46.61	40.71	5.90	227.32	227.32	0.00	0.590	0.549	229.38	229.39	-0.01	1.340	24.000
03.04.24	48.53	42.20	6.33	227.18	227.18	-0.00	0.590	0.549	229.38	229.44	-0.05	1.436	24.000
04.04.24	47.41	41.50	5.91	227.32	227.32	0	0.590	0.549	229.41	229.52	-0.10	1.344	24.000
05.04.24	47.35	41.54	5.81	227.36	227.36	0.00	0.590	0.549	229.45	229.56	-0.11	1.319	24.000
06.04.24	46.12	40.58	5.54	227.45	227.45	0	0.590	0.549	229.44	229.54	-0.09	1.258	24.000
07.04.24	46.02	40.40	5.62	227.44	227.44	0	0.590	0.549	229.42	229.52	-0.10	1.279	24.000
08.04.24	45.96	40.33	5.63	227.45	227.45	0.00	0.590	0.549	229.42	229.51	-0.09	1.279	24.000
09.04.24	45.96	40.35	5.61	227.44	227.45	-0.00	0.590	0.549	229.41	229.52	-0.11	1.276	24.000
10.04.24	46.09	40.47	5.62	227.40	227.40	0.00	0.590	0.549	229.38	229.49	-0.11	1.277	24.000
11.04.24	46.12	40.50	5.62	227.50	227.50	0.00	0.590	0.549	229.48	229.59	-0.11	1.277	24.000
12.04.24	45.90	40.63	5.27	228.58	228.58	0.00	0.590	0.549	230.54	230.72	-0.18	1.206	24.000
13.04.24	44.40	39.61	4.79	229.58	229.58	0	0.590	0.549	231.40	231.62	-0.21	1.100	24.000
14.04.24	44.16	39.25	4.91	229.64	229.64	0.00	0.590	0.549	231.47	231.62	-0.15	1.126	24.000
15.04.24	43.38	38.62	4.76	229.11	229.11	0	0.590	0.549	230.88	231.02	-0.14	1.091	24.000
16.04.24	40.10	36.11	3.99	227.58	227.58	0	0.590	0.549	229.08	229.22	-0.14	0.906	24.000
17.04.24	40.12	36.17	3.95	230.33	230.33	0.00	0.590	0.549	231.84	232.00	-0.16	0.910	24.000
18.04.24	41.19	36.48	4.71	200.39	200.31	0.08	0.590	0.549	201.78	201.84	-0.06	0.802	24.000
19.04.24	20.42	19.20	1.22	0.00	0.00	0.00	0.590	0.549	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
20.04.24	17.85	17.21	0.64	0.00	0.00	0.00	0.590	0.549	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
21.04.24	17.33	16.91	0.42	0.00	0.00	0.00	0.590	0.549	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>6569.09</b>	<b>6569.01</b>	<b>0.07</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>6633.24</b>	<b>6634.68</b>	<b>-1.44</b>	<b>41.524</b>	<b>767.000</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.68</b>	<b>39.86</b>	<b>5.82</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0.590</b>	<b>0.549</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:43:13 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТЭМ-104 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 9

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-104

№ ПУ 1641706

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	3.925000000 0000003	157	---	---
2	80	4	160	---	---

Система: 1 Р-Подача Q = M1(hп - ho)

ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.03.24	3.057	344.23	344.65	-0.4	54.76	45.90	0.6	0.5	24.00
22.03.24	3.031	347.26	347.69	-0.4	54.42	45.71	0.6	0.5	24.00
23.03.24	2.921	343.87	344.32	-0.5	53.41	44.93	0.6	0.5	24.00
24.03.24	2.927	343.79	344.26	-0.5	53.29	44.79	0.6	0.5	24.00
25.03.24	2.907	344.00	344.50	-0.5	53.40	44.96	0.6	0.5	24.00
26.03.24	2.861	343.88	344.37	-0.5	53.46	45.15	0.6	0.5	24.00
27.03.24	2.804	343.91	344.40	-0.5	53.28	45.14	0.6	0.5	24.00
28.03.24	2.594	342.36	342.87	-0.5	51.47	43.91	0.6	0.5	24.00
29.03.24	2.796	343.66	344.18	-0.5	52.23	44.11	0.6	0.5	24.00
30.03.24	2.785	342.82	343.33	-0.5	52.30	44.20	0.6	0.5	24.00
31.03.24	2.768	342.09	342.59	-0.5	52.42	44.35	0.6	0.5	24.00
01.04.24	2.410	342.81	343.30	-0.5	49.51	42.49	0.6	0.5	24.00
02.04.24	2.224	343.40	343.99	-0.6	47.25	40.79	0.6	0.5	24.00
03.04.24	2.226	343.24	343.80	-0.6	48.03	41.56	0.6	0.5	24.00
04.04.24	2.094	343.21	343.80	-0.6	47.14	41.05	0.6	0.5	24.00
05.04.24	2.003	343.19	343.79	-0.6	46.57	40.74	0.6	0.5	24.00
06.04.24	1.973	343.33	343.94	-0.6	45.69	39.96	0.6	0.5	24.00
07.04.24	1.996	343.41	344.02	-0.6	45.64	39.84	0.6	0.5	24.00
08.04.24	2.012	343.50	344.10	-0.6	45.54	39.70	0.6	0.5	24.00
09.04.24	1.978	343.44	344.04	-0.6	45.62	39.87	0.6	0.5	24.00
10.04.24	1.972	343.36	343.97	-0.6	45.71	39.98	0.6	0.5	24.00
11.04.24	1.957	343.95	344.57	-0.6	45.71	40.04	0.6	0.5	24.00
12.04.24	1.800	345.35	345.95	-0.6	44.99	39.80	0.6	0.5	24.00
13.04.24	1.719	346.44	347.05	-0.6	43.94	38.99	0.6	0.5	24.00
14.04.24	1.763	346.46	347.08	-0.6	43.72	38.65	0.6	0.5	24.00
15.04.24	1.596	344.96	345.57	-0.6	41.78	37.17	0.6	0.5	24.00
16.04.24	1.413	343.71	344.32	-0.6	39.71	35.61	0.6	0.5	24.00
17.04.24	1.412	353.79	354.38	-0.6	39.86	35.89	0.6	0.5	24.00
18.04.24	0.681	177.70	178.07	-0.4	40.33	36.52	0.6	0.5	24.00
19.04.24	0.000	0.00	0.19	-0.2	20.78	20.27	0.6	0.5	24.00
20.04.24	0.000	0.00	0.19	-0.2	19.64	19.10	0.6	0.5	24.00
21.04.24	0.000	0.00	0.19	-0.2	19.25	18.70	0.6	0.5	24.00
<b>Итого</b>	<b>64.68</b>	<b>9817.1</b>	<b>9833.5</b>	<b>-16.4</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>768.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>45.34</b>	<b>39.37</b>	<b>0.6</b>	<b>0.5</b>	<b>---</b>

## Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)	Общее время работы теплосистемы	Время неработы теплосистемы, (ч)
20.03.24 24:00	8467.43	685209.0	649928.6	61350.6	61169.702	180.873
21.04.24 24:00	8532.11	695026.1	659762.1	62118.6	61937.700	180.873
Итого за период	64.68	9817.1	9833.5	768.0	767.998	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:31:33 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 10

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ ВВ752

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	2.95	54.60	376.23	46.74	376.04	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	2.97	54.68	375.36	46.76	375.28	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	2.89	54.24	378.63	46.58	378.51	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	2.79	53.29	374.76	45.83	374.75	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	2.78	53.18	374.65	45.74	374.65	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	2.77	53.28	374.84	45.87	374.85	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	2.75	53.33	374.62	45.97	374.63	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	2.70	53.14	374.85	45.93	374.78	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	2.51	51.10	372.98	44.35	373.15	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	2.72	52.33	374.60	45.06	374.65	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	2.68	52.16	373.36	44.98	373.59	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	2.67	52.30	372.86	45.11	372.93	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	2.31	49.09	373.47	42.90	373.70	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	2.18	47.24	373.89	41.41	374.33	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	2.17	47.83	373.97	42.01	374.31	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	2.06	47.01	374.03	41.49	374.43	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	1.96	46.37	373.86	41.11	374.49	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.94	45.56	373.95	40.35	374.69	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	1.96	45.51	373.92	40.25	374.75	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	1.92	45.60	374.56	40.47	375.56	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	1.93	45.49	373.93	40.31	374.67	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	1.94	45.59	373.77	40.39	374.73	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	1.92	45.60	374.56	40.47	375.56	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	1.75	44.79	376.24	40.14	377.14	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	1.68	43.81	377.21	39.35	378.16	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	1.71	43.60	377.17	39.06	378.16	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	1.53	41.47	375.04	37.38	376.18	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	1.35	39.60	373.53	35.97	374.86	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	1.37	39.78	385.86	36.22	387.14	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.59	32.97	174.32	30.37	174.78	10.43	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	20.65	0.00	19.67	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	19.28	0.00	18.63	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>63.53</b>	<b>---</b>	<b>10676.46</b>	<b>---</b>	<b>10689.89</b>	<b>682.43</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>46.093</b>	<b>---</b>	<b>40.529</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:29:17 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 11  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ИМ2300  
 № ПУ: ВА649

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	3.10	55.63	336.25	46.38	332.36	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	3.12	55.73	335.60	46.42	331.83	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	3.04	55.25	337.78	46.23	333.73	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	2.94	54.31	335.33	45.52	331.07	23.60	24.00	0.00	0.00
25.03.24	2.93	54.18	334.76	45.41	331.22	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	2.91	54.29	335.02	45.57	331.44	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	2.89	54.35	335.07	45.71	331.26	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	2.84	54.18	335.03	45.69	331.92	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	2.65	52.08	333.82	44.14	329.45	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	2.86	53.34	335.10	44.78	331.11	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	2.81	53.15	334.16	44.72	329.55	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	2.83	53.31	333.65	44.83	327.82	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	2.44	50.03	334.60	42.71	326.89	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	2.31	48.18	335.71	41.28	330.18	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	2.29	48.78	335.44	41.95	330.91	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	2.17	47.94	335.54	41.45	330.62	23.60	24.00	0.00	0.00
06.04.24	2.07	47.28	335.50	41.08	330.17	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	2.04	46.47	335.68	40.39	93.22	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	2.05	46.43	335.78	40.30	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	2.07	46.33	336.17	40.14	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	2.05	46.40	336.04	40.28	0.00	23.60	24.00	0.00	0.00
11.04.24	2.04	46.49	335.93	40.41	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	2.02	46.52	338.41	40.55	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	1.85	45.66	342.39	40.26	0.00	23.60	24.00	0.00	0.00
14.04.24	1.78	44.67	343.39	39.48	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	1.82	44.46	343.63	39.15	0.00	23.60	24.00	0.00	0.00
16.04.24	1.63	42.28	342.33	37.52	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	1.46	40.39	341.32	36.11	0.00	23.60	24.00	0.00	0.00
18.04.24	1.47	40.57	349.79	36.36	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.63	33.08	157.48	30.42	0.54	24.00	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	20.35	0.00	19.78	2.47	24.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	19.19	0.00	18.67	0.00	23.60	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>69.11</b>	<b>---</b>	<b>9936.70</b>	<b>---</b>	<b>5717.76</b>	<b>765.20</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>46.916</b>	<b>---</b>	<b>40.428</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 23.04.2024 11:05:20 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.



**ТВ-7 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 12  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ТВ-7  
 № ПУ 20120949

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xВ7D3

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	55.64	46.38	9.26	9.69	6.12	н/д	337.850	333.780	н/д	333.110	330.482	н/д	3.114	24	0
22.03.24	55.30	46.25	9.05	9.69	6.12	н/д	340.035	335.750	н/д	335.294	332.454	н/д	3.063	24	0
23.03.24	54.27	45.47	8.81	9.69	6.12	н/д	337.095	333.120	н/д	332.582	329.947	н/д	2.958	24	0
24.03.24	54.15	45.38	8.77	9.70	6.12	н/д	337.330	333.380	н/д	332.838	330.236	н/д	2.946	24	0
25.03.24	54.26	45.49	8.77	9.70	6.12	н/д	337.625	333.680	н/д	333.105	330.511	н/д	2.951	24	0
26.03.24	54.31	45.57	8.74	9.69	6.12	н/д	337.500	333.545	н/д	332.971	330.383	н/д	2.940	24	0
27.03.24	54.14	45.51	8.63	9.70	6.12	н/д	337.580	333.660	н/д	333.086	330.493	н/д	2.903	24	0
28.03.24	52.32	44.21	8.11	9.70	6.12	н/д	335.570	331.835	н/д	331.387	328.852	н/д	2.715	24	0
29.03.24	53.07	44.45	8.62	9.69	6.12	н/д	336.915	333.075	н/д	332.596	330.075	н/д	2.896	24	0
30.03.24	53.15	44.63	8.52	9.69	6.12	н/д	336.260	332.410	н/д	331.939	329.376	н/д	2.857	24	0
31.03.24	53.28	44.71	8.56	9.70	6.12	н/д	335.440	331.605	н/д	331.102	328.573	н/д	2.864	24	0
01.04.24	50.32	42.84	7.48	9.69	6.12	н/д	335.505	331.945	н/д	331.655	329.175	н/д	2.509	24	0
02.04.24	48.01	41.10	6.91	9.69	6.12	н/д	335.355	331.990	н/д	331.852	329.448	н/д	2.322	24	0
03.04.24	48.80	41.85	6.95	9.69	6.12	н/д	335.535	332.100	н/д	331.915	329.475	н/д	2.336	24	0
04.04.24	47.89	41.36	6.53	9.69	6.12	н/д	335.380	332.040	н/д	331.905	329.473	н/д	2.196	24	0
05.04.24	47.31	41.04	6.27	9.68	6.12	н/д	335.335	332.065	н/д	331.955	329.537	н/д	2.110	24	0
06.04.24	46.42	40.23	6.19	9.68	6.12	н/д	335.285	332.055	н/д	332.026	329.641	н/д	2.083	24	0
07.04.24	46.37	40.14	6.23	9.68	6.12	н/д	334.985	331.735	н/д	331.754	329.331	н/д	2.095	24	0
08.04.24	46.27	40.01	6.26	9.69	6.12	н/д	334.565	331.345	н/д	331.358	328.957	н/д	2.102	24	0
09.04.24	46.34	40.15	6.19	9.69	6.12	н/д	334.735	331.515	н/д	331.507	329.117	н/д	2.081	24	0
10.04.24	46.44	40.29	6.15	9.69	6.12	н/д	334.695	331.490	н/д	331.432	329.064	н/д	2.066	24	0
11.04.24	46.44	40.18	6.26	9.69	6.12	н/д	320.100	317.045	н/д	316.987	314.754	н/д	2.012	24	0
12.04.24	45.70	39.50	6.20	9.68	6.12	н/д	292.930	290.205	н/д	290.177	288.192	н/д	1.825	24	0
13.04.24	44.62	38.78	5.84	9.68	6.12	н/д	293.515	290.860	н/д	290.896	288.919	н/д	1.724	24	0
14.04.24	44.41	38.49	5.92	9.68	6.12	н/д	293.515	290.835	н/д	290.927	288.927	н/д	1.748	24	0
15.04.24	42.44	37.01	5.43	9.68	6.12	н/д	291.930	289.360	н/д	289.591	287.618	н/д	1.599	24	0
16.04.24	40.33	35.45	4.87	9.68	6.12	н/д	290.465	288.060	н/д	288.402	286.506	н/д	1.431	24	0
17.04.24	40.49	35.69	4.80	9.68	6.12	н/д	296.810	294.335	н/д	294.690	292.724	н/д	1.441	24	0
18.04.24	40.97	36.31	4.67	9.69	6.12	н/д	151.390	150.130	н/д	150.284	149.258	н/д	0.715	24	0
19.04.24	23.16	22.69	0.47	9.68	6.12	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
20.04.24	22.04	21.62	0.41	9.68	6.12	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
21.04.24	21.52	21.11	0.42	9.68	6.12	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>9291.230</b>	<b>9194.950</b>	<b>---</b>	<b>9189.323</b>	<b>9121.498</b>	<b>---</b>	<b>66.602</b>	<b>768</b>	<b>0</b>
<b>Среднее</b>	<b>49.06</b>	<b>41.90</b>	<b>7.16</b>	<b>9.69</b>	<b>6.12</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	293912.280	290242.970	0.000	288587.530	286467.221	0.000	3058.793	31051	42
21.04.24 24:00	303203.510	299437.920	0.000	297776.854	295588.719	0.000	3125.394	31819	42
Итого за период	9291.230	9194.950	0.000	9189.324	9121.498	0.000	66.601	768	0

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:31:21 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦОС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 13

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ: ВВ521

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	4.02	54.81	428.94	45.42	418.61	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	4.02	54.85	428.12	45.44	417.76	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	3.96	54.45	430.91	45.24	420.54	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	3.81	53.48	427.21	44.55	416.84	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	3.81	53.37	427.06	44.44	416.76	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	3.79	53.45	427.35	44.56	417.01	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	3.76	53.49	427.36	44.67	417.00	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	3.71	53.32	427.35	44.61	417.07	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	3.46	51.35	425.37	43.20	415.13	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	3.75	52.48	427.41	43.70	417.14	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	3.66	52.36	426.27	43.75	416.03	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	3.66	52.50	425.46	43.89	415.15	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	3.18	49.37	426.24	41.90	416.02	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	2.98	47.40	427.10	40.41	416.96	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	2.97	48.05	427.01	41.08	416.79	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	2.81	47.21	427.09	40.61	416.82	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	2.68	46.59	427.16	40.30	416.87	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	2.65	45.75	427.22	39.53	416.98	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	2.68	45.70	427.31	39.42	417.07	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	2.71	45.60	427.41	39.24	417.17	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	2.69	45.69	427.39	39.39	417.10	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	2.67	45.78	427.34	39.53	417.06	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	2.64	45.79	428.27	39.62	417.87	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	2.44	45.00	429.27	39.31	418.86	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	2.33	43.99	428.60	38.55	418.21	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	2.36	43.78	428.66	38.25	418.25	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	2.13	41.70	426.54	36.70	416.20	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	1.91	39.77	424.97	35.27	414.73	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	1.92	39.94	436.36	35.52	425.76	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.87	33.94	207.39	31.06	202.38	11.01	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	21.09	0.00	21.04	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	19.57	0.00	19.04	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>90.03</b>	<b>---</b>	<b>12610.14</b>	<b>---</b>	<b>12306.14</b>	<b>707.01</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>46.301</b>	<b>---</b>	<b>39.664</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:29:14 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТЭМ-104 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 14

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-104

№ ПУ 3060472

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	9.6	160	10	---
2	80	9.42	157	10	---

Система: 1 Подача + расходомер Q = M1(h1 - h2)

ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.03.24	2.308	275.50	274.75	0.7	54.87	46.49	0.5	0.5	24.00
22.03.24	2.297	278.42	277.66	0.8	54.78	46.53	0.5	0.5	24.00
23.03.24	2.184	275.08	274.30	0.8	53.53	45.58	0.5	0.5	24.00
24.03.24	2.183	274.91	274.13	0.8	53.40	45.46	0.5	0.5	24.00
25.03.24	2.175	274.96	274.16	0.8	53.49	45.57	0.5	0.5	24.00
26.03.24	2.183	275.14	274.32	0.8	53.52	45.58	0.5	0.5	24.00
27.03.24	2.120	275.07	274.29	0.8	53.15	45.44	0.5	0.5	24.00
28.03.24	2.096	274.82	274.03	0.8	53.04	45.41	0.5	0.5	24.00
29.03.24	1.987	274.09	273.27	0.8	50.89	43.63	0.5	0.5	24.00
30.03.24	2.091	274.61	273.80	0.8	52.32	44.71	0.5	0.5	24.00
31.03.24	2.089	273.76	272.92	0.8	52.41	44.77	0.5	0.5	24.00
01.04.24	1.943	273.99	273.13	0.9	50.99	43.89	0.5	0.5	24.00
02.04.24	1.650	274.78	273.89	0.9	46.65	40.64	0.5	0.5	24.00
03.04.24	1.744	274.65	273.75	0.9	48.30	41.94	0.5	0.5	24.00
04.04.24	1.635	274.73	273.86	0.9	47.12	41.17	0.5	0.5	24.00
05.04.24	1.602	274.76	273.87	0.9	46.95	41.12	0.5	0.5	24.00
06.04.24	1.527	274.86	273.93	0.9	45.78	40.22	0.5	0.5	24.00
07.04.24	1.530	274.93	273.99	0.9	45.70	40.13	0.5	0.5	24.00
08.04.24	1.528	274.91	273.98	0.9	45.62	40.06	0.5	0.5	24.00
09.04.24	1.516	274.90	273.99	0.9	45.64	40.12	0.5	0.5	24.00
10.04.24	1.516	274.87	273.98	0.9	45.77	40.25	0.5	0.5	24.00
11.04.24	1.515	275.09	274.14	0.9	45.79	40.28	0.5	0.5	24.00
12.04.24	1.455	276.39	275.48	0.9	45.49	40.23	0.5	0.5	24.00
13.04.24	1.346	277.60	276.68	0.9	44.10	39.24	0.5	0.5	24.00
14.04.24	1.360	277.69	276.80	0.9	43.84	38.94	0.5	0.5	24.00
15.04.24	1.293	276.93	276.05	0.9	42.89	38.21	0.5	0.5	24.00
16.04.24	1.069	275.21	274.31	0.9	39.79	35.90	0.5	0.5	24.00
17.04.24	1.090	279.27	278.33	0.9	39.84	35.93	0.5	0.5	24.00
18.04.24	0.821	220.24	219.55	0.7	40.39	36.66	0.5	0.5	24.00
19.04.24	0.000	0.00	0.00	0.0	21.05	21.27	0.5	0.5	24.00
20.04.24	0.000	0.00	0.00	0.0	19.01	19.23	0.5	0.5	24.00
21.04.24	0.000	0.00	0.00	0.0	18.48	18.70	0.5	0.5	24.00
<b>Итого</b>	<b>49.85</b>	<b>7932.1</b>	<b>7907.3</b>	<b>24.8</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>768.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>45.46</b>	<b>39.79</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)	Общее время работы теплосистемы	Время неработы теплосистемы, (ч)
20.03.24 24:00	6497.57	530162.3	528180.5	63716.5	63541.549	174.974
21.04.24 24:00	6547.42	538094.5	536087.9	64484.5	64309.549	174.974
Итого за период	49.85	7932.2	7907.4	768.0	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:31:29 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТЭМ-106 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 2  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ТЭМ-106  
 № ПУ: 3060257

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	8	192	10	---
2	80	8	192	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)  
 ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработк и, (ч)
21.03.24	2.307	192.97	192.65	0.3	56.021	44.068	0.8	0.7	24.00
22.03.24	2.225	186.16	185.79	0.4	55.524	43.573	0.7	0.7	24.00
23.03.24	2.111	181.59	181.16	0.4	53.903	42.277	0.7	0.7	24.00
24.03.24	2.179	185.58	185.22	0.4	54.335	42.592	0.7	0.7	24.00
25.03.24	2.323	197.88	197.63	0.2	56.117	44.379	0.7	0.7	24.00
26.03.24	2.349	201.88	201.66	0.2	56.554	44.921	0.7	0.7	24.00
27.03.24	2.337	202.75	202.51	0.2	56.666	45.144	0.7	0.7	24.00
28.03.24	2.254	201.39	201.11	0.3	55.514	44.326	0.7	0.7	24.00
29.03.24	2.429	203.47	203.23	0.2	57.621	45.686	0.7	0.7	24.00
30.03.24	2.483	203.82	203.56	0.3	58.288	46.110	0.7	0.7	24.00
31.03.24	2.431	204.24	203.97	0.3	57.717	45.818	0.7	0.7	24.00
01.04.24	2.100	182.96	182.48	0.5	54.897	43.422	0.7	0.7	24.00
02.04.24	1.956	171.76	171.18	0.6	52.852	41.461	0.8	0.7	24.00
03.04.24	1.960	172.86	172.31	0.6	53.192	41.851	0.8	0.7	24.00
04.04.24	1.782	164.24	163.65	0.6	51.700	40.850	0.8	0.7	24.00
05.04.24	1.522	152.06	151.59	0.5	48.665	38.648	0.8	0.7	24.00
06.04.24	1.445	146.70	146.35	0.3	46.931	37.075	0.8	0.8	24.00
07.04.24	1.459	146.57	146.24	0.3	47.045	37.085	0.8	0.8	24.00
08.04.24	1.382	147.09	146.77	0.3	45.673	36.271	0.8	0.8	24.00
09.04.24	1.423	148.17	147.83	0.3	46.591	36.981	0.8	0.8	24.00
10.04.24	1.452	148.40	148.03	0.4	47.244	37.454	0.8	0.8	24.00
11.04.24	1.477	149.94	149.54	0.4	47.674	37.820	0.8	0.8	24.00
12.04.24	1.378	147.09	146.70	0.4	47.204	37.828	0.8	0.8	24.00
13.04.24	1.246	141.39	141.12	0.3	45.279	36.464	0.8	0.8	24.00
14.04.24	1.213	139.97	139.70	0.3	44.317	35.642	0.8	0.8	24.00
15.04.24	1.245	138.04	137.76	0.3	44.464	35.436	0.8	0.8	24.00
16.04.24	1.177	133.55	133.32	0.2	43.790	34.966	0.8	0.8	24.00
17.04.24	1.224	140.50	140.26	0.2	44.378	35.664	0.8	0.8	24.00
18.04.24	0.532	61.10	60.97	0.1	45.432	36.713	0.3	0.5	24.00
19.04.24	0.000	0.00	0.00	0.0	22.223	23.977	0.0	0.2	24.00
20.04.24	0.000	0.00	0.00	0.0	22.273	23.824	0.0	0.2	24.00
21.04.24	0.000	0.00	0.00	0.0	22.344	23.832	0.0	0.2	24.00
<b>Итого</b>	<b>51.40</b>	<b>4794.1</b>	<b>4784.3</b>	<b>9.8</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>768.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>48.20</b>	<b>38.82</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты,	Расход теплоносителя	Расход теплоносителя	Время наработк и, (ч)
20.03.24 24:00	8500.8	596204.4	593889.1	77610.4
21.04.24 24:00	8552.2	600998.6	598673.4	78378.4
Итого за период	51.4	4794.2	4784.3	768.0

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:30:30 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 3

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00169001

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x7A15

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	56.37	47.51	8.86	181.990	179.330	175.980	174.070	8.55	8.24	1.5860	24.0	0.000
22.03.24	55.84	46.92	8.92	175.260	172.740	169.400	167.640	8.31	8.02	1.5390	24.0	0.000
23.03.24	54.26	45.61	8.65	171.140	168.770	165.470	163.800	8.18	7.89	1.4580	24.0	0.000
24.03.24	54.73	46.08	8.65	175.210	172.750	169.440	167.720	8.16	7.86	1.4930	24.0	0.000
25.03.24	56.50	47.87	8.63	186.660	183.980	180.900	178.960	8.12	7.80	1.5860	24.0	0.000
26.03.24	56.94	48.32	8.62	190.640	187.800	184.580	182.600	8.17	7.84	1.6170	24.0	0.000
27.03.24	57.11	48.55	8.56	191.450	188.570	185.400	183.380	8.17	7.84	1.6130	24.0	0.000
28.03.24	55.90	47.64	8.26	190.010	187.250	183.930	181.970	8.17	7.83	1.5450	24.0	0.000
29.03.24	57.99	49.14	8.85	192.140	189.240	186.000	183.890	8.18	7.84	1.6730	24.0	0.000
30.03.24	58.67	49.57	9.10	192.410	189.340	186.160	183.990	8.19	7.86	1.7210	24.0	0.000
31.03.24	58.09	49.32	8.77	192.770	189.790	186.580	184.430	8.19	7.85	1.6620	24.0	0.000
01.04.24	55.19	46.75	8.44	171.940	169.520	166.230	164.510	8.41	8.12	1.4290	24.0	0.000
02.04.24	53.26	44.82	8.44	161.810	159.650	156.320	154.870	8.55	8.28	1.3440	24.0	0.000
03.04.24	53.60	45.24	8.36	162.620	160.440	157.340	155.870	8.58	8.31	1.3400	24.0	0.000
04.04.24	52.04	44.09	7.95	154.320	152.390	149.210	147.900	8.65	8.40	1.2100	24.0	0.000
05.04.24	48.99	41.61	7.38	142.760	141.170	138.070	137.000	8.75	8.52	1.0420	24.0	0.000
06.04.24	47.30	40.03	7.27	137.850	136.380	133.280	132.290	8.80	8.57	0.9890	24.0	0.000
07.04.24	47.41	40.08	7.33	137.750	136.300	133.150	132.180	8.80	8.57	1.0000	24.0	0.000
08.04.24	46.03	39.09	6.94	138.230	136.870	133.750	132.790	8.85	8.62	0.9490	24.0	0.000
09.04.24	47.01	39.84	7.17	139.400	137.970	134.800	133.840	8.90	8.67	0.9870	24.0	0.000
10.04.24	47.62	40.30	7.32	139.480	138.010	134.940	133.960	8.89	8.66	1.0070	24.0	0.000
11.04.24	48.07	40.69	7.38	141.040	139.570	136.360	135.370	8.95	8.72	1.0280	24.0	0.000
12.04.24	47.54	40.61	6.93	138.100	136.640	133.580	132.530	9.18	8.96	0.9460	24.0	0.000
13.04.24	45.62	38.99	6.63	132.810	131.590	128.510	127.550	9.22	9.00	0.8720	24.0	0.000
14.04.24	44.65	38.21	6.44	130.110	128.910	125.700	124.840	9.11	8.89	0.8310	24.0	0.000
15.04.24	44.83	38.00	6.83	129.470	128.240	125.280	124.470	9.06	8.84	0.8740	24.0	0.000
16.04.24	44.15	37.54	6.61	125.430	124.230	121.240	120.520	9.00	8.79	0.8180	24.0	0.000
17.04.24	44.78	38.33	6.45	133.080	131.810	128.940	128.060	9.01	8.79	0.8490	24.0	0.000
18.04.24	45.80	36.18	9.62	53.980	53.440	71.070	70.660	4.31	4.16	0.3320	24.0	0.000
19.04.24	23.07	23.80	-0.73	0.000	0.000	35.320	35.320	1.24	1.16	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	22.46	23.47	-1.01	0.000	0.000	32.420	32.420	1.22	1.15	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	22.23	23.26	-1.03	0.000	0.000	27.880	27.880	1.22	1.15	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	---	---	---	<b>4509.8</b>	<b>4452.69</b>	<b>4477.2</b>	<b>4437.28</b>	---	---	<b>35.3400</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>48.56</b>	<b>41.48</b>	<b>7.08</b>	---	---	---	---	<b>7.78</b>	<b>7.54</b>	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	156541.960	153713.330	155746.250	153731.660	1537.4730	31768.000	1460.000
21.04.24 24:00	161051.820	158166.020	160223.479	158168.940	1572.8130	32536.000	1460.000
<b>Итого за период</b>	<b>4509.860</b>	<b>4452.690</b>	<b>4477.228</b>	<b>4437.279</b>	<b>35.3400</b>	<b>768.000</b>	<b>0.000</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:37:05 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 4

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00177120

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x8202

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	56.19	46.89	9.30	268.070	264.180	266.280	263.570	6.20	6.00	2.4530	24.0	0.000
22.03.24	55.68	46.27	9.41	255.600	251.930	253.590	251.040	6.20	6.00	2.3660	24.0	0.000
23.03.24	54.07	44.97	9.10	250.630	247.230	249.180	246.760	6.20	6.00	2.2470	24.0	0.000
24.03.24	54.53	45.40	9.13	256.420	252.860	254.470	251.960	6.20	6.00	2.3030	24.0	0.000
25.03.24	56.30	47.24	9.06	275.490	271.410	273.680	270.790	6.20	6.00	2.4530	24.0	0.000
26.03.24	56.73	47.61	9.12	276.890	272.730	274.820	271.920	6.20	6.00	2.4860	24.0	0.000
27.03.24	56.87	47.86	9.01	280.800	276.590	278.660	275.670	6.20	6.00	2.4890	24.0	0.000
28.03.24	55.76	46.97	8.79	277.610	273.600	275.850	272.970	6.20	6.00	2.3990	24.0	0.000
29.03.24	57.81	48.60	9.21	284.280	279.930	281.920	278.800	6.20	7.75	2.5690	24.0	0.000
30.03.24	58.48	49.09	9.39	284.840	280.310	282.880	279.730	6.20	11.28	2.6000	24.0	0.000
31.03.24	57.90	48.76	9.14	285.300	280.880	283.000	279.930	6.20	11.45	2.5310	24.0	0.000
01.04.24	55.05	46.23	8.82	254.670	251.030	252.860	250.330	6.20	11.15	2.1850	24.0	0.000
02.04.24	53.06	44.29	8.77	239.380	236.230	237.190	235.010	6.20	11.47	2.0440	24.0	0.000
03.04.24	53.40	44.68	8.72	240.840	237.660	238.810	236.620	6.20	11.24	2.0470	24.0	0.000
04.04.24	51.87	43.56	8.31	228.130	225.280	226.160	224.160	6.20	10.95	1.8440	24.0	0.000
05.04.24	48.83	41.11	7.72	210.730	208.330	208.960	207.370	6.20	11.19	1.5860	24.0	0.000
06.04.24	47.11	39.48	7.63	203.240	201.130	201.910	200.440	6.20	11.27	1.5120	24.0	0.000
07.04.24	47.22	39.44	7.78	203.190	201.040	201.530	200.070	6.20	11.15	1.5410	24.0	0.000
08.04.24	45.84	38.49	7.35	203.950	201.920	202.720	201.350	6.20	11.18	1.4620	24.0	0.000
09.04.24	46.79	39.23	7.56	205.650	203.510	203.940	202.510	6.20	10.91	1.5180	24.0	0.000
10.04.24	47.42	39.74	7.68	205.900	203.710	204.660	203.200	6.20	10.75	1.5440	24.0	0.000
11.04.24	47.86	40.11	7.75	208.300	206.090	206.630	205.130	6.20	10.81	1.5740	24.0	0.000
12.04.24	47.36	40.01	7.35	203.710	201.590	202.340	200.840	6.20	10.81	1.4570	24.0	0.000
13.04.24	45.43	38.51	6.92	195.890	193.970	194.480	193.150	6.20	10.84	1.3190	24.0	0.000
14.04.24	44.47	37.67	6.80	193.800	191.990	192.550	191.350	6.20	10.84	1.2850	24.0	0.000
15.04.24	44.62	37.51	7.11	190.310	188.530	188.950	187.740	6.20	11.12	1.3160	24.0	0.000
16.04.24	43.95	36.99	6.96	184.680	183.000	183.130	181.930	6.20	11.00	1.2550	24.0	0.000
17.04.24	44.56	37.82	6.74	198.070	196.230	196.620	195.320	6.20	10.95	1.3010	24.0	0.000
18.04.24	44.68	37.87	6.81	88.050	87.270	91.330	90.750	6.20	7.93	0.5480	24.0	0.000
19.04.24	25.27	26.58	-1.31	2.400	2.400	4.320	4.320	6.20	6.00	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	24.81	25.72	-0.91	0.480	0.480	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	24.20	25.29	-1.09	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	---	---	---	<b>6657.2</b>	<b>6573.04</b>	<b>6613.4</b>	<b>6554.73</b>	---	---	<b>54.2340</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>48.56</b>	<b>41.24</b>	<b>7.31</b>	---	---	---	---	<b>6.20</b>	<b>9.13</b>	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	255328.080	250697.460	253401.880	250083.419	2465.4490	32073.000	1155.000
21.04.24 24:00	261985.379	257270.500	260015.300	256638.150	2519.6830	32841.000	1155.000
Итого за период	6657.298	6573.040	6613.419	6554.731	54.2340	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:37:00 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 5

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00129521

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x26FA

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	56.15	46.57	9.58	163.990	161.570	163.990	162.310	8.76	8.45	1.5480	24.0	0.000
22.03.24	55.53	45.93	9.60	156.970	154.720	156.970	155.430	8.50	8.21	1.4850	24.0	0.000
23.03.24	54.04	44.76	9.28	153.390	151.340	153.390	151.950	8.37	8.09	1.4030	24.0	0.000
24.03.24	54.56	45.24	9.32	157.850	155.670	157.850	156.310	8.35	8.05	1.4490	24.0	0.000
25.03.24	56.30	46.93	9.37	168.720	166.280	168.720	167.010	8.32	8.00	1.5570	24.0	0.000
26.03.24	56.67	47.44	9.23	172.780	170.200	172.780	170.940	8.38	8.05	1.5690	24.0	0.000
27.03.24	56.87	47.65	9.22	173.140	170.550	173.140	171.320	8.36	8.03	1.5710	24.0	0.000
28.03.24	55.66	46.75	8.91	172.070	169.610	172.070	170.290	8.35	8.03	1.5100	24.0	0.000
29.03.24	57.73	48.17	9.56	173.910	171.260	173.910	172.020	8.37	8.05	1.6360	24.0	0.000
30.03.24	58.41	48.71	9.70	174.200	171.530	174.200	172.260	8.38	8.06	1.6620	24.0	0.000
31.03.24	57.83	48.41	9.42	167.270	164.700	167.270	165.400	8.38	8.05	1.5520	23.0	0.000
01.04.24	55.00	45.78	9.22	154.010	151.840	154.010	152.520	8.59	8.32	1.3960	24.0	0.000
02.04.24	53.03	43.88	9.15	144.460	142.550	144.460	143.230	8.74	8.49	1.3010	24.0	0.000
03.04.24	53.37	44.31	9.06	145.660	143.720	145.660	144.390	8.76	8.52	1.3000	24.0	0.000
04.04.24	51.84	43.15	8.69	137.360	135.620	137.360	136.120	8.83	8.61	1.1770	24.0	0.000
05.04.24	48.82	40.74	8.08	125.980	124.620	125.980	124.960	8.92	8.72	1.0070	24.0	0.000
06.04.24	47.12	39.25	7.87	121.240	120.000	121.240	120.400	8.96	8.77	0.9430	24.0	0.000
07.04.24	47.22	39.26	7.96	121.010	119.780	121.010	120.130	8.96	8.77	0.9530	24.0	0.000
08.04.24	45.86	38.32	7.54	121.690	120.490	121.690	120.890	9.03	8.84	0.9080	24.0	0.000
09.04.24	46.82	38.99	7.83	122.600	121.390	122.600	121.660	9.06	8.87	0.9500	24.0	0.000
10.04.24	47.43	39.45	7.98	122.970	121.740	122.970	122.010	9.05	8.87	0.9700	24.0	0.000
11.04.24	47.87	39.86	8.01	124.370	123.060	124.370	123.410	9.11	8.93	0.9870	24.0	0.000
12.04.24	47.36	39.77	7.59	121.550	120.270	121.550	120.700	9.35	9.17	0.9130	24.0	0.000
13.04.24	45.45	38.30	7.15	116.140	114.990	116.140	115.420	9.36	9.19	0.8240	24.0	0.000
14.04.24	44.50	37.42	7.08	114.810	113.790	114.810	114.090	9.26	9.10	0.8060	24.0	0.000
15.04.24	44.67	37.28	7.39	112.640	111.610	112.640	111.900	9.22	9.05	0.8260	24.0	0.000
16.04.24	43.99	36.73	7.26	108.670	107.710	108.670	107.950	9.15	9.00	0.7820	24.0	0.000
17.04.24	44.43	37.71	6.72	124.000	122.880	124.000	123.150	9.15	8.97	0.8220	24.0	0.000
18.04.24	43.63	37.61	6.02	56.020	55.550	56.020	55.650	4.31	4.17	0.3350	24.0	0.000
19.04.24	21.67	22.82	-1.15	6.080	6.080	6.080	6.080	1.25	1.15	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	21.69	22.78	-1.09	2.880	2.880	2.880	2.880	1.24	1.13	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	21.47	22.41	-0.94	0.960	0.960	0.960	0.960	1.23	1.12	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>4039.3</b>	<b>3988.96</b>	<b>4039.3</b>	<b>4003.74</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>34.1420</b>	<b>767.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>48.21</b>	<b>40.69</b>	<b>7.51</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>7.94</b>	<b>7.71</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	148436.629	145751.510	148436.629	146550.680	1540.1440	30371.000	0.000
21.04.24 24:00	152476.020	149740.469	152476.020	150554.420	1574.2860	31138.000	0.000
Итого за период	4039.391	3988.959	4039.391	4003.740	34.1420	767.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:40:47 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 7

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00166015

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x930D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	55.54	48.14	7.40	218.400	215.260	218.960	216.540	8.51	6.70	1.6000	24.0	0.000
22.03.24	55.01	47.61	7.40	214.460	211.480	215.160	212.880	8.26	6.70	1.5680	24.0	0.000
23.03.24	53.42	46.22	7.20	209.010	206.330	209.940	207.780	8.12	6.70	1.4890	24.0	0.000
24.03.24	53.89	46.67	7.22	214.430	211.560	215.180	212.930	8.10	6.70	1.5300	24.0	0.000
25.03.24	55.66	48.44	7.22	229.750	226.430	229.970	227.470	8.07	6.70	1.6370	24.0	0.000
26.03.24	56.09	48.91	7.18	235.170	231.780	235.160	232.540	8.11	6.70	1.6700	24.0	0.000
27.03.24	56.21	49.11	7.10	236.100	232.670	236.080	233.430	8.12	6.70	1.6550	24.0	0.000
28.03.24	55.03	48.02	7.01	229.310	226.110	229.540	227.080	8.11	6.70	1.5880	24.0	0.000
29.03.24	57.11	49.59	7.52	231.470	227.980	231.560	228.910	8.12	6.70	1.7180	24.0	0.000
30.03.24	57.78	50.12	7.66	234.820	231.210	234.780	232.040	8.15	6.70	1.7780	24.0	0.000
31.03.24	57.22	49.79	7.43	235.980	232.450	235.950	233.190	8.14	6.70	1.7310	24.0	0.000
01.04.24	54.33	47.03	7.30	205.620	202.790	206.620	204.500	8.37	6.70	1.4800	24.0	0.000
02.04.24	52.38	45.18	7.20	194.930	192.490	196.320	194.410	8.51	6.70	1.3920	24.0	0.000
03.04.24	52.72	45.60	7.12	198.070	195.530	199.420	197.480	8.54	6.70	1.3960	24.0	0.000
04.04.24	51.19	44.38	6.81	188.240	185.930	189.950	188.160	8.62	6.70	1.2710	24.0	0.000
05.04.24	48.19	41.81	6.38	171.330	169.460	173.630	172.220	8.72	6.70	1.0890	24.0	0.000
06.04.24	46.48	40.10	6.38	163.740	162.040	166.330	165.090	8.76	6.70	1.0390	24.0	0.000
07.04.24	46.59	40.11	6.48	162.650	160.990	165.310	164.090	8.77	6.70	1.0470	24.0	0.000
08.04.24	45.24	39.13	6.11	162.520	160.960	165.210	164.010	8.82	6.70	0.9880	24.0	0.000
09.04.24	46.20	39.89	6.31	163.910	162.250	166.470	165.270	8.87	6.70	1.0290	24.0	0.000
10.04.24	46.80	40.41	6.39	164.150	162.470	166.690	165.460	8.86	6.70	1.0430	24.0	0.000
11.04.24	47.25	40.89	6.36	168.470	166.740	170.910	169.560	8.93	6.70	1.0650	24.0	0.000
12.04.24	46.74	40.63	6.11	162.400	160.780	165.040	163.740	9.17	6.70	0.9920	24.0	0.000
13.04.24	44.84	39.07	5.77	157.650	156.210	160.470	159.270	9.20	6.70	0.9040	24.0	0.000
14.04.24	43.89	38.25	5.64	155.570	154.130	158.460	157.380	9.09	6.70	0.8740	24.0	0.000
15.04.24	44.06	38.24	5.82	155.430	154.030	158.300	157.190	9.03	6.70	0.8990	24.0	0.000
16.04.24	43.38	37.67	5.71	150.330	149.080	153.420	152.460	8.98	6.70	0.8560	24.0	0.000
17.04.24	44.02	38.41	5.61	160.240	158.820	162.960	161.830	9.00	6.70	0.8970	24.0	0.000
18.04.24	42.72	39.47	3.25	69.020	68.420	63.040	62.590	4.04	6.70	0.3450	24.0	0.000
19.04.24	18.33	18.03	0.30	7.680	7.680	0.000	0.000	1.09	6.70	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	18.05	17.10	0.95	8.420	8.420	0.000	0.000	1.08	6.70	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	17.84	16.87	0.97	9.570	9.570	0.000	0.000	1.07	6.70	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>5468.8</b>	<b>5402.05</b>	<b>5480.8</b>	<b>5429.50</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>36.5700</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>47.31</b>	<b>41.27</b>	<b>6.04</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>7.73</b>	<b>6.70</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	66893.819	65601.919	68006.429	67090.940	741.6950	14257.000	0.000
21.04.24 24:00	72362.660	71003.970	73487.260	72520.440	778.2650	15025.000	0.000
Итого за период	5468.841	5402.051	5480.830	5429.500	36.5700	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:36:51 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.



**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 8

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00234689

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x0B0FD

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	55.63	42.11	13.52	95.690	94.250	94.260	93.530	8.30	6.70	1.2770	24.0	0.000
22.03.24	55.05	41.42	13.63	91.630	90.350	90.160	89.430	8.05	6.70	1.2310	24.0	0.000
23.03.24	53.51	40.36	13.15	89.590	88.390	88.140	87.420	7.92	6.70	1.1610	24.0	0.000
24.03.24	53.99	40.66	13.33	91.810	90.600	90.390	89.670	7.90	6.70	1.2080	24.0	0.000
25.03.24	55.75	42.30	13.45	97.810	96.370	96.410	95.670	7.87	6.70	1.2960	24.0	0.000
26.03.24	56.17	42.80	13.37	99.940	98.500	98.550	97.690	7.92	7.06	1.3170	24.0	0.000
27.03.24	56.30	43.14	13.16	100.290	98.820	98.860	97.980	7.92	6.70	1.2990	24.0	0.000
28.03.24	55.12	42.39	12.73	100.170	98.760	98.740	97.890	7.91	6.70	1.2570	24.0	0.000
29.03.24	57.17	43.52	13.65	101.270	99.780	99.760	98.840	7.93	7.00	1.3620	24.0	0.000
30.03.24	57.85	43.79	14.06	101.180	99.700	99.620	98.660	7.95	6.70	1.4010	24.0	0.000
31.03.24	57.27	43.59	13.68	101.280	99.790	99.740	98.780	7.94	6.70	1.3640	24.0	0.000
01.04.24	54.32	41.28	13.04	90.290	89.120	88.690	88.000	8.17	6.70	1.1630	24.0	0.000
02.04.24	52.46	39.64	12.82	85.180	84.120	83.580	82.870	8.30	6.70	1.0800	24.0	0.000
03.04.24	52.79	39.99	12.80	85.510	84.360	83.940	83.220	8.33	6.70	1.0800	24.0	0.000
04.04.24	51.22	39.05	12.17	80.810	79.780	79.240	78.680	8.41	6.70	0.9730	24.0	0.000
05.04.24	48.21	36.93	11.28	75.000	74.180	73.430	72.950	8.51	6.70	0.8380	24.0	0.000
06.04.24	46.56	35.48	11.08	72.690	71.970	71.110	70.630	8.54	6.70	0.7950	24.0	0.000
07.04.24	46.65	35.46	11.19	72.730	72.010	71.160	70.680	8.55	6.70	0.8070	24.0	0.000
08.04.24	45.30	34.62	10.68	73.120	72.400	71.610	71.130	8.60	6.70	0.7730	24.0	0.000
09.04.24	46.29	35.21	11.08	73.630	72.910	72.100	71.620	8.65	6.70	0.8070	24.0	0.000
10.04.24	46.87	35.65	11.22	73.750	73.030	72.180	71.700	8.65	6.70	0.8230	24.0	0.000
11.04.24	47.33	35.96	11.37	74.360	73.630	72.810	72.330	8.71	6.70	0.8390	24.0	0.000
12.04.24	46.78	36.02	10.76	73.030	72.300	71.420	70.940	8.95	6.70	0.7800	24.0	0.000
13.04.24	44.90	34.73	10.17	70.190	69.470	68.560	68.080	8.97	6.70	0.7090	24.0	0.000
14.04.24	43.95	34.03	9.92	69.550	68.850	67.870	67.450	8.86	6.70	0.6830	24.0	0.000
15.04.24	44.10	33.82	10.28	68.250	67.650	66.520	66.230	8.81	6.70	0.6980	24.0	0.000
16.04.24	43.44	33.38	10.06	66.190	65.710	64.360	64.120	8.75	6.70	0.6640	24.0	0.000
17.04.24	44.12	34.18	9.94	70.390	69.740	68.580	68.180	8.77	6.70	0.6950	24.0	0.000
18.04.24	41.62	33.06	8.56	30.700	30.440	30.370	30.200	3.86	2.96	0.2580	24.0	0.000
19.04.24	18.84	19.86	-1.02	2.880	2.880	7.680	7.680	1.07	1.05	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	19.72	19.51	0.21	0.000	0.000	7.680	7.680	1.07	1.06	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	19.33	19.01	0.32	0.000	0.000	7.680	7.680	1.07	1.06	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>2378.9</b>	<b>2349.86</b>	<b>2355.1</b>	<b>2337.61</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>28.6380</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>47.45</b>	<b>36.65</b>	<b>10.80</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>7.54</b>	<b>6.07</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	74910.760	73416.890	76152.669	75195.690	1018.9460	23412.000	1155.000
21.04.24 24:00	77289.669	75766.750	78507.869	77533.299	1047.5840	24180.000	1155.000
<b>Итого за период</b>	<b>2378.908</b>	<b>2349.860</b>	<b>2355.200</b>	<b>2337.608</b>	<b>28.6380</b>	<b>768.000</b>	<b>0.000</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:40:42 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 10

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00173725

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x6E18

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	55.89	42.77	13.12	163.150	160.740	160.870	159.450	8.31	8.12	2.1070	24.0	0.000
22.03.24	55.33	42.09	13.24	156.700	154.470	155.060	153.780	8.06	7.89	2.0410	24.0	0.000
23.03.24	53.77	40.89	12.88	152.710	150.740	151.030	149.830	7.93	7.77	1.9380	24.0	0.000
24.03.24	54.27	41.31	12.96	156.740	154.670	154.960	153.730	7.90	7.74	1.9990	24.0	0.000
25.03.24	56.02	42.77	13.25	166.070	163.650	164.330	162.890	7.88	7.69	2.1650	24.0	0.000
26.03.24	56.44	43.26	13.18	168.110	165.670	165.310	163.860	7.93	7.73	2.1800	24.0	0.000
27.03.24	56.58	43.53	13.05	169.000	166.520	168.040	166.570	7.94	7.73	2.1670	24.0	0.000
28.03.24	55.38	42.70	12.68	167.930	165.530	165.200	163.800	7.92	7.72	2.0940	24.0	0.000
29.03.24	57.45	43.86	13.59	169.940	167.330	167.200	165.720	7.95	7.73	2.2680	24.0	0.000
30.03.24	58.14	44.33	13.81	170.100	167.430	169.200	167.700	7.97	7.76	2.3080	24.0	0.000
31.03.24	57.56	44.15	13.41	170.370	167.770	166.280	164.790	7.96	7.75	2.2460	24.0	0.000
01.04.24	54.62	41.76	12.86	151.250	149.190	150.600	149.410	8.17	8.02	1.9130	24.0	0.000
02.04.24	52.76	40.10	12.66	142.450	140.570	140.510	139.520	8.29	8.16	1.7770	24.0	0.000
03.04.24	53.10	40.54	12.56	143.010	141.080	142.220	141.150	8.33	8.20	1.7680	24.0	0.000
04.04.24	51.51	39.60	11.91	135.310	133.690	132.420	131.440	8.40	8.29	1.5870	24.0	0.000
05.04.24	48.50	37.48	11.02	125.190	123.850	124.250	123.430	8.49	8.40	1.3610	24.0	0.000
06.04.24	46.82	35.97	10.85	120.980	119.750	119.340	118.620	8.53	8.44	1.2970	24.0	0.000
07.04.24	46.93	35.76	11.17	120.600	119.370	119.540	118.820	8.53	8.45	1.3280	24.0	0.000
08.04.24	45.56	34.90	10.66	121.120	119.950	119.780	119.070	8.58	8.49	1.2790	24.0	0.000
09.04.24	46.56	35.56	11.00	122.180	120.970	121.490	120.770	8.64	8.54	1.3260	24.0	0.000
10.04.24	47.14	36.14	11.00	122.110	120.880	121.550	120.830	8.63	8.54	1.3300	24.0	0.000
11.04.24	47.60	36.55	11.05	123.470	122.200	122.910	122.190	8.70	8.60	1.3460	24.0	0.000
12.04.24	47.06	36.61	10.45	121.160	119.890	120.090	119.360	8.93	8.85	1.2460	24.0	0.000
13.04.24	45.15	35.40	9.75	116.070	114.960	115.010	114.290	8.95	8.87	1.1200	24.0	0.000
14.04.24	44.19	34.39	9.80	114.960	113.960	114.150	113.480	8.84	8.76	1.1160	24.0	0.000
15.04.24	44.37	34.02	10.35	113.050	112.040	111.720	111.180	8.78	8.70	1.1580	24.0	0.000
16.04.24	43.70	33.71	9.99	109.230	108.270	108.820	108.340	8.73	8.66	1.0780	24.0	0.000
17.04.24	44.35	34.57	9.78	116.170	115.090	115.330	114.680	8.75	8.67	1.1230	24.0	0.000
18.04.24	40.85	33.40	7.45	57.850	57.390	57.690	57.400	3.86	3.84	0.4310	24.0	0.000
19.04.24	23.06	24.17	-1.11	1.920	1.920	2.880	2.880	1.00	1.02	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	23.57	23.62	-0.05	0.960	0.960	3.840	3.840	1.00	1.02	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	23.67	23.87	-0.20	2.400	2.400	3.360	3.360	1.00	1.02	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>3992.2</b>	<b>3942.90</b>	<b>3954.9</b>	<b>3926.18</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>47.0970</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>48.05</b>	<b>37.49</b>	<b>10.56</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>7.53</b>	<b>7.41</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	109641.090	107745.500	108541.850	107386.060	1461.4240	21685.000	0.000
21.04.24 24:00	113633.350	111688.400	112496.829	111312.239	1508.5210	22453.000	0.000
Итого за период	3992.260	3942.899	3954.978	3926.179	47.0970	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:36:56 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТЭМ-106 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 11  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ТЭМ-106  
 № ПУ 3060244

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	9.6	160	10	---
2	80	9.6	160	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)  
 ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработк и, (ч)
21.03.24	0.000	0.00	0.00	0.0	55.508	0.000	0.5	0.8	0.00
22.03.24	0.000	0.00	0.00	0.0	54.942	0.000	0.5	0.7	0.00
23.03.24	0.000	0.00	0.00	0.0	53.369	0.000	0.5	0.7	0.00
24.03.24	0.000	0.00	0.00	0.0	53.819	0.000	0.5	0.7	0.00
25.03.24	0.550	66.43	66.39	0.0	55.460	47.175	0.5	0.6	8.08
26.03.24	1.666	200.95	200.79	0.2	55.996	47.705	0.5	0.5	24.00
27.03.24	1.659	201.97	201.79	0.2	56.058	47.842	0.5	0.5	24.00
28.03.24	1.599	200.58	200.42	0.2	54.984	47.010	0.5	0.5	24.00
29.03.24	1.730	202.57	202.40	0.2	57.071	48.529	0.5	0.5	24.00
30.03.24	1.769	202.78	202.57	0.2	57.734	49.008	0.5	0.5	24.00
31.03.24	1.733	203.15	202.94	0.2	57.176	48.641	0.5	0.5	24.00
01.04.24	1.473	181.08	180.95	0.1	54.410	46.269	0.5	0.5	24.00
02.04.24	1.364	169.72	169.60	0.1	52.313	44.273	0.5	0.5	24.00
03.04.24	1.368	170.85	170.72	0.1	52.661	44.651	0.5	0.5	24.00
04.04.24	1.243	161.96	161.85	0.1	51.207	43.526	0.5	0.5	24.00
05.04.24	1.057	149.62	149.48	0.1	48.201	41.128	0.5	0.5	24.00
06.04.24	0.985	144.22	144.07	0.2	46.464	39.630	0.5	0.5	24.00
07.04.24	1.001	144.14	143.99	0.2	46.569	39.618	0.5	0.5	24.00
08.04.24	0.948	144.77	144.62	0.2	45.230	38.675	0.5	0.5	24.00
09.04.24	0.991	145.86	145.72	0.1	46.082	39.283	0.5	0.5	24.00
10.04.24	1.009	146.09	145.96	0.1	46.753	39.839	0.5	0.5	24.00
11.04.24	1.030	147.68	147.59	0.1	47.170	40.187	0.5	0.5	24.00
12.04.24	0.969	144.85	144.72	0.1	46.734	40.039	0.5	0.5	24.00
13.04.24	0.869	139.14	139.02	0.1	44.831	38.578	0.5	0.5	24.00
14.04.24	0.843	137.69	137.59	0.1	43.877	37.745	0.5	0.5	24.00
15.04.24	0.861	135.58	135.48	0.1	44.010	37.653	0.5	0.5	24.00
16.04.24	0.816	131.04	130.93	0.1	43.327	37.089	0.5	0.5	24.00
17.04.24	0.865	141.36	141.33	0.0	43.907	37.777	0.5	0.5	24.00
18.04.24	0.358	58.30	58.09	0.2	44.710	38.664	0.5	0.5	24.00
19.04.24	0.005	2.90	0.54	2.4	17.993	18.938	0.5	0.5	24.00
20.04.24	0.002	3.33	0.00	3.3	17.850	18.162	0.5	0.5	24.00
21.04.24	0.001	3.75	0.00	3.8	17.738	17.923	0.5	0.5	24.00
<b>Итого</b>	<b>28.76</b>	<b>3882.4</b>	<b>3869.5</b>	<b>12.8</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>656.08</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>47.32</b>	<b>34.86</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>---</b>

## Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты,	Расход теплоносителя	Расход теплоносителя	Время наработк и, (ч)
20.03.24 24:00	6274.9	557230.5	559139.4	77139.6
21.04.24 24:00	6303.6	561112.8	563008.9	77795.7
Итого за период	28.7	3882.3	3869.5	656.1

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:25:14 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 12

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00182776

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0xD8AE

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	55.80	43.76	12.04	132.320	130.380	129.320	128.120	8.48	8.35	1.5670	24.0	0.000
22.03.24	55.27	43.19	12.08	127.410	125.620	124.540	123.490	8.23	8.11	1.5180	24.0	0.000
23.03.24	53.68	42.02	11.66	124.350	122.670	121.580	120.610	8.10	7.98	1.4270	24.0	0.000
24.03.24	54.13	42.43	11.70	127.300	125.540	124.450	123.400	8.07	7.95	1.4680	24.0	0.000
25.03.24	55.91	44.19	11.72	135.870	133.920	132.750	131.550	8.05	7.91	1.5660	24.0	0.000
26.03.24	56.31	44.67	11.64	138.910	136.890	135.680	134.450	8.09	7.95	1.5900	24.0	0.000
27.03.24	56.40	44.89	11.51	139.430	137.400	136.190	134.950	8.10	7.95	1.5780	24.0	0.000
28.03.24	55.29	44.13	11.16	138.460	136.500	135.300	134.080	8.09	7.94	1.5240	24.0	0.000
29.03.24	57.37	45.33	12.04	139.980	137.840	136.660	135.410	8.10	7.96	1.6600	24.0	0.000
30.03.24	58.04	45.78	12.26	140.170	137.980	136.800	135.420	8.12	7.98	1.6900	24.0	0.000
31.03.24	57.47	45.56	11.91	140.420	138.230	137.090	135.800	8.12	7.97	1.6400	24.0	0.000
01.04.24	54.63	43.14	11.49	124.980	123.250	122.080	120.980	8.34	8.22	1.4120	24.0	0.000
02.04.24	52.64	41.19	11.45	117.590	116.120	114.870	113.910	8.47	8.37	1.3270	24.0	0.000
03.04.24	52.98	41.64	11.34	118.350	116.870	115.580	114.620	8.50	8.40	1.3210	24.0	0.000
04.04.24	51.47	40.66	10.81	112.120	110.790	109.520	108.710	8.57	8.48	1.1940	24.0	0.000
05.04.24	48.46	38.49	9.97	103.590	102.490	101.280	100.560	8.67	8.59	1.0200	24.0	0.000
06.04.24	46.76	37.04	9.72	99.950	98.950	97.750	97.140	8.71	8.64	0.9610	24.0	0.000
07.04.24	46.87	36.94	9.93	99.830	98.840	97.680	97.030	8.72	8.64	0.9790	24.0	0.000
08.04.24	45.51	36.21	9.30	100.220	99.260	98.140	97.570	8.76	8.69	0.9240	24.0	0.000
09.04.24	46.43	36.75	9.68	101.010	100.050	98.850	98.150	8.81	8.74	0.9670	24.0	0.000
10.04.24	47.06	37.24	9.82	101.180	100.190	99.000	98.280	8.81	8.74	0.9820	24.0	0.000
11.04.24	47.50	37.61	9.89	102.340	101.280	100.080	99.360	8.87	8.80	0.9990	24.0	0.000
12.04.24	47.01	37.67	9.34	100.210	99.180	98.020	97.390	9.11	9.03	0.9210	24.0	0.000
13.04.24	45.12	36.38	8.74	96.300	95.340	94.250	93.770	9.14	9.07	0.8310	24.0	0.000
14.04.24	44.17	35.61	8.56	95.310	94.400	93.280	92.800	9.02	8.96	0.8060	24.0	0.000
15.04.24	44.32	35.47	8.85	93.840	92.980	91.770	91.260	8.97	8.90	0.8180	24.0	0.000
16.04.24	43.63	34.96	8.67	90.820	90.100	88.790	88.310	8.92	8.86	0.7810	24.0	0.000
17.04.24	44.25	35.78	8.47	98.120	97.230	95.900	95.340	8.93	8.86	0.8210	24.0	0.000
18.04.24	45.06	32.96	12.10	38.710	38.350	59.500	59.170	3.98	3.97	0.3180	24.0	0.000
19.04.24	22.10	23.06	-0.96	0.000	0.000	25.450	25.450	1.00	1.02	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	21.38	22.14	-0.76	0.000	0.000	13.080	13.080	1.00	1.02	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	21.36	22.02	-0.66	0.000	0.000	11.520	11.520	1.00	1.02	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>3279.0</b>	<b>3238.64</b>	<b>3276.7</b>	<b>3251.68</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>34.6100</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>47.94</b>	<b>38.40</b>	<b>9.54</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>7.68</b>	<b>7.60</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	88941.719	87403.800	87759.489	86784.520	1111.1890	21637.000	0.000
21.04.24 24:00	92353.739	90772.059	91164.850	90163.129	1148.6160	22429.000	0.000
Итого за период	3412.020	3368.258	3405.361	3378.608	37.4270	792.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:36:37 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 13

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ: ВА770

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	2.12	55.62	139.90	40.47	139.22	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	2.12	55.65	139.85	40.45	139.13	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	2.04	55.09	134.48	39.90	133.76	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	1.93	53.53	131.20	38.81	130.57	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	1.99	53.97	134.51	39.18	133.94	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	2.14	55.76	143.61	40.82	142.93	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	2.18	56.17	146.97	41.33	146.20	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	2.16	56.26	147.47	41.56	146.78	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	2.09	55.09	146.49	40.83	145.35	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	2.26	57.20	147.83	41.88	146.88	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	2.31	57.87	148.11	42.22	147.38	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	2.25	57.30	148.59	42.11	147.77	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	1.91	54.16	131.68	39.70	130.99	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	1.77	52.47	123.89	38.16	123.23	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	1.77	52.80	124.62	38.58	124.08	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	1.59	51.23	117.87	37.71	117.27	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	1.35	48.23	108.75	35.80	107.80	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.28	46.60	105.13	34.45	103.15	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	1.30	46.72	105.25	34.37	103.50	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	1.23	45.38	105.68	33.70	104.06	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	1.29	46.31	106.56	34.14	105.05	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	1.32	46.92	106.80	34.53	105.02	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	1.35	47.36	108.00	34.87	106.41	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	1.24	46.82	105.35	35.05	104.52	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	1.12	44.98	101.39	33.93	100.15	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	1.08	44.04	100.44	33.23	98.53	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	1.11	44.09	98.66	32.92	96.80	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	1.04	43.51	95.35	32.61	93.91	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	1.10	44.12	103.23	33.39	101.51	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.42	32.31	68.59	28.34	54.12	12.28	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	22.70	37.57	23.30	4.87	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	22.96	0.00	23.38	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>48.86</b>	<b>---</b>	<b>3663.82</b>	<b>---</b>	<b>3584.88</b>	<b>708.28</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>48.538</b>	<b>---</b>	<b>36.304</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:29:12 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 14/15

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00182441

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0xЕ4В2

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	56.00	41.92	14.08	93.130	91.730	93.770	93.050	8.48	8.21	1.2880	24.0	0.000
22.03.24	55.44	41.29	14.15	89.620	88.350	90.250	89.530	8.24	7.97	1.2490	24.0	0.000
23.03.24	53.87	40.12	13.75	87.520	86.320	88.150	87.430	8.10	7.84	1.1850	24.0	0.000
24.03.24	54.35	40.49	13.86	89.750	88.550	90.350	89.630	8.08	7.80	1.2260	24.0	0.000
25.03.24	56.11	42.24	13.87	95.730	94.300	96.210	95.470	8.05	7.76	1.3060	24.0	0.000
26.03.24	56.51	42.87	13.64	97.750	96.320	98.350	97.490	8.10	7.80	1.3120	24.0	0.000
27.03.24	56.62	43.12	13.50	98.120	96.660	98.750	97.870	8.10	7.78	1.3030	24.0	0.000
28.03.24	55.49	42.30	13.19	97.300	95.940	98.040	97.190	8.09	7.79	1.2610	24.0	0.000
29.03.24	57.58	43.33	14.25	98.540	97.070	99.030	98.110	8.11	7.82	1.3810	24.0	0.000
30.03.24	58.25	43.79	14.46	98.770	97.290	99.200	98.240	8.13	7.84	1.4060	24.0	0.000
31.03.24	57.65	43.64	14.01	98.910	97.420	99.430	98.470	8.13	7.83	1.3630	24.0	0.000
01.04.24	54.75	41.30	13.45	87.600	86.420	88.380	87.730	8.35	8.09	1.1590	24.0	0.000
02.04.24	52.85	39.56	13.29	82.530	81.540	83.370	82.730	8.47	8.23	1.0840	24.0	0.000
03.04.24	53.18	40.05	13.13	83.090	82.060	83.980	83.260	8.51	8.26	1.0730	24.0	0.000
04.04.24	51.62	39.13	12.49	78.460	77.440	79.530	78.970	8.58	8.34	0.9650	24.0	0.000
05.04.24	48.60	37.05	11.55	72.260	71.440	73.590	73.110	8.67	8.45	0.8240	24.0	0.000
06.04.24	46.93	35.67	11.26	69.750	69.030	71.120	70.640	8.71	8.50	0.7740	24.0	0.000
07.04.24	47.04	35.39	11.65	69.840	69.120	71.030	70.550	8.72	8.50	0.8030	24.0	0.000
08.04.24	45.67	34.56	11.11	70.160	69.440	71.320	70.840	8.77	8.55	0.7700	24.0	0.000
09.04.24	46.65	35.23	11.42	70.790	70.070	71.860	71.380	8.82	8.60	0.8000	24.0	0.000
10.04.24	47.24	35.77	11.47	71.040	70.320	72.000	71.520	8.82	8.60	0.8050	24.0	0.000
11.04.24	47.69	36.17	11.52	71.930	71.210	72.810	72.330	8.88	8.66	0.8180	24.0	0.000
12.04.24	47.16	36.33	10.83	70.320	69.600	71.280	70.800	9.12	8.89	0.7500	24.0	0.000
13.04.24	45.26	35.10	10.16	67.530	66.810	68.520	68.040	9.14	8.91	0.6780	24.0	0.000
14.04.24	44.32	34.13	10.19	66.830	66.200	67.760	67.400	9.03	8.81	0.6730	24.0	0.000
15.04.24	44.48	33.82	10.66	65.790	65.190	66.630	66.360	8.97	8.76	0.6950	24.0	0.000
16.04.24	43.78	33.39	10.39	63.610	63.130	64.600	64.360	8.92	8.70	0.6550	24.0	0.000
17.04.24	44.44	34.41	10.03	68.850	68.200	69.810	69.410	8.94	8.72	0.6830	24.0	0.000
18.04.24	42.62	34.03	8.59	29.070	28.810	29.470	29.300	3.85	3.76	0.2470	24.0	0.000
19.04.24	20.81	21.34	-0.53	5.760	5.760	5.280	5.280	1.02	1.00	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	20.96	21.34	-0.38	5.760	5.760	4.800	4.800	1.02	1.00	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	21.02	21.53	-0.51	5.760	5.760	3.600	3.600	1.02	1.00	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>2321.8</b>	<b>2293.26</b>	<b>2342.2</b>	<b>2324.89</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>28.5360</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>47.96</b>	<b>36.88</b>	<b>11.07</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>7.69</b>	<b>7.46</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	39729.260	39030.189	39611.680	39214.810	604.080	16167.000	0.000
21.04.24 24:00	42051.130	41323.450	41953.949	41539.700	632.940	16935.000	0.000
Итого за период	2321.869	2293.260	2342.269	2324.889	28.5360	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:36:46 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 14/15

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00182895

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x3DD3

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	56.05	44.87	11.18	192.750	189.980	194.160	192.350	8.51	8.31	2.1200	24.0	0.000
22.03.24	55.49	44.28	11.21	185.190	182.550	186.570	184.820	8.27	8.08	2.0400	24.0	0.000
23.03.24	53.93	43.06	10.87	180.790	178.360	182.090	180.550	8.13	7.95	1.9330	24.0	0.000
24.03.24	54.41	43.49	10.92	185.410	182.890	186.770	185.180	8.11	7.92	1.9970	24.0	0.000
25.03.24	56.16	45.25	10.91	198.010	195.110	199.470	197.550	8.08	7.87	2.1290	24.0	0.000
26.03.24	56.57	45.83	10.74	202.460	199.490	203.970	201.990	8.13	7.92	2.1390	24.0	0.000
27.03.24	56.73	46.04	10.69	203.200	200.170	204.710	202.710	8.13	7.91	2.1380	24.0	0.000
28.03.24	55.55	45.21	10.34	201.820	198.950	203.250	201.280	8.12	7.91	2.0600	24.0	0.000
29.03.24	57.64	46.54	11.10	203.890	200.780	205.510	203.410	8.14	7.92	2.2270	24.0	0.000
30.03.24	58.31	47.06	11.25	204.090	200.930	205.820	203.660	8.16	7.94	2.2560	24.0	0.000
31.03.24	57.72	46.78	10.94	204.430	201.260	206.160	204.070	8.15	7.93	2.1980	24.0	0.000
01.04.24	54.79	44.23	10.56	181.040	178.530	182.590	180.890	8.38	8.19	1.8830	24.0	0.000
02.04.24	52.91	42.48	10.43	170.580	168.390	172.060	170.620	8.50	8.34	1.7530	24.0	0.000
03.04.24	53.24	42.94	10.30	171.640	169.440	173.120	171.660	8.54	8.37	1.7440	24.0	0.000
04.04.24	51.66	41.88	9.78	162.030	160.000	163.450	162.150	8.61	8.46	1.5610	24.0	0.000
05.04.24	48.63	39.56	9.07	149.470	147.840	150.720	149.660	8.70	8.57	1.3370	24.0	0.000
06.04.24	46.97	38.04	8.93	144.360	142.880	145.500	144.520	8.74	8.61	1.2750	24.0	0.000
07.04.24	47.07	37.86	9.21	144.300	142.830	145.480	144.520	8.75	8.62	1.3110	24.0	0.000
08.04.24	45.70	36.90	8.80	145.040	143.640	146.160	145.200	8.80	8.67	1.2600	24.0	0.000
09.04.24	46.69	37.61	9.08	146.120	144.670	147.310	146.350	8.85	8.72	1.3110	24.0	0.000
10.04.24	47.28	38.14	9.14	146.340	144.860	147.670	146.710	8.84	8.71	1.3210	24.0	0.000
11.04.24	47.74	38.54	9.20	148.050	146.480	149.460	148.480	8.91	8.78	1.3430	24.0	0.000
12.04.24	47.18	38.53	8.65	144.760	143.250	146.210	145.210	9.14	9.02	1.2370	24.0	0.000
13.04.24	45.27	37.20	8.07	139.060	137.730	140.470	139.510	9.16	9.04	1.1070	24.0	0.000
14.04.24	44.33	36.30	8.03	137.510	136.310	138.830	137.980	9.05	8.93	1.0930	24.0	0.000
15.04.24	44.51	36.08	8.43	135.290	134.050	136.520	135.740	9.00	8.88	1.1280	24.0	0.000
16.04.24	43.82	35.62	8.20	130.870	129.670	132.140	131.420	8.95	8.84	1.0620	24.0	0.000
17.04.24	44.47	36.54	7.93	141.920	140.600	143.230	142.340	8.97	8.84	1.1130	24.0	0.000
18.04.24	44.09	36.79	7.30	55.120	54.620	55.960	55.620	3.84	3.78	0.4000	24.0	0.000
19.04.24	21.63	22.77	-1.14	5.760	5.760	5.760	5.760	1.02	1.02	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	21.64	22.83	-1.19	4.080	4.080	5.760	5.760	1.02	1.02	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	21.58	22.93	-1.35	0.000	0.000	5.760	5.760	1.02	1.02	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>4765.3</b>	<b>4706.10</b>	<b>4812.6</b>	<b>4773.43</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>46.4760</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>48.11</b>	<b>39.44</b>	<b>8.67</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>7.71</b>	<b>7.57</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	124228.120	122051.969	108674.760	107479.639	1495.8930	21897.000	0.000
21.04.24 24:00	128993.499	126758.069	113487.400	112253.070	1542.3690	22665.000	0.000
<b>Итого за период</b>	<b>4765.379</b>	<b>4706.100</b>	<b>4812.639</b>	<b>4773.431</b>	<b>46.4760</b>	<b>768.000</b>	<b>0.000</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:36:42 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 27

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00178846

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0хС71С

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	57.10	47.22	9.88	466.220	459.190	478.120	473.060	5.60	5.40	4.5270	24.0	0.000
22.03.24	56.18	46.36	9.82	448.320	441.760	460.240	455.580	5.60	5.40	4.3360	24.0	0.000
23.03.24	54.54	45.02	9.52	438.780	432.690	450.640	446.290	5.60	5.40	4.1120	24.0	0.000
24.03.24	55.21	45.54	9.67	449.590	443.200	461.270	456.770	5.60	5.40	4.2770	24.0	0.000
25.03.24	57.02	47.27	9.75	478.880	471.640	490.530	485.380	5.60	5.40	4.5920	24.0	0.000
26.03.24	57.06	47.54	9.52	489.200	481.820	500.500	495.200	5.60	5.40	4.5840	24.0	0.000
27.03.24	57.24	47.78	9.46	490.160	482.720	501.600	496.210	5.60	5.40	4.5560	24.0	0.000
28.03.24	56.08	46.86	9.22	487.630	480.500	498.930	493.750	5.60	5.40	4.4200	24.0	0.000
29.03.24	58.05	48.18	9.87	492.090	484.410	502.910	497.420	5.60	5.40	4.7770	24.0	0.000
30.03.24	58.72	48.72	10.00	494.320	486.430	504.920	499.340	5.60	5.40	4.8530	24.0	0.000
31.03.24	58.05	48.37	9.68	495.150	487.450	505.650	500.100	5.60	5.40	4.7160	24.0	0.000
01.04.24	55.20	45.80	9.40	441.010	434.780	452.030	447.520	5.60	5.40	4.0760	24.0	0.000
02.04.24	53.55	44.13	9.42	414.870	409.300	426.110	422.220	5.60	5.40	3.8480	24.0	0.000
03.04.24	53.85	44.59	9.26	417.890	412.250	429.320	425.260	5.60	5.40	3.8120	24.0	0.000
04.04.24	52.30	43.45	8.85	394.300	389.230	406.220	402.610	5.60	5.40	3.4420	24.0	0.000
05.04.24	49.32	41.05	8.27	363.430	359.240	375.580	372.660	5.60	5.40	2.9620	24.0	0.000
06.04.24	47.68	39.60	8.08	353.270	349.510	365.530	362.810	5.60	5.40	2.8200	24.0	0.000
07.04.24	47.81	39.51	8.30	353.600	349.810	365.830	363.150	5.60	5.40	2.8980	24.0	0.000
08.04.24	46.35	38.50	7.85	354.840	351.280	366.900	364.330	5.60	5.40	2.7520	24.0	0.000
09.04.24	47.34	39.22	8.12	357.490	353.690	369.510	366.860	5.60	5.40	2.8670	24.0	0.000
10.04.24	47.95	39.75	8.20	358.020	354.150	369.980	367.260	5.60	5.40	2.9030	24.0	0.000
11.04.24	48.38	40.16	8.22	362.020	358.020	373.940	371.090	5.60	5.40	2.9390	24.0	0.000
12.04.24	47.88	40.13	7.75	354.300	350.500	366.400	363.610	5.60	5.40	2.7110	24.0	0.000
13.04.24	46.01	38.69	7.32	340.440	337.020	352.860	350.340	5.60	5.40	2.4610	24.0	0.000
14.04.24	45.10	37.75	7.35	336.590	333.370	349.020	346.650	5.60	5.40	2.4480	24.0	0.000
15.04.24	44.66	37.25	7.41	334.060	330.900	346.720	344.430	5.60	5.40	2.4480	24.0	0.000
16.04.24	43.60	36.52	7.08	324.880	322.000	337.730	335.570	5.60	5.40	2.2780	24.0	0.000
17.04.24	43.99	37.03	6.96	339.380	336.260	352.200	349.920	5.60	5.40	2.3330	24.0	0.000
18.04.24	43.47	31.79	11.68	152.500	151.160	318.860	317.310	5.60	5.40	0.9690	24.0	0.000
19.04.24	22.10	23.65	-1.55	18.130	18.130	418.810	417.830	5.60	5.40	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	22.09	23.42	-1.33	18.000	18.000	583.760	582.380	5.60	5.40	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	22.10	23.32	-1.22	18.000	18.000	715.290	713.610	5.60	5.40	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>11637.3</b>	<b>11488.41</b>	<b>13797.9</b>	<b>13686.52</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>100.7170</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>48.62</b>	<b>40.75</b>	<b>7.86</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>5.60</b>	<b>5.40</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	88604.600	86828.409	90720.229	89529.649	1153.7340	8703.000	0.000
21.04.24 24:00	100241.960	98316.819	104518.139	103216.169	1254.4510	9471.000	0.000
Итого за период	11637.360	11488.410	13797.909	13686.519	100.7170	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:36:33 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.



**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 28

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00168975

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0xFC7D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	56.24	47.64	8.60	184.830	182.160	185.700	183.760	8.34	8.20	1.5640	24.0	0.000
22.03.24	55.68	47.06	8.62	177.860	175.350	178.660	176.860	8.09	7.97	1.5090	24.0	0.000
23.03.24	54.12	45.74	8.38	173.630	171.210	174.460	172.760	7.95	7.84	1.4300	24.0	0.000
24.03.24	54.61	46.23	8.38	177.910	175.410	178.740	176.950	7.93	7.81	1.4630	24.0	0.000
25.03.24	56.36	47.99	8.37	189.770	187.030	190.630	188.610	7.91	7.77	1.5640	24.0	0.000
26.03.24	56.81	48.48	8.33	193.890	191.010	194.820	192.680	7.96	7.81	1.5900	24.0	0.000
27.03.24	56.99	48.70	8.29	194.590	191.710	195.530	193.350	7.96	7.81	1.5860	24.0	0.000
28.03.24	55.78	47.75	8.03	193.220	190.440	194.220	192.180	7.95	7.80	1.5260	24.0	0.000
29.03.24	57.86	49.28	8.58	195.350	192.330	196.260	194.080	7.97	7.82	1.6490	24.0	0.000
30.03.24	58.54	49.79	8.75	195.700	192.600	196.560	194.360	7.99	7.84	1.6880	24.0	0.000
31.03.24	57.94	49.45	8.49	196.020	193.010	196.890	194.680	7.98	7.83	1.6380	24.0	0.000
01.04.24	54.98	46.81	8.17	174.110	171.630	174.910	173.170	8.20	8.09	1.4000	24.0	0.000
02.04.24	53.12	44.99	8.13	164.040	161.860	164.810	163.330	8.32	8.23	1.3130	24.0	0.000
03.04.24	53.45	45.38	8.07	165.060	162.870	165.820	164.180	8.36	8.27	1.3130	24.0	0.000
04.04.24	51.86	44.15	7.71	156.250	154.280	157.000	155.560	8.43	8.35	1.1830	24.0	0.000
05.04.24	48.81	41.64	7.17	144.420	142.840	145.140	144.030	8.52	8.46	1.0250	24.0	0.000
06.04.24	47.13	40.08	7.05	139.510	138.040	140.210	139.200	8.55	8.50	0.9750	24.0	0.000
07.04.24	47.24	40.10	7.14	139.360	137.900	140.080	139.090	8.56	8.51	0.9840	24.0	0.000
08.04.24	45.85	39.14	6.71	139.980	138.630	140.730	139.770	8.61	8.56	0.9290	24.0	0.000
09.04.24	46.87	39.90	6.97	140.990	139.550	141.710	140.740	8.66	8.61	0.9720	24.0	0.000
10.04.24	47.46	40.37	7.09	141.190	139.730	141.920	140.930	8.66	8.61	0.9850	24.0	0.000
11.04.24	47.92	40.77	7.15	142.810	141.340	143.520	142.390	8.72	8.67	1.0090	24.0	0.000
12.04.24	47.35	40.60	6.75	139.780	138.310	140.470	139.380	8.96	8.90	0.9310	24.0	0.000
13.04.24	45.43	39.08	6.35	134.460	133.180	135.140	134.180	8.98	8.94	0.8430	24.0	0.000
14.04.24	44.48	38.21	6.27	133.060	131.860	133.720	132.760	8.87	8.83	0.8260	24.0	0.000
15.04.24	44.66	38.15	6.51	131.020	129.780	131.600	130.710	8.81	8.78	0.8430	24.0	0.000
16.04.24	43.98	37.61	6.37	126.830	125.630	127.390	126.640	8.76	8.73	0.7990	24.0	0.000
17.04.24	44.63	38.31	6.32	133.850	132.590	134.450	133.560	8.78	8.74	0.8350	24.0	0.000
18.04.24	45.67	38.25	7.42	53.520	52.990	57.910	57.530	4.00	3.99	0.3310	24.0	0.000
19.04.24	21.73	21.86	-0.13	0.000	0.000	7.680	7.680	1.02	1.03	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	21.70	21.74	-0.04	0.000	0.000	7.680	7.680	1.02	1.03	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	21.38	20.96	0.42	0.000	0.000	4.160	4.160	1.02	1.03	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>4573.0</b>	<b>4515.27</b>	<b>4618.5</b>	<b>4576.94</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>34.7030</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>48.33</b>	<b>41.44</b>	<b>6.88</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>7.56</b>	<b>7.48</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	123090.180	120932.690	123405.480	121816.450	1113.1920	23696.000	0.000
21.04.24 24:00	127663.190	125447.959	128024.000	126393.389	1147.8950	24464.000	0.000
Итого за период	4573.010	4515.269	4618.520	4576.938	34.7030	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:40:38 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**Взлёт TCPB-024 TC1 TP1  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр. , 7

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт TCPB-024  
№ ПУ 801126

Система: 1 А42-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.03.24	54.67	45.94	8.73	510.02	506.80	3.22	0.424	0.442	517.25	511.91	5.33	4.447	24.000
22.03.24	53.84	45.40	8.44	507.22	504.02	3.20	0.413	0.430	514.20	509.00	5.20	4.269	24.000
23.03.24	52.14	44.17	7.97	506.64	503.40	3.24	0.408	0.425	513.20	508.10	5.10	4.026	24.000
24.03.24	51.93	44.04	7.89	507.39	504.08	3.30	0.408	0.425	513.90	508.77	5.14	3.994	24.000
25.03.24	52.11	44.20	7.91	506.10	502.85	3.25	0.408	0.425	512.64	507.56	5.09	3.991	24.000
26.03.24	52.83	44.75	8.08	505.73	502.49	3.23	0.406	0.422	512.44	507.32	5.13	4.073	23.967
27.03.24	54.17	45.78	8.39	509.88	506.62	3.25	0.412	0.430	516.99	511.71	5.28	4.265	24.000
28.03.24	53.59	45.21	8.38	489.36	486.32	3.04	0.407	0.419	496.06	491.10	4.96	4.078	24.000
29.03.24	53.98	45.56	8.42	508.43	505.21	3.22	0.410	0.426	515.47	510.23	5.23	4.271	24.000
30.03.24	55.53	46.72	8.81	511.80	508.54	3.26	0.414	0.431	519.27	513.85	5.42	4.496	24.000
31.03.24	54.87	46.38	8.49	490.80	487.70	3.09	0.413	0.430	497.80	492.72	5.08	4.157	23.000
01.04.24	51.15	43.74	7.41	499.29	496.21	3.08	0.402	0.416	505.57	500.79	4.78	3.709	24.000
02.04.24	49.58	42.60	6.98	498.88	495.75	3.13	0.395	0.408	504.74	500.07	4.68	3.476	24.000
03.04.24	48.96	42.26	6.70	495.40	492.31	3.09	0.392	0.406	501.08	496.53	4.55	3.311	24.000
04.04.24	49.47	42.76	6.71	497.28	494.24	3.04	0.392	0.406	503.10	498.57	4.53	3.331	24.000
05.04.24	47.93	41.73	6.20	492.83	489.82	3.01	0.391	0.405	498.26	493.92	4.34	3.049	24.000
06.04.24	46.20	40.24	5.96	489.89	486.75	3.14	0.392	0.405	494.91	490.53	4.38	2.912	24.000
07.04.24	46.42	40.37	6.05	490.59	487.47	3.12	0.392	0.404	495.66	491.28	4.38	2.961	24.000
08.04.24	45.29	39.50	5.79	491.56	488.43	3.13	0.390	0.403	496.40	492.08	4.32	2.838	24.000
09.04.24	46.26	40.22	6.04	492.59	489.47	3.11	0.386	0.399	497.65	493.28	4.37	2.963	24.000
10.04.24	46.91	40.81	6.10	492.68	489.59	3.09	0.386	0.399	497.87	493.50	4.38	3.000	24.000
11.04.24	47.17	41.06	6.11	493.35	490.25	3.09	0.385	0.399	498.61	494.22	4.39	3.009	24.000
12.04.24	44.76	39.59	5.17	489.68	486.64	3.04	0.383	0.395	494.41	490.31	4.11	2.533	24.000
13.04.24	44.74	39.51	5.23	491.66	488.56	3.09	0.377	0.391	496.39	492.22	4.17	2.565	24.000
14.04.24	43.72	38.63	5.09	491.81	488.62	3.19	0.381	0.394	496.33	492.12	4.22	2.498	24.000
15.04.24	44.33	38.90	5.43	491.96	488.62	3.34	0.385	0.398	496.61	492.17	4.45	2.668	24.000
16.04.24	44.98	39.56	5.42	495.02	491.73	3.29	0.379	0.393	499.83	495.42	4.41	2.679	24.000
17.04.24	45.16	39.77	5.39	498.50	495.16	3.33	0.379	0.394	503.38	498.92	4.46	2.680	24.000
18.04.24	36.79	34.09	2.70	213.38	211.96	1.42	0.163	0.172	215.53	213.62	1.90	1.136	23.900
19.04.24	24.05	24.45	-0.40	0.00	0.00	0.00	0.002	0.007	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
20.04.24	23.27	23.48	-0.21	0.00	0.00	0.00	0.002	0.007	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
21.04.24	22.75	22.82	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.002	0.007	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>14159.74</b>	<b>14069.58</b>	<b>90.16</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>14325.56</b>	<b>14191.81</b>	<b>133.75</b>	<b>97.385</b>	<b>766.867</b>
<b>Среднее</b>	<b>46.55</b>	<b>40.45</b>	<b>6.10</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0.352</b>	<b>0.366</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:25:03 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**Взлёт TCPB-024 TC1 TP1  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр. , 8

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт TCPB-024  
№ ПУ 900470

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.03.24	54.39	45.92	8.47	456.65	456.65	0.00	0.433	0.419	462.15	462.15	0.00	3.857	24.000
22.03.24	54.05	45.73	8.32	455.57	455.57	0	0.427	0.414	461.00	461.00	0.00	3.783	24.000
23.03.24	52.11	44.40	7.71	454.22	454.22	0	0.414	0.401	459.30	459.30	0.00	3.496	24.000
24.03.24	51.88	44.11	7.77	454.26	454.26	0	0.414	0.401	459.29	459.29	0.00	3.524	24.000
25.03.24	51.64	43.94	7.70	453.93	453.93	0	0.414	0.402	458.91	458.91	0.00	3.491	24.000
26.03.24	52.20	44.37	7.83	453.58	453.58	-0.00	0.413	0.401	458.65	458.68	-0.03	3.547	23.983
27.03.24	53.11	45.17	7.94	456.92	456.92	0.00	0.418	0.404	462.22	462.22	0.00	3.619	24.000
28.03.24	55.05	46.47	8.58	446.51	446.51	0.00	0.414	0.405	452.04	452.04	0.00	3.816	24.000
29.03.24	52.20	44.23	7.97	455.69	455.69	0	0.417	0.404	460.78	460.78	0.00	3.623	24.000
30.03.24	55.17	46.47	8.70	459.52	459.52	0	0.425	0.410	465.21	465.21	0.00	3.989	24.000
31.03.24	55.03	46.44	8.59	440.57	440.57	0	0.425	0.410	446.00	446.00	0.00	3.778	23.000
01.04.24	52.12	44.48	7.64	453.27	453.27	0.00	0.414	0.403	458.38	458.38	0.00	3.468	24.000
02.04.24	49.87	42.86	7.01	450.23	450.23	0.00	0.401	0.391	454.87	454.92	-0.05	3.151	24.000
03.04.24	48.79	42.17	6.62	447.92	447.92	-0.00	0.395	0.387	452.37	452.40	-0.03	2.960	24.000
04.04.24	48.98	42.44	6.54	448.67	448.67	0	0.396	0.387	453.19	453.19	0.00	2.930	24.000
05.04.24	48.60	42.36	6.24	448.60	448.60	0.00	0.396	0.388	453.07	453.07	0.00	2.797	24.000
06.04.24	46.29	40.59	5.70	444.59	444.59	0.00	0.392	0.385	448.64	448.64	0.00	2.528	24.000
07.04.24	46.06	40.30	5.76	444.66	444.66	0	0.392	0.385	448.63	448.68	-0.05	2.557	24.000
08.04.24	45.59	39.95	5.64	444.84	444.84	0.00	0.391	0.384	448.76	448.76	0.00	2.507	24.000
09.04.24	45.20	39.66	5.54	445.56	445.56	0.00	0.387	0.381	449.40	449.45	-0.05	2.464	24.000
10.04.24	46.50	40.69	5.81	445.33	445.33	0	0.387	0.381	449.40	449.42	-0.03	2.584	24.000
11.04.24	46.75	40.92	5.83	445.55	445.55	0	0.387	0.380	449.68	449.68	0.00	2.593	24.000
12.04.24	45.25	40.08	5.17	444.24	444.24	0	0.385	0.379	448.15	448.15	0.00	2.301	24.000
13.04.24	44.78	39.77	5.01	445.48	445.48	0.00	0.380	0.373	449.32	449.32	0.00	2.226	24.000
14.04.24	43.80	38.91	4.89	445.18	445.18	0	0.379	0.373	448.85	448.85	0.00	2.172	24.000
15.04.24	43.51	38.53	4.98	445.13	445.13	0.00	0.385	0.378	448.74	448.74	0.00	2.214	24.000
16.04.24	44.63	39.35	5.28	446.23	446.23	0	0.380	0.373	450.02	450.02	0.00	2.348	24.000
17.04.24	44.58	39.42	5.16	449.24	449.24	0.00	0.382	0.373	453.05	453.08	-0.03	2.314	24.000
18.04.24	45.02	39.47	5.55	361.73	361.73	0	0.309	0.298	364.97	364.97	0.00	1.908	24.000
19.04.24	30.76	28.80	1.96	0.00	0.00	0.00	0.000	0.003	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
20.04.24	28.51	28.19	0.32	0.00	0.00	0.00	0.000	0.003	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
21.04.24	28.28	27.81	0.47	0.00	0.00	0.00	0.000	0.003	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>12943.88</b>	<b>12943.89</b>	<b>-0.00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>13075.07</b>	<b>13075.33</b>	<b>-0.26</b>	<b>86.546</b>	<b>766.983</b>
<b>Среднее</b>	<b>47.21</b>	<b>41.06</b>	<b>6.15</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0.361</b>	<b>0.352</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:38:27 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр. , 11

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ ВВ508

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	2.27	53.82	302.70	46.30	302.23	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	2.26	53.86	302.42	46.35	302.15	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	2.17	53.00	298.78	45.74	298.40	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	2.04	51.34	297.12	44.45	296.46	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	2.03	51.13	296.51	44.27	296.06	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	2.05	51.33	295.56	44.39	295.07	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	2.10	52.05	295.42	44.93	295.20	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	2.22	53.54	304.16	46.23	303.83	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	2.05	52.84	267.47	44.66	267.01	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	2.22	53.24	301.74	45.87	301.29	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	2.34	54.73	305.91	47.05	305.74	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	2.26	54.08	305.61	46.66	305.32	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	1.92	50.27	284.93	43.57	284.31	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	1.80	48.81	282.17	42.42	281.50	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	1.74	48.34	280.41	42.14	279.64	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	1.74	48.77	283.79	42.63	283.40	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	1.57	47.10	276.07	41.40	275.96	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.48	45.47	272.29	40.01	271.95	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	1.51	45.68	272.01	40.13	271.98	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	1.44	44.55	273.29	39.26	272.93	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	1.53	45.66	273.70	40.07	273.38	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	1.54	46.19	273.19	40.53	273.21	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	1.55	46.47	274.64	40.81	274.72	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	1.30	43.95	269.71	39.13	269.74	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	1.31	43.98	272.95	39.15	273.17	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	1.27	42.97	271.72	38.30	271.88	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	1.37	43.73	274.07	38.73	273.52	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	1.39	44.29	278.47	39.30	278.05	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	1.39	44.51	282.82	39.57	283.01	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.61	35.83	123.53	35.82	123.76	10.14	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	24.92	0.00	26.03	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	25.03	0.00	25.81	6.06	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>52.47</b>	<b>---</b>	<b>8393.16</b>	<b>---</b>	<b>8390.93</b>	<b>706.14</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>46.921</b>	<b>---</b>	<b>41.303</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:29:09 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТЭМ-106 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр. , 12

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060249

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	9.6	160	10	---
2	80	9.42	157	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)  
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработк и, (ч)
21.03.24	2.403	416.86	419.58	-2.7	54.572	48.805	0.5	0.5	24.00
22.03.24	2.284	410.07	412.78	-2.7	53.530	47.957	0.5	0.5	24.00
23.03.24	2.153	406.31	408.99	-2.7	51.679	46.379	0.5	0.5	24.00
24.03.24	2.161	406.04	408.74	-2.7	51.490	46.164	0.5	0.5	24.00
25.03.24	2.160	406.44	409.11	-2.7	51.707	46.390	0.5	0.5	24.00
26.03.24	1.988	412.59	415.23	-2.6	49.822	45.001	0.5	0.5	24.00
27.03.24	2.117	425.56	428.24	-2.7	51.650	46.674	0.5	0.5	24.00
28.03.24	2.055	420.83	423.56	-2.7	50.665	45.780	0.5	0.5	24.00
29.03.24	2.268	422.00	424.75	-2.8	52.792	47.415	0.5	0.5	24.00
30.03.24	2.310	421.24	424.02	-2.8	53.303	47.817	0.5	0.5	24.00
31.03.24	2.216	421.07	423.79	-2.7	52.533	47.269	0.5	0.5	24.00
01.04.24	2.058	415.08	417.75	-2.7	51.422	46.461	0.5	0.5	24.00
02.04.24	1.665	352.43	354.96	-2.5	46.481	41.754	0.5	0.5	24.00
03.04.24	1.687	334.22	336.70	-2.5	47.598	42.546	0.5	0.5	24.00
04.04.24	1.678	334.41	336.89	-2.5	48.076	43.053	0.5	0.5	24.00
05.04.24	1.523	285.99	288.38	-2.4	47.147	41.815	0.5	0.5	24.00
06.04.24	1.454	247.22	249.52	-2.3	45.892	40.004	0.5	0.5	24.00
07.04.24	1.505	247.01	249.33	-2.3	46.013	39.914	0.5	0.5	24.00
08.04.24	1.492	218.92	221.15	-2.2	45.948	39.124	0.5	0.5	24.00
09.04.24	1.633	322.28	324.68	-2.4	46.648	41.575	0.5	0.5	24.00
10.04.24	1.777	406.96	409.44	-2.5	48.354	43.985	0.5	0.5	24.00
11.04.24	1.789	406.92	409.41	-2.5	48.705	44.306	0.5	0.5	24.00
12.04.24	1.372	393.93	396.28	-2.3	45.741	42.255	0.5	0.5	24.00
13.04.24	0.544	365.69	367.91	-2.2	33.227	31.737	0.5	0.5	24.00
14.04.24	1.263	386.91	389.21	-2.3	40.776	37.508	0.5	0.5	24.00
15.04.24	1.530	391.51	393.92	-2.4	45.495	41.584	0.5	0.5	24.00
16.04.24	1.192	378.70	381.04	-2.3	40.887	37.734	0.5	0.5	24.00
17.04.24	1.255	383.01	385.36	-2.4	42.276	38.995	0.5	0.5	24.00
18.04.24	0.542	168.29	169.30	-1.0	42.924	39.698	0.5	0.5	24.00
19.04.24	0.000	0.00	0.00	0.0	22.086	21.979	0.5	0.5	24.00
20.04.24	0.000	0.00	0.00	0.0	21.452	21.311	0.5	0.5	24.00
21.04.24	0.000	0.00	0.00	0.0	21.082	20.941	0.5	0.5	24.00
<b>Итого</b>	<b>50.07</b>	<b>10608.5</b>	<b>10680.0</b>	<b>-71.5</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>768.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>45.37</b>	<b>41.06</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты,	Расход теплоносителя	Расход теплоносителя	Время наработк и, (ч)
20.03.24 24:00	7489.8	674664.9	682681.4	74301.4
21.04.24 24:00	7539.9	685273.4	693361.5	75069.4
Итого за период	50.1	10608.5	10680.1	768.0

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:31:18 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТЭМ-106 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр. , 13  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ТЭМ-106  
 № ПУ 3060256

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	8	160	10	---
2	80	8.55	171	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)  
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработк и, (ч)
21.03.24	2.304	282.65	282.95	-0.3	54.472	46.332	0.5	0.4	24.00
22.03.24	2.198	278.25	278.55	-0.3	53.427	45.538	0.5	0.4	24.00
23.03.24	2.060	275.64	275.97	-0.3	51.596	44.134	0.5	0.4	24.00
24.03.24	2.039	275.52	275.86	-0.3	51.400	44.009	0.5	0.4	24.00
25.03.24	2.051	275.86	276.20	-0.3	51.615	44.191	0.5	0.4	24.00
26.03.24	1.898	270.83	271.19	-0.4	49.777	42.779	0.5	0.4	24.00
27.03.24	2.035	276.49	276.85	-0.4	51.552	44.202	0.5	0.4	24.00
28.03.24	1.973	275.77	276.16	-0.4	50.570	43.425	0.5	0.4	24.00
29.03.24	2.163	277.36	277.76	-0.4	52.677	44.891	0.5	0.4	24.00
30.03.24	2.198	277.60	277.99	-0.4	53.187	45.283	0.5	0.4	24.00
31.03.24	2.114	277.59	277.96	-0.4	52.419	44.816	0.5	0.4	24.00
01.04.24	1.981	274.06	274.47	-0.4	51.292	44.077	0.5	0.4	24.00
02.04.24	1.585	232.88	233.53	-0.6	46.408	39.606	0.5	0.5	24.00
03.04.24	1.612	221.39	222.13	-0.7	47.493	40.214	0.5	0.5	24.00
04.04.24	1.613	222.04	222.77	-0.7	47.960	40.700	0.5	0.5	24.00
05.04.24	1.437	186.77	187.81	-1.0	47.025	39.328	0.5	0.5	24.00
06.04.24	1.349	159.53	160.81	-1.3	45.752	37.290	0.6	0.5	24.00
07.04.24	1.371	159.61	160.91	-1.3	45.869	37.274	0.6	0.5	24.00
08.04.24	1.326	139.79	140.36	-0.6	45.750	36.260	0.6	0.5	24.00
09.04.24	1.498	208.10	208.30	-0.2	46.502	39.309	0.6	0.5	24.00
10.04.24	1.659	264.62	265.22	-0.6	48.245	41.986	0.6	0.5	24.00
11.04.24	1.697	266.63	267.12	-0.5	48.593	42.237	0.6	0.5	24.00
12.04.24	1.348	260.04	260.66	-0.6	45.601	40.427	0.6	0.5	24.00
13.04.24	0.565	241.40	242.24	-0.8	33.230	30.898	0.6	0.5	24.00
14.04.24	1.205	256.84	257.54	-0.7	40.757	36.072	0.6	0.5	24.00
15.04.24	1.435	260.50	261.13	-0.6	45.357	39.857	0.6	0.5	24.00
16.04.24	1.156	252.78	253.49	-0.7	40.827	36.261	0.6	0.5	24.00
17.04.24	1.232	256.61	257.28	-0.7	42.197	37.404	0.6	0.5	24.00
18.04.24	0.534	112.06	112.43	-0.4	42.832	38.070	0.3	0.2	24.00
19.04.24	0.000	0.00	2.87	-2.9	21.037	19.839	0.0	0.0	24.00
20.04.24	0.000	0.00	4.58	-4.6	20.836	19.896	0.0	0.0	24.00
21.04.24	0.000	0.00	3.79	-3.8	20.602	19.593	0.0	0.0	24.00
<b>Итого</b>	<b>47.64</b>	<b>7019.2</b>	<b>7046.9</b>	<b>-27.6</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>768.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>45.21</b>	<b>38.94</b>	<b>0.5</b>	<b>0.4</b>	<b>---</b>

## Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты,	Расход теплоносителя	Расход теплоносителя	Время наработк и, (ч)
20.03.24 24:00	507.2	51807.7	51333.6	4185.0
21.04.24 24:00	554.8	58826.9	58380.4	4953.0
Итого за период	47.6	7019.2	7046.8	768.0

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:36:13 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТЭМ-106 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр. , 13а  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ТЭМ-106  
 № ПУ 3060232

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	50	3.599999 99999999	60	10	---
2	50	3.54	59	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)  
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработк и, (ч)
21.03.24	1.839	231.55	236.61	-5.1	53.503	45.557	0.5	0.5	24.00
22.03.24	1.755	227.78	232.79	-5.0	52.474	44.763	0.5	0.5	24.00
23.03.24	1.645	225.68	230.64	-5.0	50.642	43.349	0.5	0.5	24.00
24.03.24	1.639	225.69	230.65	-5.0	50.450	43.183	0.5	0.5	24.00
25.03.24	1.642	226.32	231.30	-5.0	50.653	43.395	0.5	0.5	24.00
26.03.24	1.521	221.74	226.82	-5.1	48.823	41.958	0.5	0.5	24.00
27.03.24	1.625	226.36	231.70	-5.3	50.563	43.381	0.5	0.5	24.00
28.03.24	1.579	225.69	230.96	-5.3	49.593	42.591	0.5	0.5	24.00
29.03.24	1.719	227.14	232.47	-5.3	51.687	44.115	0.5	0.5	24.00
30.03.24	1.741	227.27	232.63	-5.4	52.197	44.531	0.5	0.5	24.00
31.03.24	1.674	227.28	232.65	-5.4	51.440	44.071	0.5	0.5	24.00
01.04.24	1.574	224.40	229.66	-5.3	50.355	43.339	0.5	0.5	24.00
02.04.24	1.266	190.43	194.78	-4.3	45.435	38.781	0.5	0.5	24.00
03.04.24	1.272	180.72	184.82	-4.1	46.507	39.464	0.5	0.5	24.00
04.04.24	1.267	181.09	185.19	-4.1	46.969	39.966	0.5	0.5	24.00
05.04.24	1.139	152.15	155.50	-3.4	46.020	38.524	0.5	0.5	24.00
06.04.24	1.074	129.93	132.71	-2.8	44.716	36.439	0.5	0.5	24.00
07.04.24	1.098	130.15	132.92	-2.8	44.833	36.388	0.5	0.5	24.00
08.04.24	1.064	114.13	116.55	-2.4	44.646	35.311	0.5	0.5	24.00
09.04.24	1.217	171.06	174.93	-3.9	45.521	38.396	0.5	0.5	24.00
10.04.24	1.359	217.76	222.77	-5.0	47.302	41.056	0.5	0.5	24.00
11.04.24	1.355	218.37	223.38	-5.0	47.652	41.442	0.5	0.5	24.00
12.04.24	1.084	212.21	217.00	-4.8	44.771	39.660	0.5	0.5	24.00
13.04.24	0.479	196.84	201.06	-4.2	32.447	30.007	0.5	0.5	24.00
14.04.24	0.958	209.90	214.59	-4.7	39.841	35.273	0.5	0.5	24.00
15.04.24	1.149	213.13	217.98	-4.8	44.512	39.117	0.5	0.5	24.00
16.04.24	0.924	205.91	210.51	-4.6	39.954	35.458	0.5	0.5	24.00
17.04.24	0.972	208.83	213.53	-4.7	41.321	36.663	0.5	0.5	24.00
18.04.24	0.427	92.00	94.09	-2.1	41.923	37.272	0.5	0.5	24.00
19.04.24	0.000	0.00	0.00	0.0	20.106	19.024	0.5	0.5	24.00
20.04.24	0.000	0.00	0.00	0.0	19.657	18.818	0.5	0.5	24.00
21.04.24	0.000	0.00	0.00	0.0	19.621	18.720	0.5	0.5	24.00
<b>Итого</b>	<b>38.06</b>	<b>5741.5</b>	<b>5871.2</b>	<b>-129.9</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>768.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>44.25</b>	<b>38.13</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>---</b>

## Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты,	Расход теплоносителя	Расход теплоносителя	Время наработк и, (ч)
20.03.24 24:00	4213.0	449514.5	449498.4	45867.6
21.04.24 24:00	4251.1	455256.0	455369.6	46635.6
Итого за период	38.1	5741.5	5871.2	768.0

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:31:16 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТВ-7 ТС1**  
с 21.03.24 по 21.04.24

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр. , 146  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ТВ-7  
 № ПУ 22179475

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x71FC

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	54.75	47.54	7.21	5.88	5.09	н/д	620.740	616.660	н/д	612.207	610.232	н/д	4.421	24	0
22.03.24	53.70	46.72	6.98	5.58	4.82	н/д	610.760	606.860	н/д	602.650	600.731	н/д	4.216	24	0
23.03.24	51.85	45.25	6.60	5.41	4.67	н/д	604.590	600.920	н/д	597.099	595.261	н/д	3.950	24	0
24.03.24	51.66	45.07	6.59	5.41	4.66	н/д	604.100	600.410	н/д	596.656	594.824	н/д	3.941	24	0
25.03.24	51.88	45.24	6.64	5.43	4.68	н/д	605.320	601.600	н/д	597.777	595.911	н/д	3.975	24	0
26.03.24	50.02	43.79	6.24	5.53	4.81	н/д	592.240	588.790	н/д	585.378	583.599	н/д	3.657	24	0
27.03.24	51.80	45.26	6.54	5.49	4.74	н/д	605.270	601.550	н/д	597.769	595.871	н/д	3.915	24	0
28.03.24	50.82	44.45	6.36	5.46	4.72	н/д	603.540	599.970	н/д	596.343	594.530	н/д	3.802	24	0
29.03.24	52.95	46.05	6.90	5.50	4.75	н/д	607.780	603.960	н/д	599.883	598.085	н/д	4.146	24	0
30.03.24	53.47	46.45	7.01	5.53	4.77	н/д	608.380	604.460	н/д	600.353	598.448	н/д	4.219	24	0
31.03.24	52.68	45.89	6.79	5.52	4.76	н/д	608.290	604.470	н/д	600.462	598.613	н/д	4.083	24	0
01.04.24	51.55	45.12	6.43	5.71	4.98	н/д	600.520	596.870	н/д	593.121	591.256	н/д	3.818	24	0
02.04.24	46.64	40.56	6.08	5.95	5.41	н/д	509.070	506.290	н/д	504.002	502.572	н/д	3.067	24	0
03.04.24	47.75	41.23	6.53	6.02	5.54	н/д	484.030	481.280	н/д	478.956	477.577	н/д	3.129	24	0
04.04.24	48.23	41.72	6.51	6.06	5.57	н/д	485.340	482.590	н/д	480.165	478.816	н/д	3.126	24	0
05.04.24	47.31	40.35	6.95	6.16	5.81	н/д	408.690	406.330	н/д	404.497	403.375	н/д	2.813	24	0
06.04.24	46.05	38.37	7.69	6.23	5.97	н/д	348.680	346.590	н/д	345.306	344.333	н/д	2.653	24	0
07.04.24	46.18	38.30	7.87	6.24	5.98	н/д	348.890	346.770	н/д	345.469	344.535	н/д	2.718	24	0
08.04.24	46.10	37.40	8.71	6.33	6.12	н/д	306.150	304.160	н/д	303.175	302.302	н/д	2.638	24	0
09.04.24	46.79	40.20	6.59	6.31	5.83	н/д	455.080	452.510	н/д	450.506	449.218	н/д	2.970	24	0
10.04.24	48.50	42.74	5.76	6.21	5.52	н/д	580.750	577.540	н/д	574.466	572.755	н/д	3.315	24	0
11.04.24	48.85	43.08	5.77	6.29	5.59	н/д	582.950	579.680	н/д	576.553	574.794	н/д	3.332	24	0
12.04.24	45.85	41.26	4.59	6.59	5.92	н/д	563.940	561.080	н/д	558.457	556.774	н/д	2.568	24	0
13.04.24	33.87	31.83	2.04	6.68	6.10	н/д	520.350	518.390	н/д	215.896	215.219	н/д	0.442	10	14
14.04.24	44.31	39.27	5.03	6.46	5.81	н/д	555.300	552.640	н/д	399.896	398.710	н/д	2.016	17	7
15.04.24	45.62	40.66	4.96	6.47	5.81	н/д	565.670	562.810	н/д	560.247	558.657	н/д	2.783	24	0
16.04.24	41.04	37.01	4.04	6.49	5.86	н/д	547.430	545.060	н/д	543.297	541.768	н/д	2.197	24	0
17.04.24	42.42	38.21	4.21	6.45	5.81	н/д	553.930	551.440	н/д	549.450	547.913	н/д	2.318	24	0
18.04.24	43.04	38.88	4.16	2.97	2.69	н/д	301.030	325.960	н/д	240.670	244.094	н/д	1.002	12	12
19.04.24	23.49	26.68	-3.18	0.01	0.02	н/д	46.190	180.730	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0	24
20.04.24	23.22	26.01	-2.80	0.01	0.02	н/д	21.340	176.960	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0	24
21.04.24	22.88	25.74	-2.85	0.01	0.02	н/д	15.460	141.610	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0	24
<b>Итого</b>	---	---	---	---	---	---	<b>15471.80</b>	<b>15826.94</b>	---	<b>14710.70</b>	<b>14670.77</b>	---	<b>91.230</b>	<b>663</b>	<b>105</b>
<b>Среднее</b>	<b>48.88</b>	<b>42.69</b>	<b>6.19</b>	<b>5.32</b>	<b>4.78</b>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	98510.24 0	97637.00 0	0.000	96758.33 0	96413.31 7	0.000	956.137	4373	3
21.04.24 24:00	113982.0 40	113463.9 40	0.000	111469.0 36	111084.0 90	0.000	1047.365	5036	108
Итого за период	15471.80 0	15826.94 0	0.000	14710.70 6	14670.77 3	0.000	91.228	663	105

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:27:11 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.



**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр. , 16

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ ВВ380

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	2.62	53.84	369.79	46.73	365.18	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	2.63	53.85	369.12	46.71	364.57	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	2.50	52.78	362.74	45.87	358.72	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	2.35	51.01	359.08	44.44	355.34	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	2.35	50.81	358.51	44.25	354.81	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	2.35	51.03	359.85	44.49	356.18	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	2.15	49.09	352.17	42.99	349.07	23.99	24.00	0.00	0.00
28.03.24	2.27	50.56	359.90	44.25	356.25	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	2.25	49.81	359.37	43.53	355.67	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	2.49	51.98	362.29	45.10	358.16	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	2.52	52.51	364.41	45.58	360.07	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	2.42	51.53	364.15	44.87	359.93	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	2.25	50.23	359.14	43.99	355.42	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	1.79	45.77	299.82	39.74	300.81	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	1.79	46.71	283.50	40.37	285.84	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	1.79	47.32	284.21	40.99	286.56	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	1.60	46.33	237.23	39.49	239.29	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.52	45.22	203.51	37.73	205.15	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	1.57	45.34	203.95	37.61	205.63	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	1.52	45.49	177.99	36.53	179.27	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	1.73	46.47	273.11	38.98	272.34	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	1.95	47.68	346.90	42.06	344.36	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	1.97	48.03	347.74	42.36	344.60	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	1.52	44.70	336.77	40.26	334.77	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	0.64	32.94	309.81	30.88	309.95	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	1.39	40.19	331.70	36.07	329.95	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	1.66	44.62	338.02	39.74	335.81	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	1.32	40.43	327.23	36.38	326.06	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	1.39	41.75	330.93	37.54	329.44	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.52	34.14	126.06	31.83	125.45	9.06	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	22.86	0.00	22.93	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	22.58	0.00	22.72	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>56.82</b>	<b>---</b>	<b>9459.00</b>	<b>---</b>	<b>9404.65</b>	<b>705.05</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>45.550</b>	<b>---</b>	<b>39.907</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:29:07 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**Взлёт TCPB-024 TC1 TP1  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр. , 18

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт TCPB-024  
№ ПУ 801982

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.03.24	54.61	48.44	6.17	358.71	358.71	0.00	0.000	0.000	363.74	362.91	0.82	2.209	24.000
22.03.24	54.10	48.08	6.02	355.26	355.26	0.00	0.000	0.000	360.15	359.37	0.78	2.137	24.000
23.03.24	51.94	46.30	5.64	349.81	349.81	0.00	0.000	0.000	354.25	353.59	0.66	1.968	24.000
24.03.24	51.73	46.02	5.71	349.82	349.82	0	0.000	0.000	354.22	353.56	0.66	1.991	24.000
25.03.24	51.57	45.86	5.71	349.99	349.99	0.00	0.000	0.000	354.36	353.71	0.66	1.994	24.000
26.03.24	49.72	44.39	5.33	341.56	341.56	0	0.000	0.000	345.55	344.99	0.56	1.824	23.967
27.03.24	51.29	45.72	5.57	349.51	349.51	0.00	0.000	0.000	353.83	353.19	0.64	1.941	24.000
28.03.24	50.67	45.26	5.41	347.64	347.64	0.00	0.000	0.000	351.86	351.24	0.62	1.879	24.000
29.03.24	52.07	46.07	6.00	350.46	350.46	0.00	0.000	0.000	354.95	354.19	0.75	2.099	24.000
30.03.24	53.16	47.08	6.08	353.04	353.04	0	0.000	0.000	357.76	356.94	0.82	2.143	24.000
31.03.24	52.76	46.86	5.90	338.79	338.79	0	0.000	0.000	343.26	342.50	0.76	1.995	23.000
01.04.24	52.65	46.82	5.83	355.86	355.86	0.00	0.000	0.000	360.54	359.75	0.79	2.072	24.000
02.04.24	46.18	41.30	4.88	312.14	312.14	0.00	0.000	0.000	315.26	314.89	0.37	1.504	24.000
03.04.24	47.22	41.66	5.56	281.04	281.04	0.00	0.000	0.000	283.94	283.59	0.35	1.561	24.000
04.04.24	47.64	42.09	5.55	281.51	281.51	0	0.000	0.000	284.47	284.11	0.36	1.561	24.000
05.04.24	47.49	41.82	5.67	262.92	263.12	-0.19	0.000	0.000	265.66	265.56	0.10	1.456	24.000
06.04.24	46.06	39.42	6.64	202.21	202.21	0.00	0.000	0.000	204.11	203.95	0.17	1.340	24.000
07.04.24	45.86	39.09	6.77	202.22	202.36	-0.13	0.000	0.000	204.11	204.07	0.04	1.355	24.000
08.04.24	45.28	38.69	6.59	202.30	202.43	-0.13	0.000	0.000	204.13	204.11	0.02	1.320	24.000
09.04.24	46.84	38.27	8.57	195.47	195.47	0.00	0.000	0.000	197.31	197.11	0.20	1.382	24.000
10.04.24	48.14	43.20	4.94	337.41	337.41	0	0.000	0.000	341.10	340.60	0.50	1.662	24.000
11.04.24	48.50	43.58	4.92	337.78	338.00	-0.22	0.000	0.000	341.54	341.25	0.29	1.640	24.000
12.04.24	49.20	44.33	4.87	339.92	339.92	0.00	0.000	0.000	343.82	343.28	0.54	1.653	24.000
13.04.24	35.08	33.10	1.98	307.27	307.27	0	0.000	0.000	309.04	309.02	0.01	0.608	24.000
14.04.24	35.87	33.18	2.69	315.77	315.77	-0.00	0.000	0.000	317.73	317.62	0.10	0.869	24.000
15.04.24	47.61	42.85	4.76	339.60	339.82	-0.22	0.000	0.000	343.26	342.97	0.30	1.595	24.000
16.04.24	40.26	36.94	3.32	318.85	319.06	-0.21	0.000	0.000	321.29	321.32	-0.03	1.042	24.000
17.04.24	42.11	38.40	3.71	324.09	324.09	0	0.000	0.000	326.79	326.55	0.24	1.201	24.000
18.04.24	40.00	38.54	1.46	249.83	249.83	0.00	0.000	0.000	252.00	251.81	0.18	0.913	24.000
19.04.24	19.02	19.65	-0.63	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
20.04.24	17.49	17.03	0.46	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
21.04.24	17.04	16.69	0.35	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>9010.77</b>	<b>9011.90</b>	<b>-1.12</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>9109.99</b>	<b>9097.75</b>	<b>12.24</b>	<b>46.914</b>	<b>766.967</b>
<b>Среднее</b>	<b>44.97</b>	<b>40.21</b>	<b>4.76</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:32:16 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр. , 19

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ ВВ584

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	2.10	54.42	294.77	47.27	293.10	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	2.12	54.44	294.49	47.24	292.85	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	2.02	53.34	290.01	46.38	288.10	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	1.90	51.58	288.92	44.99	286.68	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	1.89	51.38	289.61	44.85	287.45	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	1.88	51.60	289.02	45.07	286.79	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	1.74	49.63	280.49	43.43	278.89	23.99	24.00	0.00	0.00
28.03.24	1.82	51.04	285.41	44.66	283.47	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	1.79	50.34	285.78	44.05	284.00	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	1.97	52.53	287.24	45.65	285.54	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	2.01	53.07	288.60	46.08	286.88	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	1.92	52.04	289.22	45.38	287.33	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	1.78	50.71	284.42	44.45	282.92	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	1.45	46.29	241.56	40.23	240.29	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	1.47	47.20	230.36	40.82	229.33	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	1.48	47.82	229.71	41.37	229.00	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	1.32	46.80	190.89	39.74	190.35	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.25	45.67	164.40	38.07	163.81	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	1.27	45.79	164.34	38.07	163.81	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	1.21	45.88	141.70	36.86	140.61	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	1.40	46.90	221.20	39.42	220.73	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	1.58	48.22	275.14	42.48	274.34	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	1.60	48.59	276.43	42.80	275.48	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	1.24	45.14	267.73	40.55	266.22	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	0.55	33.42	253.74	31.25	250.71	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	1.15	40.80	270.31	36.60	268.49	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	1.33	45.08	271.38	40.20	270.02	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	1.09	40.95	265.55	36.86	263.85	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	1.15	42.27	267.74	37.98	267.11	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.46	33.84	110.20	34.68	109.87	9.60	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	24.13	0.00	25.11	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	23.98	0.00	24.72	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>45.94</b>	<b>---</b>	<b>7590.36</b>	<b>---</b>	<b>7548.02</b>	<b>705.59</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>46.090</b>	<b>---</b>	<b>40.541</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:29:04 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://t1m.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр. , 21

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00182281

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xD22D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	54.52	45.89	8.63	248.850	245.480	246.640	244.240	6.70	6.62	2.1160	24.0	0.000
22.03.24	53.48	45.08	8.40	244.360	241.150	242.100	239.820	6.42	6.34	2.0240	24.0	0.000
23.03.24	51.65	43.69	7.96	241.550	238.540	239.310	237.150	6.26	6.18	1.8960	24.0	0.000
24.03.24	51.46	43.52	7.94	241.420	238.450	239.220	237.060	6.26	6.18	1.8870	24.0	0.000
25.03.24	51.66	43.70	7.96	241.830	238.810	239.560	237.400	6.28	6.20	1.9000	24.0	0.000
26.03.24	49.70	42.56	7.14	251.300	248.380	249.220	247.080	6.41	6.32	1.7690	24.0	0.000
27.03.24	51.13	43.84	7.29	259.880	256.700	257.470	255.140	6.36	6.26	1.8650	24.0	0.000
28.03.24	50.45	43.18	7.27	255.400	252.350	253.550	251.330	6.33	6.24	1.8280	24.0	0.000
29.03.24	52.62	44.66	7.96	256.700	253.380	254.730	252.360	6.37	6.27	2.0120	24.0	0.000
30.03.24	53.15	45.01	8.14	256.750	253.390	254.920	252.520	6.39	6.29	2.0570	24.0	0.000
31.03.24	52.17	44.40	7.77	255.770	252.520	253.940	251.540	6.37	6.28	1.9590	24.0	0.000
01.04.24	51.05	43.79	7.26	252.650	249.550	251.140	248.860	6.59	6.49	1.8040	24.0	0.000
02.04.24	46.25	39.42	6.83	215.140	212.980	213.270	211.760	6.90	6.84	1.4500	24.0	0.000
03.04.24	47.26	39.93	7.33	206.080	203.920	203.760	202.320	6.99	6.94	1.4910	24.0	0.000
04.04.24	47.87	40.48	7.39	206.950	204.790	204.590	202.990	7.03	6.98	1.5130	24.0	0.000
05.04.24	46.98	39.14	7.84	176.320	174.560	173.720	172.540	7.19	7.17	1.3640	24.0	0.000
06.04.24	45.74	37.23	8.51	153.070	151.630	150.370	149.410	7.30	7.29	1.2880	24.0	0.000
07.04.24	45.86	37.26	8.60	153.010	151.570	150.360	149.400	7.31	7.29	1.3000	24.0	0.000
08.04.24	45.70	36.26	9.44	134.210	132.930	131.410	130.610	7.42	7.42	1.2540	24.0	0.000
09.04.24	46.53	39.28	7.25	199.370	197.360	197.410	196.030	7.28	7.22	1.4270	24.0	0.000
10.04.24	48.27	41.79	6.48	249.730	247.070	247.880	245.860	7.10	7.01	1.5950	24.0	0.000
11.04.24	48.62	42.12	6.50	249.580	246.860	247.820	245.780	7.17	7.08	1.6040	24.0	0.000
12.04.24	45.79	40.32	5.47	238.690	236.340	239.260	237.410	7.48	7.40	1.2790	24.0	0.000
13.04.24	33.45	30.91	2.54	212.150	211.050	219.160	218.200	7.61	7.54	0.5360	24.0	0.000
14.04.24	41.05	36.07	4.98	233.530	231.630	235.120	233.630	7.36	7.28	1.1270	24.0	0.000
15.04.24	45.45	39.69	5.76	240.490	238.170	239.220	237.490	7.36	7.28	1.3640	24.0	0.000
16.04.24	40.94	36.22	4.72	231.160	229.390	230.460	229.100	7.39	7.32	1.0830	24.0	0.000
17.04.24	42.28	37.33	4.95	235.210	233.250	233.460	231.950	7.36	7.28	1.1530	24.0	0.000
18.04.24	42.71	38.04	4.67	103.420	102.540	103.220	102.520	6.64	6.57	0.4940	24.0	0.000
19.04.24	18.38	21.45	-3.07	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	18.14	21.17	-3.03	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	17.83	20.90	-3.07	0.000	0.000	0.000	0.000	5.55	6.00	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>6444.5</b>	<b>6374.74</b>	<b>6402.2</b>	<b>6351.50</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>44.4390</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>44.94</b>	<b>38.88</b>	<b>6.05</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>6.80</b>	<b>6.74</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	64505.600	63430.810	64430.529	63709.280	675.6300	10285.000	0.000
21.04.24 24:00	70950.170	69805.549	70832.820	70060.780	720.0690	11053.000	0.000
Итого за период	6444.570	6374.739	6402.291	6351.500	44.4390	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:36:24 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТЭМ-106 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр. , 22

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060254

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	9.6	160	10	---
2	80	10.92	182	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)  
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработк и, (ч)
21.03.24	3.124	371.59	368.77	2.8	54.465	46.080	0.5	0.2	24.00
22.03.24	2.993	366.03	363.41	2.6	53.436	45.281	0.5	0.2	24.00
23.03.24	2.811	362.51	359.94	2.6	51.587	43.855	0.5	0.2	24.00
24.03.24	2.773	362.40	359.82	2.6	51.395	43.765	0.5	0.2	24.00
25.03.24	2.782	362.95	360.34	2.6	51.596	43.955	0.5	0.2	24.00
26.03.24	2.560	352.69	350.23	2.5	49.699	42.466	0.5	0.2	24.00
27.03.24	2.706	359.51	356.88	2.6	51.091	43.588	0.5	0.2	24.00
28.03.24	2.658	359.16	356.60	2.6	50.346	42.968	0.5	0.2	24.00
29.03.24	2.939	362.92	360.30	2.6	52.557	44.481	0.5	0.2	24.00
30.03.24	2.995	364.79	362.13	2.7	53.090	44.902	0.5	0.2	24.00
31.03.24	2.855	365.08	362.41	2.7	52.123	44.322	0.5	0.2	24.00
01.04.24	2.675	360.49	357.85	2.6	51.039	43.642	0.5	0.2	24.00
02.04.24	2.137	305.05	303.09	2.0	46.141	39.160	0.6	0.2	24.00
03.04.24	2.168	289.59	287.79	1.8	47.196	39.734	0.6	0.2	24.00
04.04.24	2.184	290.49	288.70	1.8	47.801	40.309	0.6	0.2	24.00
05.04.24	1.942	243.66	242.47	1.2	46.939	38.995	0.6	0.2	24.00
06.04.24	1.807	206.97	206.24	0.7	45.676	36.973	0.6	0.2	24.00
07.04.24	1.833	207.09	206.38	0.7	45.801	36.975	0.6	0.2	24.00
08.04.24	1.757	181.34	181.00	0.3	45.612	35.950	0.6	0.2	24.00
09.04.24	2.049	271.76	270.27	1.5	46.423	38.907	0.6	0.2	24.00
10.04.24	2.332	347.84	345.30	2.5	48.193	41.517	0.6	0.2	24.00
11.04.24	2.358	349.38	346.82	2.6	48.544	41.822	0.6	0.2	24.00
12.04.24	1.879	340.28	337.75	2.5	45.713	40.222	0.6	0.2	24.00
13.04.24	0.790	315.33	313.06	2.3	33.338	30.870	0.6	0.2	24.00
14.04.24	1.646	334.78	332.30	2.5	40.648	35.763	0.6	0.2	24.00
15.04.24	2.008	341.50	338.96	2.5	45.398	39.548	0.6	0.2	24.00
16.04.24	1.584	331.80	329.38	2.4	40.802	36.061	0.6	0.2	24.00
17.04.24	1.679	335.78	333.28	2.5	42.181	37.211	0.6	0.2	24.00
18.04.24	0.736	148.69	147.57	1.1	42.805	37.883	0.4	0.2	24.00
19.04.24	0.000	0.00	0.00	0.0	25.723	26.778	0.1	0.1	24.00
20.04.24	0.000	0.00	0.00	0.0	25.285	26.919	0.1	0.0	24.00
21.04.24	0.000	0.00	0.00	0.0	25.047	26.703	0.1	0.0	24.00
<b>Итого</b>	<b>64.76</b>	<b>9191.5</b>	<b>9129.0</b>	<b>62.4</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>768.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>45.55</b>	<b>39.30</b>	<b>0.5</b>	<b>0.2</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты,	Расход теплоносителя	Расход теплоносителя	Время наработк и, (ч)
20.03.24 24:00	8888.6	587152.0	586312.9	62138.2
21.04.24 24:00	8953.3	596343.4	595442.0	62906.2
Итого за период	64.7	9191.4	9129.1	768.0

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:31:14 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр. , 23

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00179084

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x2CE2

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	54.49	48.15	6.34	140.390	138.470	142.950	141.460	6.60	6.28	0.8760	24.0	0.000
22.03.24	53.44	47.36	6.08	138.110	136.280	140.660	139.220	6.31	6.00	0.8270	24.0	0.000
23.03.24	51.61	45.81	5.80	136.670	134.990	139.310	137.870	6.15	5.85	0.7860	24.0	0.000
24.03.24	51.42	45.71	5.71	136.560	134.880	139.190	137.750	6.14	5.85	0.7720	24.0	0.000
25.03.24	51.63	45.86	5.77	136.780	135.100	139.420	137.980	6.17	5.87	0.7790	24.0	0.000
26.03.24	49.74	44.26	5.48	132.700	131.190	135.350	134.090	6.27	5.99	0.7170	24.0	0.000
27.03.24	51.13	45.41	5.72	135.420	133.750	138.070	136.710	6.22	5.93	0.7630	24.0	0.000
28.03.24	50.39	44.83	5.56	135.240	133.670	137.910	136.590	6.20	5.91	0.7420	24.0	0.000
29.03.24	52.58	46.55	6.03	136.790	135.110	139.390	137.950	6.24	5.94	0.8140	24.0	0.000
30.03.24	53.12	47.05	6.07	137.560	135.730	140.140	138.700	6.26	5.96	0.8210	24.0	0.000
31.03.24	52.14	46.34	5.80	137.550	135.870	140.160	138.720	6.25	5.95	0.7890	24.0	0.000
01.04.24	51.02	45.52	5.50	135.630	134.000	138.260	136.930	6.46	6.16	0.7340	24.0	0.000
02.04.24	46.19	40.92	5.27	114.410	113.210	117.020	116.060	6.72	6.52	0.5960	24.0	0.000
03.04.24	47.22	41.62	5.60	108.750	107.550	111.310	110.350	6.80	6.62	0.6050	24.0	0.000
04.04.24	47.83	42.21	5.62	109.060	107.860	111.650	110.690	6.84	6.65	0.6050	24.0	0.000
05.04.24	46.93	40.91	6.02	91.170	90.240	93.690	93.000	6.97	6.84	0.5410	24.0	0.000
06.04.24	45.66	38.96	6.70	77.610	76.890	80.070	79.590	7.05	6.97	0.5130	24.0	0.000
07.04.24	45.78	39.06	6.72	77.450	76.730	79.970	79.490	7.06	6.98	0.5140	24.0	0.000
08.04.24	45.60	38.14	7.46	67.520	66.880	69.980	69.580	7.16	7.10	0.4970	24.0	0.000
09.04.24	46.45	40.85	5.60	102.110	101.090	104.900	104.090	7.08	6.90	0.5630	24.0	0.000
10.04.24	48.23	43.29	4.94	129.740	128.300	132.830	131.630	6.96	6.69	0.6310	24.0	0.000
11.04.24	48.58	43.63	4.95	130.340	128.900	133.460	132.260	7.03	6.76	0.6380	24.0	0.000
12.04.24	45.66	41.62	4.04	126.160	124.940	129.320	128.280	7.34	7.07	0.5030	24.0	0.000
13.04.24	33.38	31.49	1.89	116.610	116.040	119.940	119.460	7.45	7.22	0.2160	24.0	0.000
14.04.24	40.85	37.19	3.66	125.010	124.000	128.380	127.520	7.22	6.96	0.4510	24.0	0.000
15.04.24	45.38	41.07	4.31	127.240	125.980	130.560	129.500	7.22	6.96	0.5440	24.0	0.000
16.04.24	40.89	37.39	3.50	122.890	122.000	126.310	125.440	7.24	7.00	0.4260	24.0	0.000
17.04.24	42.24	38.58	3.66	124.410	123.420	127.850	126.890	7.21	6.96	0.4500	24.0	0.000
18.04.24	42.83	39.02	3.81	55.220	54.760	56.930	56.510	6.82	4.98	0.2090	24.0	0.000
19.04.24	18.77	17.79	0.98	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	2.53	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	18.04	17.30	0.74	0.000	0.000	0.000	0.000	3.26	2.43	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	17.87	17.19	0.68	0.000	0.000	0.000	0.000	1.69	2.43	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>3445.0</b>	<b>3407.83</b>	<b>3524.9</b>	<b>3494.31</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>17.9220</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>44.90</b>	<b>40.03</b>	<b>4.87</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>6.48</b>	<b>6.07</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	32116.420	31583.870	32594.999	32190.719	271.4850	10282.000	0.000
21.04.24 24:00	35561.519	34991.700	36119.980	35685.029	289.4070	11050.000	0.000
Итого за период	3445.099	3407.829	3524.981	3494.310	17.9220	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:37:29 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТЭМ-106 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр. , 23

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060468

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	50	3.719999 99999999	62	10	---
2	50	3.599999	60	10	---

Система: 1                      Подача +                       $Q = M1(h1 - h2)$   
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработк и, (ч)
21.03.24	0.816	115.02	111.05	4.0	54.440	47.346	0.6	0.5	24.00
22.03.24	0.795	113.42	109.89	3.5	53.908	46.898	0.6	0.5	24.00
23.03.24	0.727	111.52	107.98	3.5	51.718	45.204	0.5	0.5	24.00
24.03.24	0.730	111.65	107.74	3.9	51.536	44.995	0.5	0.5	24.00
25.03.24	0.732	111.55	107.74	3.8	51.421	44.865	0.5	0.5	24.00
26.03.24	0.684	116.87	112.51	4.4	49.426	43.573	0.5	0.5	24.00
27.03.24	0.738	126.84	122.38	4.5	50.793	44.981	0.5	0.5	24.00
28.03.24	0.709	124.14	119.44	4.7	50.087	44.383	0.5	0.5	24.00
29.03.24	0.793	123.30	118.82	4.5	52.069	45.644	0.5	0.5	24.00
30.03.24	0.804	122.79	118.62	4.2	53.034	46.487	0.5	0.5	24.00
31.03.24	0.779	122.06	117.80	4.3	52.503	46.128	0.5	0.5	24.00
01.04.24	0.766	121.85	117.60	4.2	52.397	46.117	0.6	0.5	24.00
02.04.24	0.559	107.55	102.95	4.6	45.777	40.580	0.6	0.6	24.00
03.04.24	0.582	100.10	95.63	4.5	47.061	41.246	0.6	0.6	24.00
04.04.24	0.588	100.08	95.55	4.5	47.551	41.676	0.6	0.6	24.00
05.04.24	0.550	92.40	88.40	4.0	47.292	41.336	0.6	0.6	24.00
06.04.24	0.505	76.08	73.22	2.9	45.823	39.181	0.6	0.6	24.00
07.04.24	0.511	76.05	73.01	3.0	45.733	39.011	0.6	0.6	24.00
08.04.24	0.492	73.77	70.77	3.0	45.140	38.464	0.6	0.6	24.00
09.04.24	0.523	79.55	76.62	2.9	45.936	39.355	0.6	0.6	24.00
10.04.24	0.634	124.15	118.42	5.7	48.102	42.999	0.6	0.6	24.00
11.04.24	0.633	123.32	117.55	5.8	48.420	43.292	0.6	0.6	24.00
12.04.24	0.607	121.62	116.61	5.0	48.613	43.627	0.6	0.6	24.00
13.04.24	0.225	110.84	105.34	5.5	34.353	32.321	0.7	0.6	24.00
14.04.24	0.349	114.72	109.40	5.3	37.078	34.041	0.6	0.6	24.00
15.04.24	0.592	119.91	115.27	4.6	47.225	42.292	0.6	0.6	24.00
16.04.24	0.397	112.51	107.73	4.8	40.148	36.622	0.6	0.6	24.00
17.04.24	0.443	113.90	108.98	4.9	42.028	38.143	0.6	0.6	24.00
18.04.24	0.308	79.02	75.90	3.1	42.825	38.931	0.6	0.5	24.00
19.04.24	0.000	0.00	0.00	0.0	21.845	22.162	0.5	0.1	24.00
20.04.24	0.000	0.00	0.00	0.0	20.864	22.310	0.5	0.1	24.00
21.04.24	0.000	0.00	0.00	0.0	20.655	22.074	0.5	0.1	24.00
<b>Итого</b>	<b>17.57</b>	<b>3146.6</b>	<b>3022.9</b>	<b>123.6</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>768.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>45.18</b>	<b>40.20</b>	<b>0.6</b>	<b>0.5</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты,	Расход теплоносителя	Расход теплоносителя	Время наработк и, (ч)
20.03.24 24:00	2261.1	217588.2	217961.7	67063.9
21.04.24 24:00	2278.6	220734.8	220984.7	67831.9
Итого за период	17.5	3146.6	3023.0	768.0

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:30:05 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр. , 23а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00179018

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x8423

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	54.61	50.01	4.60	183.800	181.190	182.250	180.090	6.90	1.67	0.8550	24.0	0.000
22.03.24	53.56	49.11	4.45	180.730	178.290	179.240	177.230	6.90	1.67	0.8130	24.0	0.000
23.03.24	51.73	47.52	4.21	178.800	176.640	177.400	175.480	6.90	1.67	0.7600	24.0	0.000
24.03.24	51.53	47.25	4.28	178.670	176.510	177.320	175.400	6.90	1.67	0.7740	24.0	0.000
25.03.24	51.74	47.47	4.27	179.010	176.850	177.610	175.690	6.90	1.67	0.7740	24.0	0.000
26.03.24	49.86	45.85	4.01	173.900	171.900	172.500	170.760	6.90	1.67	0.7060	24.0	0.000
27.03.24	51.26	47.09	4.17	177.610	175.460	176.160	174.270	6.90	1.67	0.7460	24.0	0.000
28.03.24	50.52	46.46	4.06	177.300	175.160	175.900	174.110	6.90	1.67	0.7270	24.0	0.000
29.03.24	52.71	48.29	4.42	179.350	176.990	177.880	175.960	6.90	1.68	0.7990	24.0	0.000
30.03.24	53.24	48.72	4.52	180.340	177.940	178.870	176.880	6.90	1.68	0.8230	24.0	0.000
31.03.24	52.26	47.94	4.32	180.290	178.000	178.870	176.950	6.90	1.67	0.7850	24.0	0.000
01.04.24	51.13	47.00	4.13	177.780	175.590	176.390	174.520	6.90	1.67	0.7430	24.0	0.000
02.04.24	46.30	42.33	3.97	149.850	148.340	148.560	147.290	6.90	1.67	0.6050	24.0	0.000
03.04.24	47.34	43.05	4.29	142.570	141.130	141.270	140.070	6.90	1.67	0.6170	24.0	0.000
04.04.24	47.95	43.67	4.28	142.910	141.440	141.570	140.340	6.90	1.67	0.6190	24.0	0.000
05.04.24	47.07	42.44	4.63	119.580	118.410	118.160	117.230	6.90	1.67	0.5610	24.0	0.000
06.04.24	45.81	40.68	5.13	101.980	101.020	100.520	99.800	6.90	1.67	0.5280	24.0	0.000
07.04.24	45.93	40.77	5.16	102.030	101.070	100.580	99.860	6.90	1.67	0.5290	24.0	0.000
08.04.24	45.77	40.03	5.74	89.080	88.200	87.570	86.930	6.90	1.67	0.5130	24.0	0.000
09.04.24	46.59	42.33	4.26	134.730	133.330	133.330	132.150	6.90	1.67	0.5830	24.0	0.000
10.04.24	48.35	44.64	3.71	171.090	169.170	169.770	168.090	6.90	1.68	0.6450	24.0	0.000
11.04.24	48.71	45.01	3.70	171.900	169.980	170.610	168.930	6.90	1.68	0.6430	24.0	0.000
12.04.24	45.77	42.75	3.02	166.760	165.100	165.560	164.110	6.90	1.68	0.5110	24.0	0.000
13.04.24	33.48	32.17	1.31	153.660	152.930	152.790	152.070	6.90	1.67	0.2160	24.0	0.000
14.04.24	40.98	38.34	2.64	164.730	163.450	163.720	162.530	6.90	1.67	0.4480	24.0	0.000
15.04.24	45.48	42.34	3.14	166.800	165.160	165.570	164.110	6.90	1.68	0.5340	24.0	0.000
16.04.24	41.00	38.44	2.56	161.890	160.540	160.910	159.790	6.90	1.68	0.4270	24.0	0.000
17.04.24	42.35	39.65	2.70	164.130	162.690	163.160	161.960	6.90	1.68	0.4560	24.0	0.000
18.04.24	42.95	40.08	2.87	73.110	72.480	72.480	71.950	4.50	1.68	0.2160	24.0	0.000
19.04.24	22.22	22.41	-0.19	0.000	0.000	0.000	0.000	1.09	1.67	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	21.92	22.49	-0.57	0.000	0.000	0.000	0.000	1.09	1.67	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	22.11	22.53	-0.42	0.000	0.000	0.000	0.000	1.09	1.67	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>4524.3</b>	<b>4474.96</b>	<b>4486.5</b>	<b>4444.55</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>17.9560</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.38</b>	<b>41.83</b>	<b>3.54</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>6.28</b>	<b>1.67</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	77949.200	76689.340	76913.610	75935.379	551.3060	23917.000	117.000
21.04.24 24:00	82473.580	81164.300	81400.130	80379.930	569.2620	24685.000	117.000
Итого за период	4524.380	4474.960	4486.520	4444.550	17.9560	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:31:12 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.



**ТЭМ-106 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 1  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ТЭМ-106  
 № ПУ 3060280

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	7.5	180	10	---
2	80	8	192	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)  
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработк и, (ч)
21.03.24	2.411	346.54	346.91	-0.4	52.510	45.563	0.5	0.5	24.00
22.03.24	2.389	346.88	347.27	-0.4	52.432	45.554	0.5	0.5	24.00
23.03.24	2.398	347.52	347.92	-0.4	52.594	45.703	0.5	0.5	24.00
24.03.24	2.384	346.99	347.39	-0.4	52.501	45.640	0.5	0.5	24.00
25.03.24	2.283	340.53	340.87	-0.3	52.022	45.328	0.5	0.5	24.00
26.03.24	2.303	343.85	344.18	-0.3	51.751	45.063	0.5	0.5	24.00
27.03.24	2.357	351.94	352.36	-0.4	52.835	46.149	0.5	0.5	24.00
28.03.24	2.372	349.68	350.11	-0.4	52.724	45.950	0.5	0.5	24.00
29.03.24	2.384	349.78	350.21	-0.4	52.788	45.982	0.5	0.5	24.00
30.03.24	2.417	350.23	350.69	-0.5	52.994	46.102	0.5	0.5	24.00
31.03.24	2.384	350.07	350.53	-0.5	52.912	46.111	0.5	0.5	24.00
01.04.24	2.000	325.03	325.27	-0.2	49.858	43.713	0.5	0.5	24.00
02.04.24	1.781	307.83	307.91	-0.1	46.717	40.936	0.5	0.5	24.00
03.04.24	1.735	306.19	306.25	-0.1	46.522	40.860	0.5	0.5	24.00
04.04.24	1.700	305.37	305.45	-0.1	46.530	40.968	0.5	0.5	24.00
05.04.24	1.590	300.56	300.67	-0.1	45.725	40.440	0.5	0.5	24.00
06.04.24	1.583	298.83	298.96	-0.1	44.957	39.665	0.5	0.5	24.00
07.04.24	1.562	298.75	298.89	-0.1	44.897	39.675	0.5	0.5	24.00
08.04.24	1.600	299.70	299.84	-0.1	45.044	39.711	0.5	0.5	24.00
09.04.24	1.593	300.38	300.53	-0.1	45.310	40.012	0.5	0.5	24.00
10.04.24	1.676	304.88	305.02	-0.1	46.430	40.938	0.5	0.5	24.00
11.04.24	1.502	295.56	295.72	-0.2	44.543	39.466	0.5	0.5	24.00
12.04.24	1.453	294.65	294.80	-0.2	44.554	39.627	0.5	0.5	24.00
13.04.24	1.569	301.03	301.20	-0.2	46.090	40.883	0.5	0.4	24.00
14.04.24	1.539	299.16	299.36	-0.2	45.380	40.239	0.5	0.4	24.00
15.04.24	1.241	259.71	259.90	-0.2	42.081	37.304	0.5	0.4	24.00
16.04.24	1.086	243.61	243.76	-0.1	39.572	35.115	0.5	0.4	24.00
17.04.24	1.108	251.47	251.59	-0.1	39.936	35.533	0.5	0.4	24.00
18.04.24	0.474	102.69	102.75	-0.1	40.278	35.914	0.2	0.2	24.00
19.04.24	0.011	0.00	0.00	-0.0	25.108	25.531	0.0	0.0	24.00
20.04.24	0.013	0.00	0.20	-0.2	24.759	25.241	0.0	0.0	24.00
21.04.24	0.014	0.00	0.92	-0.9	24.867	25.371	0.0	0.0	24.00
<b>Итого</b>	<b>52.91</b>	<b>8919.4</b>	<b>8927.4</b>	<b>-7.9</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>768.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>45.54</b>	<b>40.32</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>---</b>

## Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты,	Расход теплоносителя	Расход теплоносителя	Время наработк и, (ч)
20.03.24 24:00	8939.2	970570.6	969589.2	77182.4
21.04.24 24:00	8992.1	979490.1	978516.6	77950.4
Итого за период	52.9	8919.5	8927.4	768.0

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:31:08 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 2

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00166490

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x0419

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	52.69	45.09	7.60	295.110	291.280	292.580	289.740	6.46	5.94	2.2110	24.0	0.000
22.03.24	52.61	45.08	7.53	295.430	291.590	292.900	290.020	6.44	5.93	2.1970	24.0	0.000
23.03.24	52.78	45.23	7.55	296.080	292.240	293.550	290.670	6.41	5.89	2.2040	24.0	0.000
24.03.24	52.68	45.17	7.51	295.780	291.940	293.250	290.370	6.41	5.89	2.1900	24.0	0.000
25.03.24	52.26	44.86	7.40	290.540	286.870	288.030	285.280	6.29	5.79	2.1230	24.0	0.000
26.03.24	51.87	44.49	7.38	292.290	288.610	289.850	287.170	6.25	5.75	2.1250	24.0	0.000
27.03.24	53.01	45.60	7.41	300.260	296.340	297.660	294.720	6.31	5.79	2.1970	24.0	0.000
28.03.24	52.90	45.40	7.50	298.180	294.310	295.610	292.730	6.29	5.77	2.2070	24.0	0.000
29.03.24	52.95	45.40	7.55	298.260	294.380	295.720	292.840	6.29	5.77	2.2230	24.0	0.000
30.03.24	53.16	45.53	7.63	298.650	294.780	296.000	293.120	6.29	5.78	2.2480	24.0	0.000
31.03.24	53.09	45.56	7.53	298.570	294.640	295.990	293.110	6.29	5.77	2.2180	24.0	0.000
01.04.24	50.18	43.27	6.91	277.320	274.070	275.030	272.580	6.14	5.67	1.8900	24.0	0.000
02.04.24	46.89	40.41	6.48	260.910	258.240	258.880	256.880	6.09	5.65	1.6700	24.0	0.000
03.04.24	46.70	40.38	6.32	259.490	256.850	257.500	255.580	6.08	5.65	1.6210	24.0	0.000
04.04.24	46.72	40.46	6.26	258.880	256.230	256.960	255.020	6.08	5.65	1.6020	24.0	0.000
05.04.24	45.94	39.94	6.00	254.760	252.240	252.930	251.010	6.06	5.64	1.5130	24.0	0.000
06.04.24	45.14	39.19	5.95	253.050	250.650	251.230	249.390	6.04	5.62	1.4910	24.0	0.000
07.04.24	45.10	39.15	5.95	253.020	250.620	251.230	249.360	6.03	5.62	1.4890	24.0	0.000
08.04.24	45.22	39.17	6.05	253.770	251.370	251.960	250.070	6.03	5.61	1.5200	24.0	0.000
09.04.24	45.48	39.44	6.04	254.300	251.800	252.510	250.640	6.03	5.61	1.5200	24.0	0.000
10.04.24	46.62	40.38	6.24	258.420	255.780	256.570	254.650	6.07	5.65	1.5960	24.0	0.000
11.04.24	44.77	38.99	5.78	250.350	247.990	248.640	246.850	6.00	5.59	1.4310	24.0	0.000
12.04.24	44.73	39.08	5.65	249.520	247.180	247.840	246.030	5.95	5.54	1.3930	24.0	0.000
13.04.24	46.29	40.29	6.00	255.190	252.660	253.440	251.500	5.94	5.53	1.5170	24.0	0.000
14.04.24	45.59	39.68	5.91	253.570	251.090	251.840	249.940	5.92	5.51	1.4840	24.0	0.000
15.04.24	42.39	36.96	5.43	220.990	219.120	219.550	218.120	5.79	5.43	1.1880	24.0	0.000
16.04.24	39.77	34.79	4.98	205.780	204.280	204.590	203.390	5.70	5.38	1.0200	24.0	0.000
17.04.24	40.14	35.18	4.96	212.620	210.950	211.320	210.120	5.75	5.41	1.0430	24.0	0.000
18.04.24	40.05	35.21	4.84	96.070	95.350	97.040	96.520	3.36	3.19	0.4560	24.0	0.000
19.04.24	32.73	25.45	7.28	4.160	4.160	15.720	15.720	1.00	1.00	0.0260	24.0	0.000
20.04.24	31.62	25.39	6.23	7.680	7.680	22.870	22.870	1.00	1.00	0.0480	24.0	0.000
21.04.24	30.80	25.42	5.38	0.640	0.640	15.280	15.280	1.00	1.00	0.0040	24.0	0.000
<b>Итого</b>	---	---	---	<b>7599.6</b>	<b>7515.93</b>	<b>7584.0</b>	<b>7521.29</b>	---	---	<b>49.6650</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>46.33</b>	<b>39.86</b>	<b>6.47</b>	---	---	---	---	<b>5.56</b>	<b>5.16</b>	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	239646.719	235812.520	237579.259	234909.880	2275.5890	32314.000	599.000
21.04.24 24:00	247246.360	243328.449	245163.330	242431.169	2325.2540	33082.000	599.000
Итого за период	7599.640	7515.929	7584.070	7521.288	49.6650	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:37:52 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 3

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ bb632

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	2.13	51.69	308.19	44.77	306.32	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	2.13	51.71	308.03	44.76	306.60	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	2.13	51.63	308.77	44.72	307.06	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	2.14	51.80	309.62	44.88	307.81	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	2.12	51.70	307.90	44.80	307.42	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	2.05	51.24	303.40	44.47	301.83	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	2.05	50.82	305.56	44.11	303.94	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	2.12	52.02	314.06	45.24	312.17	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	2.11	51.89	310.08	45.07	310.10	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	2.13	51.95	310.87	45.08	310.23	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	2.15	52.16	311.33	45.23	310.26	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	2.14	52.10	311.10	45.20	310.21	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	1.83	48.98	289.05	42.71	288.11	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	1.60	45.95	270.70	40.05	271.30	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	1.54	45.80	268.00	40.03	269.85	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	1.53	45.81	268.17	40.11	269.31	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	1.45	45.05	265.54	39.59	265.19	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.42	44.28	263.32	38.86	263.61	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	1.43	44.24	263.80	38.80	263.60	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	1.46	44.36	264.49	38.82	264.46	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	1.46	44.58	265.15	39.08	264.88	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	1.53	45.72	269.43	40.03	269.09	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	1.37	43.85	260.86	38.60	260.76	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	1.34	43.79	259.85	38.67	259.85	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	1.45	45.40	265.63	39.92	265.82	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	1.42	44.71	264.04	39.32	264.11	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	1.15	41.26	228.71	36.32	229.12	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	0.98	39.00	212.22	34.37	213.11	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	1.01	39.35	219.90	34.75	220.51	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.43	31.81	148.13	32.27	94.70	10.25	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	22.72	190.82	24.27	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	22.70	77.94	23.63	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>49.80</b>	<b>---</b>	<b>8524.66</b>	<b>---</b>	<b>8191.33</b>	<b>706.25</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>45.315</b>	<b>---</b>	<b>39.954</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:29:02 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 4

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ: ВА857

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	2.24	52.60	283.80	44.68	282.87	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	2.24	52.62	283.94	44.70	283.23	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	2.23	52.54	284.44	44.69	283.64	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	2.24	52.71	285.29	44.83	285.08	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	2.24	52.61	284.91	44.75	284.47	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	2.16	52.12	278.95	44.39	278.46	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	2.16	51.76	281.60	44.07	280.78	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	2.24	52.94	289.52	45.21	288.55	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	2.24	52.83	287.34	45.01	286.79	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	2.26	52.89	287.54	44.99	286.80	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	2.28	53.09	287.89	45.15	286.66	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	2.26	53.02	287.81	45.14	286.65	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	1.91	49.79	264.61	42.62	265.11	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	1.68	46.79	247.42	40.02	248.66	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	1.64	46.64	246.17	39.97	247.13	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	1.62	46.65	246.24	40.06	246.24	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	1.53	45.86	242.36	39.53	242.01	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.51	45.08	239.60	38.78	241.37	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	1.50	45.03	239.72	38.74	241.24	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	1.54	45.16	240.70	38.75	242.30	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	1.54	45.39	241.53	39.01	242.02	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	1.62	46.55	246.17	39.96	245.69	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	1.44	44.62	237.42	38.59	237.41	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	1.40	44.59	236.60	38.71	237.09	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	1.50	46.21	242.32	40.01	243.28	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	1.47	45.51	240.97	39.39	240.50	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	1.16	41.95	204.60	36.38	205.75	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	1.00	39.71	188.36	34.40	190.42	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	1.02	40.07	195.57	34.86	197.56	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.43	33.48	82.63	33.17	83.40	10.05	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	26.44	0.00	26.29	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	26.43	0.00	26.06	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>52.30</b>	<b>---</b>	<b>7506.02</b>	<b>---</b>	<b>7511.16</b>	<b>706.05</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>46.365</b>	<b>---</b>	<b>40.091</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:26:33 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТЭМ-106 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 4а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060278

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	50	0	66	0	---
2	50	0	67.10000	0	---

Система: 1                      Подача +                       $Q = M1(h1 - h2)$   
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработк и, (ч)
21.03.24	1.244	200.62	200.16	0.5	52.467	46.273	0.6	0.6	24.00
22.03.24	1.237	200.82	200.38	0.4	52.391	46.238	0.6	0.6	24.00
23.03.24	1.240	201.20	200.76	0.4	52.559	46.400	0.6	0.6	24.00
24.03.24	1.235	201.05	200.61	0.4	52.465	46.326	0.6	0.6	24.00
25.03.24	1.197	197.39	196.96	0.4	52.054	45.994	0.6	0.6	24.00
26.03.24	1.191	198.67	198.25	0.4	51.628	45.638	0.6	0.5	24.00
27.03.24	1.235	204.09	203.67	0.4	52.787	46.743	0.6	0.6	24.00
28.03.24	1.233	202.68	202.26	0.4	52.655	46.578	0.6	0.6	24.00
29.03.24	1.239	202.75	202.34	0.4	52.721	46.614	0.6	0.6	24.00
30.03.24	1.250	202.96	202.57	0.4	52.929	46.774	0.6	0.6	24.00
31.03.24	1.243	202.94	202.56	0.4	52.868	46.751	0.6	0.6	24.00
01.04.24	1.064	188.43	188.01	0.4	49.990	44.350	0.6	0.5	24.00
02.04.24	0.936	177.41	176.96	0.5	46.657	41.383	0.6	0.5	24.00
03.04.24	0.914	176.45	175.99	0.5	46.475	41.298	0.6	0.5	24.00
04.04.24	0.894	176.01	175.57	0.4	46.488	41.413	0.6	0.5	24.00
05.04.24	0.844	173.19	172.76	0.4	45.722	40.853	0.6	0.5	24.00
06.04.24	0.830	172.08	171.65	0.4	44.922	40.102	0.6	0.5	24.00
07.04.24	0.828	172.07	171.64	0.4	44.882	40.071	0.6	0.5	24.00
08.04.24	0.847	172.51	172.09	0.4	45.002	40.098	0.6	0.5	24.00
09.04.24	0.852	172.91	172.47	0.4	45.260	40.334	0.6	0.5	24.00
10.04.24	0.892	175.75	175.32	0.4	46.398	41.326	0.6	0.5	24.00
11.04.24	0.800	170.30	169.87	0.4	44.561	39.866	0.6	0.5	24.00
12.04.24	0.779	169.72	169.28	0.4	44.518	39.932	0.6	0.5	24.00
13.04.24	0.854	173.55	173.12	0.4	46.079	41.163	0.6	0.5	24.00
14.04.24	0.835	172.49	172.06	0.4	45.384	40.548	0.6	0.5	24.00
15.04.24	0.674	149.86	149.37	0.5	42.216	37.722	0.5	0.5	24.00
16.04.24	0.573	139.35	138.81	0.5	39.561	35.447	0.5	0.5	24.00
17.04.24	0.584	144.19	143.66	0.5	39.929	35.881	0.5	0.5	24.00
18.04.24	0.270	62.13	61.90	0.2	40.234	36.212	0.3	0.3	24.00
19.04.24	0.001	0.15	0.00	0.2	22.130	22.243	0.0	0.4	24.00
20.04.24	0	0.40	0.00	0.4	22.149	22.204	0.0	0.4	24.00
21.04.24	0	0.56	0.00	0.6	22.254	22.334	0.0	0.3	24.00
<b>Итого</b>	<b>27.82</b>	<b>5154.7</b>	<b>5141.0</b>	<b>13.2</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>768.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>45.26</b>	<b>40.47</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты,	Расход теплоносителя	Расход теплоносителя	Время наработк и, (ч)
20.03.24 24:00	4952.6	545294.3	542520.6	89575.6
21.04.24 24:00	4980.5	550449.0	547661.7	90343.6
Итого за период	27.9	5154.7	5141.1	768.0

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:31:06 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 6

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ ВВ146

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	3.35	52.55	518.80	46.07	527.62	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	3.35	52.55	518.91	46.08	527.84	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	3.32	52.48	518.72	46.06	527.58	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	3.34	52.65	514.59	46.15	523.40	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	3.33	52.56	517.50	46.11	526.36	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	3.24	52.16	514.41	45.85	523.18	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	3.21	51.57	515.77	45.34	524.60	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	3.32	52.89	518.96	46.48	527.94	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	3.35	52.77	518.27	46.30	527.14	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	3.38	52.81	519.70	46.30	528.53	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	3.39	53.02	519.32	46.48	528.15	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	3.37	52.98	519.26	46.48	528.19	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	2.89	49.98	508.40	44.29	517.31	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	2.55	46.72	508.14	41.69	517.23	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	2.49	46.57	505.58	41.62	514.54	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	2.46	46.58	501.44	41.66	510.36	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	2.32	45.83	497.39	41.16	506.20	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	2.30	45.01	494.78	40.35	503.49	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	2.30	44.98	495.84	40.34	504.73	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	2.34	45.08	492.52	40.32	501.38	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	2.35	45.30	497.21	40.58	506.03	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	2.44	46.48	501.48	41.60	510.37	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	2.18	44.61	497.54	40.22	506.37	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	2.12	44.49	497.59	40.22	506.57	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	2.31	46.16	496.76	41.51	505.71	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	2.27	45.48	498.27	40.92	507.13	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	1.85	42.09	486.02	38.30	494.85	23.97	24.00	0.00	0.00
17.04.24	1.61	39.66	483.63	36.32	492.67	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	1.65	40.02	489.15	36.63	498.26	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.74	33.24	289.90	31.94	219.86	14.03	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	23.28	85.20	25.40	4.36	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	22.93	27.15	24.97	4.06	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>79.12</b>	<b>---</b>	<b>15068.20</b>	<b>---</b>	<b>15152.01</b>	<b>710.00</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>46.109</b>	<b>---</b>	<b>41.367</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:26:25 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 7

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00169014

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0хD178

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	52.03	43.32	8.71	87.050	85.880	86.960	86.240	6.20	6.03	0.7460	24.0	0.000
22.03.24	51.95	43.39	8.56	87.310	86.120	87.250	86.530	6.20	6.02	0.7330	24.0	0.000
23.03.24	52.11	43.60	8.51	88.320	87.120	88.280	87.560	6.20	5.98	0.7410	24.0	0.000
24.03.24	52.03	43.45	8.58	87.540	86.360	87.490	86.770	6.20	5.99	0.7410	24.0	0.000
25.03.24	51.64	43.26	8.38	85.230	84.130	85.210	84.450	6.20	5.88	0.7020	24.0	0.000
26.03.24	51.20	43.01	8.19	86.710	85.610	86.740	85.920	6.20	5.86	0.7030	24.0	0.000
27.03.24	52.10	44.05	8.05	89.900	88.710	89.920	89.120	6.20	5.87	0.7130	24.0	0.000
28.03.24	52.14	43.71	8.43	88.610	87.410	88.620	87.900	6.20	5.85	0.7350	24.0	0.000
29.03.24	52.25	43.67	8.58	88.570	87.370	88.570	87.850	6.20	5.86	0.7500	24.0	0.000
30.03.24	52.36	43.76	8.60	88.870	87.670	88.860	88.140	6.20	5.87	0.7530	24.0	0.000
31.03.24	51.97	43.54	8.43	88.790	87.630	88.790	88.070	6.20	5.85	0.7390	24.0	0.000
01.04.24	49.36	41.40	7.96	79.940	78.990	79.970	79.310	6.20	5.74	0.6290	24.0	0.000
02.04.24	46.09	38.51	7.58	73.470	72.730	73.550	73.070	6.20	5.74	0.5520	24.0	0.000
03.04.24	45.88	38.52	7.36	72.980	72.260	73.080	72.600	6.20	5.72	0.5320	24.0	0.000
04.04.24	46.09	38.80	7.29	72.600	71.880	72.700	72.220	6.20	5.72	0.5240	24.0	0.000
05.04.24	45.38	38.39	6.99	71.150	70.430	71.250	70.770	6.20	5.69	0.4930	24.0	0.000
06.04.24	44.56	37.60	6.96	70.510	69.790	70.620	70.140	6.20	5.67	0.4870	24.0	0.000
07.04.24	44.55	37.61	6.94	70.720	70.000	70.820	70.340	6.20	5.66	0.4860	24.0	0.000
08.04.24	44.66	37.56	7.10	70.730	70.010	70.850	70.370	6.20	5.66	0.4980	24.0	0.000
09.04.24	44.94	37.89	7.05	71.420	70.730	71.550	71.070	6.20	5.67	0.4960	24.0	0.000
10.04.24	46.07	38.82	7.25	73.010	72.290	73.120	72.640	6.20	5.70	0.5220	24.0	0.000
11.04.24	44.26	37.63	6.63	70.710	70.050	70.870	70.390	6.20	5.64	0.4640	24.0	0.000
12.04.24	44.23	37.82	6.41	70.910	70.240	71.080	70.600	6.20	5.60	0.4490	24.0	0.000
13.04.24	45.76	38.88	6.88	72.240	71.520	72.380	71.900	6.20	5.57	0.4920	24.0	0.000
14.04.24	45.08	38.20	6.88	71.930	71.210	72.080	71.600	6.20	5.56	0.4900	24.0	0.000
15.04.24	41.79	35.71	6.08	65.900	65.340	66.070	65.710	6.20	5.48	0.3970	24.0	0.000
16.04.24	39.36	33.92	5.44	64.390	63.910	64.630	64.390	6.20	5.42	0.3460	24.0	0.000
17.04.24	39.74	34.37	5.37	66.280	65.800	66.510	66.040	6.20	5.45	0.3530	24.0	0.000
18.04.24	36.88	31.51	5.37	34.700	34.500	41.510	41.290	6.20	2.85	0.1480	24.0	0.000
19.04.24	21.82	22.48	-0.66	7.690	7.690	31.420	31.420	6.20	1.04	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	21.73	22.36	-0.63	5.760	5.760	34.850	34.850	6.20	1.02	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	21.79	22.35	-0.56	0.640	0.640	32.330	32.330	6.20	1.01	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	---	---	---	<b>2224.5</b>	<b>2199.78</b>	<b>2317.9</b>	<b>2301.60</b>	---	---	<b>16.4140</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>44.74</b>	<b>38.09</b>	<b>6.64</b>	---	---	---	---	<b>6.20</b>	<b>5.21</b>	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	80929.110	79626.580	80734.790	79803.690	733.9810	29097.000	0.000
21.04.24 24:00	83153.689	81826.360	83052.720	82105.290	750.3950	29865.000	0.000
Итого за период	2224.578	2199.779	2317.930	2301.599	16.4140	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:36:28 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 7

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ ВВ377

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	0.99	51.72	106.35	42.38	106.01	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	0.99	51.74	106.41	42.42	106.06	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	0.98	51.67	106.51	42.42	106.15	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	0.99	51.83	106.71	42.54	106.33	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	1.00	51.73	106.93	42.39	106.54	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	0.96	51.25	104.65	42.11	104.26	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	0.95	50.89	104.61	41.84	104.20	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	0.97	52.02	106.90	42.93	106.49	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	0.98	51.92	106.24	42.71	105.84	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	0.98	52.00	106.34	42.73	105.95	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	1.00	52.19	106.56	42.81	106.17	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	0.99	52.10	106.48	42.80	106.08	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	0.84	48.95	99.49	40.56	99.11	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	0.74	46.02	94.69	38.18	94.28	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	0.72	45.86	94.15	38.17	93.70	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	0.70	45.89	93.85	38.37	93.35	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	0.67	45.12	92.68	37.89	92.16	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	0.66	44.36	92.17	37.15	91.66	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	0.66	44.31	92.12	37.08	91.63	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	0.69	44.44	92.87	37.00	92.39	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	0.68	44.68	94.26	37.41	93.77	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	0.70	45.81	95.42	38.41	94.91	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	0.63	43.94	91.95	37.09	91.50	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	0.61	43.90	91.17	37.18	90.71	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	0.67	45.49	92.78	38.25	92.31	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	0.66	44.81	92.31	37.68	91.87	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	0.53	41.33	82.89	35.02	82.55	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	0.45	39.12	79.23	33.37	78.95	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	0.46	39.48	80.38	33.74	80.08	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.19	31.66	33.10	28.94	32.96	9.79	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	24.55	0.00	24.28	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	24.65	0.00	24.34	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>23.04</b>	<b>---</b>	<b>2860.20</b>	<b>---</b>	<b>2847.97</b>	<b>705.79</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>45.482</b>	<b>---</b>	<b>38.131</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:28:46 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.



**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 7

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ ВВ400

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	0.56	51.50	61.21	42.37	61.61	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	0.56	51.52	61.42	42.43	61.86	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	0.56	51.44	61.66	42.37	62.10	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	0.56	51.59	62.30	42.53	62.79	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	0.56	51.52	61.78	42.36	62.33	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	0.54	51.00	60.19	42.10	60.59	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	0.53	50.62	61.42	41.91	61.74	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	0.54	51.55	63.93	43.03	64.19	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	0.56	51.62	63.01	42.74	63.19	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	0.57	51.74	62.97	42.72	63.22	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	0.57	51.84	63.17	42.88	63.66	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	0.55	51.44	63.19	42.65	63.60	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	0.47	48.40	57.13	40.25	57.27	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	0.41	45.63	52.88	37.84	52.86	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	0.40	45.44	52.50	37.82	52.77	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	0.40	45.64	52.27	38.07	52.51	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	0.37	44.93	51.30	37.63	51.46	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	0.37	44.14	50.80	36.88	51.15	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	0.37	44.12	50.95	36.86	51.26	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	0.38	44.24	50.97	36.80	51.31	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	0.38	44.50	51.47	37.16	51.77	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	0.40	45.63	52.58	38.06	52.75	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	0.35	43.76	51.06	36.86	51.25	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	0.34	43.75	51.20	37.04	51.31	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	0.38	45.31	52.02	38.02	52.18	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	0.37	44.63	51.81	37.43	52.08	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	0.30	41.17	47.57	34.86	47.49	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	0.27	38.99	46.45	33.25	46.30	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	0.27	39.36	47.83	33.69	47.90	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.11	30.23	19.50	28.51	19.61	9.67	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	22.26	0.00	22.62	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	22.22	0.00	22.54	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>13.00</b>	<b>---</b>	<b>1636.54</b>	<b>---</b>	<b>1644.11</b>	<b>705.67</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>45.054</b>	<b>---</b>	<b>37.884</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:28:48 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТЭМ-106 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 7  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ТЭМ-106  
 № ПУ 3060225

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	50	3.599999 99999999	60	10	---
2	50	3.54	59	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)  
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработк и, (ч)
21.03.24	1.222	194.44	193.07	1.4	52.612	46.336	0.5	0.5	24.00
22.03.24	1.213	194.42	193.06	1.4	52.542	46.311	0.5	0.5	24.00
23.03.24	1.215	192.99	191.64	1.3	52.713	46.422	0.5	0.5	24.00
24.03.24	1.202	194.14	192.62	1.5	52.625	46.439	0.5	0.5	24.00
25.03.24	1.167	192.72	191.37	1.4	52.270	46.220	0.5	0.5	24.00
26.03.24	1.160	193.02	191.66	1.4	51.620	45.613	0.5	0.5	24.00
27.03.24	1.204	194.69	193.24	1.5	52.962	46.784	0.5	0.5	24.00
28.03.24	1.197	194.09	192.68	1.4	52.827	46.665	0.5	0.5	24.00
29.03.24	1.200	194.58	193.12	1.5	52.874	46.709	0.5	0.5	24.00
30.03.24	1.205	194.59	193.01	1.6	53.081	46.893	0.5	0.5	24.00
31.03.24	1.211	194.69	193.16	1.5	53.050	46.833	0.5	0.5	24.00
01.04.24	1.052	190.16	188.75	1.4	50.202	44.668	0.5	0.5	24.00
02.04.24	0.917	188.74	187.53	1.2	46.787	41.929	0.5	0.5	24.00
03.04.24	0.896	187.84	186.65	1.2	46.648	41.879	0.5	0.5	24.00
04.04.24	0.888	186.36	185.11	1.2	46.677	41.912	0.5	0.5	24.00
05.04.24	0.838	184.16	183.01	1.2	45.949	41.396	0.5	0.5	24.00
06.04.24	0.826	182.24	181.19	1.0	45.109	40.576	0.5	0.5	24.00
07.04.24	0.819	182.45	181.30	1.1	45.085	40.592	0.5	0.5	24.00
08.04.24	0.833	181.55	180.34	1.2	45.164	40.576	0.5	0.5	24.00
09.04.24	0.841	183.69	182.56	1.1	45.385	40.807	0.5	0.5	24.00
10.04.24	0.870	184.70	183.51	1.2	46.572	41.859	0.5	0.5	24.00
11.04.24	0.785	182.90	181.76	1.1	44.759	40.467	0.5	0.5	24.00
12.04.24	0.763	183.05	181.85	1.2	44.605	40.433	0.5	0.5	24.00
13.04.24	0.828	183.13	182.01	1.1	46.275	41.748	0.5	0.5	24.00
14.04.24	0.804	183.50	182.33	1.2	45.596	41.208	0.5	0.5	24.00
15.04.24	0.666	178.11	177.25	0.9	42.317	38.571	0.5	0.5	24.00
16.04.24	0.574	176.94	176.14	0.8	39.753	36.499	0.5	0.5	24.00
17.04.24	0.583	178.30	177.64	0.7	40.117	36.839	0.5	0.5	24.00
18.04.24	0.420	180.53	179.83	0.7	37.366	34.991	0.3	0.5	24.00
19.04.24	0.157	179.60	179.25	0.4	30.731	29.755	0.1	0.5	24.00
20.04.24	0.108	177.39	177.05	0.3	29.573	28.866	0.1	0.5	24.00
21.04.24	0.084	177.82	177.33	0.5	28.613	28.038	0.1	0.5	24.00
<b>Итого</b>	<b>27.75</b>	<b>5967.5</b>	<b>5931.0</b>	<b>36.6</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>768.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>46.01</b>	<b>41.40</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>---</b>

## Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты,	Расход теплоносителя	Расход теплоносителя	Время наработк и, (ч)
20.03.24 24:00	3794.9	348117.6	330502.7	82588.6
21.04.24 24:00	3822.6	354085.1	336433.7	83356.6
Итого за период	27.7	5967.5	5931.0	768.0

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:36:15 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 8а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ ВВ390

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	1.30	51.62	171.72	44.02	172.03	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	1.30	51.61	171.65	44.05	172.02	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	1.29	51.55	171.75	44.04	172.07	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	1.29	51.72	171.72	44.20	172.13	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	1.29	51.66	171.69	44.12	172.24	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	1.26	51.38	170.98	44.03	171.51	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	1.24	50.51	170.96	43.26	171.26	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	1.29	51.95	172.61	44.45	172.83	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	1.29	51.83	172.21	44.34	172.54	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	1.30	51.87	172.26	44.28	172.60	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	1.30	52.08	172.24	44.50	172.65	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	1.29	52.09	172.23	44.58	172.77	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	1.14	49.44	169.33	42.71	169.83	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	0.99	45.93	166.55	39.97	166.89	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	0.97	45.81	166.29	39.98	166.66	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	0.94	45.85	166.14	40.15	166.54	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	0.91	45.19	165.47	39.69	165.85	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	0.90	44.29	165.19	38.81	165.40	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	0.90	44.30	165.29	38.83	165.53	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	0.91	44.36	165.30	38.85	165.65	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	0.91	44.56	165.43	39.07	165.85	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	0.95	45.75	166.04	40.03	166.52	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	0.86	44.02	164.83	38.80	165.27	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	0.83	43.79	164.62	38.77	165.08	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	0.90	45.49	165.37	40.06	165.86	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	0.88	44.83	165.13	39.47	165.55	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	0.75	41.73	161.13	37.10	161.54	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	0.64	39.09	158.65	35.07	159.01	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	0.64	39.45	159.72	35.41	160.09	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.30	32.09	76.30	29.96	77.22	11.47	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	21.09	0.00	20.49	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	20.84	0.00	20.11	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>30.76</b>	<b>---</b>	<b>4938.80</b>	<b>---</b>	<b>4950.99</b>	<b>707.47</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>45.243</b>	<b>---</b>	<b>39.475</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:24:59 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

## Отчет о потреблении...

от 23-04-2024

За период с 21-03-2024 00:00:00 по 22-04-2024 00:00:00

Потребитель :  
 Адрес :  
 Объект :  
 Прибор :  
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"  
 34 мкр.д.8а 2ввод  
 Жилой дом  
 ИМ 2300 N LE114  
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	ts1	tm1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	60	150	60	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут. )

Дата, время	за 1 сут.	ср.за 1 сут.	за 1 сут.	ср.за 1 сут.	за 1 сут.	за 1 сут.	за 1 сут.
21-03-2024 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
22-03-2024 00:00:00	1.83	51.70	240.55	44.08	241.35	24:00	24:00
23-03-2024 00:00:00	1.82	51.64	240.72	44.06	241.50	24:00	24:00
24-03-2024 00:00:00	1.85	51.81	239.80	44.12	240.60	24:00	24:00
25-03-2024 00:00:00	1.87	51.73	240.18	43.91	240.99	24:00	24:00
26-03-2024 00:00:00	1.82	51.39	238.56	43.76	239.35	24:00	24:00
27-03-2024 00:00:00	1.78	50.66	238.89	43.22	239.65	24:00	24:00
28-03-2024 00:00:00	1.84	52.05	241.78	44.42	242.58	24:00	24:00
29-03-2024 00:00:00	1.84	51.92	241.08	44.25	241.88	24:00	24:00
30-03-2024 00:00:00	1.87	51.96	241.49	44.24	242.29	24:00	24:00
31-03-2024 00:00:00	1.88	52.17	241.28	44.32	242.11	24:00	24:00
01-04-2024 00:00:00	1.89	52.14	241.16	44.31	241.98	24:00	24:00
02-04-2024 00:00:00	1.62	49.34	234.00	42.43	234.69	24:00	24:00
03-04-2024 00:00:00	1.40	45.95	229.31	39.83	229.86	24:00	24:00
04-04-2024 00:00:00	1.40	45.82	228.23	39.70	228.79	24:00	24:00
05-04-2024 00:00:00	1.36	45.85	227.21	39.82	227.75	24:00	24:00
06-04-2024 00:00:00	1.29	45.15	225.05	39.43	225.56	24:00	24:00
07-04-2024 00:00:00	1.26	44.31	223.99	38.68	224.48	24:00	24:00
08-04-2024 00:00:00	1.26	44.30	224.32	38.67	224.80	24:00	24:00
09-04-2024 00:00:00	1.27	44.37	223.51	38.64	224.02	24:00	24:00
10-04-2024 00:00:00	1.28	44.56	224.89	38.90	225.38	24:00	24:00
11-04-2024 00:00:00	1.33	45.74	227.15	39.85	227.67	24:00	24:00
12-04-2024 00:00:00	1.19	43.95	224.36	38.62	224.84	24:00	24:00
13-04-2024 00:00:00	1.16	43.76	224.29	38.60	224.74	24:00	24:00
14-04-2024 00:00:00	1.26	45.44	225.51	39.85	226.00	24:00	24:00
15-04-2024 00:00:00	1.24	44.78	225.48	39.24	225.96	24:00	24:00
16-04-2024 00:00:00	1.03	41.56	215.68	36.81	216.08	24:00	24:00
17-04-2024 00:00:00	0.89	39.02	211.43	34.83	211.16	23:59	24:00
18-04-2024 00:00:00	0.89	39.38	213.91	35.19	214.22	24:00	24:00
19-04-2024 00:00:00	0.41	31.89	98.10	30.89	98.25	24:00	24:00
20-04-2024 00:00:00	0.00	22.26	1.20	23.50	1.20	24:00	24:00
21-04-2024 00:00:00	0.00	23.00	1.24	25.43	1.24	24:00	24:00
22-04-2024 00:00:00	0.00	24.53	1.31	26.82	1.31	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
768:00	41.83	44.50	6555.66	39.08	6572.28	767:59	768:00

\*\* Пересчитано из массы воды в объем:

при температуре  $t = 10$  град.Сплотность воды  $\rho_0(t) = 1000,29$  кг/куб.м

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

**ТЭМ-106 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 8а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060236

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	8	160	10	---
2	80	8.65	173	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)  
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработк и, (ч)
21.03.24	2.789	331.98	330.34	1.6	52.093	43.687	0.5	0.5	24.00
22.03.24	2.784	332.16	330.53	1.6	52.035	43.649	0.5	0.5	24.00
23.03.24	2.806	332.74	331.15	1.6	52.249	43.810	0.5	0.5	24.00
24.03.24	2.834	332.50	330.90	1.6	52.103	43.574	0.5	0.5	24.00
25.03.24	2.759	330.45	328.91	1.5	51.679	43.325	0.5	0.5	24.00
26.03.24	2.737	331.07	329.56	1.5	51.291	43.018	0.5	0.5	24.00
27.03.24	2.820	334.26	332.72	1.5	52.567	44.127	0.5	0.5	24.00
28.03.24	2.827	333.51	332.01	1.5	52.382	43.902	0.5	0.5	24.00
29.03.24	2.838	333.35	331.86	1.5	52.430	43.911	0.5	0.5	24.00
30.03.24	2.886	333.48	331.96	1.5	52.632	43.974	0.5	0.5	24.00
31.03.24	2.890	333.40	331.89	1.5	52.570	43.897	0.5	0.5	24.00
01.04.24	2.455	325.21	323.70	1.5	49.492	41.937	0.5	0.5	24.00
02.04.24	2.131	318.58	317.09	1.5	46.132	39.437	0.5	0.5	24.00
03.04.24	2.099	318.13	316.64	1.5	45.968	39.365	0.5	0.5	24.00
04.04.24	2.051	318.11	316.62	1.5	46.008	39.553	0.5	0.5	24.00
05.04.24	1.931	316.72	315.24	1.5	45.264	39.161	0.5	0.5	24.00
06.04.24	1.895	316.40	314.92	1.5	44.467	38.473	0.5	0.5	24.00
07.04.24	1.902	316.45	315.00	1.5	44.423	38.407	0.5	0.5	24.00
08.04.24	1.942	316.75	315.30	1.4	44.526	38.388	0.5	0.5	24.00
09.04.24	1.939	316.77	315.34	1.4	44.762	38.636	0.5	0.5	24.00
10.04.24	2.024	317.82	316.39	1.4	45.923	39.548	0.5	0.5	24.00
11.04.24	1.810	314.80	313.36	1.4	44.075	38.320	0.5	0.5	24.00
12.04.24	1.752	314.12	312.72	1.4	44.010	38.426	0.5	0.5	24.00
13.04.24	1.915	316.07	314.74	1.3	45.629	39.564	0.5	0.5	24.00
14.04.24	1.898	316.08	314.77	1.3	44.942	38.932	0.5	0.5	24.00
15.04.24	1.562	305.20	303.71	1.5	41.537	36.413	0.5	0.5	24.00
16.04.24	1.328	300.14	298.58	1.6	39.044	34.612	0.5	0.5	24.00
17.04.24	1.339	302.79	301.27	1.5	39.321	34.891	0.5	0.5	24.00
18.04.24	0.555	125.00	124.34	0.7	39.623	35.179	0.5	0.5	24.00
19.04.24	0.008	0.00	0	0	24.592	24.828	0.5	0.5	24.00
20.04.24	0.009	0.00	0.00	0.0	24.534	24.777	0.5	0.5	24.00
21.04.24	0.009	0.00	0.00	0.0	24.570	24.817	0.5	0.5	24.00
<b>Итого</b>	<b>63.52</b>	<b>9134.0</b>	<b>9091.6</b>	<b>42.3</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>768.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>45.09</b>	<b>38.89</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты,	Расход теплоносителя	Расход теплоносителя	Время наработк и, (ч)
20.03.24 24:00	9412.1	664455.6	653536.3	68560.0
21.04.24 24:00	9475.6	673589.7	662627.8	69328.0
Итого за период	63.5	9134.1	9091.5	768.0

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:25:05 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТЭМ-106 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 9/3

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060251

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	9.6	160	10	---
2	80	10.32	172	10	---

Система: 1                    Подача +                     $Q = M1(h1 - h2)$   
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработк и, (ч)
21.03.24	2.829	376.85	377.09	-0.2	52.367	44.955	0.5	0.0	24.00
22.03.24	2.795	376.51	376.74	-0.2	52.307	44.978	0.5	0.0	24.00
23.03.24	2.816	373.68	373.90	-0.2	52.471	45.029	0.5	0.0	24.00
24.03.24	2.813	376.29	376.52	-0.2	52.404	45.024	0.5	0.0	24.00
25.03.24	2.768	375.30	375.38	-0.1	52.133	44.850	0.5	0.0	24.00
26.03.24	2.692	375.49	375.56	-0.1	51.156	44.078	0.5	0.0	24.00
27.03.24	2.779	376.81	376.86	-0.1	52.446	45.164	0.5	0.0	24.00
28.03.24	2.812	376.16	376.22	-0.1	52.384	45.001	0.5	0.0	24.00
29.03.24	2.873	377.38	377.44	-0.1	52.567	45.045	0.5	0.0	24.00
30.03.24	2.858	376.94	377.02	-0.1	52.768	45.277	0.5	0.0	24.00
31.03.24	2.820	376.53	376.58	-0.1	52.594	45.197	0.5	0.0	24.00
01.04.24	2.481	371.77	371.69	0.1	49.895	43.312	0.5	0.0	24.00
02.04.24	2.172	373.64	373.53	0.1	46.363	40.639	0.4	0.0	24.00
03.04.24	2.103	372.19	372.06	0.1	46.104	40.543	0.4	0.0	24.00
04.04.24	2.064	368.96	368.85	0.1	46.281	40.778	0.4	0.0	24.00
05.04.24	1.958	366.11	365.96	0.2	45.716	40.458	0.4	0.0	24.00
06.04.24	1.955	364.46	364.29	0.2	44.886	39.612	0.4	0.0	24.00
07.04.24	1.982	364.92	364.76	0.2	44.901	39.557	0.4	0.0	24.00
08.04.24	2.011	362.39	362.24	0.2	44.950	39.488	0.4	0.0	24.00
09.04.24	1.996	365.48	365.29	0.2	45.151	39.777	0.4	0.0	24.00
10.04.24	2.080	368.82	368.70	0.1	46.359	40.810	0.4	0.0	24.00
11.04.24	1.880	367.40	367.18	0.2	44.630	39.600	0.4	0.0	24.00
12.04.24	1.804	367.57	367.35	0.2	44.373	39.554	0.4	0.0	24.00
13.04.24	1.966	366.35	366.16	0.2	46.094	40.815	0.4	0.0	24.00
14.04.24	1.967	367.96	367.79	0.2	45.444	40.186	0.4	0.0	24.00
15.04.24	1.677	361.97	361.63	0.3	42.343	37.797	0.4	0.0	24.00
16.04.24	1.436	361.48	361.06	0.4	39.612	35.725	0.4	0.0	24.00
17.04.24	1.447	365.17	364.78	0.4	39.970	36.092	0.4	0.0	24.00
18.04.24	0.691	180.34	180.51	-0.2	40.198	36.452	0.2	0.0	24.00
19.04.24	0.000	0.00	0.00	0.0	21.708	21.552	0.0	0.0	24.00
20.04.24	0.000	0.00	0.00	0.0	21.287	21.536	0.0	0.0	24.00
21.04.24	0.000	0.00	0.00	0.0	21.270	21.456	0.0	0.0	24.00
<b>Итого</b>	<b>64.53</b>	<b>10554.9</b>	<b>10553.1</b>	<b>1.7</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>768.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>45.10</b>	<b>39.70</b>	<b>0.4</b>	<b>0.0</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты,	Расход теплоносителя	Расход теплоносителя	Время наработк и, (ч)
20.03.24 24:00	8234.5	693067.4	713840.4	77904.7
21.04.24 24:00	8299.0	703622.3	724393.5	78672.7
Итого за период	64.5	10554.9	10553.1	768.0

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:31:02 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТВ-7 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 9  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ТВ-7  
 № ПУ 22179274

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0х3DCE

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	52.62	44.52	8.09	4.83	5.00	н/д	199.900	203.053	н/д	199.269	199.269	н/д	1.611	24	0
22.03.24	52.54	44.48	8.06	4.81	4.98	н/д	199.885	203.042	н/д	199.267	199.267	н/д	1.604	24	0
23.03.24	52.70	44.50	8.21	4.79	4.94	н/д	196.967	200.137	н/д	196.376	196.376	н/д	1.610	24	0
24.03.24	52.61	44.39	8.22	4.78	4.94	н/д	199.125	202.355	н/д	198.551	198.551	н/д	1.631	24	0
25.03.24	52.18	44.15	8.03	4.67	4.84	н/д	197.295	200.443	н/д	196.727	196.727	н/д	1.578	24	0
26.03.24	51.71	43.78	7.93	4.63	4.79	н/д	198.630	201.667	н/д	198.032	198.032	н/д	1.569	24	0
27.03.24	52.73	44.70	8.03	4.68	4.84	н/д	200.505	203.715	н/д	199.889	199.889	н/д	1.603	24	0
28.03.24	52.66	44.55	8.12	4.66	4.82	н/д	199.902	203.110	н/д	199.291	199.291	н/д	1.616	24	0
29.03.24	52.78	44.55	8.23	4.67	4.83	н/д	200.928	204.182	н/д	200.326	200.326	н/д	1.647	24	0
30.03.24	53.03	44.78	8.25	4.67	4.83	н/д	200.655	203.945	н/д	200.053	200.053	н/д	1.648	24	0
31.03.24	52.95	44.78	8.17	4.66	4.82	н/д	200.870	204.173	н/д	200.285	200.285	н/д	1.634	24	0
01.04.24	49.92	42.59	7.33	4.52	4.70	н/д	193.958	196.915	н/д	193.495	193.495	н/д	1.416	24	0
02.04.24	46.75	40.26	6.49	4.47	4.68	н/д	193.150	195.788	н/д	192.784	192.784	н/д	1.249	24	0
03.04.24	46.55	40.19	6.36	4.46	4.68	н/д	191.520	194.118	н/д	191.157	191.157	н/д	1.214	24	0
04.04.24	46.55	40.28	6.27	4.46	4.68	н/д	190.042	192.610	н/д	189.672	189.672	н/д	1.187	24	0
05.04.24	45.83	39.80	6.03	4.45	4.66	н/д	187.075	189.587	н/д	186.759	186.759	н/д	1.124	24	0
06.04.24	45.07	39.04	6.04	4.43	4.64	н/д	185.230	187.717	н/д	184.966	184.966	н/д	1.115	24	0
07.04.24	45.04	38.94	6.11	4.42	4.63	н/д	186.280	188.798	н/д	186.033	186.033	н/д	1.134	24	0
08.04.24	45.16	38.84	6.32	4.42	4.62	н/д	183.505	185.992	н/д	183.261	183.261	н/д	1.156	24	0
09.04.24	45.41	39.24	6.18	4.42	4.63	н/д	186.890	189.425	н/д	186.625	186.625	н/д	1.150	24	0
10.04.24	46.56	40.21	6.35	4.46	4.67	н/д	189.475	192.070	н/д	189.130	189.130	н/д	1.199	24	0
11.04.24	44.72	38.99	5.73	4.39	4.61	н/д	187.230	189.720	н/д	186.965	186.965	н/д	1.069	24	0
12.04.24	44.64	39.08	5.55	4.33	4.55	н/д	187.378	189.855	н/д	187.104	187.104	н/д	1.037	24	0
13.04.24	46.24	40.25	5.99	4.33	4.54	н/д	187.428	189.947	н/д	187.068	187.068	н/д	1.118	24	0
14.04.24	45.55	39.63	5.92	4.31	4.52	н/д	188.460	190.982	н/д	188.148	188.148	н/д	1.113	24	0
15.04.24	42.18	37.02	5.17	4.18	4.43	н/д	179.970	182.280	н/д	179.840	179.840	н/д	0.927	24	0
16.04.24	39.79	35.15	4.64	4.09	4.37	н/д	177.615	179.863	н/д	177.626	177.626	н/д	0.821	24	0
17.04.24	40.14	35.52	4.62	4.13	4.41	н/д	180.645	182.928	н/д	180.628	180.628	н/д	0.832	24	0
18.04.24	40.43	35.91	4.52	1.81	1.93	н/д	78.890	79.900	н/д	78.878	78.878	н/д	0.356	24	0
19.04.24	20.32	20.55	-0.24	0.01	0.01	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
20.04.24	20.29	20.49	-0.21	0.01	0.01	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
21.04.24	19.88	20.10	-0.21	0.01	0.01	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>5449.403</b>	<b>5528.317</b>	<b>---</b>	<b>5438.205</b>	<b>5438.205</b>	<b>---</b>	<b>36.968</b>	<b>768</b>	<b>0</b>
<b>Среднее</b>	<b>48.06</b>	<b>41.25</b>	<b>6.81</b>	<b>4.00</b>	<b>4.18</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

## Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	32309.23 7	32962.64 5	0.000	32173.98 0	32178.51 2	0.000	359.898	4351	6
21.04.24 24:00	37758.64 0	38490.96 3	0.000	37612.18 1	37616.71 4	0.000	396.864	5119	6
Итого за период	5449.403	5528.318	0.000	5438.201	5438.202	0.000	36.966	768	0

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:26:28 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦОС1.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.



**ТЭМ-106 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 9а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060237

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	50	3	72	10	---
2	50	3.25	78	10	---

Система: 1                      Подача +                       $Q = M1(h1 - h2)$   
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.03.24	1.619	154.24	155.67	-1.4	52.101	41.598	0.5	0.5	24.00
22.03.24	1.606	154.32	155.74	-1.4	52.040	41.620	0.5	0.5	24.00
23.03.24	1.613	154.47	155.86	-1.4	52.204	41.750	0.5	0.5	24.00
24.03.24	1.607	154.45	155.88	-1.4	52.130	41.716	0.5	0.5	24.00
25.03.24	1.567	153.26	154.67	-1.4	51.867	41.634	0.5	0.5	24.00
26.03.24	1.533	153.19	154.62	-1.4	51.015	40.996	0.5	0.5	24.00
27.03.24	1.576	155.65	157.07	-1.4	52.279	42.145	0.5	0.5	24.00
28.03.24	1.597	155.16	156.61	-1.4	52.171	41.870	0.5	0.5	24.00
29.03.24	1.628	155.18	156.61	-1.4	52.263	41.762	0.5	0.5	24.00
30.03.24	1.640	155.25	156.68	-1.4	52.510	41.934	0.5	0.5	24.00
31.03.24	1.616	155.25	156.67	-1.4	52.493	42.073	0.5	0.5	24.00
01.04.24	1.422	150.47	151.89	-1.4	49.914	40.450	0.5	0.5	24.00
02.04.24	1.239	145.40	146.89	-1.5	46.268	37.733	0.4	0.5	24.00
03.04.24	1.202	145.00	146.47	-1.5	46.093	37.788	0.4	0.5	24.00
04.04.24	1.175	144.83	146.28	-1.4	46.097	37.974	0.4	0.5	24.00
05.04.24	1.119	143.98	145.42	-1.4	45.472	37.691	0.4	0.5	24.00
06.04.24	1.111	143.49	144.94	-1.4	44.641	36.889	0.4	0.5	24.00
07.04.24	1.133	143.45	144.90	-1.4	44.642	36.728	0.4	0.5	24.00
08.04.24	1.153	143.62	145.07	-1.4	44.701	36.661	0.4	0.5	24.00
09.04.24	1.147	143.67	145.16	-1.5	44.908	36.910	0.4	0.5	24.00
10.04.24	1.194	144.65	146.17	-1.5	46.111	37.847	0.4	0.5	24.00
11.04.24	1.077	142.84	144.34	-1.5	44.385	36.835	0.4	0.5	24.00
12.04.24	1.034	142.58	144.11	-1.5	44.163	36.902	0.4	0.4	24.00
13.04.24	1.118	143.96	145.46	-1.5	45.855	38.075	0.4	0.4	24.00
14.04.24	1.122	143.55	145.07	-1.5	45.192	37.367	0.4	0.4	24.00
15.04.24	0.948	136.63	138.10	-1.5	42.157	35.207	0.4	0.4	24.00
16.04.24	0.808	132.26	133.75	-1.5	39.373	33.248	0.4	0.4	24.00
17.04.24	0.821	133.90	135.43	-1.5	39.733	33.588	0.4	0.4	24.00
18.04.24	0.402	69.62	70.41	-0.8	39.585	33.822	0.5	0.5	23.99
19.04.24	0.005	0.63	2.48	-1.9	18.056	19.724	0.5	0.5	24.00
20.04.24	0.004	1.48	2.02	-0.5	18.297	19.761	0.5	0.5	24.00
21.04.24	0.000	1.94	3.10	-1.2	18.361	19.764	0.5	0.5	24.00
<b>Итого</b>	<b>36.84</b>	<b>4198.4</b>	<b>4243.5</b>	<b>-44.7</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>767.99</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>44.60</b>	<b>36.88</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты,	Расход теплоносителя	Расход теплоносителя	Время наработки, (ч)
20.03.24 24:00	5554.2	365335.9	361013.0	73207.2
21.04.24 24:00	5591.0	369534.3	365256.5	73975.2
Итого за период	36.8	4198.4	4243.5	768.0

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:30:59 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТЭМ-106 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 96

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060235

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	50	3	60	10	---
2	50	3.025000	60.5	10	---

Система: 1                      Подача +                       $Q = M1(h1 - h2)$   
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработк и, (ч)
21.03.24	1.639	159.35	158.05	1.3	52.025	41.731	0.5	0.5	24.00
22.03.24	1.633	159.28	157.97	1.3	51.947	41.686	0.5	0.5	24.00
23.03.24	1.635	157.20	155.88	1.3	52.103	41.695	0.5	0.5	24.00
24.03.24	1.637	158.26	156.97	1.3	52.011	41.658	0.5	0.5	24.00
25.03.24	1.598	157.47	156.19	1.3	51.597	41.444	0.5	0.5	24.00
26.03.24	1.581	158.17	156.86	1.3	51.111	41.111	0.5	0.5	24.00
27.03.24	1.619	159.61	158.28	1.3	52.109	41.961	0.5	0.5	24.00
28.03.24	1.638	159.24	157.92	1.3	52.050	41.754	0.5	0.5	24.00
29.03.24	1.662	159.59	158.25	1.3	52.172	41.752	0.5	0.5	24.00
30.03.24	1.665	159.12	157.81	1.3	52.409	41.939	0.5	0.5	24.00
31.03.24	1.649	158.72	157.41	1.3	52.324	41.927	0.5	0.5	24.00
01.04.24	1.441	154.70	153.47	1.2	49.349	40.027	0.5	0.5	24.00
02.04.24	1.286	154.58	153.36	1.2	46.200	37.871	0.5	0.5	24.00
03.04.24	1.244	153.92	152.73	1.2	46.000	37.911	0.5	0.5	24.00
04.04.24	1.215	151.68	150.48	1.2	45.996	37.979	0.5	0.5	24.00
05.04.24	1.149	149.80	148.62	1.2	45.303	37.625	0.5	0.5	24.00
06.04.24	1.142	148.57	147.46	1.1	44.554	36.860	0.5	0.5	24.00
07.04.24	1.157	148.52	147.45	1.1	44.520	36.724	0.5	0.5	24.00
08.04.24	1.178	147.68	146.60	1.1	44.620	36.636	0.5	0.5	24.00
09.04.24	1.177	150.24	149.13	1.1	44.867	37.024	0.5	0.5	24.00
10.04.24	1.213	152.52	151.40	1.1	46.014	38.054	0.5	0.5	24.00
11.04.24	1.085	150.37	149.26	1.1	44.199	36.975	0.5	0.5	24.00
12.04.24	1.050	150.46	149.37	1.1	44.123	37.139	0.5	0.5	24.00
13.04.24	1.128	150.23	149.13	1.1	45.746	38.232	0.5	0.5	24.00
14.04.24	1.122	150.67	149.59	1.1	45.074	37.621	0.5	0.5	24.00
15.04.24	0.948	145.70	144.66	1.0	41.722	35.206	0.5	0.5	24.00
16.04.24	0.835	145.52	144.49	1.0	39.354	33.609	0.5	0.5	24.00
17.04.24	0.844	147.75	146.71	1.0	39.713	33.989	0.5	0.5	24.00
18.04.24	0.366	65.89	65.42	0.5	39.992	34.425	0.5	0.5	24.00
19.04.24	0	0.00	0.00	0.0	20.020	20.347	0.5	0.5	24.00
20.04.24	0.000	0.00	0.00	0.0	19.967	20.137	0.5	0.5	24.00
21.04.24	0.000	0.00	0.00	0.0	20.186	20.358	0.5	0.5	24.00
<b>Итого</b>	<b>37.54</b>	<b>4364.8</b>	<b>4330.9</b>	<b>33.7</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>768.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>44.67</b>	<b>36.98</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты,	Расход теплоносителя	Расход теплоносителя	Время наработк и, (ч)
20.03.24 24:00	3231.5	225645.0	224301.0	40799.3
21.04.24 24:00	3269.0	230009.8	228632.0	41567.3
Итого за период	37.5	4364.8	4331.0	768.0

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:30:57 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 21/03/24г.-21/04/24г.

Абонент:34 мкр д. 10

Адрес:34 мкр д. 10

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=\_\_\_\_\_т.сут Мгвс=\_\_\_\_\_ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:\_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G1 max = 180.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

G2 max = 180.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20127892, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хD684

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.03.24 23	52.63	42.76	9.88	5.14	4.86	430.010	430.250	425.577	425.577	0.000	4.204	0.000 <	24	0	
22.03.24 23	52.56	42.75	9.81	5.13	4.84	429.970	430.160	425.535	425.535	0.000	4.173	0.000 <	24	0	
23.03.24 23	52.73	42.83	9.89	5.09	4.82	427.130	427.340	422.699	422.699	0.000	4.182	0.000 <	24	0	
24.03.24 23	52.64	42.75	9.89	5.09	4.81	429.320	429.500	424.869	424.869	0.000	4.203	0.000 <	24	0	
25.03.24 23	52.27	42.62	9.65	4.99	4.71	426.990	427.190	422.625	422.625	0.000	4.077	0.000 <	24	0	
26.03.24 23	51.63	42.09	9.54	4.94	4.65	426.770	427.100	422.571	422.571	0.000	4.031	0.000 <	24	0	
27.03.24 23	52.77	43.04	9.73	4.98	4.71	430.170	430.450	425.716	425.716	0.000	4.141	0.000 <	24	0	
28.03.24 23	52.70	42.90	9.80	4.96	4.69	429.700	429.920	425.243	425.243	0.000	4.167	0.000 <	24	0	
29.03.24 23	52.80	42.94	9.87	4.97	4.69	430.640	430.840	426.159	426.159	0.000	4.205	0.000 <	24	0	
30.03.24 23	53.05	43.10	9.94	4.97	4.70	430.430	430.570	425.877	425.877	0.000	4.235	0.000 <	24	0	
31.03.24 23	52.99	43.09	9.90	4.97	4.69	430.360	430.490	425.809	425.809	0.000	4.215	0.000 <	24	0	
01.04.24 23	50.08	41.28	8.80	4.86	4.55	422.000	422.440	418.130	418.130	0.000	3.679	0.000 <	24	0	
02.04.24 23	46.76	38.98	7.78	4.83	4.49	421.630	422.530	418.511	418.511	0.000	3.255	0.000 <	24	0	
03.04.24 23	46.57	38.92	7.65	4.83	4.49	419.610	420.590	416.578	416.578	0.000	3.186	0.000 <	24	0	
04.04.24 23	46.57	39.05	7.52	4.82	4.49	416.730	417.730	413.721	413.721	0.000	3.113	0.000 <	24	0	
05.04.24 23	45.89	38.69	7.20	4.81	4.47	413.640	414.680	410.767	410.767	0.000	2.956	0.000 <	24	0	
06.04.24 23	45.10	37.98	7.12	4.79	4.46	411.390	412.450	408.679	408.679	0.000	2.908	0.000 <	24	0	
07.04.24 23	45.09	38.01	7.07	4.78	4.45	412.260	413.340	409.551	409.551	0.000	2.897	0.000 <	24	0	
08.04.24 23	45.18	37.91	7.27	4.77	4.45	409.850	410.830	407.102	407.102	0.000	2.958	0.000 <	24	0	
09.04.24 23	45.41	38.17	7.24	4.78	4.44	413.220	414.250	410.437	410.437	0.000	2.970	0.000 <	24	0	
10.04.24 23	46.58	39.08	7.51	4.82	4.49	416.610	417.570	413.577	413.577	0.000	3.104	0.000 <	24	0	
11.04.24 23	44.77	37.95	6.82	4.76	4.42	413.530	414.620	410.849	410.849	0.000	2.801	0.000 <	24	0	
12.04.24 23	44.62	37.98	6.65	4.71	4.36	413.520	414.700	410.883	410.883	0.000	2.731	0.000 <	24	0	
13.04.24 23	46.28	39.09	7.19	4.69	4.36	413.490	414.500	410.528	410.528	0.000	2.951	0.000 <	24	0	
14.04.24 23	45.61	38.60	7.01	4.67	4.34	414.310	415.380	411.486	411.486	0.000	2.886	0.000 <	24	0	
15.04.24 23	42.31	36.42	5.89	4.59	4.21	406.730	408.030	404.532	404.532	0.000	2.383	0.000 <	24	0	
16.04.24 23	39.81	34.67	5.14	4.52	4.12	405.160	406.700	403.435	403.435	0.000	2.075	0.000 <	24	0	
17.04.24 23	40.17	34.96	5.21	4.56	4.16	408.660	410.210	406.860	406.860	0.000	2.119	0.000 <	24	0	
18.04.24 23	40.42	35.25	5.17	2.15	1.95	190.910	191.600	190.044	190.033	0.011	0.982	0.000 <	24	0	
19.04.24 23	24.72	24.29	0.43	0.02	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0	
20.04.24 23	24.41	23.95	0.46	0.02	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0	
21.04.24 23	24.27	23.81	0.46	0.02	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0	
<b>Итого/Средн</b>	<b>48.00</b>	<b>39.92</b>	<b>8.08</b>	<b>4.31</b>	<b>4.03</b>	<b>11944.740</b>	<b>11965.960</b>	<b>11848.353</b>	<b>11848.342</b>	<b>0.011</b>	<b>95.787</b>	<b>0.000</b>	<b>768</b>	<b>0</b>	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
20.03.24 23	239501.020	239059.390	235674.731	235658.924	15.807	2841.663	0.000	14373	6300
21.04.24 23	251445.760	251025.350	247523.084	247507.266	15.818	2937.450	0.000	15141	6300
<b>Итого</b>	<b>11944.740</b>	<b>11965.960</b>	<b>11848.353</b>	<b>11848.342</b>	<b>0.011</b>	<b>95.787</b>	<b>0.000</b>	<b>768</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:  
(<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(!) отсут.питания  
(#) дисбаланс масс  
(R) реверс  
(o) отсут. теплонос.  
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 10а  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ИМ2300  
 № ПУ ВВ391

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	1.46	51.41	229.99	45.05	223.94	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	1.46	51.44	230.21	45.06	224.18	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	1.41	49.28	230.65	43.14	146.52	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	1.58	51.76	231.00	44.92	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	1.50	51.46	230.84	44.96	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	1.45	51.00	229.02	44.64	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	1.45	50.72	229.96	44.39	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	1.43	51.36	231.50	45.17	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	1.45	51.40	231.10	45.12	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	1.46	51.55	231.05	45.20	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	1.47	51.80	231.50	45.42	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	1.45	51.70	231.56	45.43	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	1.24	48.46	225.20	42.94	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	1.12	45.74	220.97	40.64	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	1.09	45.52	220.53	40.56	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	1.06	45.50	220.35	40.66	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	1.01	44.78	219.46	40.15	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.01	44.09	219.46	39.47	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	1.01	44.04	219.58	39.42	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	1.04	44.20	219.93	39.48	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	1.03	44.45	219.64	39.73	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	1.07	45.55	220.43	40.67	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	0.97	43.67	218.47	39.25	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	0.94	43.69	218.31	39.39	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	1.02	45.23	219.93	40.57	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	1.00	44.54	219.29	39.98	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	0.82	41.02	210.79	37.16	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	0.72	38.94	207.07	35.45	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	0.73	39.29	208.37	35.79	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.30	31.01	87.46	29.09	0.00	9.97	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	19.36	0.00	20.80	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	19.08	0.00	20.48	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>34.75</b>	<b>---</b>	<b>6563.62</b>	<b>---</b>	<b>594.64</b>	<b>705.97</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>44.783</b>	<b>---</b>	<b>40.006</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:26:49 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 12/2

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ: ВА774

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	1.32	52.39	145.27	43.26	147.23	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	1.33	52.39	145.75	43.28	147.37	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	1.32	52.31	146.00	43.27	147.47	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	1.32	52.48	146.22	43.43	147.69	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	1.32	52.38	146.08	43.32	147.61	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	1.29	51.97	143.58	42.99	145.40	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	1.27	51.44	143.96	42.64	145.94	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	1.31	52.74	147.48	43.83	149.80	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	1.31	52.60	146.63	43.62	148.88	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	1.33	52.66	147.20	43.58	148.85	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	1.34	52.85	147.30	43.71	149.02	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	1.33	52.80	147.39	43.78	149.12	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	1.16	49.78	137.92	41.45	139.69	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	1.00	46.57	130.19	38.87	132.15	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	0.97	46.42	128.86	38.89	131.56	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	0.94	46.45	128.51	39.09	131.26	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	0.89	45.71	126.64	38.65	129.33	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	0.89	44.91	125.93	37.85	128.52	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	0.89	44.87	125.96	37.76	128.63	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	0.92	44.96	126.19	37.68	128.89	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	0.91	45.19	126.41	37.94	129.16	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	0.95	46.37	128.36	38.97	131.04	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	0.84	44.50	124.35	37.74	127.00	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	0.81	44.39	123.97	37.87	126.53	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	0.89	46.04	126.60	39.01	129.23	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	0.88	45.36	126.18	38.38	128.84	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	0.72	41.97	112.21	35.58	114.30	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	0.62	39.54	106.98	33.67	109.43	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	0.64	39.91	115.98	34.37	118.65	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.27	31.52	51.02	29.59	52.72	13.30	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	20.96	0.19	21.89	2.58	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	21.10	0.10	21.87	4.58	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>30.98</b>	<b>---</b>	<b>3925.41</b>	<b>---</b>	<b>3998.47</b>	<b>709.30</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>45.798</b>	<b>---</b>	<b>38.682</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:25:43 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 13

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00182302

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x093В

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	52.36	45.68	6.68	205.020	202.380	192.330	190.410	6.90	6.70	1.3510	24.0	0.000
22.03.24	52.29	45.63	6.66	205.210	202.570	192.410	190.490	6.90	6.70	1.3500	24.0	0.000
23.03.24	52.44	45.77	6.67	205.460	202.820	192.640	190.720	6.90	6.70	1.3520	24.0	0.000
24.03.24	52.33	45.74	6.59	205.330	202.690	192.510	190.590	6.90	6.70	1.3350	24.0	0.000
25.03.24	51.91	45.39	6.52	201.970	199.430	188.970	187.130	6.90	6.70	1.2990	24.0	0.000
26.03.24	51.53	45.06	6.47	203.350	200.900	189.720	187.920	6.90	6.70	1.2990	24.0	0.000
27.03.24	52.70	46.14	6.56	208.160	205.460	194.870	192.920	6.90	6.70	1.3470	24.0	0.000
28.03.24	52.57	46.02	6.55	206.910	204.270	193.800	191.880	6.90	6.70	1.3390	24.0	0.000
29.03.24	52.63	46.05	6.58	207.060	204.420	194.120	192.200	6.90	6.70	1.3430	24.0	0.000
30.03.24	52.82	46.22	6.60	207.170	204.530	194.530	192.610	6.90	6.70	1.3480	24.0	0.000
31.03.24	52.75	46.20	6.55	207.150	204.480	194.700	192.780	6.90	6.70	1.3330	24.0	0.000
01.04.24	49.84	43.90	5.94	193.500	191.260	180.860	179.250	6.90	6.70	1.1400	24.0	0.000
02.04.24	46.58	41.06	5.52	183.650	181.790	170.480	169.160	6.90	6.70	1.0020	24.0	0.000
03.04.24	46.38	40.99	5.39	182.750	180.850	170.320	168.910	6.90	6.70	0.9760	24.0	0.000
04.04.24	46.40	41.08	5.32	182.360	180.450	170.620	169.180	6.90	6.70	0.9590	24.0	0.000
05.04.24	45.63	40.51	5.12	179.700	177.950	168.490	167.200	6.90	6.70	0.9080	24.0	0.000
06.04.24	44.86	39.76	5.10	178.540	176.860	167.560	166.360	6.90	6.70	0.8990	24.0	0.000
07.04.24	44.82	39.74	5.08	178.600	176.920	167.990	166.790	6.90	6.70	0.8960	24.0	0.000
08.04.24	44.94	39.76	5.18	178.990	177.310	168.560	167.360	6.90	6.70	0.9170	24.0	0.000
09.04.24	45.19	40.00	5.19	179.570	177.910	169.080	167.850	6.90	6.70	0.9220	24.0	0.000
10.04.24	46.32	40.98	5.34	182.310	180.410	171.890	170.460	6.90	6.70	0.9600	24.0	0.000
11.04.24	44.48	39.54	4.94	177.120	175.470	166.570	165.340	6.90	6.70	0.8630	24.0	0.000
12.04.24	44.43	39.64	4.79	176.700	175.080	166.130	164.930	6.90	6.70	0.8360	24.0	0.000
13.04.24	45.99	40.88	5.11	180.250	178.480	170.200	168.880	6.90	6.70	0.9120	24.0	0.000
14.04.24	45.30	40.28	5.02	179.290	177.560	169.500	168.230	6.90	6.70	0.8900	24.0	0.000
15.04.24	42.07	37.52	4.55	158.610	157.310	149.080	148.120	6.90	6.70	0.7170	24.0	0.000
16.04.24	39.49	35.41	4.08	152.470	151.370	142.680	141.900	6.90	6.70	0.6170	24.0	0.000
17.04.24	39.87	35.97	3.90	164.920	163.720	154.860	153.900	6.90	6.70	0.6360	24.0	0.000
18.04.24	40.10	35.83	4.27	69.950	69.450	68.490	68.090	6.90	6.70	0.2680	24.0	0.000
19.04.24	24.17	24.70	-0.53	0.000	0.000	5.760	5.760	6.90	6.70	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	23.65	24.27	-0.62	0.000	0.000	5.760	5.760	6.90	6.70	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	22.94	23.67	-0.73	0.000	0.000	5.760	5.760	6.90	6.70	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	---	---	---	<b>5342.0</b>	<b>5284.10</b>	<b>5031.2</b>	<b>4988.84</b>	---	---	<b>30.0140</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.30</b>	<b>40.29</b>	<b>5.01</b>	---	---	---	---	<b>6.90</b>	<b>6.70</b>	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	134217.520	128541.680	129863.980	124890.620	1105.7420	27206.000	409.000
21.04.24 24:00	139559.590	133825.780	134895.219	129879.459	1135.7560	27974.000	409.000
<b>Итого за период</b>	<b>5342.070</b>	<b>5284.100</b>	<b>5031.239</b>	<b>4988.839</b>	<b>30.0140</b>	<b>768.000</b>	<b>0.000</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:35:58 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 13а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00166313

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0xAC0C

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	52.37	47.73	4.64	343.520	339.140	341.740	338.130	5.89	5.71	1.5710	24.0	0.000
22.03.24	52.30	47.68	4.62	343.850	339.490	342.080	338.460	5.87	5.69	1.5640	24.0	0.000
23.03.24	52.46	47.85	4.61	344.210	339.820	342.420	338.770	5.84	5.66	1.5660	24.0	0.000
24.03.24	52.36	47.73	4.63	344.070	339.670	342.270	338.640	5.84	5.66	1.5710	24.0	0.000
25.03.24	51.92	47.35	4.57	338.310	334.030	336.510	332.940	5.73	5.55	1.5220	24.0	0.000
26.03.24	51.57	47.05	4.52	340.880	336.630	339.110	335.570	5.69	5.51	1.5230	24.0	0.000
27.03.24	52.71	48.18	4.53	348.590	344.090	346.840	343.080	5.74	5.55	1.5580	24.0	0.000
28.03.24	52.59	48.03	4.56	346.550	342.060	344.810	341.070	5.72	5.53	1.5590	24.0	0.000
29.03.24	52.65	48.02	4.63	346.820	342.280	345.030	341.290	5.73	5.54	1.5860	24.0	0.000
30.03.24	52.85	48.16	4.69	347.040	342.480	345.240	341.400	5.73	5.54	1.6010	24.0	0.000
31.03.24	52.77	48.11	4.66	346.780	342.290	344.970	341.250	5.72	5.53	1.5940	24.0	0.000
01.04.24	49.81	45.55	4.26	324.070	320.290	322.270	319.110	5.57	5.42	1.3610	24.0	0.000
02.04.24	46.59	42.63	3.96	308.100	304.930	306.280	303.660	5.52	5.40	1.2070	24.0	0.000
03.04.24	46.40	42.52	3.88	306.610	303.490	304.760	302.120	5.52	5.40	1.1780	24.0	0.000
04.04.24	46.42	42.61	3.81	305.920	302.800	304.110	301.470	5.52	5.40	1.1490	24.0	0.000
05.04.24	45.64	42.01	3.63	301.470	298.500	299.680	297.190	5.49	5.38	1.0830	24.0	0.000
06.04.24	44.87	41.31	3.56	299.500	296.620	297.770	295.370	5.48	5.37	1.0550	24.0	0.000
07.04.24	44.82	41.24	3.58	299.550	296.700	297.800	295.400	5.47	5.36	1.0590	24.0	0.000
08.04.24	44.94	41.28	3.66	300.210	297.340	298.420	296.020	5.46	5.35	1.0870	24.0	0.000
09.04.24	45.20	41.54	3.66	301.150	298.230	299.400	296.950	5.47	5.36	1.0890	24.0	0.000
10.04.24	46.33	42.58	3.75	305.490	302.370	303.710	301.070	5.51	5.39	1.1300	24.0	0.000
11.04.24	44.48	41.04	3.44	297.010	294.210	295.230	292.870	5.44	5.33	1.0100	24.0	0.000
12.04.24	44.45	41.11	3.34	296.250	293.480	294.500	292.160	5.39	5.28	0.9780	24.0	0.000
13.04.24	46.00	42.42	3.58	301.960	298.980	300.200	297.680	5.38	5.27	1.0690	24.0	0.000
14.04.24	45.31	41.78	3.53	300.420	297.490	298.680	296.220	5.36	5.25	1.0500	24.0	0.000
15.04.24	42.04	38.79	3.25	266.150	263.930	264.310	262.440	5.22	5.16	0.8540	24.0	0.000
16.04.24	39.51	36.60	2.91	256.610	254.700	254.810	253.240	5.15	5.10	0.7390	24.0	0.000
17.04.24	39.88	37.10	2.78	276.950	274.820	275.230	273.500	5.20	5.12	0.7610	24.0	0.000
18.04.24	38.80	36.05	2.75	125.320	124.440	127.650	126.860	2.89	2.91	0.3110	24.0	0.000
19.04.24	20.89	20.41	0.48	10.310	10.310	27.670	27.670	1.01	1.09	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	20.83	20.34	0.49	17.460	17.460	30.900	30.900	1.02	1.09	0.0060	24.0	0.000
21.04.24	20.85	20.33	0.52	10.330	10.330	22.910	22.910	1.02	1.09	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	---	---	---	<b>9001.4</b>	<b>8903.40</b>	<b>8997.3</b>	<b>8915.41</b>	---	---	<b>35.3910</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.01</b>	<b>41.41</b>	<b>3.60</b>	---	---	---	---	<b>5.05</b>	<b>4.94</b>	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	156542.840	154097.749	154672.610	152801.999	1112.9530	21902.000	0.000
21.04.24 24:00	165544.300	163001.150	163669.919	161717.409	1148.3440	22670.000	0.000
Итого за период	9001.459	8903.400	8997.309	8915.410	35.3910	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:36:02 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
21/03/24г.-21/04/24г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: 34 мкр дом 16а Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: \_\_\_\_\_  
 Договорные раскоды: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч  
 M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч  
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00178920 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0x764A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
21/03/24	52.64	45.92	6.72	231.42	231.10	0.32	1.507	24	0	
22/03/24	52.56	45.90	6.66	231.72	231.32	0.40	1.498	24	0	
23/03/24	52.73	46.06	6.67	231.99	231.52	0.47	1.504	24	0	
24/03/24	52.64	45.99	6.65	231.98	231.47	0.51	1.497	24	0	
25/03/24	52.22	45.62	6.60	228.63	227.80	0.83	1.463	24	0	
26/03/24	51.87	45.34	6.53	229.97	229.31	0.66	1.453	24	0	
27/03/24	53.02	46.44	6.58	235.31	234.62	0.69	1.502	24	0	
28/03/24	52.90	46.26	6.64	234.12	233.15	0.97	1.505	24	0	
29/03/24	52.96	46.21	6.75	233.93	233.28	0.65	1.530	24	0	
30/03/24	53.16	46.38	6.78	234.38	233.43	0.95	1.544	24	0	
31/03/24	53.08	46.37	6.71	234.32	233.45	0.87	1.524	24	0	
01/04/24	50.07	43.95	6.12	219.44	218.73	0.71	1.301	24	0	
02/04/24	46.65	41.06	5.59	208.52	207.99	0.53	1.124	24	0	
03/04/24	46.41	41.00	5.41	207.52	206.91	0.61	1.084	24	0	
04/04/24	46.42	41.08	5.34	206.88	206.31	0.57	1.066	24	0	
05/04/24	45.68	40.50	5.18	203.79	203.43	0.36	1.017	24	0	
06/04/24	44.95	39.73	5.22	202.93	202.24	0.69	1.019	24	0	
07/04/24	44.86	39.66	5.20	202.87	202.34	0.53	1.017	24	0	
08/04/24	44.95	39.66	5.29	203.18	202.68	0.50	1.038	24	0	
09/04/24	45.19	39.95	5.24	203.89	203.31	0.58	1.031	24	0	
10/04/24	46.31	40.90	5.41	206.63	206.07	0.56	1.081	24	0	
11/04/24	44.47	39.50	4.97	201.07	200.58	0.49	0.961	24	0	
12/04/24	44.43	39.58	4.85	200.73	200.10	0.63	0.938	24	0	
13/04/24	45.96	40.78	5.18	204.34	203.80	0.54	1.020	24	0	
14/04/24	45.29	40.12	5.17	203.22	202.76	0.46	1.014	24	0	
15/04/24	42.05	37.34	4.71	180.91	180.26	0.65	0.824	24	0	
16/04/24	39.55	35.26	4.29	172.06	171.51	0.55	0.709	24	0	
17/04/24	39.91	35.74	4.17	179.70	179.29	0.41	0.717	24	0	
18/04/24	39.04	36.09	2.95	82.75	76.58	6.17	0.300	24	0	*
19/04/24	23.08	24.46	-1.38	12.78	0.00	12.78	0.000	24	0	*
20/04/24	22.73	23.65	-0.92	13.06	0.00	13.06	0.000	24	0	*
21/04/24	21.83	22.78	-0.95	2.40	0.00	2.40	0.000	24	0	*
Итого:				6076.44	6025.34	51.10	33.788	768	0	
Средние:	45.30	40.29	5.01							

Период нормальной работы 768ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 6499ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_



**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 166

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00182774

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x040F

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	52.60	45.85	6.75	235.850	232.780	235.530	233.160	6.90	6.70	1.5680	24.0	0.000
22.03.24	52.52	45.80	6.72	236.030	232.970	235.670	233.270	6.90	6.70	1.5620	24.0	0.000
23.03.24	52.69	45.92	6.77	236.340	233.250	236.000	233.600	6.90	6.70	1.5800	24.0	0.000
24.03.24	52.59	45.85	6.74	236.230	233.180	235.840	233.440	6.90	6.70	1.5720	24.0	0.000
25.03.24	52.17	45.55	6.62	232.370	229.410	232.040	229.780	6.90	6.70	1.5160	24.0	0.000
26.03.24	51.78	45.23	6.55	233.780	230.870	233.380	231.180	6.90	6.70	1.5110	24.0	0.000
27.03.24	52.95	46.36	6.59	239.370	236.190	238.960	236.530	6.90	6.70	1.5560	24.0	0.000
28.03.24	52.82	46.19	6.63	237.900	234.780	237.550	235.150	6.90	6.70	1.5570	24.0	0.000
29.03.24	52.88	46.16	6.72	238.090	234.970	237.710	235.310	6.90	6.70	1.5760	24.0	0.000
30.03.24	53.08	46.32	6.76	238.310	235.190	237.960	235.560	6.90	6.70	1.5890	24.0	0.000
31.03.24	53.02	46.31	6.71	238.290	235.180	237.900	235.500	6.90	6.70	1.5740	24.0	0.000
01.04.24	50.07	43.95	6.12	222.950	220.350	222.650	220.640	6.90	6.70	1.3470	24.0	0.000
02.04.24	46.80	41.17	5.63	211.560	209.410	211.430	209.730	6.90	6.70	1.1770	24.0	0.000
03.04.24	46.60	41.08	5.52	210.430	208.270	210.260	208.580	6.90	6.70	1.1490	24.0	0.000
04.04.24	46.61	41.16	5.45	209.870	207.710	209.700	208.020	6.90	6.70	1.1310	24.0	0.000
05.04.24	45.84	40.66	5.18	206.840	204.820	206.690	205.080	6.90	6.70	1.0590	24.0	0.000
06.04.24	45.06	39.87	5.19	205.610	203.690	205.470	203.990	6.90	6.70	1.0570	24.0	0.000
07.04.24	45.01	39.77	5.24	205.660	203.740	205.600	204.160	6.90	6.70	1.0690	24.0	0.000
08.04.24	45.13	39.79	5.34	206.040	204.120	205.930	204.470	6.90	6.70	1.0890	24.0	0.000
09.04.24	45.38	40.09	5.29	206.610	204.590	206.460	204.870	6.90	6.70	1.0790	24.0	0.000
10.04.24	46.52	41.08	5.44	209.620	207.460	209.430	207.750	6.90	6.70	1.1270	24.0	0.000
11.04.24	44.66	39.68	4.98	203.830	201.920	203.700	202.210	6.90	6.70	1.0040	24.0	0.000
12.04.24	44.62	39.81	4.81	203.280	201.400	203.180	201.650	6.90	6.70	0.9670	24.0	0.000
13.04.24	46.18	40.99	5.19	207.180	205.140	207.010	205.350	6.90	6.70	1.0620	24.0	0.000
14.04.24	45.49	40.27	5.22	206.150	204.160	205.970	204.420	6.90	6.70	1.0630	24.0	0.000
15.04.24	42.25	37.52	4.73	183.060	181.530	182.930	181.710	6.90	6.70	0.8570	24.0	0.000
16.04.24	39.68	35.36	4.32	173.810	172.570	173.790	172.830	6.90	6.70	0.7450	24.0	0.000
17.04.24	40.05	35.81	4.24	181.780	180.350	181.790	180.690	6.90	6.70	0.7620	24.0	0.000
18.04.24	36.99	34.31	2.68	96.770	96.140	91.560	91.060	6.90	6.70	0.3290	24.0	0.000
19.04.24	20.40	22.84	-2.44	12.300	12.300	14.610	14.610	6.90	6.70	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	20.97	23.43	-2.46	1.600	1.600	9.870	9.870	6.90	6.70	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	20.65	23.04	-2.39	13.480	13.480	27.100	27.100	6.90	6.70	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	---	---	---	<b>6180.9</b>	<b>6113.52</b>	<b>6193.6</b>	<b>6141.27</b>	---	---	<b>35.2340</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.12</b>	<b>40.22</b>	<b>4.90</b>	---	---	---	---	<b>6.90</b>	<b>6.70</b>	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	43829.960	43074.530	43726.300	43146.809	337.0590	3567.000	0.000
21.04.24 24:00	50010.950	49188.050	49919.970	49288.080	372.2930	4335.000	0.000
Итого за период	6180.989	6113.520	6193.669	6141.271	35.2340	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:35:53 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 19

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ ВВ704

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	3.88	51.82	421.88	42.62	417.32	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	3.87	51.84	422.19	42.65	417.72	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	3.84	51.77	422.47	42.65	418.12	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	3.85	51.93	422.76	42.80	418.63	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	3.87	51.84	422.63	42.66	418.50	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	3.74	51.34	415.56	42.34	411.64	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	3.73	51.00	418.34	42.07	414.36	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	3.84	52.19	428.05	43.20	424.15	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	3.85	52.07	425.38	42.99	421.50	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	3.91	52.12	425.78	42.92	421.89	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	3.93	52.32	425.93	43.07	422.06	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	3.89	52.25	425.72	43.09	421.77	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	3.33	49.06	398.67	40.76	394.67	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	2.92	46.09	378.75	38.38	374.88	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	2.83	45.94	376.54	38.41	372.80	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	2.75	45.94	375.25	38.59	371.71	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	2.60	45.16	369.87	38.12	366.37	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	2.61	44.40	368.06	37.30	364.18	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	2.64	44.35	368.40	37.15	364.45	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	2.70	44.47	369.25	37.13	365.16	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	2.68	44.70	369.57	37.46	366.07	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	2.78	45.84	374.79	38.42	371.29	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	2.47	43.93	364.72	37.16	360.88	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	2.39	43.89	363.21	37.34	359.82	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	2.60	45.50	370.02	38.47	366.50	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	2.59	44.81	368.20	37.77	364.88	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	2.10	41.29	326.77	34.93	323.18	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	1.84	39.08	310.26	33.14	305.88	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	1.85	39.43	320.74	33.66	316.85	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.76	30.43	135.84	28.74	135.44	10.16	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	20.63	0.00	21.57	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	20.74	0.00	21.60	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>90.64</b>	<b>---</b>	<b>11385.60</b>	<b>---</b>	<b>11272.67</b>	<b>706.16</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>45.255</b>	<b>---</b>	<b>38.099</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:25:40 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 20

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ: ВА776

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	0.68	51.89	78.58	43.18	78.88	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	0.68	51.89	78.56	43.17	78.86	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	0.68	51.82	78.64	43.15	78.93	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	0.68	51.99	78.93	43.38	79.22	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	0.68	51.90	78.65	43.25	78.94	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	0.66	51.51	77.10	42.89	77.39	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	0.65	50.90	77.43	42.48	77.71	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	0.68	52.20	79.83	43.70	80.12	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	0.69	52.07	79.15	43.39	79.45	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	0.70	52.12	79.15	43.27	79.45	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	0.70	52.32	79.13	43.48	79.43	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	0.69	52.29	79.09	43.60	79.39	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	0.59	49.36	72.77	41.25	73.02	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	0.51	46.10	67.07	38.50	67.27	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	0.50	45.95	67.11	38.49	67.31	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	0.49	45.98	67.21	38.65	67.41	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	0.47	45.26	66.12	38.18	66.30	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	0.46	44.44	65.78	37.48	65.96	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	0.47	44.43	65.75	37.32	65.93	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	0.48	44.53	66.05	37.25	66.24	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	0.48	44.75	66.02	37.42	66.21	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	0.50	45.91	67.23	38.41	67.43	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	0.44	44.11	64.75	37.26	64.92	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	0.43	43.98	64.27	37.34	64.43	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	0.46	45.62	66.04	38.58	66.23	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	0.46	44.95	65.69	37.97	65.86	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	0.37	41.65	55.69	35.04	55.83	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	0.32	39.17	52.05	33.04	52.16	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	0.33	39.58	58.33	33.88	58.45	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.14	30.87	25.70	31.86	25.75	10.78	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	20.49	0.00	24.02	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	20.31	0.00	22.40	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>16.07</b>	<b>---</b>	<b>2067.87</b>	<b>---</b>	<b>2074.48</b>	<b>706.78</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>45.323</b>	<b>---</b>	<b>38.540</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:26:47 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**Взлёт TCPB-024 TC1 TP1  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 21

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт TCPB-024  
№ ПУ 801135

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.03.24	52.30	44.68	7.62	282.94	281.01	1.93	0.474	0.485	286.62	283.69	2.93	2.237	24.000
22.03.24	52.42	44.83	7.59	282.58	280.64	1.94	0.475	0.485	286.27	283.33	2.93	2.229	24.000
23.03.24	52.48	44.87	7.61	281.26	279.35	1.91	0.471	0.481	284.94	282.03	2.91	2.222	24.000
24.03.24	52.44	44.78	7.66	282.16	280.24	1.91	0.470	0.480	285.85	282.93	2.92	2.243	24.000
25.03.24	52.77	45.03	7.74	282.01	280.09	1.92	0.468	0.477	285.74	282.80	2.94	2.266	24.000
26.03.24	50.56	43.93	6.63	278.82	279.43	-0.60	0.449	0.464	282.22	282.09	0.13	1.947	22.833
27.03.24	52.96	45.67	7.29	283.32	283.24	0.07	0.461	0.472	287.09	286.13	0.96	2.160	23.150
28.03.24	52.53	44.98	7.55	282.65	280.71	1.94	0.458	0.466	286.36	283.43	2.93	2.216	24.000
29.03.24	52.64	44.99	7.65	282.64	280.80	1.83	0.457	0.464	286.36	283.52	2.84	2.243	24.000
30.03.24	52.79	45.09	7.70	282.97	281.14	1.82	0.457	0.464	286.71	283.87	2.84	2.258	24.000
31.03.24	53.06	45.32	7.74	271.20	269.45	1.75	0.457	0.464	274.83	272.10	2.73	2.174	23.000
01.04.24	52.39	44.90	7.49	280.87	279.04	1.83	0.452	0.459	284.54	281.73	2.80	2.181	24.000
02.04.24	46.29	40.44	5.85	274.73	272.79	1.93	0.436	0.448	277.55	274.93	2.62	1.681	24.000
03.04.24	46.48	40.69	5.79	275.29	273.38	1.91	0.437	0.448	278.14	275.55	2.59	1.668	24.000
04.04.24	46.59	40.77	5.82	273.64	271.62	2.02	0.438	0.448	276.49	273.78	2.71	1.680	24.000
05.04.24	46.19	40.56	5.63	271.66	269.81	1.84	0.436	0.447	274.43	271.94	2.49	1.600	24.000
06.04.24	45.16	39.76	5.40	270.26	268.46	1.80	0.433	0.444	272.90	270.49	2.41	1.527	24.000
07.04.24	44.94	39.43	5.51	269.88	268.09	1.78	0.433	0.444	272.49	270.09	2.40	1.552	24.000
08.04.24	44.86	39.30	5.56	269.17	267.39	1.78	0.432	0.443	271.77	269.37	2.40	1.564	24.000
09.04.24	45.01	39.47	5.54	269.95	268.16	1.78	0.431	0.442	272.57	270.16	2.41	1.563	24.000
10.04.24	46.08	40.27	5.81	272.73	270.89	1.84	0.437	0.447	275.51	272.99	2.51	1.654	24.000
11.04.24	45.32	39.94	5.38	271.84	269.94	1.89	0.434	0.445	274.52	272.00	2.52	1.536	24.000
12.04.24	44.24	39.16	5.08	270.42	268.61	1.81	0.426	0.437	272.97	270.58	2.38	1.442	24.000
13.04.24	45.98	40.38	5.60	271.67	269.77	1.90	0.426	0.436	274.43	271.88	2.55	1.602	24.000
14.04.24	45.65	40.06	5.59	271.61	269.80	1.80	0.423	0.433	274.32	271.87	2.44	1.588	24.000
15.04.24	44.04	38.86	5.18	268.51	266.64	1.86	0.419	0.431	271.01	268.58	2.44	1.462	24.000
16.04.24	39.69	35.68	4.01	262.24	260.37	1.86	0.402	0.418	264.22	261.95	2.26	1.115	24.000
17.04.24	39.81	35.80	4.01	268.43	266.72	1.71	0.404	0.418	270.47	268.35	2.12	1.134	24.000
18.04.24	39.11	35.50	3.61	229.61	228.19	1.42	0.348	0.360	231.37	229.62	1.75	0.928	23.983
19.04.24	24.79	23.89	0.90	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
20.04.24	22.85	22.40	0.45	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
21.04.24	22.76	22.29	0.47	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>7935.06</b>	<b>7885.77</b>	<b>49.28</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>8022.66</b>	<b>7951.78</b>	<b>70.88</b>	<b>51.671</b>	<b>764.967</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.47</b>	<b>39.80</b>	<b>5.67</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0.398</b>	<b>0.408</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:37:56 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 22

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00176982

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x85EF

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	52.58	44.97	7.61	267.690	264.260	271.200	268.560	5.90	5.71	2.0090	24.0	0.000
22.03.24	52.51	44.95	7.56	267.590	264.190	271.120	268.480	5.89	5.69	1.9920	24.0	0.000
23.03.24	52.67	45.09	7.58	268.460	264.990	271.980	269.340	5.86	5.66	2.0040	24.0	0.000
24.03.24	52.57	44.86	7.71	268.850	265.380	272.380	269.740	5.85	5.66	2.0430	24.0	0.000
25.03.24	52.15	44.56	7.59	263.450	260.090	266.920	264.400	5.74	5.55	1.9720	24.0	0.000
26.03.24	51.76	44.29	7.47	265.190	261.880	268.730	266.280	5.70	5.51	1.9570	24.0	0.000
27.03.24	52.92	45.41	7.51	272.480	268.920	276.050	273.350	5.76	5.55	2.0140	24.0	0.000
28.03.24	52.79	45.18	7.61	271.160	267.600	274.690	272.050	5.73	5.53	2.0350	24.0	0.000
29.03.24	52.85	45.17	7.68	271.170	267.590	274.700	272.060	5.74	5.54	2.0530	24.0	0.000
30.03.24	53.04	45.28	7.76	271.270	267.670	274.790	272.150	5.74	5.54	2.0760	24.0	0.000
31.03.24	52.98	45.26	7.72	271.370	267.820	274.880	272.240	5.73	5.54	2.0650	24.0	0.000
01.04.24	50.10	43.01	7.09	250.640	247.710	254.010	251.780	5.59	5.42	1.7560	24.0	0.000
02.04.24	46.80	40.16	6.64	235.080	232.650	238.420	236.620	5.55	5.39	1.5410	24.0	0.000
03.04.24	46.60	40.07	6.53	234.120	231.720	237.440	235.650	5.54	5.39	1.5100	24.0	0.000
04.04.24	46.62	40.23	6.39	233.260	230.860	236.600	234.800	5.54	5.39	1.4720	24.0	0.000
05.04.24	45.85	39.73	6.12	229.530	227.280	232.880	231.140	5.52	5.37	1.3910	24.0	0.000
06.04.24	45.07	38.97	6.10	228.070	225.910	231.420	229.740	5.50	5.35	1.3780	24.0	0.000
07.04.24	45.02	38.85	6.17	228.210	226.050	231.550	229.870	5.49	5.35	1.3910	24.0	0.000
08.04.24	45.14	38.87	6.27	229.230	227.070	232.580	230.900	5.49	5.34	1.4200	24.0	0.000
09.04.24	45.40	39.18	6.22	229.620	227.360	232.960	231.310	5.49	5.34	1.4120	24.0	0.000
10.04.24	46.53	40.23	6.30	233.020	230.620	236.390	234.560	5.53	5.38	1.4530	24.0	0.000
11.04.24	44.69	38.85	5.84	225.400	223.270	228.720	227.080	5.46	5.32	1.3010	24.0	0.000
12.04.24	44.65	38.99	5.66	224.670	222.570	227.980	226.360	5.41	5.27	1.2570	24.0	0.000
13.04.24	46.20	40.19	6.01	230.210	227.930	233.530	231.760	5.40	5.25	1.3660	24.0	0.000
14.04.24	45.51	39.45	6.06	228.650	226.420	231.980	230.270	5.39	5.24	1.3680	24.0	0.000
15.04.24	42.35	36.61	5.74	197.490	195.820	200.410	199.160	5.25	5.14	1.1210	24.0	0.000
16.04.24	39.70	34.43	5.27	188.080	186.650	190.930	189.910	5.18	5.07	0.9800	24.0	0.000
17.04.24	40.07	35.15	4.92	206.840	205.280	210.010	208.810	5.23	5.10	1.0080	24.0	0.000
18.04.24	38.63	34.93	3.70	97.660	96.970	95.430	94.920	2.91	2.85	0.4150	24.0	0.000
19.04.24	20.92	21.08	-0.16	11.240	11.240	9.380	9.380	1.01	1.00	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	20.99	21.15	-0.16	2.240	2.240	9.420	9.420	1.01	1.00	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	21.12	21.17	-0.05	0.000	0.000	9.090	9.090	1.01	1.00	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	---	---	---	<b>6901.9</b>	<b>6826.00</b>	<b>7008.5</b>	<b>6951.18</b>	---	---	<b>45.7600</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.21</b>	<b>39.26</b>	<b>5.95</b>	---	---	---	---	<b>5.07</b>	<b>4.92</b>	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	98951.829	97364.910	99869.660	98743.489	944.1720	15138.000	0.000
21.04.24 24:00	105853.770	104190.910	106878.230	105694.670	989.9320	15906.000	0.000
Итого за период	6901.941	6826.000	7008.569	6951.180	45.7600	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:34:43 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТВ-7 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 23  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ТВ-7  
 № ПУ 20127905

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x7A24

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	52.37	41.63	10.74	5.12	4.73	н/д	150.867	150.065	н/д	148.960	148.878	н/д	1.600	24	0
22.03.24	52.30	41.70	10.60	5.11	4.72	н/д	150.955	150.165	н/д	149.053	148.981	н/д	1.580	24	0
23.03.24	52.47	41.78	10.69	5.08	4.68	н/д	151.510	150.670	н/д	149.580	149.480	н/д	1.599	24	0
24.03.24	52.39	41.75	10.64	5.08	4.68	н/д	151.310	150.458	н/д	149.389	149.268	н/д	1.590	24	0
25.03.24	52.05	41.52	10.53	4.97	4.59	н/д	148.452	147.635	н/д	146.596	146.488	н/д	1.543	24	0
26.03.24	51.46	41.04	10.42	4.91	4.53	н/д	148.747	147.997	н/д	146.932	146.868	н/д	1.531	24	0
27.03.24	52.73	42.23	10.49	4.98	4.57	н/д	153.753	152.852	н/д	151.775	151.613	н/д	1.593	24	0
28.03.24	52.58	41.97	10.61	4.95	4.55	н/д	152.565	151.667	н/д	150.608	150.444	н/д	1.599	24	0
29.03.24	52.63	41.89	10.74	4.96	4.56	н/д	152.670	151.755	н/д	150.717	150.550	н/д	1.618	24	0
30.03.24	52.84	42.07	10.77	4.96	4.56	н/д	152.943	152.007	н/д	150.964	150.786	н/д	1.626	24	0
31.03.24	52.80	42.11	10.70	4.96	4.56	н/д	152.908	152.012	н/д	150.937	150.786	н/д	1.615	24	0
01.04.24	50.13	40.24	9.89	4.81	4.46	н/д	141.195	140.533	н/д	139.567	139.480	н/д	1.380	24	0
02.04.24	46.59	37.43	9.16	4.74	4.45	н/д	130.860	130.518	н/д	129.627	129.627	н/д	1.186	24	0
03.04.24	46.41	37.45	8.96	4.73	4.44	н/д	130.122	129.727	н/д	128.880	128.880	н/д	1.155	24	0
04.04.24	46.44	37.57	8.86	4.73	4.44	н/д	130.045	129.720	н/д	128.832	128.832	н/д	1.141	24	0
05.04.24	45.71	37.17	8.54	4.71	4.43	н/д	127.838	127.522	н/д	126.678	126.678	н/д	1.082	24	0
06.04.24	44.88	36.31	8.57	4.69	4.41	н/д	126.842	126.505	н/д	125.725	125.721	н/д	1.076	24	0
07.04.24	44.85	36.25	8.60	4.68	4.41	н/д	126.802	126.537	н/д	125.726	125.726	н/д	1.080	24	0
08.04.24	44.94	36.27	8.67	4.68	4.40	н/д	127.262	126.908	н/д	126.132	126.128	н/д	1.093	24	0
09.04.24	45.18	36.57	8.61	4.68	4.40	н/д	127.317	127.030	н/д	126.202	126.202	н/д	1.086	24	0
10.04.24	46.34	37.47	8.87	4.72	4.44	н/д	129.720	129.348	н/д	128.490	128.485	н/д	1.139	24	0
11.04.24	44.56	36.34	8.22	4.65	4.39	н/д	125.088	124.795	н/д	124.005	124.005	н/д	1.019	24	0
12.04.24	44.46	36.50	7.96	4.60	4.33	н/д	124.457	124.253	н/д	123.426	123.426	н/д	0.981	24	0
13.04.24	46.04	37.54	8.50	4.59	4.32	н/д	128.015	127.700	н/д	126.836	126.836	н/д	1.077	24	0
14.04.24	45.36	36.90	8.46	4.57	4.30	н/д	127.033	126.738	н/д	125.905	125.905	н/д	1.064	24	0
15.04.24	42.36	34.46	7.91	4.43	4.23	н/д	108.550	108.500	н/д	107.801	107.801	н/д	0.852	24	0
16.04.24	39.51	32.21	7.30	4.33	4.17	н/д	98.585	98.635	н/д	98.051	98.051	н/д	0.715	24	0
17.04.24	39.88	32.71	7.17	4.38	4.20	н/д	102.770	102.747	н/д	102.168	102.168	н/д	0.732	24	0
18.04.24	39.98	33.10	6.89	2.26	2.19	н/д	49.415	48.858	н/д	47.766	47.276	н/д	0.329	20	4
19.04.24	23.98	23.91	0.07	0	0.01	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
20.04.24	23.86	23.64	0.22	0	0.02	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
21.04.24	23.56	23.41	0.15	0.00	0.02	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>3828.596</b>	<b>3813.857</b>	<b>---</b>	<b>3787.328</b>	<b>3785.369</b>	<b>---</b>	<b>35.681</b>	<b>764</b>	<b>4</b>
<b>Среднее</b>	<b>48.23</b>	<b>38.80</b>	<b>9.42</b>	<b>4.25</b>	<b>3.97</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	81706.27 2	81053.65 5	0.000	80231.80 4	80106.43 8	0.000	1074.942	13910	7100
21.04.24 24:00	85534.87 0	84867.51 3	0.000	84019.13 2	83891.80 6	0.000	1110.623	14674	7104
Итого за период	3828.598	3813.858	0.000	3787.328	3785.368	0.000	35.681	764	4

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:29:29 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦОС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТЭМ-106 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 24

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060269

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	50	3.599999 99999999	60	10	---
2	50	3.599999	60	10	---

Система: 1                      Подача +                       $Q = M1(h1 - h2)$   
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработк и, (ч)
21.03.24	1.502	147.74	146.52	1.2	52.171	42.008	0.5	0.5	24.00
22.03.24	1.488	147.86	146.67	1.2	52.138	42.075	0.5	0.5	24.00
23.03.24	1.499	148.27	147.07	1.2	52.303	42.192	0.5	0.5	24.00
24.03.24	1.505	148.25	147.01	1.2	52.251	42.105	0.5	0.5	24.00
25.03.24	1.478	146.40	145.18	1.2	52.120	42.023	0.5	0.5	24.00
26.03.24	1.424	144.74	143.50	1.2	51.008	41.172	0.5	0.4	24.00
27.03.24	1.505	150.83	149.62	1.2	52.604	42.631	0.5	0.4	24.00
28.03.24	1.506	149.54	148.31	1.2	52.404	42.338	0.5	0.4	24.00
29.03.24	1.517	149.50	148.29	1.2	52.425	42.279	0.5	0.4	24.00
30.03.24	1.527	149.70	148.47	1.2	52.647	42.448	0.5	0.4	24.00
31.03.24	1.516	149.75	148.55	1.2	52.698	42.574	0.5	0.4	24.00
01.04.24	1.338	140.63	139.41	1.2	50.509	40.994	0.5	0.4	24.00
02.04.24	1.115	128.82	127.63	1.2	46.364	37.702	0.5	0.4	24.00
03.04.24	1.085	128.12	126.93	1.2	46.205	37.735	0.5	0.4	24.00
04.04.24	1.078	128.20	126.97	1.2	46.261	37.853	0.5	0.4	24.00
05.04.24	1.033	126.11	124.93	1.2	45.660	37.468	0.5	0.4	24.00
06.04.24	1.002	124.76	123.61	1.1	44.726	36.691	0.5	0.4	24.00
07.04.24	1.025	125.02	123.85	1.2	44.735	36.531	0.5	0.4	24.00
08.04.24	1.039	125.28	124.11	1.2	44.737	36.440	0.5	0.4	24.00
09.04.24	1.034	125.25	124.11	1.1	44.933	36.676	0.5	0.4	24.00
10.04.24	1.091	127.81	126.66	1.2	46.150	37.608	0.5	0.4	24.00
11.04.24	0.985	123.66	122.50	1.2	44.558	36.591	0.5	0.4	24.00
12.04.24	0.942	122.70	121.56	1.1	44.220	36.544	0.5	0.4	24.00
13.04.24	1.038	126.21	125.01	1.2	45.928	37.702	0.5	0.4	24.00
14.04.24	1.028	125.41	124.21	1.2	45.268	37.072	0.4	0.4	24.00
15.04.24	0.849	109.68	108.57	1.1	42.675	34.932	0.4	0.4	24.00
16.04.24	0.692	97.24	96.22	1.0	39.331	32.205	0.4	0.4	24.00
17.04.24	0.721	101.84	100.82	1.0	39.706	32.618	0.4	0.4	24.00
18.04.24	0.387	55.15	54.37	0.8	39.857	33.014	0.3	0.2	24.00
19.04.24	0.002	1.19	0.00	1.2	20.578	21.642	0.0	0.0	24.00
20.04.24	0.001	1.19	0.00	1.2	20.434	20.880	0.0	0.0	24.00
21.04.24	0.001	1.12	0.00	1.1	20.474	20.924	0.0	0.0	24.00
<b>Итого</b>	<b>33.95</b>	<b>3778.0</b>	<b>3740.7</b>	<b>37.1</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>768.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>44.94</b>	<b>36.99</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты,	Расход теплоносителя	Расход теплоносителя	Время наработк и, (ч)
20.03.24 24:00	6811.1	382652.6	386036.3	76161.0
21.04.24 24:00	6845.1	386430.6	389776.9	76929.0
Итого за период	34.0	3778.0	3740.6	768.0

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:30:36 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТВ-7 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 25  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ТВ-7  
 № ПУ 22170988

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xВ704

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	52.26	43.11	9.15	5.03	4.87	н/д	169.115	167.155	н/д	166.979	165.739	н/д	1.528	24	0
22.03.24	52.19	43.10	9.09	5.01	4.85	н/д	169.065	167.125	н/д	166.944	165.712	н/д	1.517	24	0
23.03.24	52.36	43.30	9.06	4.98	4.82	н/д	169.365	167.415	н/д	167.217	165.987	н/д	1.515	24	0
24.03.24	52.27	43.15	9.12	4.98	4.82	н/д	169.088	167.145	н/д	166.953	165.722	н/д	1.523	24	0
25.03.24	51.92	42.87	9.05	4.87	4.72	н/д	165.897	164.000	н/д	163.815	162.623	н/д	1.482	24	0
26.03.24	51.37	42.50	8.87	4.82	4.67	н/д	166.477	164.583	н/д	164.442	163.230	н/д	1.458	24	0
27.03.24	52.60	43.73	8.88	4.88	4.72	н/д	171.893	169.905	н/д	169.686	168.418	н/д	1.506	24	0
28.03.24	52.46	43.44	9.03	4.86	4.69	н/д	170.675	168.695	н/д	168.503	167.243	н/д	1.521	24	0
29.03.24	52.51	43.40	9.11	4.86	4.70	н/д	171.120	169.130	н/д	168.933	167.675	н/д	1.539	24	0
30.03.24	52.72	43.50	9.22	4.87	4.70	н/д	170.857	168.860	н/д	168.668	167.399	н/д	1.555	24	0
31.03.24	52.68	43.52	9.16	4.86	4.70	н/д	170.875	168.880	н/д	168.685	167.418	н/д	1.545	24	0
01.04.24	49.99	41.54	8.45	4.71	4.57	н/д	158.215	156.440	н/д	156.374	155.215	н/д	1.321	24	0
02.04.24	46.49	38.65	7.85	4.65	4.53	н/д	146.950	145.398	н/д	145.487	144.424	н/д	1.141	24	0
03.04.24	46.32	38.65	7.66	4.65	4.53	н/д	146.130	144.645	н/д	144.685	143.674	н/д	1.108	24	0
04.04.24	46.34	38.85	7.49	4.65	4.53	н/д	145.955	144.492	н/д	144.508	143.521	н/д	1.082	24	0
05.04.24	45.61	38.39	7.23	4.63	4.51	н/д	143.467	142.070	н/д	142.094	141.144	н/д	1.026	24	0
06.04.24	44.79	37.58	7.21	4.60	4.49	н/д	142.380	141.027	н/д	141.074	140.150	н/д	1.016	24	0
07.04.24	44.76	37.50	7.26	4.60	4.48	н/д	142.387	141.042	н/д	141.079	140.170	н/д	1.024	24	0
08.04.24	44.85	37.42	7.43	4.59	4.48	н/д	142.950	141.610	н/д	141.626	140.731	н/д	1.052	24	0
09.04.24	45.10	37.74	7.37	4.60	4.48	н/д	143.068	141.702	н/д	141.729	140.814	н/д	1.043	24	0
10.04.24	46.25	38.66	7.59	4.64	4.52	н/д	145.678	144.235	н/д	144.239	143.273	н/д	1.093	24	0
11.04.24	44.48	37.48	6.99	4.57	4.46	н/д	140.527	139.167	н/д	139.253	138.300	н/д	0.973	24	0
12.04.24	44.38	37.64	6.74	4.52	4.40	н/д	139.883	138.515	н/д	138.619	137.646	н/д	0.934	24	0
13.04.24	45.96	38.73	7.22	4.51	4.39	н/д	143.768	142.363	н/д	142.364	141.410	н/д	1.027	24	0
14.04.24	45.27	38.08	7.20	4.49	4.38	н/д	142.185	140.853	н/д	140.842	139.941	н/д	1.013	24	0
15.04.24	42.26	35.52	6.74	4.35	4.27	н/д	121.393	120.283	н/д	120.398	119.622	н/д	0.811	24	0
16.04.24	39.44	33.20	6.24	4.26	4.20	н/д	110.757	109.765	н/д	109.984	109.247	н/д	0.686	24	0
17.04.24	39.81	33.68	6.14	4.30	4.23	н/д	115.320	114.270	н/д	114.496	113.714	н/д	0.702	24	0
18.04.24	39.65	34.06	5.59	2.17	2.14	н/д	53.972	53.280	н/д	53.590	53.013	н/д	0.310	24	0
19.04.24	19.56	20.84	-1.28	0.00	0.01	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
20.04.24	19.77	20.44	-0.67	0.01	0.01	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
21.04.24	19.66	20.25	-0.59	0.01	0.01	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>4289.412</b>	<b>4244.050</b>	<b>---</b>	<b>4243.266</b>	<b>4213.175</b>	<b>---</b>	<b>34.051</b>	<b>768</b>	<b>0</b>
<b>Среднее</b>	<b>48.12</b>	<b>40.09</b>	<b>8.03</b>	<b>4.17</b>	<b>4.06</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	72532.91 2	71626.56 5	0.000	71391.52 3	70873.47 9	0.000	750.925	12733	0
21.04.24 24:00	76822.32 5	75870.61 5	0.000	75634.78 9	75086.65 6	0.000	784.975	13501	0
Итого за период	4289.413	4244.050	0.000	4243.266	4213.177	0.000	34.050	768	0

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:29:54 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦОС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.



**ТЭМ-106 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 26

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060240

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	9.6	160	10	---
2	80	10.02	167	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)  
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработк и, (ч)
21.03.24	2.420	347.62	347.56	0.1	52.513	45.548	0.5	0.5	24.00
22.03.24	2.399	347.43	347.39	0.0	52.436	45.527	0.5	0.5	24.00
23.03.24	2.412	348.43	348.39	0.0	52.595	45.670	0.5	0.5	24.00
24.03.24	2.415	348.29	348.24	0.1	52.507	45.571	0.5	0.5	24.00
25.03.24	2.330	342.09	342.09	-0.0	51.989	45.173	0.5	0.5	24.00
26.03.24	2.357	345.60	345.58	0.0	51.798	44.975	0.5	0.5	24.00
27.03.24	2.460	352.95	352.87	0.1	52.837	45.863	0.5	0.5	24.00
28.03.24	2.433	351.06	351.00	0.1	52.738	45.805	0.5	0.5	24.00
29.03.24	2.442	351.21	351.15	0.1	52.801	45.844	0.5	0.5	24.00
30.03.24	2.451	351.32	351.26	0.1	53.000	46.019	0.5	0.5	24.00
31.03.24	2.450	351.18	351.11	0.1	52.910	45.929	0.5	0.5	24.00
01.04.24	2.083	327.50	327.57	-0.1	49.759	43.394	0.5	0.5	24.00
02.04.24	1.857	312.11	312.31	-0.2	46.730	40.775	0.5	0.5	24.00
03.04.24	1.821	310.37	310.59	-0.2	46.532	40.659	0.5	0.5	24.00
04.04.24	1.802	309.53	309.76	-0.2	46.532	40.705	0.5	0.5	24.00
05.04.24	1.709	305.03	305.31	-0.3	45.716	40.108	0.5	0.5	24.00
06.04.24	1.696	303.47	303.78	-0.3	44.963	39.369	0.5	0.5	24.00
07.04.24	1.690	303.36	303.71	-0.3	44.894	39.317	0.5	0.5	24.00
08.04.24	1.723	304.19	304.55	-0.4	45.056	39.387	0.5	0.5	24.00
09.04.24	1.724	305.11	305.47	-0.4	45.324	39.669	0.5	0.5	24.00
10.04.24	1.799	309.25	309.62	-0.4	46.435	40.612	0.5	0.5	24.00
11.04.24	1.614	299.58	299.99	-0.4	44.526	39.133	0.5	0.5	24.00
12.04.24	1.582	298.72	299.15	-0.4	44.564	39.263	0.5	0.5	24.00
13.04.24	1.699	304.94	305.36	-0.4	46.091	40.514	0.5	0.5	24.00
14.04.24	1.662	303.85	304.27	-0.4	45.379	39.903	0.5	0.5	24.00
15.04.24	1.348	267.89	268.54	-0.6	41.979	36.940	0.5	0.5	24.00
16.04.24	1.195	254.02	254.74	-0.7	39.583	34.872	0.5	0.5	24.00
17.04.24	1.220	260.97	261.65	-0.7	39.947	35.265	0.5	0.5	24.00
18.04.24	0.515	104.01	104.25	-0.2	40.309	35.625	0.5	0.5	24.00
19.04.24	0.010	0.36	0.00	0.4	22.514	23.510	0.5	0.5	24.00
20.04.24	0.009	0.84	0.00	0.8	22.679	23.545	0.5	0.5	24.00
21.04.24	0.007	0.98	0.00	1.0	22.946	23.633	0.5	0.5	24.00
<b>Итого</b>	<b>55.33</b>	<b>9023.3</b>	<b>9027.3</b>	<b>-3.7</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>768.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>45.33</b>	<b>39.94</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты,	Расход теплоносителя	Расход теплоносителя	Время наработк и, (ч)
20.03.24 24:00	5618.9	559412.4	557710.3	74613.5
21.04.24 24:00	5674.2	568435.6	566737.5	75381.5
Итого за период	55.3	9023.2	9027.2	768.0

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:30:38 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 27

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00178802

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x7E72

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	52.45	43.95	8.50	365.770	361.090	365.770	362.410	6.83	6.38	3.0680	24.0	0.000
22.03.24	52.38	43.92	8.46	366.170	361.520	366.170	362.810	6.82	6.37	3.0540	24.0	0.000
23.03.24	52.54	44.09	8.45	366.670	361.960	366.670	363.310	6.78	6.33	3.0540	24.0	0.000
24.03.24	52.45	44.00	8.45	366.580	361.890	366.580	363.220	6.78	6.33	3.0530	24.0	0.000
25.03.24	52.00	43.67	8.33	360.610	356.080	360.610	357.370	6.66	6.23	2.9630	24.0	0.000
26.03.24	51.67	43.40	8.27	362.910	358.420	362.910	359.680	6.63	6.19	2.9590	24.0	0.000
27.03.24	52.81	44.46	8.35	371.790	366.960	371.790	368.350	6.69	6.23	3.0610	24.0	0.000
28.03.24	52.68	44.26	8.42	369.520	364.750	369.520	366.130	6.67	6.21	3.0670	24.0	0.000
29.03.24	52.73	44.19	8.54	369.760	364.960	369.760	366.400	6.67	6.22	3.1150	24.0	0.000
30.03.24	52.94	44.38	8.56	370.160	365.360	370.160	366.800	6.68	6.22	3.1220	24.0	0.000
31.03.24	52.87	44.40	8.47	370.170	365.340	370.170	366.720	6.67	6.21	3.0900	24.0	0.000
01.04.24	49.88	42.16	7.72	345.430	341.400	345.430	342.540	6.50	6.09	2.6340	24.0	0.000
02.04.24	46.67	39.51	7.16	327.670	324.330	327.670	325.280	6.43	6.07	2.3180	24.0	0.000
03.04.24	46.47	39.52	6.95	326.040	322.700	326.040	323.640	6.42	6.07	2.2400	24.0	0.000
04.04.24	46.48	39.68	6.80	325.090	321.750	325.090	322.690	6.42	6.06	2.1870	24.0	0.000
05.04.24	45.70	39.19	6.51	320.240	317.080	320.240	317.930	6.39	6.05	2.0610	24.0	0.000
06.04.24	44.92	38.37	6.55	318.210	315.230	318.210	316.050	6.37	6.03	2.0650	24.0	0.000
07.04.24	44.87	38.23	6.64	318.460	315.430	318.460	316.300	6.36	6.02	2.0920	24.0	0.000
08.04.24	45.00	38.24	6.76	319.180	316.090	319.180	317.020	6.36	6.02	2.1340	24.0	0.000
09.04.24	45.26	38.56	6.70	320.320	317.270	320.320	318.080	6.36	6.02	2.1240	24.0	0.000
10.04.24	46.39	39.53	6.86	325.420	322.100	325.420	323.020	6.41	6.06	2.2070	24.0	0.000
11.04.24	44.52	38.24	6.28	315.720	312.780	315.720	313.560	6.33	5.99	1.9650	24.0	0.000
12.04.24	44.51	38.46	6.05	314.550	311.620	314.550	312.360	6.28	5.94	1.8850	24.0	0.000
13.04.24	46.05	39.65	6.40	320.730	317.530	320.730	318.360	6.28	5.93	2.0300	24.0	0.000
14.04.24	45.35	38.92	6.43	319.080	316.000	319.080	316.830	6.26	5.91	2.0270	24.0	0.000
15.04.24	42.06	36.16	5.90	282.400	280.040	282.400	280.660	6.09	5.82	1.6480	24.0	0.000
16.04.24	39.54	34.16	5.38	266.050	264.130	266.050	264.610	6.00	5.76	1.4180	24.0	0.000
17.04.24	39.90	34.59	5.31	273.480	271.450	273.480	272.030	6.04	5.79	1.4400	24.0	0.000
18.04.24	39.74	34.78	4.96	119.820	118.930	119.820	119.140	3.37	3.26	0.5950	24.0	0.000
19.04.24	20.70	21.06	-0.36	0.480	0.480	0.480	0.480	1.00	1.00	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	21.79	21.97	-0.18	0.000	0.000	0.000	0.000	1.00	1.00	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	21.62	21.79	-0.17	0.000	0.000	0.000	0.000	1.00	1.00	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>9498.4</b>	<b>9394.67</b>	<b>9498.4</b>	<b>9423.78</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>68.6760</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.15</b>	<b>38.67</b>	<b>6.48</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>5.86</b>	<b>5.53</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	158144.300	155690.970	158144.300	156460.720	1578.6250	17362.000	0.000
21.04.24 24:00	167642.780	165085.639	167642.780	165884.499	1647.3010	18130.000	0.000
Итого за период	9498.480	9394.668	9498.480	9423.779	68.6760	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:34:34 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
21/03/24г.-21/04/24г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: 34 мкр дом 28 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходи: G под max = 91.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч  
 M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.24 м3/ч  
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00231827 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0x98A9 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
21/03/24	----	----	----	----	----	----	----	0	24	*
22/03/24	52.25	45.87	6.38	112.99	101.53	11.46	0.723	13	11	*
23/03/24	52.48	46.07	6.41	215.23	193.57	21.66	1.384	24	0	*
24/03/24	52.39	45.95	6.44	215.14	193.48	21.66	1.393	24	0	*
25/03/24	51.96	45.59	6.37	211.48	189.94	21.54	1.356	24	0	*
26/03/24	51.59	45.32	6.27	212.88	191.27	21.61	1.340	24	0	*
27/03/24	52.73	46.39	6.34	218.55	196.38	22.17	1.389	24	0	*
28/03/24	52.60	46.19	6.41	217.57	195.36	22.21	1.401	24	0	*
29/03/24	52.65	46.13	6.52	218.04	195.62	22.42	1.428	24	0	*
30/03/24	52.85	46.32	6.53	218.30	195.81	22.49	1.432	24	0	*
31/03/24	52.80	46.34	6.46	218.40	195.67	22.73	1.417	24	0	*
01/04/24	49.86	43.99	5.87	203.76	181.52	22.24	1.204	24	0	*
02/04/24	46.60	41.17	5.43	192.80	171.82	20.98	1.054	24	0	*
03/04/24	46.43	41.13	5.30	191.86	171.49	20.37	1.024	24	0	*
04/04/24	46.44	41.22	5.22	191.51	171.35	20.16	1.005	24	0	*
05/04/24	45.67	40.67	5.00	188.69	168.87	19.82	0.949	24	0	*
06/04/24	44.87	39.81	5.06	187.44	167.83	19.61	0.954	24	0	*
07/04/24	44.82	39.76	5.06	187.56	168.00	19.56	0.954	24	0	*
08/04/24	44.95	39.77	5.18	188.03	168.43	19.60	0.977	24	0	*
09/04/24	45.22	40.07	5.15	188.56	168.80	19.76	0.977	24	0	*
10/04/24	46.35	41.07	5.28	191.54	171.63	19.91	1.014	24	0	*
11/04/24	44.50	39.70	4.80	185.91	166.21	19.70	0.897	24	0	*
12/04/24	44.48	39.82	4.66	185.45	166.04	19.41	0.870	24	0	*
13/04/24	46.03	40.98	5.05	189.37	169.99	19.38	0.961	24	0	*
14/04/24	45.33	40.30	5.03	188.33	168.97	19.36	0.955	24	0	*
15/04/24	42.10	37.48	4.62	166.00	147.81	18.19	0.773	24	0	*
16/04/24	39.54	35.30	4.24	155.93	138.49	17.44	0.665	24	0	*
17/04/24	39.90	35.70	4.20	160.62	143.01	17.61	0.680	24	0	*
18/04/24	39.70	36.12	3.58	71.09	61.99	9.10	0.281	24	0	*
19/04/24	22.81	23.26	-0.45	5.76	0.00	5.76	0.000	24	0	*
20/04/24	22.67	23.00	-0.33	1.20	0.00	1.20	0.000	24	0	*
21/04/24	22.85	23.11	-0.26	0.00	0.00	0.00	0.000	24	0	*
Итого:				5279.99	4720.88	559.11	29.457	733	35	
Средние:	45.01	40.11	4.89							

Период нормальной работы 733ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 35ч  
 Время работы прибора после сброса 4202ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_

**Отчет о потреблении...**  
от 22-04-2024  
За период с 21-03-2024 00:00:00 по 22-04-2024 00:00:00

Потребитель :  
Адрес :  
Объект :  
Прибор :  
Назначение :

ОАО "Жилуправление"  
35 мкр.д.1  
Жилой дом  
ИМ 2300 N BA755  
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	tm2	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
21-03-2024 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
22-03-2024 00:00:00	2.67	54.25	287.95	44.95	288.28	24:00	0:00	24:00
23-03-2024 00:00:00	2.25	54.24	251.34	45.27	251.57	21:19	0:00	21:19
24-03-2024 00:00:00	2.62	54.38	285.05	45.16	285.43	24:00	0:00	24:00
25-03-2024 00:00:00	2.65	54.28	286.15	45.00	286.63	24:00	0:00	24:00
26-03-2024 00:00:00	2.61	53.81	283.46	44.58	284.04	24:00	0:00	24:00
27-03-2024 00:00:00	2.48	53.13	276.23	44.05	276.90	23:58	0:00	23:58
28-03-2024 00:00:00	2.37	51.99	277.72	43.43	278.45	23:57	0:00	23:57
29-03-2024 00:00:00	2.36	52.06	280.12	43.61	280.88	24:00	0:00	24:00
30-03-2024 00:00:00	2.42	52.27	278.94	43.57	280.22	24:00	0:00	24:00
09-04-2024 00:00:00	0.99	46.50	140.65	39.45	141.24	13:00	0:00	13:00
10-04-2024 00:00:00	1.80	46.68	259.90	39.72	261.07	24:00	0:00	24:00
11-04-2024 00:00:00	1.76	46.52	260.20	39.76	261.56	24:00	0:00	24:00
12-04-2024 00:00:00	1.75	46.13	257.94	39.33	259.53	24:00	0:00	24:00
13-04-2024 00:00:00	1.52	44.22	250.97	38.14	252.17	24:00	0:00	24:00
14-04-2024 00:00:00	1.49	43.86	249.37	37.86	250.36	24:00	0:00	24:00
15-04-2024 00:00:00	1.51	43.50	250.09	37.44	250.79	24:00	0:00	24:00
16-04-2024 00:00:00	1.45	42.64	249.68	36.83	249.80	24:00	0:00	24:00
17-04-2024 00:00:00	1.43	42.45	251.50	36.73	251.50	24:00	0:00	24:00
18-04-2024 00:00:00	1.42	41.11	251.29	35.45	251.73	24:00	0:00	24:00
19-04-2024 00:00:00	0.69	34.40	124.84	30.58	125.17	11:53	0:00	24:00
20-04-2024 00:00:00	0.00	22.97	0.00	21.47	0.00	0:00	0:00	24:00
21-04-2024 00:00:00	0.00	22.61	0.00	21.30	0.00	0:00	0:00	24:00
22-04-2024 00:00:00	0.00	20.85	0.00	19.63	0.00	0:00	0:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	час:мин
768:00	38.27	44.47	5053.40	37.90	5067.31	454:07	0:00	538:14

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 2  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ИМ2300  
 № ПУ: ВА756

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	2.00	54.31	300.98	47.66	303.69	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	1.99	54.27	301.93	47.66	304.56	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	1.99	54.23	302.82	47.65	305.46	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	1.99	54.33	301.72	47.73	304.43	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	1.99	54.23	301.60	47.63	304.40	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	1.93	53.83	298.34	47.35	301.10	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	1.85	52.98	290.99	46.57	293.95	23.60	23.60	0.00	0.00
28.03.24	1.77	51.89	294.15	45.87	297.07	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	1.79	52.03	293.02	45.90	296.16	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	1.83	52.25	293.27	46.01	296.16	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	1.85	52.45	293.34	46.13	296.15	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	1.83	52.21	293.48	45.98	296.47	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	1.58	49.22	280.21	43.58	283.03	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	1.54	48.53	277.89	42.98	280.75	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	1.52	48.61	278.42	43.16	281.42	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	1.49	48.89	277.89	43.51	281.08	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	1.34	46.98	269.68	42.01	272.69	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.42	47.58	273.00	42.36	275.51	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	1.42	47.61	273.91	42.41	276.86	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	1.24	46.70	247.97	41.68	250.70	21.48	21.48	0.00	0.00
10.04.24	1.35	46.64	273.72	41.71	276.82	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	1.32	46.48	272.77	41.64	275.88	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	1.30	46.33	271.99	41.55	275.12	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	1.11	44.36	264.37	40.14	267.69	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	1.09	43.78	262.87	39.62	266.17	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	1.11	43.47	263.71	39.27	266.66	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	1.07	42.52	261.95	38.45	264.86	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	1.06	42.68	262.42	38.62	265.45	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	1.05	42.65	264.08	38.67	267.21	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.44	33.63	113.64	31.40	115.00	24.00	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	20.80	0.00	20.32	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	20.15	0.00	19.75	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>45.26</b>	<b>---</b>	<b>8256.13</b>	<b>---</b>	<b>8342.50</b>	<b>765.08</b>	<b>765.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>46.769</b>	<b>---</b>	<b>41.718</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:24:38 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 2а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ: ВА757

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	1.78	54.34	219.91	46.24	224.88	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	1.77	54.27	220.51	46.22	225.50	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	1.77	54.23	221.16	46.22	226.12	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	1.77	54.34	220.37	46.30	225.32	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	1.77	54.27	220.36	46.24	225.29	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	1.73	53.91	218.11	45.98	223.04	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	1.65	53.04	212.65	45.26	217.41	23.60	23.60	0.00	0.00
28.03.24	1.58	51.94	215.03	44.58	219.87	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	1.60	52.01	214.39	44.52	219.32	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	1.63	52.23	214.40	44.60	219.29	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	1.65	52.44	214.43	44.73	219.32	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	1.62	52.29	214.51	44.71	219.47	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	1.41	49.43	205.51	42.56	210.38	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	1.36	48.56	203.47	41.88	208.21	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	1.34	48.63	203.67	42.06	208.49	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	1.32	48.86	203.35	42.33	208.33	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	1.19	47.09	197.49	41.09	202.32	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.27	47.57	199.50	41.22	204.37	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	1.27	47.65	200.34	41.32	205.41	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	1.23	46.69	199.72	40.54	204.60	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	1.22	46.64	200.62	40.54	205.35	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	1.20	46.49	199.76	40.46	204.56	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	1.19	46.41	199.21	40.45	204.08	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	1.03	44.46	193.92	39.16	198.77	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	1.01	43.83	192.68	38.57	197.52	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	1.03	43.47	192.94	38.11	198.00	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	0.99	42.61	191.90	37.43	196.89	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	1.00	42.70	192.57	37.49	197.73	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	0.99	42.63	193.45	37.51	198.66	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.47	35.34	92.94	32.68	95.61	14.04	21.26	0.00	0.00
20.04.24	0.00	22.94	0.00	23.00	0.00	3.41	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	22.21	0.00	22.18	0.00	16.14	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>40.84</b>	<b>---</b>	<b>6068.87</b>	<b>---</b>	<b>6214.11</b>	<b>729.19</b>	<b>764.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>46.985</b>	<b>---</b>	<b>40.818</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:27:33 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 4

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ: ВА766

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	3.61	54.27	444.92	46.13	451.34	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	3.60	54.20	445.26	46.09	451.93	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	3.19	54.18	394.77	46.10	400.47	21.19	21.19	0.00	0.00
24.03.24	3.61	54.27	443.65	46.12	450.07	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	3.62	54.19	444.20	46.04	451.13	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	3.54	53.84	439.88	45.78	446.58	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	3.40	53.01	428.84	45.01	434.81	23.58	23.58	0.00	0.00
28.03.24	3.21	51.87	433.00	44.46	439.08	23.58	23.58	0.00	0.00
29.03.24	3.28	51.95	432.92	44.37	439.04	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	3.34	52.16	433.95	44.46	440.25	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	3.37	52.38	433.17	44.58	439.35	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	3.34	52.22	432.56	44.48	438.98	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	2.91	49.34	415.15	42.34	420.62	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	2.80	48.49	411.81	41.67	417.07	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	2.76	48.55	412.38	41.84	417.56	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	2.75	48.78	411.84	42.09	417.10	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	2.47	47.00	400.38	40.85	405.47	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	2.60	47.49	403.40	41.04	408.43	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	2.61	47.57	405.61	41.12	410.73	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	2.52	46.60	404.10	40.36	409.12	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	2.47	46.55	406.16	40.45	411.28	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	2.44	46.40	404.86	40.36	409.99	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	2.42	46.32	403.14	40.29	408.48	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	2.10	44.40	391.61	39.04	396.47	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	2.05	43.73	389.21	38.45	393.62	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	2.08	43.38	390.14	38.03	394.63	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	2.02	42.52	388.20	37.31	392.68	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	2.00	42.61	389.39	37.46	393.63	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	1.98	42.55	391.76	37.47	396.08	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.96	36.78	193.51	33.40	195.67	24.00	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	24.01	0.00	23.56	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	22.85	0.00	22.64	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>83.05</b>	<b>---</b>	<b>12219.77</b>	<b>---</b>	<b>12381.66</b>	<b>764.35</b>	<b>764.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>47.014</b>	<b>---</b>	<b>40.731</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:24:28 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**Взлёт TCPB-024 TC1 TP1  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 5

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт TCPB-024

№ ПУ 800026

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.03.24	54.36	47.46	6.90	365.62	365.62	0	0.556	0.547	370.23	370.03	0.20	2.519	24.000
22.03.24	54.43	47.58	6.85	366.79	366.79	0	0.555	0.546	371.51	371.15	0.35	2.509	24.000
23.03.24	54.48	47.63	6.85	365.43	365.43	0	0.551	0.542	370.14	369.78	0.36	2.500	24.000
24.03.24	54.46	47.63	6.83	365.48	365.48	0	0.550	0.542	370.25	369.78	0.48	2.491	24.000
25.03.24	54.27	47.54	6.73	362.98	362.98	0	0.548	0.539	367.70	367.22	0.48	2.441	24.000
26.03.24	53.46	46.76	6.70	353.21	353.21	-0.00	0.541	0.533	357.65	357.23	0.41	2.350	23.967
27.03.24	52.06	45.81	6.25	357.12	357.12	0	0.544	0.536	361.20	361.19	0.02	2.228	24.000
28.03.24	51.99	45.65	6.34	355.35	355.35	0	0.545	0.537	359.36	359.42	-0.06	2.248	24.000
29.03.24	52.34	45.81	6.53	355.43	355.43	0.00	0.544	0.536	359.48	359.55	-0.07	2.318	24.000
30.03.24	52.55	46.01	6.54	355.38	355.38	0.00	0.545	0.537	359.45	359.54	-0.09	2.321	24.000
31.03.24	52.66	46.13	6.53	341.16	341.16	0	0.544	0.536	345.08	345.19	-0.10	2.225	23.000
01.04.24	50.18	44.19	5.99	344.95	344.95	0	0.549	0.541	348.56	348.72	-0.16	2.072	24.000
02.04.24	48.72	42.92	5.80	337.34	337.34	0.00	0.573	0.566	340.61	340.83	-0.22	1.954	24.000
03.04.24	48.66	43.02	5.64	337.81	337.81	0	0.574	0.567	341.03	341.37	-0.34	1.904	24.000
04.04.24	48.73	43.20	5.53	337.68	337.68	-0.00	0.575	0.568	340.90	341.26	-0.35	1.864	24.000
05.04.24	47.78	42.55	5.23	329.45	329.45	0	0.570	0.564	332.50	332.85	-0.35	1.728	24.000
06.04.24	47.58	42.20	5.38	331.08	331.08	0.00	0.569	0.562	334.12	334.42	-0.30	1.779	24.000
07.04.24	47.82	42.37	5.45	331.87	331.87	0	0.569	0.562	334.95	335.24	-0.29	1.807	24.000
08.04.24	47.24	41.90	5.34	301.26	301.32	-0.06	0.567	0.561	303.90	304.41	-0.51	1.606	21.783
09.04.24	46.77	41.55	5.22	332.79	332.79	0	0.566	0.559	335.55	336.23	-0.69	1.732	24.000
10.04.24	46.58	41.49	5.09	331.63	331.63	0	0.566	0.559	334.31	335.09	-0.78	1.684	24.000
11.04.24	46.83	41.70	5.13	331.97	331.98	-0.00	0.566	0.559	334.69	335.47	-0.78	1.698	24.000
12.04.24	45.16	40.57	4.59	324.04	324.04	0	0.560	0.554	326.47	327.31	-0.83	1.486	24.000
13.04.24	44.04	39.66	4.38	319.97	319.97	0.00	0.553	0.547	322.23	323.07	-0.83	1.396	24.000
14.04.24	43.55	39.14	4.41	320.02	320.02	0.00	0.551	0.545	322.26	323.00	-0.74	1.409	24.000
15.04.24	43.15	38.79	4.36	319.20	319.20	0.00	0.550	0.545	321.37	322.15	-0.78	1.389	24.000
16.04.24	42.81	38.50	4.31	319.11	319.11	0.00	0.549	0.543	321.23	322.03	-0.80	1.373	24.000
17.04.24	42.72	38.44	4.28	319.43	319.43	0.00	0.552	0.546	321.54	322.33	-0.79	1.365	24.000
18.04.24	40.57	37.61	2.96	237.77	237.77	0.00	0.423	0.482	239.38	239.97	-0.59	0.971	24.000
19.04.24	27.31	28.06	-0.75	0.00	0.00	0.00	0.000	0.725	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
20.04.24	26.41	27.07	-0.66	0.00	0.00	0.00	0.000	0.733	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
21.04.24	26.56	27.06	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.000	0.743	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>9751.34</b>	<b>9751.41</b>	<b>-0.06</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>9847.65</b>	<b>9855.82</b>	<b>-8.16</b>	<b>55.370</b>	<b>764.750</b>
<b>Среднее</b>	<b>46.76</b>	<b>41.75</b>	<b>5.01</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0.500</b>	<b>0.564</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:32:05 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.



**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 6

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00168974

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x4901

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	54.24	45.54	8.70	318.700	314.370	322.680	319.560	6.72	6.65	2.7290	24.0	0.000
22.03.24	54.19	45.61	8.58	319.740	315.400	323.820	320.690	6.70	6.64	2.7020	24.0	0.000
23.03.24	54.29	45.69	8.60	318.410	314.060	322.480	319.360	6.66	6.60	2.6980	24.0	0.000
24.03.24	54.20	45.63	8.57	318.360	314.030	322.380	319.260	6.66	6.61	2.6850	24.0	0.000
25.03.24	53.81	45.37	8.44	314.910	310.690	318.900	315.830	6.62	6.56	2.6150	24.0	0.000
26.03.24	52.92	44.62	8.30	307.230	303.230	311.250	308.350	6.58	6.52	2.5130	24.0	0.000
27.03.24	51.59	43.85	7.74	310.350	306.470	314.610	311.770	6.60	6.55	2.3680	24.0	0.000
28.03.24	51.86	43.91	7.95	309.360	305.490	313.570	310.700	6.61	6.55	2.4230	24.0	0.000
29.03.24	52.19	44.06	8.13	309.540	305.640	313.720	310.840	6.62	6.55	2.4780	24.0	0.000
30.03.24	52.41	44.22	8.19	309.590	305.660	313.750	310.870	6.62	6.55	2.4980	24.0	0.000
31.03.24	51.96	43.99	7.97	309.680	305.740	313.950	311.110	6.62	6.55	2.4320	24.0	0.000
01.04.24	49.14	41.85	7.29	295.200	291.860	299.660	297.180	6.74	6.67	2.1240	24.0	0.000
02.04.24	48.37	41.19	7.18	292.780	289.610	297.460	295.060	6.89	6.84	2.0710	24.0	0.000
03.04.24	48.38	41.41	6.97	293.400	290.230	298.110	295.710	6.90	6.85	2.0190	24.0	0.000
04.04.24	48.68	41.73	6.95	292.960	289.730	297.740	295.340	6.90	6.85	2.0100	24.0	0.000
05.04.24	46.92	40.44	6.48	283.940	281.020	288.860	286.670	6.85	6.80	1.8160	24.0	0.000
06.04.24	47.45	40.60	6.85	287.080	284.080	292.020	289.790	6.85	6.80	1.9410	24.0	0.000
07.04.24	47.49	40.69	6.80	288.600	285.520	293.560	291.310	6.84	6.79	1.9390	24.0	0.000
08.04.24	46.51	39.95	6.56	287.340	284.430	292.310	290.110	6.83	6.77	1.8580	24.0	0.000
09.04.24	46.53	40.09	6.44	288.430	285.550	293.450	291.290	6.82	6.76	1.8370	24.0	0.000
10.04.24	46.38	40.01	6.37	287.420	284.540	292.450	290.290	6.83	6.77	1.8070	24.0	0.000
11.04.24	46.24	39.92	6.32	286.670	283.820	291.620	289.460	6.82	6.76	1.7880	24.0	0.000
12.04.24	44.30	38.69	5.61	278.620	276.070	283.710	281.700	6.75	6.69	1.5460	24.0	0.000
13.04.24	43.70	38.13	5.57	276.940	274.470	282.060	280.140	6.69	6.64	1.5260	24.0	0.000
14.04.24	43.39	37.76	5.63	277.550	275.150	282.670	280.750	6.70	6.64	1.5480	24.0	0.000
15.04.24	42.48	37.01	5.47	275.520	273.160	280.790	279.020	6.68	6.62	1.4900	24.0	0.000
16.04.24	42.60	37.17	5.43	275.920	273.540	281.210	279.380	6.68	6.62	1.4790	24.0	0.000
17.04.24	42.57	37.24	5.33	277.780	275.390	283.070	281.200	6.72	6.66	1.4660	24.0	0.000
18.04.24	42.85	37.68	5.17	116.250	115.260	118.410	117.620	6.41	6.27	0.5940	24.0	0.000
19.04.24	23.14	23.23	-0.09	0.000	0.000	0.000	0.000	3.38	6.00	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	22.43	22.58	-0.15	0.000	0.000	0.000	0.000	1.00	6.00	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	22.20	22.39	-0.19	0.000	0.000	0.000	0.000	1.00	6.00	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>8408.2</b>	<b>8314.21</b>	<b>8540.2</b>	<b>8470.36</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>59.0000</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>46.10</b>	<b>39.75</b>	<b>6.34</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>6.26</b>	<b>6.60</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	56972.909	55973.580	57591.029	56890.570	598.8230	5365.000	0.000
21.04.24 24:00	65381.179	64287.790	66131.300	65360.929	657.8230	6133.000	0.000
Итого за период	8408.269	8314.210	8540.271	8470.358	59.0000	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:34:25 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТЭМ-106 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 7

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060306

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	80	160	10	---
2	80	80	160	10	---

Система: 1                      Подача +                       $Q = M1(h1 - h2)$   
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработк и, (ч)
21.03.24	2.546	273.19	271.74	1.5	54.258	44.943	0.6	0.6	24.00
22.03.24	2.526	274.35	272.88	1.5	54.207	45.003	0.6	0.6	24.00
23.03.24	2.508	272.94	271.47	1.5	54.312	45.126	0.6	0.6	24.00
24.03.24	2.517	272.90	271.44	1.5	54.222	45.002	0.6	0.6	24.00
25.03.24	2.452	269.97	268.53	1.4	53.830	44.750	0.6	0.6	24.00
26.03.24	2.339	263.57	262.19	1.4	52.947	44.078	0.6	0.6	24.00
27.03.24	2.228	266.50	265.15	1.4	51.726	43.367	0.6	0.6	24.00
28.03.24	2.278	265.55	264.21	1.3	51.957	43.383	0.6	0.6	24.00
29.03.24	2.314	265.71	264.34	1.4	52.172	43.466	0.6	0.6	24.00
30.03.24	2.334	265.64	264.25	1.4	52.386	43.601	0.6	0.6	24.00
31.03.24	2.305	265.88	264.50	1.4	52.138	43.473	0.6	0.6	24.00
01.04.24	2.002	253.77	252.48	1.3	49.290	41.402	0.6	0.6	24.00
02.04.24	1.932	251.93	250.66	1.3	48.437	40.770	0.6	0.6	24.00
03.04.24	1.882	252.37	251.06	1.3	48.380	40.926	0.6	0.6	24.00
04.04.24	1.873	252.04	250.72	1.3	48.775	41.346	0.6	0.6	24.00
05.04.24	1.677	244.42	243.11	1.3	47.032	40.173	0.6	0.6	24.00
06.04.24	1.779	247.13	245.80	1.3	47.503	40.304	0.6	0.6	24.00
07.04.24	1.790	248.27	247.00	1.3	47.570	40.360	0.6	0.6	24.00
08.04.24	1.721	247.32	246.06	1.3	46.611	39.654	0.6	0.6	24.00
09.04.24	1.704	248.19	246.94	1.2	46.626	39.763	0.6	0.6	24.00
10.04.24	1.672	247.38	246.13	1.3	46.480	39.722	0.6	0.6	24.00
11.04.24	1.648	246.66	245.42	1.2	46.345	39.665	0.6	0.6	24.00
12.04.24	1.432	239.85	238.64	1.2	44.441	38.471	0.6	0.6	24.00
13.04.24	1.399	238.32	237.12	1.2	43.845	37.975	0.6	0.6	24.00
14.04.24	1.416	238.93	237.73	1.2	43.532	37.608	0.6	0.6	24.00
15.04.24	1.369	236.96	236.01	0.9	42.639	36.864	0.6	0.6	24.00
16.04.24	1.365	237.16	236.42	0.7	42.751	36.995	0.6	0.6	24.00
17.04.24	1.356	238.72	238.01	0.7	42.714	37.033	0.6	0.6	24.00
18.04.24	0.572	103.15	102.87	0.3	43.019	37.471	0.6	0.6	24.00
19.04.24	0.000	0.00	0.00	-0.0	29.243	28.035	0.6	0.6	24.00
20.04.24	0.000	0.00	0.00	0.0	29.100	28.121	0.6	0.6	24.00
21.04.24	0.000	0.00	0.00	0.0	28.932	28.092	0.6	0.6	24.00
<b>Итого</b>	<b>54.94</b>	<b>7228.8</b>	<b>7192.9</b>	<b>36.0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>768.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>46.79</b>	<b>39.90</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты,	Расход теплоносителя	Расход теплоносителя	Время наработк и, (ч)
20.03.24 24:00	7946.9	649365.7	648813.9	69123.3
21.04.24 24:00	8001.9	656594.5	656006.8	69891.3
Итого за период	55.0	7228.8	7192.9	768.0

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:30:55 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**Отчет о потреблении...**  
от 22-04-2024  
За период с 21-03-2024 00:00:00 по 21-04-2024 00:00:00

Потребитель :  
Адрес :  
Объект :  
Прибор :  
Назначение :

ОАО "Жилуправление"  
РБ, г. Октябрьский, 35 микрорайон д.8  
Жилой дом  
ИМ 2300 N ВВ678  
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
21-03-2024 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
22-03-2024 00:00:00	1.73	53.32	178.54	43.61	179.59	24:00	24:00
23-03-2024 00:00:00	1.74	53.42	177.87	43.63	178.89	24:00	24:00
24-03-2024 00:00:00	1.74	53.37	177.88	43.58	178.92	24:00	24:00
25-03-2024 00:00:00	1.70	53.05	176.19	43.41	177.22	24:00	24:00
26-03-2024 00:00:00	1.63	52.19	171.75	42.66	172.75	24:00	24:00
27-03-2024 00:00:00	1.55	51.09	173.48	42.12	174.58	24:00	24:00
28-03-2024 00:00:00	1.58	51.12	172.76	41.96	173.90	24:00	24:00
29-03-2024 00:00:00	1.60	51.33	172.91	42.05	173.98	24:00	24:00
30-03-2024 00:00:00	1.61	51.55	172.85	42.20	173.93	24:00	24:00
31-03-2024 00:00:00	1.60	51.46	173.00	42.22	174.16	24:00	24:00
01-04-2024 00:00:00	1.40	48.70	165.88	40.26	166.95	24:00	24:00
02-04-2024 00:00:00	1.34	47.76	163.64	39.56	164.68	24:00	24:00
03-04-2024 00:00:00	1.31	47.81	163.95	39.80	165.01	24:00	24:00
04-04-2024 00:00:00	1.30	48.00	163.84	40.05	164.85	24:00	24:00
05-04-2024 00:00:00	1.17	46.37	159.07	39.02	160.12	24:00	24:00
06-04-2024 00:00:00	1.23	46.76	160.57	39.09	161.59	24:00	24:00
07-04-2024 00:00:00	1.25	46.87	161.27	39.09	162.31	24:00	24:00
08-04-2024 00:00:00	1.21	45.95	160.74	38.40	161.79	24:00	24:00
09-04-2024 00:00:00	1.18	45.84	161.25	38.51	162.36	24:00	24:00
10-04-2024 00:00:00	1.17	45.69	160.66	38.40	161.83	24:00	24:00
11-04-2024 00:00:00	1.16	45.68	160.36	38.44	161.62	24:00	24:00
12-04-2024 00:00:00	1.00	43.77	155.98	37.35	157.31	24:00	24:00
13-04-2024 00:00:00	0.98	43.10	154.80	36.78	156.06	24:00	24:00
14-04-2024 00:00:00	0.98	42.72	155.05	36.38	156.37	24:00	24:00
15-04-2024 00:00:00	0.95	41.94	154.20	35.77	155.50	24:00	24:00
16-04-2024 00:00:00	0.95	41.97	154.37	35.83	155.64	24:00	24:00
17-04-2024 00:00:00	0.94	41.89	155.07	35.81	156.25	24:00	24:00
18-04-2024 00:00:00	0.48	36.82	81.75	32.07	82.30	12:34	21:26
19-04-2024 00:00:00	0.00	23.98	0.00	22.85	0.00	0:00	24:00
20-04-2024 00:00:00	0.00	22.83	0.00	22.16	0.00	0:00	24:00
21-04-2024 00:00:00	0.00	22.45	0.00	21.89	0.00	0:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	36.46	45.15	4539.68	37.92	4570.45	660:34	741:26

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 8  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ИМ2300  
 № ПУ: ВВ678

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	1.74	53.34	177.97	43.57	179.03	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	1.73	53.32	178.54	43.61	179.59	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	1.74	53.42	177.87	43.63	178.89	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	1.74	53.37	177.88	43.58	178.92	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	1.70	53.05	176.19	43.41	177.22	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	1.63	52.19	171.75	42.66	172.75	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	1.55	51.09	173.48	42.12	174.58	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	1.58	51.12	172.76	41.96	173.90	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	1.60	51.33	172.91	42.05	173.98	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	1.61	51.55	172.85	42.20	173.93	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	1.60	51.46	173.00	42.22	174.16	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	1.40	48.70	165.88	40.26	166.95	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	1.34	47.76	163.64	39.56	164.68	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	1.31	47.81	163.95	39.80	165.01	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	1.30	48.00	163.84	40.05	164.85	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	1.17	46.37	159.07	39.02	160.12	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	1.23	46.76	160.57	39.09	161.59	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.25	46.87	161.27	39.09	162.31	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	1.21	45.95	160.74	38.40	161.79	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	1.18	45.84	161.25	38.51	162.36	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	1.17	45.69	160.66	38.40	161.83	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	1.16	45.68	160.36	38.44	161.62	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	1.00	43.77	155.98	37.35	157.31	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	0.98	43.10	154.80	36.78	156.06	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	0.98	42.72	155.05	36.38	156.37	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	0.95	41.94	154.20	35.77	155.50	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	0.95	41.97	154.37	35.83	155.64	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	0.94	41.89	155.07	35.81	156.25	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	0.48	36.82	81.75	32.07	82.30	12.56	21.43	0.00	0.00
19.04.24	0.00	23.98	0.00	22.85	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	22.83	0.00	22.16	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
<b>Итого</b>	<b>38.22</b>	<b>---</b>	<b>4717.65</b>	<b>---</b>	<b>4749.49</b>	<b>684.56</b>	<b>741.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>46.119</b>	<b>---</b>	<b>38.601</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:27:38 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 9

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00173721

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0XF87B

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	54.02	43.54	10.48	141.480	139.560	139.800	138.600	6.90	6.70	1.4600	24.0	0.000
22.03.24	53.97	43.51	10.46	141.880	139.960	140.190	138.990	6.90	6.70	1.4630	24.0	0.000
23.03.24	54.07	43.57	10.50	141.370	139.450	139.730	138.530	6.90	6.70	1.4620	24.0	0.000
24.03.24	53.98	43.47	10.51	141.370	139.450	139.690	138.490	6.90	6.70	1.4630	24.0	0.000
25.03.24	53.58	43.31	10.27	139.840	137.960	138.120	136.920	6.90	6.70	1.4150	24.0	0.000
26.03.24	52.70	42.56	10.14	136.600	134.850	134.880	133.700	6.90	6.70	1.3660	24.0	0.000
27.03.24	51.62	42.04	9.58	137.760	136.080	136.060	134.860	6.90	6.70	1.3020	24.0	0.000
28.03.24	51.77	41.94	9.83	137.410	135.730	135.700	134.500	6.90	6.70	1.3330	24.0	0.000
29.03.24	52.00	41.96	10.04	137.500	135.820	135.770	134.570	6.90	6.70	1.3610	24.0	0.000
30.03.24	52.20	42.17	10.03	137.460	135.780	135.740	134.540	6.90	6.70	1.3620	24.0	0.000
31.03.24	51.93	42.08	9.85	137.460	135.780	135.760	134.560	6.90	6.70	1.3380	24.0	0.000
01.04.24	49.04	40.11	8.93	131.130	129.660	129.510	128.500	6.90	6.70	1.1550	24.0	0.000
02.04.24	48.29	39.59	8.70	130.150	128.710	128.550	127.590	6.90	6.70	1.1200	24.0	0.000
03.04.24	48.38	39.79	8.59	130.410	128.970	128.830	127.870	6.90	6.70	1.1060	24.0	0.000
04.04.24	48.66	40.08	8.58	130.240	128.800	128.660	127.700	6.90	6.70	1.1010	24.0	0.000
05.04.24	46.81	38.97	7.84	126.430	125.170	124.970	124.080	6.90	6.70	0.9790	24.0	0.000
06.04.24	47.35	39.03	8.32	128.050	126.670	126.570	125.610	6.90	6.70	1.0530	24.0	0.000
07.04.24	47.37	39.04	8.33	128.480	127.070	126.970	126.010	6.90	6.70	1.0560	24.0	0.000
08.04.24	46.38	38.38	8.00	127.740	126.470	126.280	125.380	6.90	6.70	1.0130	24.0	0.000
09.04.24	46.42	38.60	7.82	128.210	126.990	126.700	125.740	6.90	6.70	0.9910	24.0	0.000
10.04.24	46.28	38.56	7.72	127.760	126.560	126.290	125.330	6.90	6.70	0.9750	24.0	0.000
11.04.24	46.12	38.50	7.62	127.390	126.170	125.920	125.000	6.90	6.70	0.9580	24.0	0.000
12.04.24	44.19	37.45	6.74	123.800	122.680	122.420	121.640	6.90	6.70	0.8250	24.0	0.000
13.04.24	43.60	36.90	6.70	123.160	122.060	121.790	121.070	6.90	6.70	0.8160	24.0	0.000
14.04.24	43.29	36.43	6.86	123.490	122.390	122.150	121.430	6.90	6.70	0.8380	24.0	0.000
15.04.24	42.35	35.62	6.73	122.790	121.740	121.540	120.820	6.90	6.70	0.8180	24.0	0.000
16.04.24	42.49	35.91	6.58	123.270	122.280	122.060	121.340	6.90	6.70	0.8040	24.0	0.000
17.04.24	42.47	36.04	6.43	124.050	123.090	122.880	122.160	6.90	6.70	0.7890	24.0	0.000
18.04.24	42.77	36.23	6.54	52.590	52.130	53.060	52.760	6.90	6.70	0.3300	24.0	0.000
19.04.24	19.93	19.77	0.16	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	19.99	20.02	-0.03	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	19.60	19.50	0.10	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>3739.2</b>	<b>3698.03</b>	<b>3696.5</b>	<b>3668.29</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>32.0520</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.73</b>	<b>37.95</b>	<b>7.77</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>6.90</b>	<b>6.70</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	238150.210	234125.240	236453.689	233760.430	3119.0800	15457.000	1926.000
21.04.24 24:00	241889.479	237823.270	240150.280	237428.720	3151.1320	16225.000	1926.000
Итого за период	3739.269	3698.029	3696.590	3668.290	32.0520	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:34:48 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 9

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00178915

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0хЕЕ16

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	54.18	44.27	9.91	152.160	150.050	150.740	149.300	6.90	6.70	1.4850	24.0	0.000
22.03.24	54.13	44.35	9.78	152.330	150.200	150.940	149.500	6.90	6.70	1.4670	24.0	0.000
23.03.24	54.23	44.42	9.81	151.790	149.680	150.400	148.960	6.90	6.70	1.4680	24.0	0.000
24.03.24	54.14	44.24	9.90	151.840	149.750	150.410	148.970	6.90	6.70	1.4800	24.0	0.000
25.03.24	53.75	44.02	9.73	150.150	148.140	148.730	147.380	6.90	6.70	1.4390	24.0	0.000
26.03.24	52.81	43.26	9.55	146.370	144.470	144.980	143.730	6.90	6.70	1.3780	24.0	0.000
27.03.24	51.72	42.65	9.07	147.760	145.890	146.420	145.220	6.90	6.70	1.3200	24.0	0.000
28.03.24	51.93	42.59	9.34	147.400	145.490	146.060	144.860	6.90	6.70	1.3570	24.0	0.000
29.03.24	52.15	42.72	9.43	147.500	145.590	146.150	144.950	6.90	6.70	1.3690	24.0	0.000
30.03.24	52.35	42.85	9.50	147.510	145.590	146.130	144.930	6.90	6.70	1.3780	24.0	0.000
31.03.24	52.12	42.71	9.41	147.490	145.610	146.120	144.920	6.90	6.70	1.3640	24.0	0.000
01.04.24	49.25	40.76	8.49	140.670	139.080	139.400	138.350	6.90	6.70	1.1810	24.0	0.000
02.04.24	48.44	40.18	8.26	139.480	138.000	138.240	137.280	6.90	6.70	1.1410	24.0	0.000
03.04.24	48.53	40.39	8.14	139.590	138.110	138.330	137.360	6.90	6.70	1.1190	24.0	0.000
04.04.24	48.80	40.72	8.08	139.370	137.850	138.130	137.090	6.90	6.70	1.1120	24.0	0.000
05.04.24	46.98	39.54	7.44	135.360	133.930	134.190	133.220	6.90	6.70	0.9940	24.0	0.000
06.04.24	47.49	39.70	7.79	137.030	135.590	135.870	134.910	6.90	6.70	1.0550	24.0	0.000
07.04.24	47.53	39.74	7.79	137.520	136.080	136.350	135.390	6.90	6.70	1.0590	24.0	0.000
08.04.24	46.63	39.06	7.57	124.430	123.150	123.400	122.530	6.90	6.70	0.9280	24.0	0.000
09.04.24	46.56	39.18	7.38	137.360	135.920	136.220	135.260	6.90	6.70	1.0020	24.0	0.000
10.04.24	46.41	39.17	7.24	136.810	135.370	135.700	134.740	6.90	6.70	0.9780	24.0	0.000
11.04.24	46.27	39.13	7.14	136.200	134.810	135.080	134.120	6.90	6.70	0.9630	24.0	0.000
12.04.24	44.33	37.91	6.42	132.570	131.310	131.520	130.630	6.90	6.70	0.8380	24.0	0.000
13.04.24	43.72	37.39	6.33	131.640	130.440	130.640	129.770	6.90	6.70	0.8230	24.0	0.000
14.04.24	43.40	36.96	6.44	131.950	130.750	130.950	130.140	6.90	6.70	0.8410	24.0	0.000
15.04.24	42.49	36.15	6.34	131.640	130.510	130.640	129.850	6.90	6.70	0.8270	24.0	0.000
16.04.24	42.61	36.29	6.32	132.250	131.060	131.260	130.540	6.90	6.70	0.8280	24.0	0.000
17.04.24	42.58	36.41	6.17	132.980	131.780	132.010	131.290	6.90	6.70	0.8110	24.0	0.000
18.04.24	42.88	36.66	6.22	58.510	57.990	58.730	58.350	6.90	6.70	0.3550	24.0	0.000
19.04.24	19.21	18.73	0.48	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	19.18	18.70	0.48	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	18.32	17.82	0.50	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>3997.6</b>	<b>3952.18</b>	<b>3963.7</b>	<b>3933.54</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>32.3600</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.78</b>	<b>38.39</b>	<b>7.38</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>6.90</b>	<b>6.70</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	27757.060	27270.430	27613.910	27299.430	331.6980	4329.000	0.000
21.04.24 24:00	31754.719	31222.610	31577.650	31232.969	364.0580	5097.000	0.000
Итого за период	3997.658	3952.180	3963.740	3933.539	32.3600	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:35:01 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 9

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00179211

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x4592

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	54.07	44.87	9.20	160.650	158.490	158.220	156.780	6.90	6.70	1.4550	24.0	0.000
22.03.24	54.02	44.89	9.13	161.100	158.940	158.670	157.230	6.90	6.70	1.4500	24.0	0.000
23.03.24	54.13	44.89	9.24	160.480	158.320	158.080	156.640	6.90	6.70	1.4590	24.0	0.000
24.03.24	54.03	44.78	9.25	160.550	158.390	158.110	156.670	6.90	6.70	1.4620	24.0	0.000
25.03.24	53.64	44.57	9.07	158.790	156.660	156.440	155.000	6.90	6.70	1.4200	24.0	0.000
26.03.24	52.77	43.91	8.86	154.910	152.910	152.660	151.250	6.90	6.70	1.3530	24.0	0.000
27.03.24	51.70	43.31	8.39	156.310	154.390	154.100	152.700	6.90	6.70	1.2900	24.0	0.000
28.03.24	51.83	43.17	8.66	155.920	154.000	153.670	152.270	6.90	6.70	1.3360	24.0	0.000
29.03.24	52.05	43.21	8.84	156.030	154.110	153.760	152.330	6.90	6.70	1.3620	24.0	0.000
30.03.24	52.25	43.39	8.86	156.000	154.080	153.720	152.280	6.90	6.70	1.3650	24.0	0.000
31.03.24	52.02	43.21	8.81	156.060	154.140	153.820	152.430	6.90	6.70	1.3570	24.0	0.000
01.04.24	49.15	41.21	7.94	148.830	147.140	146.830	145.640	6.90	6.70	1.1670	24.0	0.000
02.04.24	48.34	40.67	7.67	147.580	145.900	145.620	144.420	6.90	6.70	1.1180	24.0	0.000
03.04.24	48.42	40.85	7.57	147.890	146.210	145.970	144.770	6.90	6.70	1.1080	24.0	0.000
04.04.24	48.69	41.16	7.53	147.720	146.040	145.810	144.610	6.90	6.70	1.0990	24.0	0.000
05.04.24	46.87	39.98	6.89	143.410	141.930	141.690	140.630	6.90	6.70	0.9770	24.0	0.000
06.04.24	47.39	40.10	7.29	145.120	143.630	143.330	142.280	6.90	6.70	1.0440	24.0	0.000
07.04.24	47.42	40.13	7.29	145.420	143.940	143.620	142.540	6.90	6.70	1.0460	24.0	0.000
08.04.24	46.43	39.40	7.03	144.880	143.390	143.120	142.110	6.90	6.70	1.0040	24.0	0.000
09.04.24	46.44	39.57	6.87	145.380	143.940	143.650	142.690	6.90	6.70	0.9870	24.0	0.000
10.04.24	46.31	39.54	6.77	144.720	143.280	143.030	142.070	6.90	6.70	0.9670	24.0	0.000
11.04.24	46.17	39.54	6.63	144.200	142.760	142.540	141.550	6.90	6.70	0.9460	24.0	0.000
12.04.24	44.23	38.36	5.87	140.250	138.960	138.770	137.810	6.90	6.70	0.8150	24.0	0.000
13.04.24	43.63	37.82	5.81	139.340	138.140	137.890	136.930	6.90	6.70	0.7990	24.0	0.000
14.04.24	43.31	37.32	5.99	139.790	138.590	138.320	137.360	6.90	6.70	0.8300	24.0	0.000
15.04.24	42.39	36.51	5.88	139.000	137.840	137.530	136.670	6.90	6.70	0.8100	24.0	0.000
16.04.24	42.52	36.74	5.78	139.850	138.650	138.410	137.450	6.90	6.70	0.8010	24.0	0.000
17.04.24	42.48	36.84	5.64	140.500	139.300	139.080	138.120	6.90	6.70	0.7820	24.0	0.000
18.04.24	42.79	37.06	5.73	61.560	61.040	66.080	65.640	6.90	6.70	0.3410	24.0	0.000
19.04.24	21.09	20.48	0.61	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	20.71	20.17	0.54	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	20.36	19.66	0.70	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>4242.2</b>	<b>4195.11</b>	<b>4192.5</b>	<b>4158.87</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>31.9500</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.86</b>	<b>38.97</b>	<b>6.88</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>6.90</b>	<b>6.70</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	16935.560	16608.880	16587.689	16371.300	204.1950	2240.000	0.000
21.04.24 24:00	21177.800	20803.989	20780.230	20530.170	236.1450	3008.000	0.000
<b>Итого за период</b>	<b>4242.239</b>	<b>4195.109</b>	<b>4192.541</b>	<b>4158.869</b>	<b>31.9500</b>	<b>768.000</b>	<b>0.000</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:34:57 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 9а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ: ВА859

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	1.43	54.36	179.00	46.34	179.34	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	1.44	54.31	179.55	46.29	179.86	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	1.43	54.26	180.01	46.33	180.39	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	1.43	54.37	179.37	46.41	179.77	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	1.43	54.29	179.42	46.27	179.81	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	1.40	53.92	177.56	46.04	177.97	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	1.33	53.05	173.19	45.35	173.54	23.60	23.60	0.00	0.00
28.03.24	1.26	51.97	174.79	44.74	175.22	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	1.31	52.07	174.28	44.56	174.68	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	1.34	52.28	174.32	44.59	174.76	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	1.34	52.49	174.39	44.77	174.83	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	1.32	52.30	174.57	44.72	174.94	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	1.14	49.40	167.01	42.57	167.45	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	1.10	48.60	165.41	41.93	165.88	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	1.09	48.68	165.83	42.08	166.24	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	1.08	48.92	165.61	42.41	166.01	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	0.96	47.11	161.14	41.16	161.46	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.02	47.63	163.01	41.35	163.34	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	1.02	47.70	163.49	41.43	163.80	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	0.90	46.81	147.98	40.71	148.31	21.48	21.48	0.00	0.00
10.04.24	0.97	46.70	163.33	40.78	163.64	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	0.96	46.56	162.85	40.67	163.07	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	0.95	46.45	162.47	40.61	162.72	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	0.82	44.50	158.28	39.34	158.45	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	0.80	43.89	157.34	38.78	157.46	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	0.82	43.55	157.69	38.33	157.82	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	0.80	42.65	156.91	37.57	157.21	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	0.79	42.77	157.61	37.77	157.89	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	0.78	42.72	158.53	37.82	158.74	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.36	36.53	74.36	32.93	74.48	24.00	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	24.42	0.00	23.99	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	24.11	0.00	23.81	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>32.82</b>	<b>---</b>	<b>4929.30</b>	<b>---</b>	<b>4939.08</b>	<b>765.08</b>	<b>765.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>47.168</b>	<b>---</b>	<b>41.014</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:29:00 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.



**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 9а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ: ВА868

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	1.36	54.10	162.34	45.72	164.90	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	1.36	54.05	162.87	45.71	165.40	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	1.35	54.00	163.42	45.74	166.00	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	1.35	54.11	162.67	45.81	165.28	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	1.38	54.02	162.69	45.50	165.32	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	1.34	53.65	160.98	45.32	163.61	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	1.27	52.78	160.30	44.78	162.90	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	1.21	51.70	163.48	44.26	166.15	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	1.24	51.80	162.76	44.17	165.38	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	1.28	52.01	163.10	44.14	165.65	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	1.29	52.22	163.05	44.28	165.53	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	1.28	52.02	163.09	44.16	165.51	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	1.10	49.12	155.74	42.09	158.20	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	1.05	48.33	154.26	41.49	156.72	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	1.06	48.41	154.76	41.53	157.29	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	1.04	48.66	154.19	41.89	156.72	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	0.92	46.83	149.99	40.70	152.52	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	0.98	47.37	151.83	40.92	154.32	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	0.97	47.42	152.32	41.02	154.84	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	0.93	46.44	151.64	40.27	154.10	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	0.92	46.43	152.21	40.38	154.71	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	0.91	46.29	151.66	40.30	154.12	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	0.90	46.17	151.30	40.24	153.76	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	0.78	44.22	147.28	38.96	149.72	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	0.75	43.62	146.34	38.47	148.70	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	0.78	43.28	146.67	37.97	149.10	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	0.76	42.38	146.15	37.20	148.46	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	0.75	42.50	146.84	37.35	149.26	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	0.74	42.45	147.66	37.41	150.06	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.33	34.43	66.30	31.25	67.56	21.43	21.43	0.00	0.00
20.04.24	0.00	22.91	0.00	22.48	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	23.09	0.00	22.68	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>31.38</b>	<b>---</b>	<b>4577.89</b>	<b>---</b>	<b>4651.79</b>	<b>765.43</b>	<b>765.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>46.775</b>	<b>---</b>	<b>40.443</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:28:53 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 9а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ: ВА869

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	1.49	54.39	203.56	47.05	205.16	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	1.49	54.30	204.15	46.98	205.71	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	1.48	54.27	204.74	47.01	206.31	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	1.49	54.38	204.01	47.07	205.65	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	1.52	54.31	204.19	46.83	205.74	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	1.48	53.98	202.16	46.64	203.85	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	1.42	53.11	197.27	45.88	198.68	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	1.35	52.01	199.31	45.24	200.60	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	1.38	52.06	198.50	45.08	199.78	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	1.43	52.27	198.57	45.07	199.87	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	1.44	52.48	198.33	45.22	199.79	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	1.45	52.36	198.51	45.06	200.06	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	1.24	49.55	190.52	43.04	191.96	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	1.18	48.63	188.15	42.32	189.60	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	1.19	48.68	188.65	42.37	189.97	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	1.17	48.89	188.46	42.68	189.72	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	1.03	47.20	183.21	41.56	184.43	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.08	47.62	184.98	41.75	186.25	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	1.10	47.72	185.72	41.79	187.01	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	0.96	46.88	168.27	41.17	169.46	21.80	21.80	0.00	0.00
10.04.24	1.03	46.70	185.75	41.14	187.04	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	1.01	46.55	185.06	41.09	186.35	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	1.00	46.51	184.61	41.09	185.86	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	0.88	44.57	179.99	39.69	181.10	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	0.84	43.92	178.59	39.19	179.79	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	0.88	43.54	179.04	38.63	180.15	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	0.86	42.71	179.27	37.91	180.51	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	0.86	42.75	182.76	38.05	184.04	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	0.84	42.68	183.59	38.08	184.88	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.44	37.61	97.14	32.83	97.97	23.69	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	23.28	0.00	23.41	0.00	6.08	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	23.36	0.00	23.86	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>35.01</b>	<b>---</b>	<b>5627.06</b>	<b>---</b>	<b>5667.29</b>	<b>723.57</b>	<b>765.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>47.165</b>	<b>---</b>	<b>41.399</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:28:50 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 9а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ: ВА849

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	1.32	54.28	173.85	46.66	176.23	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	1.31	54.22	174.38	46.67	176.78	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	1.31	54.18	174.86	46.69	177.22	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	1.31	54.29	174.19	46.77	176.54	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	1.32	54.21	174.25	46.63	176.65	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	1.27	53.85	172.47	46.44	174.80	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	1.22	52.97	168.27	45.65	170.59	23.60	23.60	0.00	0.00
28.03.24	1.16	51.89	169.84	45.02	172.21	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	1.21	51.97	169.38	44.83	171.75	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	1.23	52.19	169.46	44.92	171.85	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	1.23	52.41	169.37	45.13	171.74	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	1.22	52.23	169.49	45.04	171.87	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	1.05	49.37	162.18	42.88	164.48	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	1.02	48.53	160.72	42.19	163.00	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	1.00	48.60	161.08	42.36	163.39	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	0.99	48.83	160.88	42.67	163.29	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	0.89	47.05	157.00	41.41	159.23	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	0.95	47.54	159.47	41.57	161.67	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	0.95	47.61	159.50	41.62	161.48	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	0.91	46.64	158.26	40.85	160.29	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	0.89	46.61	158.67	41.00	160.93	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	0.88	46.47	158.06	40.91	160.31	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	0.87	46.38	157.67	40.89	159.92	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	0.74	44.44	153.28	39.58	155.49	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	0.73	43.82	152.28	39.02	154.50	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	0.75	43.46	152.64	38.52	154.84	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	0.73	42.59	152.10	37.76	154.25	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	0.73	42.69	152.98	37.93	155.28	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	0.71	42.63	153.81	37.98	156.08	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.32	36.70	71.69	32.69	72.77	21.26	21.26	0.00	0.00
20.04.24	0.00	24.71	0.00	23.09	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	23.74	0.00	22.75	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>30.22</b>	<b>---</b>	<b>4802.08</b>	<b>---</b>	<b>4869.43</b>	<b>764.86</b>	<b>764.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>47.097</b>	<b>---</b>	<b>41.191</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:28:57 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 9а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ: ВА850

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	1.36	54.27	172.65	46.39	179.43	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	1.35	54.21	173.10	46.42	179.77	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	1.34	54.17	173.53	46.44	180.49	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	1.34	54.28	172.92	46.51	179.98	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	1.36	54.18	172.98	46.30	179.68	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	1.32	53.82	171.32	46.07	178.31	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	1.26	52.95	167.09	45.38	173.69	23.60	23.60	0.00	0.00
28.03.24	1.19	51.87	168.79	44.79	175.18	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	1.23	51.97	168.32	44.62	174.77	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	1.27	52.19	168.35	44.65	174.94	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	1.27	52.39	168.34	44.81	175.18	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	1.27	52.19	168.52	44.63	175.21	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	1.10	49.29	161.32	42.50	167.67	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	1.05	48.49	159.79	41.89	166.17	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	1.05	48.55	160.12	42.00	166.42	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	1.03	48.80	159.68	42.34	165.82	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	0.91	46.98	155.15	41.11	160.82	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	0.95	47.52	156.77	41.41	162.66	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	0.96	47.58	157.36	41.47	163.43	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	0.93	46.60	156.70	40.68	162.85	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	0.91	46.60	157.26	40.83	163.14	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	0.88	46.46	156.65	40.81	162.34	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	0.87	46.35	156.28	40.74	161.96	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	0.75	44.40	152.13	39.44	157.56	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	0.73	43.79	151.05	38.96	156.33	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	0.75	43.46	151.36	38.52	156.82	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	0.73	42.55	150.81	37.71	156.55	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	0.73	42.67	151.51	37.86	157.38	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	0.71	42.62	152.37	37.94	158.07	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.32	35.59	69.06	31.60	70.98	21.26	21.26	0.00	0.00
20.04.24	0.00	24.20	0.00	23.52	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	24.00	0.00	23.66	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>30.92</b>	<b>---</b>	<b>4761.28</b>	<b>---</b>	<b>4943.60</b>	<b>764.86</b>	<b>764.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>47.031</b>	<b>---</b>	<b>41.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:28:55 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТЭМ-106 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 10  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ТЭМ-106  
 № ПУ: 3060471

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	0	46.8	---	---
2	80	0	49.5	---	---

Система: 1 Р-Подача Q = M1(hп - ho)  
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработк и, (ч)
21.03.24	2.131	137.71	137.33	0.4	53.070	37.660	0.9	0.5	23.86
22.03.24	2.137	136.78	136.39	0.4	53.180	37.620	0.9	0.5	23.85
23.03.24	2.142	136.91	136.51	0.4	53.090	37.520	0.9	0.5	23.86
24.03.24	2.096	135.39	134.98	0.4	52.720	37.310	0.9	0.5	23.86
25.03.24	2.002	132.04	131.65	0.4	51.850	36.760	0.9	0.5	23.86
26.03.24	1.910	133.52	133.13	0.4	50.710	36.480	0.9	0.5	23.86
27.03.24	1.937	132.90	132.51	0.4	50.850	36.350	0.9	0.5	23.86
28.03.24	1.976	132.77	132.40	0.4	51.060	36.250	0.9	0.5	23.82
29.03.24	2.017	133.05	132.66	0.4	51.270	36.180	0.9	0.5	23.85
30.03.24	1.978	132.23	132.87	-0.6	51.050	36.160	0.9	0.5	23.87
31.03.24	1.731	127.14	126.76	0.4	48.280	34.730	0.9	0.5	23.87
01.04.24	1.665	126.18	125.81	0.4	47.430	34.300	0.9	0.5	23.89
02.04.24	1.633	126.09	125.73	0.4	47.440	34.560	0.9	0.5	23.85
03.04.24	1.625	126.17	125.80	0.4	47.670	34.860	0.9	0.5	23.86
04.04.24	1.457	122.42	122.05	0.4	45.970	34.140	0.9	0.5	23.88
05.04.24	1.523	123.70	123.31	0.4	46.440	34.190	0.9	0.5	23.87
06.04.24	1.527	124.20	123.81	0.4	46.500	34.270	0.9	0.5	23.87
07.04.24	1.412	118.35	117.96	0.4	45.600	33.740	0.9	0.5	22.84
08.04.24	1.457	123.89	123.49	0.4	45.550	33.860	0.9	0.5	23.83
09.04.24	1.441	123.82	123.39	0.4	45.410	33.840	0.9	0.5	23.86
10.04.24	1.421	123.44	122.99	0.5	45.340	33.910	0.9	0.5	23.86
11.04.24	1.241	120.39	119.92	0.5	43.470	33.240	0.9	0.5	23.88
12.04.24	1.201	119.47	118.98	0.5	42.830	32.850	0.9	0.5	23.87
13.04.24	1.209	119.61	119.10	0.5	42.490	32.450	0.9	0.5	23.86
14.04.24	1.180	118.94	118.41	0.5	41.680	31.840	0.9	0.5	23.85
15.04.24	1.180	119.11	118.60	0.5	41.740	31.910	0.9	0.5	23.86
16.04.24	1.175	119.85	119.35	0.5	41.690	31.960	0.9	0.5	23.88
17.04.24	0.566	58.80	58.56	0.2	41.930	32.380	0.9	0.5	23.87
18.04.24	0.000	5.55	0.00	5.5	23.890	24.040	0.9	0.5	23.86
19.04.24	0.000	4.87	0.00	4.9	23.680	23.910	0.9	0.5	23.80
20.04.24	0	0.53	0.00	0.5	23.560	23.850	0.9	0.5	23.87
21.04.24	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
<b>Итого</b>	<b>44.97</b>	<b>3495.8</b>	<b>3474.4</b>	<b>21.6</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>738.63</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>45.08</b>	<b>33.65</b>	<b>0.9</b>	<b>0.5</b>	<b>---</b>

## Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты,	Расход теплоносителя	Расход теплоносителя	Время наработк и, (ч)
20.03.24 24:00	4811.3	452777.4	468653.7	43792.4
21.04.24 24:00	н/д	н/д	н/д	н/д
Итого за период	н/д	н/д	н/д	н/д

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:30:53 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 11

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ: ВА767

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	1.45	54.17	152.00	44.62	150.71	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	1.45	54.09	152.46	44.58	151.34	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	1.43	54.05	152.90	44.66	151.82	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	1.44	54.16	152.46	44.71	151.36	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	1.44	54.09	152.43	44.62	151.35	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	1.42	53.74	151.41	44.37	149.94	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	1.35	52.86	147.48	43.63	145.85	23.60	23.60	0.00	0.00
28.03.24	1.30	51.77	148.94	43.05	147.10	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	1.31	51.84	148.26	43.02	146.60	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	1.33	52.05	148.13	43.05	146.67	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	1.35	52.27	148.04	43.14	146.68	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	1.34	52.12	148.52	43.05	146.90	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	1.17	49.28	142.16	41.03	140.63	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	1.13	48.40	140.41	40.36	139.05	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	1.10	48.45	140.90	40.60	139.21	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	1.09	48.58	140.95	40.84	139.05	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	0.98	46.82	137.26	39.70	135.18	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.03	47.31	138.52	39.84	136.57	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	1.04	47.41	138.90	39.88	137.03	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	1.00	46.48	137.83	39.18	136.43	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	0.99	46.43	138.78	39.31	136.96	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	0.97	46.30	138.22	39.26	136.49	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	0.96	46.25	138.05	39.30	136.27	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	0.83	44.31	134.80	38.12	132.68	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	0.81	43.68	133.84	37.62	131.77	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	0.82	43.33	133.62	37.20	131.93	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	0.80	42.49	132.89	36.45	131.30	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	0.80	42.57	133.86	36.57	132.01	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	0.79	42.50	134.48	36.61	132.67	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.38	34.24	68.66	31.43	65.93	15.05	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	20.80	3.22	22.08	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	20.39	3.28	21.14	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>33.30</b>	<b>---</b>	<b>4213.66</b>	<b>---</b>	<b>4157.48</b>	<b>710.65</b>	<b>767.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>46.663</b>	<b>---</b>	<b>39.469</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:27:31 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 12

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ: ВА753

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	1.54	54.04	159.67	44.35	160.75	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	1.54	53.97	160.14	44.31	161.19	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	1.52	53.93	160.56	44.44	161.60	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	1.53	54.04	160.02	44.47	161.11	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	1.53	53.96	159.98	44.41	161.07	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	1.49	53.60	158.40	44.17	159.51	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	1.42	52.50	154.64	43.25	155.70	23.60	23.60	0.00	0.00
28.03.24	1.36	51.31	156.05	42.57	157.11	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	1.39	51.39	155.65	42.45	156.67	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	1.41	51.60	155.73	42.53	156.77	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	1.43	51.81	155.74	42.64	156.81	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	1.41	51.64	155.83	42.57	156.88	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	1.23	48.77	149.26	40.55	150.24	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	1.18	47.93	147.85	39.91	148.84	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	1.17	48.01	148.10	40.08	149.13	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	1.15	48.24	147.91	40.42	148.91	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	1.03	46.45	143.84	39.31	144.86	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.08	46.96	145.47	39.50	146.52	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	1.10	47.03	145.95	39.50	146.98	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	1.06	46.06	145.37	38.77	146.34	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	1.05	46.03	146.02	38.80	147.01	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	1.03	45.89	145.47	38.78	146.46	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	1.02	45.80	145.18	38.79	146.14	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	0.88	43.86	141.24	37.63	142.29	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	0.85	43.24	140.30	37.15	141.37	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	0.85	42.90	140.61	36.82	141.67	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	0.84	42.02	140.11	36.04	141.03	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	0.84	42.12	140.74	36.17	141.69	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	0.83	42.06	141.50	36.20	142.43	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.38	34.09	65.85	31.38	66.36	15.27	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	22.43	0.00	22.43	0.00	15.13	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	22.57	0.00	22.50	0.00	23.59	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>35.14</b>	<b>---</b>	<b>4413.18</b>	<b>---</b>	<b>4443.44</b>	<b>749.59</b>	<b>767.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>46.445</b>	<b>---</b>	<b>39.153</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:24:35 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 13

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ: ВА768

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	1.42	53.92	155.40	44.74	150.63	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	1.41	53.84	155.78	44.74	151.04	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	1.41	53.80	156.23	44.76	151.53	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	1.41	53.91	155.67	44.83	151.01	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	1.41	53.84	155.66	44.74	151.00	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	1.38	53.49	154.20	44.53	149.50	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	1.32	52.61	150.47	43.79	145.85	23.60	23.60	0.00	0.00
28.03.24	1.26	51.53	151.89	43.21	147.24	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	1.28	51.59	151.40	43.13	146.77	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	1.31	51.80	151.46	43.17	146.86	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	1.32	52.01	151.47	43.27	146.86	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	1.31	51.87	151.61	43.23	146.99	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	1.15	49.05	145.22	41.17	140.80	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	1.10	48.16	143.67	40.50	139.30	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	1.08	48.23	143.98	40.72	139.56	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	1.06	48.44	143.81	41.03	139.34	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	0.96	46.71	139.88	39.89	135.51	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.01	47.18	141.49	40.03	137.07	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	1.03	47.27	141.98	40.00	137.52	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	0.99	46.32	141.27	39.29	136.86	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	0.98	46.26	141.79	39.35	137.28	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	0.95	46.12	141.30	39.35	136.80	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	0.94	46.06	141.04	39.38	136.49	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	0.81	44.12	137.22	38.20	132.73	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	0.79	43.49	136.31	37.71	131.91	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	0.79	43.13	136.54	37.32	132.24	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	0.78	42.30	135.93	36.56	131.69	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	0.78	42.37	136.56	36.66	132.27	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	0.77	42.31	137.30	36.71	133.03	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.37	34.59	68.79	31.30	65.28	24.00	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	20.66	2.58	20.27	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	19.65	2.57	19.46	0	24.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>32.58</b>	<b>---</b>	<b>4300.47</b>	<b>---</b>	<b>4160.96</b>	<b>767.60</b>	<b>767.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>46.457</b>	<b>---</b>	<b>39.470</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:27:28 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.



**Взлет ТСРВ-043 ТС1  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 14

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-043  
№ ПУ 1801771

Система: 1 СО

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	M3, (м3)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	V3, (м3)	Теплота (Гкал) Q	Время раб.(ч)
21.03.24	54.13	41.94	12.19	287.896	285.435	2.461	0.000	0.6	0.7	291.881	287.827	4.054	0.000	3.503	24.00
22.03.24	54.09	42.18	11.91	296.699	294.412	2.287	0.000	0.6	0.7	300.799	296.910	3.889	0.000	3.516	24.00
23.03.24	54.18	42.08	12.10	287.515	285.398	2.117	0.000	0.6	0.6	291.503	287.805	3.698	0.000	3.473	24.00
24.03.24	54.07	42.02	12.05	288.161	286.235	1.926	0.000	0.6	0.6	292.143	288.643	3.500	0.000	3.464	24.00
25.03.24	53.69	41.78	11.91	283.534	281.768	1.766	0.000	0.6	0.6	287.401	284.112	3.289	0.000	3.371	24.00
26.03.24	52.78	41.14	11.64	273.856	272.268	1.588	0.000	0.6	0.6	277.476	274.457	3.019	0.000	3.208	24.00
27.03.24	51.57	40.61	10.96	278.919	277.380	1.539	0.000	0.6	0.6	282.438	279.559	2.879	0.000	3.050	24.00
28.03.24	51.77	40.50	11.27	276.172	274.780	1.392	0.000	0.6	0.6	279.682	276.926	2.756	0.000	3.108	24.00
29.03.24	51.98	40.50	11.48	277.328	276.019	1.309	0.000	0.6	0.6	280.880	278.173	2.707	0.000	3.179	24.00
30.03.24	52.21	40.56	11.65	275.319	274.105	1.214	0.000	0.6	0.6	278.875	276.251	2.624	0.000	3.201	24.00
31.03.24	51.96	40.58	11.38	277.667	276.485	1.182	0.000	0.6	0.6	281.222	278.653	2.569	0.000	3.153	24.00
01.04.24	49.07	38.49	10.58	258.410	257.224	1.186	0.000	0.6	0.7	261.387	259.043	2.344	0.000	2.740	24.00
02.04.24	48.30	37.94	10.36	257.551	256.444	1.107	0.000	0.7	0.7	260.408	258.192	2.216	0.000	2.664	24.00
03.04.24	48.23	38.11	10.12	256.938	255.913	1.025	0.000	0.7	0.7	259.780	257.674	2.106	0.000	2.594	24.00
04.04.24	48.46	38.46	10.00	257.123	256.147	0.976	0.000	0.7	0.7	259.992	257.943	2.049	0.000	2.565	24.00
05.04.24	46.73	37.39	9.34	245.631	244.682	0.949	0.000	0.7	0.7	248.198	246.307	1.891	0.000	2.299	24.00
06.04.24	47.30	37.44	9.86	250.655	249.705	0.950	0.000	0.7	0.7	253.324	251.361	1.963	0.000	2.466	24.00
07.04.24	47.38	37.51	9.87	251.042	250.104	0.938	0.000	0.7	0.7	253.723	251.769	1.954	0.000	2.473	24.00
08.04.24	46.47	36.92	9.55	250.495	249.592	0.903	0.000	0.7	0.7	253.071	251.202	1.869	0.000	2.387	24.00
09.04.24	46.49	37.09	9.40	250.505	249.609	0.896	0.000	0.7	0.7	253.084	251.232	1.852	0.000	2.350	24.00
10.04.24	46.35	37.03	9.32	250.050	249.181	0.869	0.000	0.7	0.7	252.607	250.797	1.810	0.000	2.325	24.00
11.04.24	46.23	37.00	9.23	248.515	247.604	0.911	0.000	0.7	0.7	251.046	249.207	1.839	0.000	2.290	24.00
12.04.24	44.36	36.10	8.26	239.818	238.937	0.881	0.000	0.6	0.7	242.070	240.408	1.662	0.000	1.980	24.00
13.04.24	43.78	35.50	8.28	237.162	236.271	0.891	0.000	0.6	0.6	239.330	237.675	1.655	0.000	1.960	24.00
14.04.24	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
15.04.24	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
16.04.24	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
17.04.24	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
18.04.24	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
19.04.24	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
20.04.24	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
21.04.24	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
<b>Итого</b>	---	---	---	<b>6356.961</b>	<b>6325.698</b>	<b>31.263</b>	<b>0.000</b>	---	---	<b>6432.320</b>	<b>6372.126</b>	<b>60.194</b>	<b>0.000</b>	<b>67.319</b>	<b>576.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>49.65</b>	<b>39.12</b>	<b>10.530</b>	---	---	---	---	<b>0.6</b>	<b>0.7</b>	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
20.03.24 24:00	120311.10 2	119504.34 6	121242.34 2	120041.91 9	1616.129	11784.967
21.04.24 24:00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Итого за период	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:30:19 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tim.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**Отчет о потреблении...**  
от 23-04-2024  
За период с 21-03-2024 00:00:00 по 22-04-2024 00:00:00

Потребитель :  
Адрес :  
Объект :  
Прибор :  
Назначение :

АО "Жилуправление"  
35 мкр.д.15  
Жилой дом  
ИМ 2300 N DD177  
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
21-03-2024 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
22-03-2024 00:00:00	2.58	54.28	271.91	44.78	275.32	24:00	24:00
23-03-2024 00:00:00	2.57	54.24	276.34	44.92	279.56	24:00	24:00
24-03-2024 00:00:00	2.55	54.33	271.01	44.89	274.75	24:00	24:00
25-03-2024 00:00:00	2.56	54.22	272.03	44.79	275.11	24:00	24:00
26-03-2024 00:00:00	2.47	53.83	267.80	44.59	271.43	24:00	24:00
27-03-2024 00:00:00	2.37	52.97	260.25	43.82	264.05	24:00	24:00
28-03-2024 00:00:00	2.26	51.80	264.14	43.21	267.80	24:00	24:00
29-03-2024 00:00:00	2.30	51.95	262.94	43.18	266.19	24:00	24:00
30-03-2024 00:00:00	2.33	52.16	263.63	43.30	266.89	24:00	24:00
31-03-2024 00:00:00	2.36	52.39	263.14	43.39	265.81	24:00	24:00
01-04-2024 00:00:00	2.33	52.13	264.55	43.30	267.05	24:00	24:00
02-04-2024 00:00:00	2.02	49.18	249.02	41.09	252.56	24:00	24:00
03-04-2024 00:00:00	1.96	48.41	247.59	40.48	251.20	24:00	24:00
04-04-2024 00:00:00	1.90	48.29	247.57	40.59	251.45	24:00	24:00
05-04-2024 00:00:00	1.87	48.47	247.52	40.88	251.10	24:00	24:00
06-04-2024 00:00:00	1.70	46.74	238.38	39.62	242.11	24:00	24:00
07-04-2024 00:00:00	1.83	47.37	242.50	39.80	245.50	24:00	24:00
08-04-2024 00:00:00	1.83	47.45	243.38	39.91	245.78	24:00	24:00
09-04-2024 00:00:00	1.76	46.54	242.47	39.26	245.88	24:00	24:00
10-04-2024 00:00:00	1.72	46.58	243.34	39.49	246.70	24:00	24:00
11-04-2024 00:00:00	1.71	46.45	242.64	39.38	246.21	24:00	24:00
12-04-2024 00:00:00	1.69	46.31	241.45	39.29	245.01	24:00	24:00
13-04-2024 00:00:00	1.46	44.43	233.88	38.19	237.99	24:00	24:00
14-04-2024 00:00:00	1.44	43.86	231.85	37.64	235.98	24:00	24:00
15-04-2024 00:00:00	1.48	43.57	232.31	37.20	236.64	24:00	24:00
16-04-2024 00:00:00	1.42	42.66	230.22	36.50	234.75	24:00	24:00
17-04-2024 00:00:00	1.40	42.80	230.84	36.72	235.29	24:00	24:00
18-04-2024 00:00:00	1.39	42.77	232.69	36.79	237.11	24:00	24:00
19-04-2024 00:00:00	0.57	35.28	97.39	31.35	99.14	9:57	24:00
20-04-2024 00:00:00	0.00	24.53	0.00	22.25	0.00	0:00	24:00
21-04-2024 00:00:00	0.00	23.88	0.00	21.73	0.00	0:00	24:00
22-04-2024 00:00:00	0.00	23.86	0.00	21.63	0.00	0:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
768:00	55.84	46.05	7112.78	38.87	7214.37	681:57	768:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

**Взлёт TCPB-024 TC1 TP1  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 15а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт TCPB-024  
№ ПУ 801184

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.03.24	53.86	41.58	12.28	208.53	208.53	-0.00	0.542	0.541	210.54	211.09	-0.55	2.556	24.000
22.03.24	53.93	41.84	12.09	211.86	211.86	0	0.542	0.541	213.90	214.49	-0.59	2.555	24.000
23.03.24	53.98	41.80	12.18	208.59	208.59	0.00	0.538	0.537	210.61	211.18	-0.57	2.536	24.000
24.03.24	53.93	41.82	12.11	208.44	208.44	0	0.537	0.536	210.42	211.06	-0.64	2.519	24.000
25.03.24	53.76	41.72	12.04	207.00	207.01	-0.00	0.535	0.534	208.95	209.61	-0.66	2.488	24.000
26.03.24	52.94	41.12	11.82	200.21	200.21	-0.00	0.528	0.527	201.99	202.70	-0.71	2.359	23.967
27.03.24	51.49	40.49	11.00	202.99	202.99	0.00	0.531	0.530	204.67	205.45	-0.78	2.227	24.000
28.03.24	51.43	40.28	11.15	201.62	201.62	0	0.532	0.531	203.29	204.04	-0.74	2.243	24.000
29.03.24	51.73	40.38	11.35	201.79	201.80	-0.00	0.531	0.530	203.51	204.20	-0.70	2.288	24.000
30.03.24	51.96	40.37	11.59	201.50	201.50	0.00	0.531	0.531	203.25	203.90	-0.65	2.331	24.000
31.03.24	52.04	40.61	11.43	193.65	193.65	0.00	0.531	0.530	195.33	195.97	-0.64	2.210	23.000
01.04.24	49.65	39.06	10.59	194.36	194.36	0	0.535	0.535	195.84	196.59	-0.75	2.061	24.000
02.04.24	48.17	37.94	10.23	189.19	189.19	0	0.558	0.557	190.48	191.28	-0.80	1.930	24.000
03.04.24	48.14	38.20	9.94	189.55	189.55	0.00	0.559	0.559	190.86	191.64	-0.78	1.882	24.000
04.04.24	48.12	38.33	9.79	189.43	189.43	0	0.559	0.559	190.74	191.51	-0.77	1.851	24.000
05.04.24	47.19	37.99	9.20	183.78	183.78	0	0.555	0.554	184.98	185.79	-0.81	1.693	24.000
06.04.24	46.97	37.44	9.53	184.92	184.92	0	0.554	0.553	186.09	186.92	-0.83	1.759	24.000
07.04.24	47.24	37.57	9.67	185.54	185.54	0.00	0.553	0.553	186.73	187.56	-0.83	1.791	24.000
08.04.24	46.62	37.20	9.42	185.19	185.19	0.00	0.552	0.551	186.33	187.17	-0.84	1.741	24.000
09.04.24	46.29	37.08	9.21	185.81	185.81	0.00	0.550	0.550	186.93	187.79	-0.86	1.707	24.000
10.04.24	46.12	37.01	9.11	184.87	184.87	0.00	0.550	0.550	185.97	186.84	-0.88	1.680	24.000
11.04.24	46.36	37.14	9.22	185.22	185.22	0.00	0.550	0.550	186.34	187.21	-0.88	1.704	24.000
12.04.24	44.78	36.48	8.30	179.67	179.67	0.00	0.544	0.544	180.62	181.57	-0.95	1.490	24.000
13.04.24	43.72	35.81	7.91	177.27	177.28	-0.00	0.538	0.538	178.13	179.11	-0.98	1.397	23.983
14.04.24	43.23	35.34	7.89	176.93	176.93	0.00	0.535	0.535	177.75	178.74	-0.99	1.393	24.000
15.04.24	42.88	35.05	7.83	176.63	176.63	-0.00	0.535	0.535	177.41	178.42	-1.01	1.380	23.983
16.04.24	42.51	34.75	7.76	176.42	176.42	0.00	0.534	0.534	177.18	178.19	-1.00	1.367	24.000
17.04.24	42.44	34.80	7.64	176.89	176.89	0	0.537	0.537	177.65	178.66	-1.01	1.348	24.000
18.04.24	39.98	33.60	6.38	128.65	128.62	0.02	0.396	0.395	129.23	129.92	-0.69	0.947	24.000
19.04.24	24.94	23.39	1.55	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
20.04.24	23.38	22.20	1.18	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
21.04.24	23.31	22.03	1.28	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>5496.52</b>	<b>5496.52</b>	<b>-0.00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>5535.70</b>	<b>5558.61</b>	<b>-22.90</b>	<b>55.432</b>	<b>766.933</b>
<b>Среднее</b>	<b>46.03</b>	<b>36.89</b>	<b>9.15</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0.487</b>	<b>0.486</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:32:01 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**Взлёт TCPB-024 TC1 TP1  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 16

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт TCPB-024  
№ ПУ 902713

Система: 1 А42-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.03.24	54.30	45.55	8.75	584.75	571.84	12.91	0.544	0.533	592.90	577.50	15.40	5.111	20.933
22.03.24	54.28	45.63	8.65	674.68	659.78	14.89	0.544	0.531	684.07	666.34	17.73	5.823	24.000
23.03.24	54.39	45.69	8.70	670.13	655.37	14.75	0.539	0.529	679.50	661.90	17.60	5.819	24.000
24.03.24	54.30	45.58	8.72	668.16	653.48	14.68	0.540	0.529	677.47	659.95	17.52	5.820	24.000
25.03.24	53.93	45.34	8.59	665.29	650.65	14.63	0.535	0.525	674.45	657.04	17.41	5.709	24.000
26.03.24	53.15	44.71	8.44	655.80	641.34	14.45	0.530	0.521	664.57	647.46	17.11	5.507	24.000
27.03.24	51.96	43.99	7.97	657.49	642.99	14.49	0.533	0.524	665.91	648.93	16.98	5.232	23.933
28.03.24	52.07	43.88	8.19	656.52	641.96	14.56	0.532	0.523	664.96	647.86	17.10	5.368	23.950
29.03.24	52.28	43.90	8.38	659.39	644.78	14.61	0.532	0.524	667.94	650.71	17.23	5.518	24.000
30.03.24	52.49	44.09	8.40	661.32	646.76	14.55	0.532	0.524	669.95	652.76	17.19	5.545	24.000
31.03.24	52.35	44.06	8.29	632.30	618.40	13.89	0.531	0.523	640.51	624.13	16.38	5.228	23.000
01.04.24	49.51	42.06	7.45	645.02	630.81	14.20	0.539	0.534	652.56	636.15	16.42	4.806	24.000
02.04.24	48.61	41.43	7.18	638.96	624.95	14.01	0.555	0.551	646.14	630.05	16.09	4.581	24.000
03.04.24	48.66	41.61	7.05	639.18	625.24	13.94	0.557	0.553	646.38	630.39	15.98	4.499	24.000
04.04.24	48.88	41.90	6.98	640.11	626.13	13.98	0.557	0.553	647.38	631.36	16.02	4.461	24.000
05.04.24	47.15	40.76	6.39	629.00	615.25	13.74	0.551	0.549	635.68	620.13	15.55	4.024	24.000
06.04.24	47.61	40.86	6.75	632.00	618.15	13.84	0.551	0.548	638.81	623.06	15.75	4.256	24.000
07.04.24	47.70	40.90	6.80	641.81	627.75	14.06	0.551	0.547	648.76	632.75	16.02	4.354	24.000
08.04.24	46.74	39.59	7.15	572.40	560.01	12.38	0.553	0.538	578.38	564.23	14.15	4.053	24.000
09.04.24	46.66	38.93	7.73	502.59	491.85	10.74	0.555	0.532	507.79	495.39	12.40	3.878	24.000
10.04.24	46.51	38.91	7.60	500.56	489.88	10.68	0.555	0.533	505.71	493.40	12.31	3.798	24.000
11.04.24	46.46	38.94	7.52	499.50	488.82	10.67	0.555	0.532	504.63	492.34	12.29	3.751	24.000
12.04.24	44.51	37.83	6.68	484.39	474.15	10.24	0.547	0.526	488.97	477.37	11.60	3.233	24.000
13.04.24	43.86	37.30	6.56	480.45	470.27	10.17	0.541	0.521	484.86	473.38	11.48	3.147	24.000
14.04.24	43.49	36.74	6.75	481.26	471.07	10.19	0.541	0.520	485.60	474.08	11.52	3.242	24.000
15.04.24	42.65	36.01	6.64	478.00	467.90	10.10	0.539	0.518	482.16	470.77	11.38	3.172	24.000
16.04.24	42.72	36.14	6.58	478.09	467.99	10.10	0.539	0.518	482.25	470.88	11.37	3.143	24.000
17.04.24	42.64	36.32	6.32	494.80	484.30	10.49	0.543	0.521	499.09	487.33	11.76	3.119	24.000
18.04.24	37.20	34.01	3.19	262.50	256.90	5.59	0.285	0.344	264.80	258.57	6.23	1.538	24.000
19.04.24	24.51	29.55	-5.04	0.00	0.00	0.00	0.000	0.248	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
20.04.24	24.02	28.67	-4.65	0.00	0.00	0.00	0.000	0.284	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
21.04.24	23.78	28.11	-4.33	0.00	0.00	0.00	0.000	0.301	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>16886.44</b>	<b>16518.76</b>	<b>367.67</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>17082.17</b>	<b>16656.21</b>	<b>425.96</b>	<b>127.735</b>	<b>763.817</b>
<b>Среднее</b>	<b>46.23</b>	<b>39.97</b>	<b>6.26</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0.485</b>	<b>0.502</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:30:51 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 17

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ: ВА720

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	1.58	53.42	300.04	48.13	295.57	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	1.58	53.34	300.03	48.08	295.55	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	1.57	53.32	300.19	48.07	295.74	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	1.58	53.45	300.48	48.20	296.02	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	1.57	53.38	300.41	48.13	295.92	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	1.51	52.57	294.36	47.43	289.97	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	1.42	51.10	287.21	46.16	283.10	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	1.50	51.88	296.69	46.84	292.52	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	1.63	54.11	307.41	48.80	303.29	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	1.65	54.27	307.61	48.89	303.50	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	1.67	54.53	307.83	49.10	303.77	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	1.65	54.50	308.11	49.12	304.01	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	1.40	50.78	287.54	45.94	283.76	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	1.36	50.08	283.21	45.27	279.14	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	1.12	46.95	267.71	42.80	264.69	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	1.11	46.36	266.59	42.22	263.89	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	1.19	48.40	272.62	44.04	269.12	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.17	47.70	269.87	43.33	266.51	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	1.19	47.83	270.21	43.43	266.86	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	1.15	47.01	266.67	42.69	263.43	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	1.12	46.65	264.83	42.40	262.03	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	1.07	45.95	261.16	41.82	258.80	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	1.06	46.04	261.23	41.97	258.58	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	1.00	45.37	257.48	41.48	255.11	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	1.02	45.78	258.76	41.84	255.61	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	0.99	45.03	258.27	41.17	255.27	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	1.03	45.24	261.62	41.28	258.94	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	0.88	43.13	252.58	39.69	250.23	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	0.69	39.16	245.70	36.37	243.92	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.37	34.90	139.56	34.21	138.56	13.00	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	26.35	0.00	27.94	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	25.99	0.00	27.33	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>37.83</b>	<b>---</b>	<b>8255.98</b>	<b>---</b>	<b>8153.41</b>	<b>709.00</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>47.330</b>	<b>---</b>	<b>43.255</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:27:50 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 18

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00178675

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x1577

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.07	45.82	7.25	318.540	316.370	330.780	325.440	5.85	5.78	2.2890	24.0	0.000
22.03.24	53.02	45.79	7.23	318.810	317.010	331.090	325.440	5.83	5.76	2.2870	24.0	0.000
23.03.24	53.14	45.88	7.26	319.130	317.710	331.910	325.760	5.80	5.73	2.3040	24.0	0.000
24.03.24	53.05	45.78	7.27	318.980	318.360	330.200	323.270	5.80	5.73	2.3110	24.0	0.000
25.03.24	52.13	45.07	7.06	311.440	308.840	324.240	319.710	5.70	5.62	2.1750	24.0	0.000
26.03.24	50.61	43.77	6.84	304.150	302.240	315.620	311.010	5.64	5.57	2.0650	24.0	0.000
27.03.24	52.01	45.01	7.00	317.770	315.890	330.050	324.710	5.66	5.59	2.2070	24.0	0.000
28.03.24	53.82	46.55	7.27	326.760	325.890	338.590	331.570	5.65	5.58	2.3620	24.0	0.000
29.03.24	54.00	46.65	7.35	327.100	326.370	339.190	332.010	5.65	5.58	2.3950	24.0	0.000
30.03.24	54.25	46.86	7.39	327.420	324.490	340.030	334.810	5.65	5.58	2.3930	24.0	0.000
31.03.24	54.08	46.80	7.28	327.350	325.970	338.380	331.800	5.64	5.57	2.3700	24.0	0.000
01.04.24	50.38	43.77	6.61	303.340	302.180	314.840	309.430	5.57	5.50	1.9910	24.0	0.000
02.04.24	49.71	43.14	6.57	300.170	299.940	311.350	305.260	5.58	5.51	1.9670	24.0	0.000
03.04.24	46.11	40.44	5.67	282.040	282.170	292.380	287.090	5.58	5.52	1.5980	24.0	0.000
04.04.24	46.67	40.77	5.90	286.260	284.800	297.540	293.710	5.59	5.52	1.6800	24.0	0.000
05.04.24	48.00	41.98	6.02	288.980	289.100	299.470	293.670	5.58	5.52	1.7370	24.0	0.000
06.04.24	47.42	41.31	6.11	287.170	287.220	297.210	291.660	5.58	5.51	1.7550	24.0	0.000
07.04.24	47.46	41.40	6.06	287.260	287.200	297.490	291.990	5.56	5.50	1.7390	24.0	0.000
08.04.24	46.58	40.65	5.93	282.970	283.280	292.950	287.410	5.56	5.50	1.6780	24.0	0.000
09.04.24	46.33	40.54	5.79	281.790	280.950	292.940	288.640	5.56	5.50	1.6210	24.0	0.000
10.04.24	45.66	40.02	5.64	278.380	278.150	289.040	284.330	5.58	5.52	1.5630	24.0	0.000
11.04.24	45.58	40.03	5.55	277.440	276.650	288.150	284.020	5.55	5.49	1.5290	24.0	0.000
12.04.24	45.24	39.84	5.40	274.850	275.180	284.900	279.710	5.52	5.47	1.4820	24.0	0.000
13.04.24	45.42	39.95	5.47	274.870	274.720	285.120	280.350	5.49	5.44	1.5000	24.0	0.000
14.04.24	44.64	39.25	5.39	274.590	273.770	285.320	281.490	5.49	5.43	1.4720	24.0	0.000
15.04.24	45.07	39.54	5.53	279.040	278.480	289.560	285.270	5.48	5.41	1.5350	24.0	0.000
16.04.24	42.32	37.65	4.67	266.860	266.890	277.600	273.380	5.44	5.39	1.2440	24.0	0.000
17.04.24	38.90	34.97	3.93	264.060	264.230	274.450	270.750	5.46	5.41	1.0350	24.0	0.000
18.04.24	39.11	35.33	3.78	119.850	120.070	124.730	122.910	6.18	6.04	0.4560	24.0	0.000
19.04.24	20.21	19.54	0.67	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	19.10	18.63	0.47	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	18.79	18.36	0.43	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	---	---	---	<b>8427.3</b>	<b>8404.12</b>	<b>8745.1</b>	<b>8596.60</b>	---	---	<b>52.7400</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.68</b>	<b>40.03</b>	<b>5.64</b>	---	---	---	---	<b>5.75</b>	<b>5.67</b>	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	182786.620	180713.819	184672.590	181741.299	1654.1680	23698.000	0.000
21.04.24 24:00	191213.990	189117.940	193417.710	190337.900	1706.9080	24466.000	0.000
Итого за период	8427.369	8404.121	8745.119	8596.600	52.7400	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:30:45 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**Взлёт TCPB-024 TC1 TP1  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 20

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт TCPB-024

№ ПУ 716218

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.03.24	53.94	46.67	7.27	291.59	291.59	0.00	0.549	0.000	295.38	294.90	0.48	2.149	24.000
22.03.24	53.91	46.49	7.42	256.28	256.27	0.00	0.547	0.000	259.59	259.19	0.40	1.920	21.300
23.03.24	53.99	46.69	7.30	292.08	292.08	0.00	0.544	0.000	295.87	295.42	0.46	2.161	24.000
24.03.24	53.89	46.56	7.33	290.53	290.53	0.00	0.544	0.000	294.25	293.86	0.39	2.159	24.000
25.03.24	53.54	46.40	7.14	290.52	290.52	0.00	0.539	0.000	294.18	293.84	0.34	2.104	24.000
26.03.24	52.68	45.82	6.86	291.09	291.09	0.00	0.535	0.000	294.65	294.34	0.31	2.027	23.933
27.03.24	51.41	44.88	6.53	288.96	288.95	0.01	0.538	0.000	292.34	292.04	0.29	1.915	23.950
28.03.24	51.57	44.94	6.63	292.63	292.63	0.00	0.537	0.000	296.11	295.73	0.38	1.970	24.000
29.03.24	51.78	44.97	6.81	290.42	290.42	0.00	0.537	0.000	293.90	293.49	0.41	2.006	24.000
30.03.24	52.02	45.24	6.78	294.88	294.88	0.00	0.537	0.000	298.43	298.06	0.37	2.029	24.000
31.03.24	51.86	45.08	6.78	278.21	278.21	0.00	0.537	0.000	281.54	281.20	0.34	1.913	23.000
01.04.24	49.12	43.16	5.96	293.08	293.08	0.00	0.546	0.000	296.21	295.99	0.22	1.775	24.000
02.04.24	48.17	42.36	5.81	289.41	289.41	0.00	0.564	0.000	292.39	292.17	0.22	1.710	24.000
03.04.24	47.98	42.33	5.65	291.33	291.33	0.00	0.565	0.000	294.30	294.11	0.20	1.677	24.000
04.04.24	48.11	42.50	5.61	290.10	290.09	0.00	0.565	0.000	293.07	292.87	0.20	1.658	24.000
05.04.24	46.61	41.50	5.11	290.54	290.53	0.00	0.559	0.000	293.36	293.17	0.19	1.518	24.000
06.04.24	47.10	41.69	5.41	288.61	288.60	0.00	0.560	0.000	291.46	291.26	0.20	1.591	24.000
07.04.24	47.25	41.82	5.43	291.29	291.29	0.00	0.559	0.000	294.19	293.99	0.19	1.610	24.000
08.04.24	46.38	41.10	5.28	289.83	289.83	0.00	0.556	0.000	292.61	292.42	0.19	1.563	24.000
09.04.24	46.32	41.18	5.14	292.21	292.20	0.00	0.556	0.000	295.00	294.82	0.18	1.533	24.000
10.04.24	46.19	41.07	5.12	291.24	291.23	0.00	0.556	0.000	294.00	293.83	0.17	1.521	24.000
11.04.24	46.16	41.11	5.05	292.34	292.34	0.00	0.555	0.000	295.09	294.98	0.12	1.508	24.000
12.04.24	44.31	39.89	4.42	289.89	289.88	0.00	0.548	0.000	292.41	292.34	0.07	1.314	24.000
13.04.24	43.68	39.36	4.32	290.72	290.71	0.00	0.542	0.000	293.19	293.10	0.08	1.286	24.000
14.04.24	43.33	38.94	4.39	290.90	290.90	0.00	0.541	0.000	293.33	293.24	0.09	1.304	24.000
15.04.24	42.54	38.25	4.29	290.50	290.50	0.00	0.540	0.000	292.84	292.76	0.08	1.276	24.000
16.04.24	42.58	38.35	4.23	289.93	289.92	0.00	0.540	0.000	292.25	292.20	0.05	1.257	24.000
17.04.24	42.52	38.33	4.19	290.20	290.19	0.00	0.543	0.000	292.50	292.48	0.02	1.247	24.000
18.04.24	37.03	33.29	3.74	150.35	150.35	0.00	0.293	0.000	151.55	151.56	-0.01	0.624	24.000
19.04.24	22.41	21.20	1.21	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
20.04.24	21.03	20.06	0.97	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
21.04.24	20.89	19.90	0.99	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>8249.66</b>	<b>8249.55</b>	<b>0.11</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>8336.01</b>	<b>8329.38</b>	<b>6.63</b>	<b>48.325</b>	<b>764.183</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.63</b>	<b>40.35</b>	<b>5.29</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0.488</b>	<b>0.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:30:16 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**Взлёт TCPB-024 TC1 TP1  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 20

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт TCPB-024  
№ ПУ 903372

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.03.24	53.10	44.73	8.37	174.50	174.50	-0.00	0.542	0.516	176.50	176.50	0.00	1.458	24.000
22.03.24	53.05	44.71	8.34	153.41	153.42	-0.00	0.541	0.515	155.17	155.17	0.00	1.279	21.300
23.03.24	53.10	44.70	8.40	172.50	172.51	-0.00	0.537	0.511	174.48	174.48	0.00	1.447	24.000
24.03.24	53.01	44.57	8.44	172.77	172.79	-0.01	0.538	0.512	174.75	174.75	0.00	1.456	24.000
25.03.24	52.64	44.32	8.32	170.19	170.20	-0.01	0.532	0.507	172.11	172.11	0.00	1.414	24.000
26.03.24	51.14	42.90	8.24	156.37	156.38	-0.00	0.529	0.503	158.04	158.04	0.00	1.304	23.950
27.03.24	47.36	40.20	7.16	153.53	153.54	-0.00	0.533	0.505	154.95	154.95	0.00	1.097	23.933
28.03.24	48.79	40.88	7.91	153.31	153.31	-0.00	0.533	0.504	154.79	154.79	0.00	1.211	24.000
29.03.24	49.85	41.51	8.34	153.10	153.10	-0.00	0.533	0.504	154.63	154.63	0.00	1.276	24.000
30.03.24	50.10	41.69	8.41	152.81	152.82	-0.00	0.533	0.505	154.36	154.36	0.00	1.283	24.000
31.03.24	48.13	40.42	7.71	146.91	146.91	0.00	0.532	0.504	148.29	148.29	0.00	1.131	23.000
01.04.24	45.12	38.08	7.04	144.46	144.46	0	0.541	0.515	145.66	145.66	0.00	1.021	24.000
02.04.24	44.39	37.53	6.86	142.38	142.38	0.00	0.557	0.533	143.52	143.52	0.00	0.975	24.000
03.04.24	41.69	35.81	5.88	142.78	142.78	0	0.559	0.535	143.80	143.80	0.00	0.839	24.000
04.04.24	44.29	37.56	6.73	142.36	142.36	0	0.559	0.534	143.50	143.50	0.00	0.957	24.000
05.04.24	44.06	37.43	6.63	136.68	136.68	0	0.553	0.531	137.77	137.77	0.00	0.909	24.000
06.04.24	45.06	37.99	7.07	138.49	138.49	0	0.554	0.530	139.63	139.63	0.00	0.977	24.000
07.04.24	45.51	38.34	7.17	142.82	142.82	0	0.554	0.529	144.02	144.02	0.00	1.021	24.000
08.04.24	44.94	38.18	6.76	149.93	149.93	0	0.553	0.525	151.17	151.17	0.00	1.011	24.000
09.04.24	44.80	38.30	6.50	153.67	153.67	0	0.553	0.524	154.94	154.94	0.00	0.999	24.000
10.04.24	44.79	38.31	6.48	153.08	153.08	0.00	0.553	0.524	154.34	154.34	0.00	0.991	24.000
11.04.24	44.91	38.48	6.43	152.72	152.72	0	0.552	0.524	154.00	154.00	0.00	0.981	24.000
12.04.24	43.15	37.43	5.72	148.43	148.43	0	0.545	0.518	149.58	149.58	0.00	0.849	24.000
13.04.24	42.54	36.93	5.61	147.30	147.30	0.00	0.539	0.513	148.41	148.41	0.00	0.824	24.000
14.04.24	42.21	36.53	5.68	147.53	147.53	0.00	0.539	0.512	148.62	148.62	0.00	0.837	24.000
15.04.24	41.49	35.90	5.59	146.58	146.58	0	0.537	0.511	147.63	147.63	0.00	0.819	24.000
16.04.24	41.50	35.91	5.59	146.61	146.61	0	0.537	0.511	147.66	147.66	0.00	0.818	24.000
17.04.24	41.48	36.08	5.40	151.24	151.24	0	0.541	0.513	152.33	152.33	0.00	0.815	24.000
18.04.24	35.39	31.04	4.35	80.67	80.67	0.00	0.319	0.302	81.26	81.26	0.00	0.414	24.000
19.04.24	20.32	18.81	1.51	0.00	0.00	0.00	0.124	0.121	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
20.04.24	19.44	18.09	1.35	0.00	0.00	0.00	0.128	0.126	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
21.04.24	18.70	17.64	1.06	0.00	0.00	0.00	0.126	0.124	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>4327.13</b>	<b>4327.21</b>	<b>-0.07</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>4365.93</b>	<b>4365.93</b>	<b>0.00</b>	<b>30.414</b>	<b>764.183</b>
<b>Среднее</b>	<b>43.63</b>	<b>37.22</b>	<b>6.41</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0.497</b>	<b>0.473</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:40:20 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.



ТС 1  
с 21.03.24 по 21.04.24

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 23  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: Вэлт ТСРВ-024М  
 № ПУ: 1302337  
 Тхв (°С): 0.0  
 Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.03.24	53.41	48.07	5.34	456.47	456.47	0	0.4	0.4	462.08	462.08	0.00	2.428	24.00
22.03.24	53.44	48.15	5.29	456.49	456.49	0.00	0.5	0.4	462.11	462.11	0.00	2.412	24.00
23.03.24	53.54	48.22	5.32	457.01	457.01	0.00	0.5	0.4	462.65	462.65	0.00	2.427	24.00
24.03.24	53.51	48.17	5.34	457.23	457.23	0	0.5	0.4	462.87	462.87	0.00	2.440	24.00
25.03.24	52.82	47.62	5.20	449.91	449.91	0	0.4	0.4	455.34	455.34	0.00	2.337	24.00
26.03.24	51.44	46.44	5.00	440.55	440.55	-0.00	0.4	0.4	445.61	445.61	0.00	2.196	23.98
27.03.24	51.59	46.60	4.99	449.10	449.10	0	0.6	0.4	454.28	454.28	0.00	2.255	24.00
28.03.24	54.18	48.83	5.35	467.28	467.28	0.00	0.5	0.4	473.18	473.18	0.00	2.506	24.00
29.03.24	54.38	48.92	5.46	467.44	467.44	0	0.4	0.4	473.39	473.39	0.00	2.545	24.00
30.03.24	54.65	49.12	5.53	467.89	467.89	0.00	0.5	0.4	473.89	473.89	0.00	2.588	24.00
31.03.24	54.77	49.25	5.52	449.49	449.49	0	0.4	0.4	455.28	455.28	0.00	2.474	23.00
01.04.24	51.30	46.39	4.91	444.81	444.81	0	0.4	0.4	449.96	449.96	0.00	2.199	24.00
02.04.24	50.31	45.44	4.87	434.55	434.55	0.00	0.5	0.4	439.32	439.32	0.00	2.115	24.00
03.04.24	48.02	43.67	4.35	419.94	419.94	0.00	0.4	0.4	424.21	424.21	0.00	1.833	24.00
04.04.24	45.73	41.65	4.08	409.84	409.84	0	0.6	0.4	413.60	413.60	0.00	1.692	24.00
05.04.24	48.66	44.22	4.44	421.40	421.40	0.00	0.5	0.4	425.75	425.75	0.00	1.877	24.00
06.04.24	47.81	43.42	4.39	416.85	416.85	0	0.4	0.4	421.02	421.02	0.00	1.823	24.00
07.04.24	47.95	43.46	4.49	417.54	417.54	0	0.4	0.4	421.72	421.72	0.00	1.874	24.00
08.04.24	47.29	42.87	4.42	413.52	413.52	0	0.4	0.4	417.56	417.56	0.00	1.826	24.00
09.04.24	46.80	42.49	4.31	410.94	410.94	0.00	0.5	0.4	414.87	414.87	0.00	1.773	24.00
10.04.24	45.97	41.83	4.14	405.84	405.84	0	0.4	0.4	409.60	409.60	0.00	1.673	24.00
11.04.24	46.38	42.19	4.19	407.05	407.05	0.00	0.4	0.4	410.89	410.89	0.00	1.705	24.00
12.04.24	45.33	41.42	3.91	400.44	400.44	0	0.5	0.4	404.06	404.06	0.00	1.568	24.00
13.04.24	45.96	41.98	3.98	401.68	401.68	0	0.5	0.4	405.41	405.41	0.00	1.601	24.00
14.04.24	45.20	41.23	3.97	400.51	400.51	0.00	0.4	0.4	404.11	404.11	0.00	1.587	24.00
15.04.24	45.22	41.15	4.07	403.43	403.43	0	0.5	0.4	407.05	407.05	0.00	1.642	24.00
16.04.24	44.18	40.44	3.74	397.04	397.04	0.00	0.4	0.4	400.48	400.48	0.00	1.488	24.00
17.04.24	39.26	36.32	2.94	379.68	379.68	0	0.4	0.4	382.28	382.28	0.00	1.112	24.00
18.04.24	37.89	35.35	2.54	268.97	268.97	0	0.3	0.3	270.83	270.83	0.00	0.745	24.00
19.04.24	29.77	30.25	-0.48	0.00	0.00	0.00	0.0	0.1	0.00	0.00	0.00	0.000	24.00
20.04.24	29.38	30.28	-0.90	0.00	0.00	0.00	0.0	0.1	0.00	0.00	0.00	0.000	24.00
21.04.24	29.93	30.52	-0.59	0.00	0.00	0.00	0.1	0.1	0.00	0.00	0.00	0.000	24.00
<b>Итого</b>	---	---	---	<b>12272.88</b>	<b>12272.88</b>	<b>-0.00</b>	---	---	<b>12403.38</b>	<b>12403.38</b>	<b>0.00</b>	<b>56.741</b>	<b>766.98</b>
<b>Среднее</b>	<b>47.06</b>	<b>43.00</b>	<b>4.07</b>	---	---	---	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мгс	Q, (Гкал)
20.03.24 24:00	66.75	6259.037
21.04.24 24:00	66.75	6315.778
Итого за период	0.00	56.741

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:37:17 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТЭМ-106 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 25

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060287

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	8	192	10	---
2	80	8	192	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)  
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработк и, (ч)
21.03.24	2.436	383.54	377.37	6.2	53.250	46.916	0.5	0.4	24.00
22.03.24	2.426	383.96	377.76	6.2	53.199	46.897	0.5	0.4	24.00
23.03.24	2.429	384.28	378.07	6.2	53.325	47.023	0.5	0.4	24.00
24.03.24	2.432	384.29	378.09	6.2	53.224	46.914	0.5	0.4	24.00
25.03.24	2.320	374.59	368.64	5.9	52.320	46.144	0.5	0.4	24.00
26.03.24	2.169	365.37	359.65	5.7	50.798	44.879	0.5	0.4	24.00
27.03.24	2.332	382.51	376.37	6.1	52.206	46.127	0.5	0.4	24.00
28.03.24	2.519	394.09	387.65	6.4	54.024	47.652	0.5	0.4	24.00
29.03.24	2.546	394.69	388.22	6.5	54.204	47.771	0.5	0.4	24.00
30.03.24	2.562	395.07	388.60	6.5	54.440	47.972	0.5	0.4	24.00
31.03.24	2.524	395.03	388.55	6.5	54.274	47.902	0.5	0.4	24.00
01.04.24	2.105	364.24	358.57	5.7	50.591	44.830	0.5	0.4	24.00
02.04.24	2.071	360.25	354.66	5.6	49.894	44.162	0.5	0.4	24.00
03.04.24	1.667	337.18	332.21	5.0	46.312	41.385	0.5	0.4	24.00
04.04.24	1.769	342.41	337.32	5.1	46.838	41.689	0.5	0.4	24.00
05.04.24	1.842	345.96	340.76	5.2	48.189	42.881	0.5	0.4	24.00
06.04.24	1.837	343.48	338.33	5.1	47.605	42.273	0.5	0.4	24.00
07.04.24	1.833	343.66	338.52	5.1	47.646	42.329	0.5	0.4	24.00
08.04.24	1.766	338.24	333.26	5.0	46.764	41.558	0.5	0.4	24.00
09.04.24	1.730	336.61	331.68	4.9	46.507	41.385	0.5	0.4	24.00
10.04.24	1.667	332.22	327.42	4.8	45.835	40.835	0.5	0.4	24.00
11.04.24	1.644	331.41	326.61	4.8	45.760	40.817	0.5	0.4	24.00
12.04.24	1.574	327.99	323.29	4.7	45.405	40.622	0.5	0.4	24.00
13.04.24	1.584	327.97	323.28	4.7	45.596	40.782	0.5	0.4	24.00
14.04.24	1.555	327.89	323.23	4.7	44.817	40.092	0.5	0.4	24.00
15.04.24	1.638	334.37	329.53	4.8	45.238	40.355	0.5	0.4	24.00
16.04.24	1.316	318.69	314.28	4.4	42.507	38.395	0.5	0.4	24.00
17.04.24	1.081	317.43	313.11	4.3	39.027	35.638	0.5	0.4	24.00
18.04.24	0.490	147.46	145.36	2.1	39.237	36.030	0.5	0.4	24.00
19.04.24	0.000	0.00	0.00	-0.0	28.321	23.698	0.5	0.4	24.00
20.04.24	0.000	0.00	0.02	-0.0	27.948	23.551	0.5	0.4	24.00
21.04.24	0.000	0.00	0.06	-0.1	27.398	23.454	0.5	0.4	24.00
<b>Итого</b>	<b>55.86</b>	<b>10114.9</b>	<b>9960.5</b>	<b>154.3</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>768.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>46.65</b>	<b>41.34</b>	<b>0.5</b>	<b>0.4</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты,	Расход теплоносителя	Расход теплоносителя	Время наработк и, (ч)
20.03.24 24:00	8000.4	677555.2	670700.7	79529.4
21.04.24 24:00	8056.2	687670.0	680661.2	80297.4
Итого за период	55.8	10114.8	9960.5	768.0

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:30:34 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 26

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00179205

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x8A04

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.40	46.11	7.29	346.950	342.340	346.950	343.480	6.20	6.00	2.4910	24.0	0.000
22.03.24	53.35	46.07	7.28	347.640	343.040	347.640	344.180	6.20	6.00	2.4920	24.0	0.000
23.03.24	53.47	46.22	7.25	348.270	343.660	348.270	344.750	6.20	6.00	2.4860	24.0	0.000
24.03.24	53.37	46.10	7.27	347.930	343.320	347.930	344.460	6.20	6.00	2.4930	24.0	0.000
25.03.24	52.48	45.36	7.12	336.840	332.500	336.840	333.590	6.20	6.00	2.3650	24.0	0.000
26.03.24	50.95	44.05	6.90	326.220	322.260	326.220	323.210	6.20	6.00	2.2180	24.0	0.000
27.03.24	52.35	45.32	7.03	345.710	341.260	345.710	342.370	6.20	6.00	2.3940	24.0	0.000
28.03.24	54.16	46.86	7.30	359.230	354.350	359.230	355.560	6.20	6.00	2.5840	24.0	0.000
29.03.24	54.34	46.99	7.35	358.990	354.120	358.990	355.290	6.20	6.00	2.6010	24.0	0.000
30.03.24	54.58	47.16	7.42	359.820	354.790	359.820	355.990	6.20	6.00	2.6280	24.0	0.000
31.03.24	54.41	47.15	7.26	359.090	354.170	359.090	355.370	6.20	6.00	2.5700	24.0	0.000
01.04.24	50.81	44.10	6.71	324.530	320.620	324.530	321.570	6.20	6.00	2.1460	24.0	0.000
02.04.24	50.04	43.36	6.68	320.350	316.570	320.350	317.510	6.20	6.00	2.1070	24.0	0.000
03.04.24	46.51	40.71	5.80	293.880	290.890	293.880	291.600	6.20	6.00	1.6860	24.0	0.000
04.04.24	47.00	40.93	6.07	299.820	296.720	299.820	297.450	6.20	6.00	1.7990	24.0	0.000
05.04.24	48.33	42.12	6.21	303.980	300.650	303.980	301.420	6.20	6.00	1.8650	24.0	0.000
06.04.24	47.74	41.40	6.34	301.080	297.890	301.080	298.680	6.20	6.00	1.8860	24.0	0.000
07.04.24	47.78	41.48	6.30	301.320	298.110	301.320	298.920	6.20	6.00	1.8770	24.0	0.000
08.04.24	46.91	40.69	6.22	295.080	292.040	295.080	292.800	6.20	6.00	1.8120	24.0	0.000
09.04.24	46.65	40.59	6.06	293.040	290.030	293.040	290.790	6.20	6.00	1.7570	24.0	0.000
10.04.24	45.98	40.03	5.95	287.870	284.990	287.870	285.710	6.20	6.00	1.6940	24.0	0.000
11.04.24	45.91	40.03	5.88	286.610	283.760	286.610	284.450	6.20	6.00	1.6670	24.0	0.000
12.04.24	45.54	39.91	5.63	282.680	279.920	282.680	280.550	6.20	6.00	1.5750	24.0	0.000
13.04.24	45.74	40.02	5.72	282.950	280.210	282.950	280.820	6.20	6.00	1.6000	24.0	0.000
14.04.24	44.95	39.32	5.63	284.230	281.530	284.230	282.180	6.20	6.00	1.5850	24.0	0.000
15.04.24	45.38	39.59	5.79	293.000	290.140	293.000	290.860	6.20	6.00	1.6760	24.0	0.000
16.04.24	42.72	37.81	4.91	274.990	272.610	274.990	273.150	6.20	6.00	1.3340	24.0	0.000
17.04.24	39.18	35.16	4.02	279.100	277.080	279.100	277.540	6.20	6.00	1.1140	24.0	0.000
18.04.24	39.38	35.72	3.66	131.860	130.910	131.860	131.060	6.20	6.00	0.4780	24.0	0.000
19.04.24	23.78	24.02	-0.24	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	23.22	23.73	-0.51	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	22.91	23.45	-0.54	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>8973.0</b>	<b>8870.48</b>	<b>8973.0</b>	<b>8895.31</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>56.9800</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>46.35</b>	<b>40.67</b>	<b>5.67</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>6.20</b>	<b>6.00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	1202.990	1184.530	1202.990	1189.230	9.7950	82.000	0.000
21.04.24 24:00	9826.820	9712.380	9826.820	9740.070	63.1750	826.000	0.000
Итого за период	8623.830	8527.849	8623.830	8550.840	53.3800	744.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:34:39 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 27

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ: ВА725

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	5.34	55.09	562.96	45.61	597.91	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	5.34	54.94	573.48	45.61	600.22	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	4.86	55.02	519.48	45.65	534.73	21.19	21.19	0.00	0.00
24.03.24	5.49	55.16	586.01	45.77	605.47	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	5.23	55.04	560.00	45.68	605.06	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	5.34	54.60	580.55	45.39	602.06	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	5.13	53.67	576.24	44.74	595.81	23.58	23.58	0.00	0.00
28.03.24	4.90	52.20	587.70	43.84	599.23	23.58	23.58	0.00	0.00
29.03.24	5.00	52.67	578.72	44.02	599.28	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	5.27	52.98	593.81	44.10	599.42	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	5.22	53.18	585.64	44.25	599.73	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	5.05	52.67	585.49	44.02	599.90	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	4.53	49.83	578.97	42.01	586.61	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	4.34	49.14	573.42	41.56	584.08	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	4.20	49.25	572.87	41.90	584.51	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	3.96	49.34	558.23	42.23	584.09	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	3.67	47.49	563.59	40.99	575.50	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	13.73	48.11	571.23	24.41	578.84	23.20	24.00	0.00	0.00
08.04.24	42.25	48.12	486.86	-32.05	497.37	22.44	24.00	0.00	0.00
09.04.24	4.99	47.09	433.03	36.46	441.25	21.32	24.00	0.00	0.00
10.04.24	2.54	47.10	444.71	51.91	450.07	11.13	24.00	0.00	0.00
11.04.24	7.47	46.88	435.55	29.87	452.38	23.60	24.00	0.00	0.00
12.04.24	4.11	46.81	439.60	37.45	449.76	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	3.13	44.82	426.90	37.53	434.89	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	2.88	44.24	425.93	37.45	431.75	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	2.95	43.92	422.45	36.93	432.96	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	2.89	42.95	422.00	36.12	429.37	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	2.87	43.13	423.12	36.33	429.69	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	2.87	43.10	441.60	36.58	454.24	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	1.39	34.48	213.37	31.07	209.23	18.53	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	20.21	4.75	20.22	0.00	10.31	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	19.63	4.64	19.90	0.00	9.07	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>176.94</b>	<b>---</b>	<b>15332.90</b>	<b>---</b>	<b>15745.41</b>	<b>711.95</b>	<b>764.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>47.277</b>	<b>---</b>	<b>37.111</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:25:50 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 28

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00178569

БД=1, ТВ1, СИ=1, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x0A9D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.47	46.13	7.34	854.440	843.110	864.300	855.710	7.00	7.00	6.1760	24.0	0.000
22.03.24	53.44	46.10	7.34	756.190	746.190	764.940	757.340	7.00	7.00	5.4640	24.0	0.000
23.03.24	53.52	46.17	7.35	852.990	841.670	862.780	854.170	7.00	7.00	6.1770	24.0	0.000
24.03.24	53.43	45.99	7.44	851.010	839.750	860.620	852.100	7.00	7.00	6.2370	24.0	0.000
25.03.24	53.04	45.73	7.31	847.480	836.410	857.080	848.680	7.00	7.00	6.1000	24.0	0.000
26.03.24	52.24	45.14	7.10	837.600	826.990	847.380	839.280	7.00	7.00	5.8630	24.0	0.000
27.03.24	51.12	44.40	6.72	841.660	831.440	851.710	843.880	7.00	7.00	5.5770	24.0	0.000
28.03.24	51.25	44.38	6.87	841.530	831.220	851.640	843.770	7.00	7.00	5.7020	24.0	0.000
29.03.24	51.47	44.43	7.04	843.210	832.830	853.280	845.350	7.00	7.00	5.8430	24.0	0.000
30.03.24	51.67	44.60	7.07	844.600	834.110	854.720	846.780	7.00	7.00	5.8860	24.0	0.000
31.03.24	51.44	44.43	7.01	842.730	832.340	852.900	845.010	7.00	7.00	5.8210	24.0	0.000
01.04.24	48.53	42.30	6.23	825.140	816.060	835.580	828.580	7.00	7.00	5.0700	24.0	0.000
02.04.24	47.81	41.79	6.02	819.800	811.010	830.320	823.520	7.00	7.00	4.8770	24.0	0.000
03.04.24	47.89	41.98	5.91	820.440	811.600	831.020	824.150	7.00	7.00	4.7840	24.0	0.000
04.04.24	48.16	42.30	5.86	821.260	812.370	831.860	824.890	7.00	7.00	4.7490	24.0	0.000
05.04.24	46.32	41.00	5.32	808.060	799.950	818.760	812.320	7.00	7.00	4.2450	24.0	0.000
06.04.24	46.87	41.22	5.65	812.180	803.860	822.550	815.990	7.00	7.00	4.5350	24.0	0.000
07.04.24	46.90	41.22	5.68	826.820	818.290	837.600	830.920	7.00	7.00	4.6350	24.0	0.000
08.04.24	45.91	40.53	5.38	843.490	835.190	854.460	847.910	7.00	7.00	4.4830	24.0	0.000
09.04.24	45.94	40.69	5.25	851.210	842.820	862.300	855.640	7.00	7.00	4.4140	24.0	0.000
10.04.24	45.79	40.66	5.13	851.050	842.730	862.100	855.410	7.00	7.00	4.3170	24.0	0.000
11.04.24	45.64	40.60	5.04	849.830	841.570	860.960	854.330	7.00	7.00	4.2300	24.0	0.000
12.04.24	43.72	39.34	4.38	839.830	832.320	851.020	844.870	7.00	7.00	3.6330	24.0	0.000
13.04.24	43.13	38.81	4.32	837.980	830.670	849.250	843.300	7.00	7.00	3.5760	24.0	0.000
14.04.24	42.82	38.36	4.46	839.740	832.520	851.270	845.410	7.00	7.00	3.7070	24.0	0.000
15.04.24	41.90	37.53	4.37	835.730	828.860	847.440	841.870	7.00	7.00	3.6190	24.0	0.000
16.04.24	42.05	37.70	4.35	835.970	829.040	847.670	842.080	7.00	7.00	3.5970	24.0	0.000
17.04.24	42.00	37.25	4.75	712.690	706.800	723.100	718.440	7.00	7.00	3.3530	24.0	0.000
18.04.24	42.02	36.49	5.53	252.770	250.690	260.560	258.970	7.00	7.00	1.3460	24.0	0.000
19.04.24	19.61	19.86	-0.25	2.870	2.870	13.040	13.040	7.00	7.00	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	19.03	19.07	-0.04	1.930	1.930	11.850	11.850	7.00	7.00	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	19.03	19.03	0.00	0.580	0.580	11.520	11.520	7.00	7.00	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>23502.8</b>	<b>23247.79</b>	<b>23835.5</b>	<b>23637.08</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>138.0160</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.22</b>	<b>39.85</b>	<b>5.37</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	651673.690	641228.560	665999.970	658539.240	6119.3100	32327.000	1389.000
21.04.24 24:00	675176.499	664476.349	689835.550	682176.320	6257.3260	33095.000	1389.000
Итого за период	23502.809	23247.788	23835.580	23637.079	138.0160	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:32:36 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 29

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ: ВА762

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	3.97	53.22	804.33	48.27	803.40	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	3.97	53.20	804.55	48.25	803.70	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	3.96	53.15	805.40	48.22	804.47	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	4.00	53.27	806.69	48.31	805.74	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	4.09	53.17	807.33	48.10	806.29	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	3.86	52.27	790.30	47.38	789.46	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	3.57	50.75	772.56	46.12	772.48	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	3.77	51.86	803.29	47.16	802.82	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	4.11	53.93	824.78	48.94	824.02	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	4.15	54.12	824.11	49.08	823.31	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	4.20	54.37	824.53	49.26	823.72	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	4.19	54.17	824.56	49.09	823.70	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	3.47	50.30	771.13	45.83	770.93	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	3.38	49.82	761.98	45.37	762.22	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	2.79	46.19	721.00	42.33	721.24	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	2.92	46.61	729.41	42.61	729.59	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	3.00	48.12	736.07	44.03	736.33	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	2.96	47.52	731.41	43.47	731.77	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	2.97	47.58	732.36	43.52	732.66	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	2.87	46.70	722.87	42.71	723.03	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	2.78	46.43	719.62	42.56	719.70	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	2.66	45.75	711.87	42.02	711.88	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	2.62	45.70	710.05	42.01	710.10	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	2.50	45.32	703.62	41.76	703.72	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	2.54	45.54	703.65	41.92	703.76	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	2.52	44.78	701.77	41.18	702.05	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	2.69	45.16	710.33	41.37	710.34	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	2.18	42.42	683.61	39.25	683.89	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	1.77	39.04	669.04	36.39	669.52	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.80	31.43	308.02	31.22	308.20	11.45	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	20.75	0.00	21.13	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	20.32	0.00	20.24	0.00	16.70	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>95.26</b>	<b>---</b>	<b>22220.24</b>	<b>---</b>	<b>22214.04</b>	<b>724.15</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>46.655</b>	<b>---</b>	<b>42.784</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:24:40 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://t1m.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 30а  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ИМ2300  
 № ПУ: ВА853

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	6.40	53.40	756.52	44.92	761.26	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	6.42	53.39	756.71	44.89	761.52	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	6.39	53.34	756.91	44.88	761.48	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	6.40	53.46	758.10	45.00	761.64	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	6.43	53.36	759.28	44.87	762.25	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	6.14	52.42	754.38	44.27	757.37	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	5.77	50.90	749.95	43.20	753.36	23.60	23.60	0.00	0.00
28.03.24	6.15	52.26	758.48	44.13	761.43	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	6.61	54.12	764.26	45.45	766.63	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	6.68	54.31	763.71	45.54	766.77	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	6.71	54.55	764.01	45.75	766.65	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	6.64	54.36	764.84	45.66	767.00	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	5.58	50.43	749.32	42.99	752.63	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	5.45	50.01	747.85	42.71	750.52	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	4.47	46.26	737.80	40.20	739.46	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	4.72	46.93	740.23	40.54	742.58	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	4.86	48.32	741.45	41.75	743.83	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	4.87	47.75	740.57	41.16	743.06	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	4.87	47.78	740.76	41.20	743.38	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	4.71	46.89	737.93	40.50	741.02	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	4.59	46.65	737.97	40.42	740.35	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	4.42	45.99	736.16	39.98	738.50	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	4.35	45.89	735.18	39.96	737.52	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	4.18	45.57	733.66	39.87	735.53	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	4.20	45.75	733.67	40.01	735.74	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	4.11	44.97	735.43	39.38	737.81	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	4.31	45.40	739.52	39.56	741.78	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	3.52	42.48	732.52	37.67	735.05	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	2.88	39.23	720.00	35.21	723.01	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	1.24	33.24	319.50	32.32	320.53	11.44	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	25.34	0.00	25.60	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	24.63	0.00	24.99	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>154.07</b>	<b>---</b>	<b>21966.67</b>	<b>---</b>	<b>22049.66</b>	<b>707.04</b>	<b>767.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>47.168</b>	<b>---</b>	<b>40.768</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:27:42 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 31  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ВКТ-7  
 № ПУ 00166110

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0xВ72D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.13	47.59	5.54	323.300	319.030	325.300	321.850	5.55	5.68	1.7650	24.0	0.000
22.03.24	53.08	47.53	5.55	323.220	318.930	325.200	321.790	5.54	5.67	1.7670	24.0	0.000
23.03.24	53.20	47.64	5.56	323.450	319.160	325.380	321.910	5.51	5.64	1.7680	24.0	0.000
24.03.24	53.10	47.58	5.52	322.670	318.420	324.630	321.200	5.51	5.64	1.7650	24.0	0.000
25.03.24	52.18	46.86	5.32	319.170	315.090	321.190	317.860	5.39	5.52	1.6710	24.0	0.000
26.03.24	50.67	45.63	5.04	314.980	311.190	317.040	313.950	5.31	5.43	1.5610	24.0	0.000
27.03.24	51.82	46.61	5.21	323.140	319.070	325.250	321.890	5.38	5.50	1.6620	24.0	0.000
28.03.24	53.70	48.10	5.60	327.110	322.740	329.110	325.510	5.40	5.52	1.8040	24.0	0.000
29.03.24	54.00	48.30	5.70	327.750	323.320	329.760	326.160	5.41	5.53	1.8340	24.0	0.000
30.03.24	54.25	48.55	5.70	328.370	323.810	330.330	326.730	5.41	5.53	1.8400	24.0	0.000
31.03.24	53.94	48.36	5.58	327.670	323.240	329.700	326.070	5.40	5.52	1.8030	24.0	0.000
01.04.24	49.84	44.98	4.86	315.460	311.780	317.590	314.560	5.26	5.38	1.5100	24.0	0.000
02.04.24	49.41	44.57	4.84	313.070	309.480	315.130	312.180	5.26	5.39	1.4900	24.0	0.000
03.04.24	45.61	41.63	3.98	303.760	300.760	305.920	303.420	5.19	5.33	1.1940	24.0	0.000
04.04.24	46.05	41.89	4.16	306.270	303.170	308.520	305.990	5.22	5.35	1.2590	24.0	0.000
05.04.24	47.83	43.42	4.41	307.270	303.970	309.400	306.650	5.24	5.37	1.3360	24.0	0.000
06.04.24	47.45	42.98	4.47	306.690	303.450	308.790	306.120	5.22	5.35	1.3510	24.0	0.000
07.04.24	47.53	43.09	4.44	307.080	303.770	309.250	306.570	5.21	5.34	1.3460	24.0	0.000
08.04.24	46.66	42.36	4.30	304.970	301.840	307.170	304.590	5.19	5.32	1.2940	24.0	0.000
09.04.24	46.41	42.20	4.21	304.730	301.650	306.940	304.360	5.19	5.32	1.2660	24.0	0.000
10.04.24	45.76	41.70	4.06	303.290	300.290	305.350	302.860	5.19	5.32	1.2140	24.0	0.000
11.04.24	45.66	41.66	4.00	302.570	299.600	304.690	302.190	5.16	5.29	1.1990	24.0	0.000
12.04.24	45.34	41.50	3.84	300.990	298.100	303.200	300.780	5.13	5.27	1.1420	24.0	0.000
13.04.24	45.53	41.62	3.91	301.120	298.170	303.270	300.790	5.10	5.24	1.1620	24.0	0.000
14.04.24	44.76	40.95	3.81	302.770	299.870	304.920	302.480	5.08	5.22	1.1360	24.0	0.000
15.04.24	45.18	41.23	3.95	305.870	302.950	308.060	305.640	5.08	5.21	1.1940	24.0	0.000
16.04.24	42.36	39.09	3.27	300.000	297.440	302.280	300.070	5.01	5.14	0.9680	24.0	0.000
17.04.24	39.09	36.09	3.00	257.110	255.230	259.000	257.360	5.11	5.28	0.7640	24.0	0.000
18.04.24	38.77	35.50	3.27	87.290	86.660	87.980	87.440	3.47	3.63	0.3020	24.0	0.000
19.04.24	25.35	25.71	-0.36	0.000	0.000	0.000	0.000	1.85	1.94	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	24.94	25.07	-0.13	0.000	0.000	0.000	0.000	1.70	1.77	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	24.89	25.03	-0.14	0.000	0.000	0.000	0.000	1.62	1.69	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>8791.1</b>	<b>8692.18</b>	<b>8850.3</b>	<b>8768.97</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>40.3570</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>46.17</b>	<b>42.03</b>	<b>4.13</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>4.88</b>	<b>5.01</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	216801.240	213215.090	217498.730	214828.569	1777.1480	31477.000	0.000
21.04.24 24:00	225592.380	221907.270	226349.080	223597.540	1817.5050	32245.000	0.000
Итого за период	8791.140	8692.179	8850.349	8768.971	40.3570	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:34:06 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.



**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 31а  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ИМ2300  
 № ПУ: ВА854

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	2.04	53.16	299.74	46.35	298.66	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	2.04	53.13	299.90	46.33	298.73	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	2.03	53.08	300.13	46.29	298.76	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	2.05	53.21	300.49	46.39	298.97	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	2.04	53.11	300.62	46.31	299.10	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	1.96	52.25	297.35	45.64	295.85	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	1.84	50.76	294.09	44.49	292.55	23.60	23.60	0.00	0.00
28.03.24	1.92	51.63	299.52	45.20	298.00	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	2.08	53.68	304.02	46.81	302.41	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	2.13	53.98	304.07	46.94	302.46	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	2.14	54.23	304.14	47.17	302.52	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	2.10	54.01	304.29	47.11	302.69	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	1.77	49.92	294.30	43.90	292.60	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	1.73	49.42	292.76	43.50	291.04	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	1.42	45.89	285.62	40.93	283.84	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	1.44	45.79	286.56	40.76	284.83	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	1.54	47.87	288.03	42.52	286.18	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.55	47.44	287.19	42.04	285.31	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	1.57	47.58	287.25	42.12	285.49	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	1.52	46.73	285.58	41.39	283.78	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	1.48	46.44	285.05	41.24	283.20	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	1.41	45.78	283.66	40.80	281.77	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	1.39	45.76	283.30	40.84	281.43	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	1.31	45.29	281.87	40.65	279.99	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	1.27	45.58	280.23	41.03	278.54	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	1.27	44.82	280.95	40.28	279.58	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	1.37	45.15	284.87	40.33	283.49	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	1.18	42.64	280.82	38.43	279.47	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	0.90	39.09	241.39	35.24	240.27	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.38	32.04	84.35	31.89	83.89	11.47	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	21.74	0.00	22.31	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	21.73	0.00	22.04	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>48.87</b>	<b>---</b>	<b>8502.14</b>	<b>---</b>	<b>8455.40</b>	<b>707.07</b>	<b>767.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>46.654</b>	<b>---</b>	<b>41.477</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:27:40 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТЭМ-106 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 32

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060286

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	50	3.2	64	10	---
2	50	3	60	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)  
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработк и, (ч)
21.03.24	1.777	336.86	341.94	-5.1	52.264	46.998	0.5	0.5	24.00
22.03.24	1.767	336.55	341.63	-5.1	52.219	46.976	0.5	0.5	24.00
23.03.24	1.763	336.80	341.89	-5.1	52.348	47.122	0.5	0.5	24.00
24.03.24	1.767	335.63	340.69	-5.1	52.252	46.996	0.5	0.5	24.00
25.03.24	1.695	333.10	338.10	-5.0	51.365	46.287	0.5	0.5	24.00
26.03.24	1.581	329.14	334.04	-4.9	49.860	45.066	0.5	0.5	24.00
27.03.24	1.628	336.49	341.49	-5.0	50.152	45.326	0.5	0.5	24.00
28.03.24	1.803	339.16	344.26	-5.1	52.567	47.259	0.5	0.5	24.00
29.03.24	1.836	339.95	345.05	-5.1	53.048	47.657	0.5	0.5	24.00
30.03.24	1.833	341.00	346.16	-5.2	53.185	47.817	0.5	0.5	24.00
31.03.24	1.785	340.13	345.29	-5.2	52.494	47.256	0.5	0.5	24.00
01.04.24	1.525	330.23	335.06	-4.8	48.929	44.340	0.5	0.4	24.00
02.04.24	1.489	327.24	332.02	-4.8	48.541	43.998	0.5	0.4	24.00
03.04.24	1.208	319.75	324.27	-4.5	44.896	41.139	0.5	0.4	24.00
04.04.24	1.276	322.09	326.75	-4.7	45.397	41.446	0.5	0.4	24.00
05.04.24	1.340	322.47	327.22	-4.8	47.102	42.954	0.5	0.4	24.00
06.04.24	1.339	321.43	326.13	-4.7	46.685	42.525	0.5	0.4	24.00
07.04.24	1.340	322.09	326.81	-4.7	46.777	42.623	0.5	0.4	24.00
08.04.24	1.299	320.32	324.93	-4.6	45.922	41.875	0.5	0.4	24.00
09.04.24	1.263	320.21	324.80	-4.6	45.657	41.721	0.5	0.4	24.00
10.04.24	1.213	319.19	323.76	-4.6	45.010	41.218	0.5	0.4	24.00
11.04.24	1.189	318.52	323.08	-4.6	44.951	41.226	0.5	0.4	24.00
12.04.24	1.132	316.56	321.07	-4.5	44.556	40.988	0.5	0.4	24.00
13.04.24	1.147	314.18	319.00	-4.8	44.785	41.142	0.5	0.4	24.00
14.04.24	1.111	280.15	284.74	-4.6	44.018	40.019	0.5	0.4	24.00
15.04.24	1.138	239.32	242.64	-3.3	44.372	39.625	0.5	0.4	24.00
16.04.24	0.936	235.61	238.77	-3.2	41.703	37.758	0.5	0.4	24.00
17.04.24	0.763	238.79	241.90	-3.1	38.340	35.151	0.5	0.4	24.00
18.04.24	0.429	160.98	163.10	-2.1	33.555	32.756	0.3	0.2	24.00
19.04.24	0.000	0.01	0.33	-0.3	24.592	29.606	0.0	0.0	24.00
20.04.24	0.000	0.00	0.52	-0.5	24.773	29.848	0.1	0.1	24.00
21.04.24	0.000	0.00	0.67	-0.7	24.901	29.951	0.1	0.1	24.00
<b>Итого</b>	<b>40.37</b>	<b>9034.0</b>	<b>9168.1</b>	<b>-134.4</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>768.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>45.23</b>	<b>41.77</b>	<b>0.5</b>	<b>0.4</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты,	Расход теплоносителя	Расход теплоносителя	Время наработк и, (ч)
20.03.24 24:00	4933.0	446557.1	449288.5	75097.5
21.04.24 24:00	4973.3	455591.0	458456.6	75865.5
Итого за период	40.3	9033.9	9168.1	768.0

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:30:47 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 33

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ: ВА772

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	2.36	53.15	329.68	46.00	335.39	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	2.35	53.14	329.89	45.98	335.66	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	2.34	53.09	330.16	45.97	335.96	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	2.35	53.21	330.45	46.09	336.23	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	2.35	53.11	330.26	45.99	335.91	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	2.24	52.19	323.67	45.26	329.32	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	2.11	50.68	317.22	44.03	322.77	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	2.24	51.97	329.03	45.16	334.72	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	2.41	53.91	337.36	46.77	343.29	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	2.43	54.09	337.57	46.88	343.50	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	2.45	54.33	338.16	47.07	343.28	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	2.44	54.19	338.77	46.97	342.74	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	2.05	50.29	317.49	43.88	321.30	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	2.01	49.77	314.16	43.38	318.16	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	1.64	46.18	298.46	40.72	301.58	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	1.69	46.59	301.16	40.97	304.88	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	1.75	48.10	303.83	42.32	307.60	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.75	47.50	301.99	41.69	305.91	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	1.75	47.56	302.23	41.77	306.13	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	1.70	46.69	298.65	40.98	302.42	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	1.66	46.42	297.51	40.82	301.29	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	1.59	45.76	294.42	40.33	298.25	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	1.58	45.69	293.66	40.32	297.42	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	1.51	45.30	291.17	40.11	294.79	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	1.53	45.53	291.19	40.28	294.65	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	1.48	44.76	290.25	39.64	294.06	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	1.52	45.13	285.77	39.80	288.15	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	1.26	42.40	278.62	37.91	283.24	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	1.02	39.01	273.20	35.25	277.93	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.47	33.64	136.10	31.40	130.30	24.00	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	23.00	17.26	22.99	2.82	12.35	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0	22.52	17.27	22.60	2.91	3.24	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>56.03</b>	<b>---</b>	<b>9176.61</b>	<b>---</b>	<b>9272.56</b>	<b>735.59</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>46.841</b>	<b>---</b>	<b>41.229</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:28:43 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 34

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00178845

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x88A8

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.28	44.91	8.37	129.820	128.140	130.350	129.150	6.32	5.89	1.0740	24.0	0.000
22.03.24	53.22	44.88	8.34	129.850	128.170	130.370	129.170	6.30	5.87	1.0700	24.0	0.000
23.03.24	53.35	44.97	8.38	130.010	128.330	130.560	129.360	6.27	5.84	1.0760	24.0	0.000
24.03.24	53.24	44.77	8.47	129.990	128.310	130.570	129.370	6.28	5.84	1.0860	24.0	0.000
25.03.24	52.33	44.14	8.19	127.240	125.640	127.750	126.580	6.14	5.73	1.0260	24.0	0.000
26.03.24	50.79	42.98	7.81	124.530	123.010	125.000	123.930	6.05	5.67	0.9610	24.0	0.000
27.03.24	52.22	44.15	8.07	129.470	127.870	129.990	128.870	6.13	5.70	1.0320	24.0	0.000
28.03.24	54.05	45.63	8.42	132.790	131.000	133.370	132.110	6.15	5.70	1.1030	24.0	0.000
29.03.24	54.24	45.75	8.49	132.850	131.020	133.410	132.130	6.16	5.71	1.1120	24.0	0.000
30.03.24	54.47	45.91	8.56	132.950	131.030	133.410	132.080	6.16	5.71	1.1180	24.0	0.000
31.03.24	54.31	45.84	8.47	132.950	131.130	133.360	132.050	6.16	5.70	1.1120	24.0	0.000
01.04.24	50.58	43.00	7.58	124.330	122.840	124.560	123.460	6.00	5.61	0.9280	24.0	0.000
02.04.24	49.90	42.39	7.51	123.070	121.630	123.340	122.330	6.00	5.62	0.9100	24.0	0.000
03.04.24	46.32	39.79	6.53	116.610	115.470	116.730	115.910	5.95	5.61	0.7530	24.0	0.000
04.04.24	46.85	40.19	6.66	118.040	116.820	118.140	117.260	5.96	5.61	0.7770	24.0	0.000
05.04.24	48.20	41.36	6.84	119.010	117.750	119.140	118.180	5.97	5.62	0.8060	24.0	0.000
06.04.24	47.62	40.79	6.83	118.340	117.140	118.430	117.470	5.96	5.61	0.7970	24.0	0.000
07.04.24	47.66	40.82	6.84	118.380	117.180	118.430	117.470	5.95	5.60	0.7990	24.0	0.000
08.04.24	46.78	40.03	6.75	116.890	115.690	116.940	116.010	5.94	5.60	0.7830	24.0	0.000
09.04.24	46.53	39.89	6.64	116.460	115.260	116.480	115.550	5.93	5.60	0.7640	24.0	0.000
10.04.24	45.86	39.53	6.33	115.200	114.000	115.170	114.260	5.94	5.61	0.7220	24.0	0.000
11.04.24	45.78	39.51	6.27	114.890	113.760	114.880	114.020	5.91	5.59	0.7160	24.0	0.000
12.04.24	45.43	39.29	6.14	114.010	112.830	113.990	113.220	5.87	5.55	0.6910	24.0	0.000
13.04.24	45.62	39.46	6.16	113.970	112.810	114.240	113.420	5.84	5.52	0.6950	24.0	0.000
14.04.24	44.84	38.77	6.07	113.700	112.650	114.000	113.230	5.82	5.51	0.6830	24.0	0.000
15.04.24	45.26	39.12	6.14	115.820	114.640	116.060	115.270	5.82	5.50	0.7020	24.0	0.000
16.04.24	42.51	37.23	5.28	111.080	110.140	111.320	110.560	5.77	5.46	0.5800	24.0	0.000
17.04.24	39.09	34.74	4.35	108.870	108.150	109.000	108.300	5.77	5.48	0.4700	24.0	0.000
18.04.24	39.29	34.98	4.31	48.880	48.560	48.960	48.640	4.44	4.34	0.2090	24.0	0.000
19.04.24	20.91	20.80	0.11	0.000	0.000	0.000	0.000	3.54	3.60	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	21.26	20.84	0.42	0.000	0.000	0.000	0.000	3.58	3.64	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	21.32	20.82	0.50	0.000	0.000	0.000	0.000	3.58	3.65	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	---	---	---	<b>3459.9</b>	<b>3420.97</b>	<b>3467.9</b>	<b>3439.36</b>	---	---	<b>24.5550</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>46.03</b>	<b>39.60</b>	<b>6.43</b>	---	---	---	---	<b>5.74</b>	<b>5.42</b>	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	21218.950	20002.670	20833.989	20245.720	241.4300	3993.000	1420.000
21.04.24 24:00	24678.950	23423.640	24301.940	23685.080	265.9850	4761.000	1420.000
Итого за период	3460.000	3420.970	3467.950	3439.360	24.5550	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:34:01 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 34  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ВКТ-7  
 № ПУ 00179082

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x581A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.21	46.82	6.39	175.380	173.030	175.380	173.560	6.40	6.01	1.0990	24.0	0.000
22.03.24	53.16	46.85	6.31	175.600	173.230	175.600	173.770	6.38	5.99	1.0920	24.0	0.000
23.03.24	53.28	46.94	6.34	175.840	173.460	175.840	173.980	6.35	5.95	1.1000	24.0	0.000
24.03.24	53.18	46.78	6.40	175.660	173.320	175.660	173.840	6.35	5.95	1.1080	24.0	0.000
25.03.24	52.27	46.11	6.16	171.910	169.690	171.910	170.160	6.23	5.84	1.0430	24.0	0.000
26.03.24	50.73	44.85	5.88	168.220	166.200	168.220	166.660	6.16	5.78	0.9770	24.0	0.000
27.03.24	52.14	46.08	6.06	174.830	172.600	174.830	173.080	6.22	5.82	1.0460	24.0	0.000
28.03.24	53.99	47.70	6.29	179.370	176.970	179.370	177.450	6.23	5.82	1.1150	24.0	0.000
29.03.24	54.17	47.79	6.38	179.480	177.070	179.480	177.560	6.24	5.83	1.1290	24.0	0.000
30.03.24	54.41	48.00	6.41	179.550	177.150	179.550	177.630	6.23	5.83	1.1350	24.0	0.000
31.03.24	54.25	47.89	6.36	179.820	177.350	179.820	177.900	6.22	5.82	1.1250	24.0	0.000
01.04.24	50.53	44.82	5.71	167.990	166.010	167.990	166.390	6.08	5.72	0.9490	24.0	0.000
02.04.24	49.84	44.20	5.64	166.350	164.410	166.350	164.840	6.08	5.73	0.9260	24.0	0.000
03.04.24	46.28	41.43	4.85	157.080	155.470	157.080	155.760	6.03	5.70	0.7530	24.0	0.000
04.04.24	46.79	41.86	4.93	159.080	157.450	159.080	157.740	6.04	5.71	0.7740	24.0	0.000
05.04.24	48.16	43.09	5.07	160.560	158.830	160.560	159.120	6.04	5.71	0.8070	24.0	0.000
06.04.24	47.57	42.42	5.15	159.450	157.770	159.450	158.010	6.05	5.71	0.8110	24.0	0.000
07.04.24	47.61	42.43	5.18	159.520	157.840	159.520	158.110	6.04	5.70	0.8170	24.0	0.000
08.04.24	46.74	41.64	5.10	157.660	156.080	157.660	156.380	6.02	5.69	0.7960	24.0	0.000
09.04.24	46.49	41.49	5.00	157.160	155.570	157.160	155.920	6.00	5.68	0.7770	24.0	0.000
10.04.24	45.82	41.04	4.78	155.370	153.930	155.370	154.170	6.00	5.69	0.7330	24.0	0.000
11.04.24	45.74	40.99	4.75	155.080	153.570	155.080	153.830	5.97	5.67	0.7290	24.0	0.000
12.04.24	45.39	40.76	4.63	153.770	152.330	153.770	152.570	5.93	5.63	0.7040	24.0	0.000
13.04.24	45.58	40.92	4.66	153.690	152.200	153.690	152.490	5.90	5.60	0.7090	24.0	0.000
14.04.24	44.81	40.29	4.52	153.230	151.790	153.230	152.030	5.89	5.59	0.6870	24.0	0.000
15.04.24	45.22	40.62	4.60	157.150	155.680	157.150	155.940	5.91	5.58	0.7140	24.0	0.000
16.04.24	42.50	38.55	3.95	150.680	149.400	150.680	149.590	5.84	5.53	0.5880	24.0	0.000
17.04.24	39.06	35.82	3.24	147.270	146.270	147.270	146.310	5.86	5.54	0.4730	24.0	0.000
18.04.24	39.26	36.06	3.20	66.480	65.980	66.480	66.060	4.51	4.33	0.2120	24.0	0.000
19.04.24	21.58	21.11	0.47	0.000	0.000	0.000	0.000	3.40	3.32	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	21.57	21.06	0.51	0.000	0.000	0.000	0.000	3.03	2.95	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	21.30	21.00	0.30	0.000	0.000	0.000	0.000	2.65	2.57	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>4673.2</b>	<b>4620.65</b>	<b>4673.2</b>	<b>4630.85</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>24.9280</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>46.01</b>	<b>41.16</b>	<b>4.85</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>5.76</b>	<b>5.44</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	27023.850	26554.960	27023.850	26679.849	242.7100	3926.000	0.000
21.04.24 24:00	31697.080	31175.610	31697.080	31310.700	267.6380	4694.000	0.000
Итого за период	4673.230	4620.650	4673.230	4630.851	24.9280	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:33:57 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 37

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00166950

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0хДЕ0Е

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.07	43.54	9.53	439.760	434.000	440.960	437.050	5.60	6.01	4.1250	24.0	0.000
22.03.24	53.02	43.54	9.48	440.330	434.540	441.580	437.670	5.60	6.00	4.1080	24.0	0.000
23.03.24	53.14	43.63	9.51	440.690	434.870	441.920	437.950	5.60	5.97	4.1270	24.0	0.000
24.03.24	53.04	43.57	9.47	441.020	435.230	442.240	438.300	5.60	5.97	4.1090	24.0	0.000
25.03.24	52.15	42.96	9.19	436.400	430.850	437.840	434.010	5.60	5.85	3.9510	24.0	0.000
26.03.24	50.65	41.92	8.73	432.210	427.020	433.700	430.110	5.60	5.78	3.7200	24.0	0.000
27.03.24	51.31	42.39	8.92	439.670	434.230	441.040	437.330	5.60	5.83	3.8610	24.0	0.000
28.03.24	53.15	43.67	9.48	445.340	439.460	446.440	442.400	5.60	5.84	4.1560	24.0	0.000
29.03.24	53.65	43.88	9.77	445.430	439.430	446.560	442.490	5.60	5.85	4.2820	24.0	0.000
30.03.24	54.02	44.21	9.81	445.550	439.520	446.550	442.470	5.60	5.85	4.3010	24.0	0.000
31.03.24	53.69	44.16	9.53	445.880	439.860	446.900	442.800	5.60	5.84	4.1820	24.0	0.000
01.04.24	49.39	41.21	8.18	431.750	426.770	433.360	429.910	5.60	5.73	3.4840	24.0	0.000
02.04.24	48.90	40.84	8.06	429.880	425.080	431.380	427.980	5.60	5.74	3.4160	24.0	0.000
03.04.24	45.23	38.57	6.66	419.770	415.710	421.510	418.550	5.60	5.69	2.7600	24.0	0.000
04.04.24	45.41	38.57	6.84	421.520	417.430	423.500	420.550	5.60	5.71	2.8470	24.0	0.000
05.04.24	47.38	40.12	7.26	423.410	418.940	425.200	421.970	5.60	5.72	3.0320	24.0	0.000
06.04.24	47.10	39.68	7.42	422.250	417.860	424.030	420.910	5.60	5.71	3.0940	24.0	0.000
07.04.24	47.26	39.71	7.55	422.490	418.060	424.370	421.250	5.60	5.70	3.1500	24.0	0.000
08.04.24	46.46	39.06	7.40	420.260	416.010	421.950	418.960	5.60	5.68	3.0720	24.0	0.000
09.04.24	46.22	39.01	7.21	419.490	415.250	421.380	418.370	5.60	5.68	2.9870	24.0	0.000
10.04.24	45.59	38.69	6.90	417.690	413.610	419.620	416.740	5.60	5.69	2.8480	24.0	0.000
11.04.24	45.55	38.73	6.82	417.070	413.010	418.900	415.970	5.60	5.67	2.8100	24.0	0.000
12.04.24	45.17	38.66	6.51	415.320	411.290	417.300	414.410	5.60	5.64	2.6720	24.0	0.000
13.04.24	45.40	38.83	6.57	415.670	411.650	417.610	414.650	5.60	5.61	2.7010	24.0	0.000
14.04.24	44.66	38.12	6.54	417.270	413.360	419.080	416.200	5.60	5.59	2.6970	24.0	0.000
15.04.24	45.04	38.24	6.80	420.890	416.840	422.930	420.050	5.60	5.58	2.8310	24.0	0.000
16.04.24	42.43	36.67	5.76	414.370	410.860	416.530	413.900	5.60	5.52	2.3620	24.0	0.000
17.04.24	39.02	34.00	5.02	375.630	372.940	376.920	374.900	5.60	5.48	1.8710	24.0	0.000
18.04.24	38.80	33.71	5.09	150.330	149.270	150.390	149.620	5.60	4.01	0.7810	24.0	0.000
19.04.24	20.94	22.12	-1.18	0.000	0.000	0.000	0.000	5.60	2.95	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	20.99	21.65	-0.66	0.000	0.000	0.000	0.000	5.60	3.03	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	20.74	21.41	-0.67	0.000	0.000	0.000	0.000	5.60	2.98	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>12107.3</b>	<b>11972.95</b>	<b>12151.6</b>	<b>12057.47</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>94.3370</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.58</b>	<b>38.59</b>	<b>6.98</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>5.60</b>	<b>5.43</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	156755.420	154136.540	153898.590	152247.229	1881.4180	11463.000	791.000
21.04.24 24:00	168862.759	166109.489	166050.280	164304.699	1975.7550	12231.000	791.000
<b>Итого за период</b>	<b>12107.338</b>	<b>11972.948</b>	<b>12151.690</b>	<b>12057.470</b>	<b>94.3370</b>	<b>768.000</b>	<b>0.000</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:34:11 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 38

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ: ВА786

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	2.12	53.09	251.08	44.61	251.65	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	2.12	53.05	251.18	44.57	251.79	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	2.11	53.00	251.35	44.60	251.88	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	2.12	53.13	251.77	44.68	252.22	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	2.13	53.04	251.76	44.55	252.16	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	2.05	52.18	246.14	43.85	246.64	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	1.91	50.13	240.23	42.18	240.58	23.60	23.60	0.00	0.00
28.03.24	2.01	50.83	249.99	42.79	250.02	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	2.19	52.90	258.25	44.40	258.26	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	2.21	53.09	257.64	44.49	257.67	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	2.22	53.34	257.39	44.72	257.24	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	2.22	53.23	258.76	44.65	258.34	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	1.85	49.42	239.31	41.77	239.43	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	1.75	48.81	234.89	41.36	235.14	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	1.42	45.36	221.42	38.96	221.92	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	1.46	45.34	222.93	38.82	223.35	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	1.55	47.13	227.42	40.30	226.69	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.57	46.50	226.16	39.54	226.76	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	1.61	46.60	226.53	39.48	227.12	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	1.56	45.76	223.27	38.74	223.96	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	1.51	45.46	221.96	38.65	222.63	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	1.43	44.79	219.08	38.25	219.89	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	1.41	44.79	218.68	38.34	219.51	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	1.33	44.27	216.45	38.10	217.10	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	1.36	44.58	216.79	38.31	217.33	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	1.35	43.83	215.87	37.55	216.76	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	1.42	44.13	218.85	37.64	219.68	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	1.19	41.69	210.21	36.05	211.09	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	0.96	38.05	209.35	33.43	210.35	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.46	31.39	109.32	30.69	109.66	11.41	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	21.55	0.00	23.39	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	21.33	0.00	23.07	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>50.60</b>	<b>---</b>	<b>6904.03</b>	<b>---</b>	<b>6916.82</b>	<b>707.01</b>	<b>767.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>45.993</b>	<b>---</b>	<b>39.454</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:27:24 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 39

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ: ВА787

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	1.94	53.08	252.64	45.40	252.98	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	1.94	53.06	252.89	45.36	253.22	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	1.93	53.01	253.14	45.36	253.40	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	1.93	53.13	253.28	45.48	253.51	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	1.97	53.03	253.25	45.26	253.49	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	1.89	52.14	247.13	44.48	247.39	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	1.76	50.64	241.33	43.31	241.58	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	1.88	51.78	251.98	44.32	252.27	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	2.04	53.74	259.79	45.88	260.03	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	2.07	53.94	260.40	45.97	260.61	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	2.08	54.20	260.73	46.19	261.01	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	2.07	54.04	261.05	46.08	261.30	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	1.73	50.19	241.97	43.07	242.37	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	1.67	49.65	238.91	42.66	239.12	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	1.35	46.04	224.43	40.07	224.62	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	1.41	46.36	227.21	40.17	227.40	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	1.46	47.97	229.54	41.58	229.65	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.44	47.37	227.69	41.02	227.86	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	1.49	47.45	228.14	40.90	228.32	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	1.45	46.59	224.89	40.13	225.07	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	1.39	46.32	223.74	40.09	223.92	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	1.32	45.66	220.73	39.67	220.86	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	1.30	45.62	220.01	39.71	220.11	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	1.23	45.20	216.87	39.53	216.86	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	1.24	45.44	215.95	39.70	215.92	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	1.24	44.68	215.34	38.91	215.45	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	1.32	45.04	218.61	39.00	218.77	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	1.09	42.40	209.04	37.24	209.14	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	0.88	38.96	210.12	34.73	210.30	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.40	32.57	102.96	31.24	103.05	13.48	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0	23.35	0.00	22.45	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	23.13	0.00	22.37	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>46.91</b>	<b>---</b>	<b>6943.76</b>	<b>---</b>	<b>6949.58</b>	<b>757.48</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>46.743</b>	<b>---</b>	<b>40.542</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:27:26 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.



**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 40

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00178765

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x6E7A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.30	46.23	7.07	322.930	318.650	313.490	310.370	6.20	6.00	2.2500	24.0	0.000
22.03.24	53.25	46.21	7.04	322.560	318.280	313.600	310.480	6.20	6.00	2.2380	24.0	0.000
23.03.24	53.37	46.32	7.05	323.630	319.330	313.850	310.730	6.20	6.00	2.2500	24.0	0.000
24.03.24	53.27	46.18	7.09	324.300	320.020	313.960	310.840	6.20	6.00	2.2650	24.0	0.000
25.03.24	52.35	45.49	6.86	320.680	316.570	310.930	307.940	6.20	6.00	2.1660	24.0	0.000
26.03.24	50.83	44.36	6.47	316.620	312.810	308.190	305.330	6.20	6.00	2.0170	24.0	0.000
27.03.24	52.14	45.36	6.78	322.280	318.160	313.630	310.620	6.20	6.00	2.1580	24.0	0.000
28.03.24	53.99	46.79	7.20	325.560	321.180	317.050	313.780	6.20	6.00	2.3070	24.0	0.000
29.03.24	54.19	46.84	7.35	326.670	322.240	317.250	313.950	6.20	6.00	2.3670	24.0	0.000
30.03.24	54.45	47.10	7.35	327.230	322.700	317.440	314.080	6.20	6.00	2.3680	24.0	0.000
31.03.24	54.26	47.01	7.25	327.390	322.930	317.330	314.030	6.20	6.00	2.3360	24.0	0.000
01.04.24	50.44	44.11	6.33	318.150	314.350	308.070	305.230	6.20	6.00	1.9840	24.0	0.000
02.04.24	49.88	43.69	6.19	316.420	312.750	306.860	304.100	6.20	6.00	1.9330	24.0	0.000
03.04.24	46.16	41.06	5.10	309.470	306.390	299.880	297.470	6.20	6.00	1.5560	24.0	0.000
04.04.24	46.77	41.46	5.31	310.120	306.950	301.530	299.070	6.20	6.00	1.6330	24.0	0.000
05.04.24	48.19	42.71	5.48	311.300	307.880	302.380	299.770	6.20	6.00	1.6840	24.0	0.000
06.04.24	47.63	42.19	5.44	311.230	307.910	301.380	298.860	6.20	6.00	1.6730	24.0	0.000
07.04.24	47.68	42.30	5.38	311.910	308.590	301.180	298.620	6.20	6.00	1.6580	24.0	0.000
08.04.24	46.81	41.39	5.42	309.850	306.650	300.070	297.600	6.20	6.00	1.6580	24.0	0.000
09.04.24	46.57	41.17	5.40	310.340	307.200	299.940	297.520	6.20	6.00	1.6540	24.0	0.000
10.04.24	45.92	40.79	5.13	310.250	307.130	298.820	296.420	6.20	6.00	1.5720	24.0	0.000
11.04.24	45.83	40.80	5.03	308.490	305.440	298.350	296.020	6.20	6.00	1.5340	24.0	0.000
12.04.24	45.50	40.74	4.76	306.650	303.680	297.320	294.950	6.20	6.00	1.4460	24.0	0.000
13.04.24	45.68	40.90	4.78	307.180	304.190	297.440	295.090	6.20	6.00	1.4550	24.0	0.000
14.04.24	44.91	40.14	4.77	308.310	305.370	297.350	295.110	6.20	6.00	1.4530	24.0	0.000
15.04.24	45.34	40.29	5.05	308.700	305.740	298.500	296.200	6.20	6.00	1.5410	24.0	0.000
16.04.24	42.52	38.35	4.17	303.430	300.830	294.010	292.000	6.20	6.00	1.2530	24.0	0.000
17.04.24	39.23	35.49	3.74	264.250	262.390	255.130	253.650	6.20	6.00	0.9790	24.0	0.000
18.04.24	39.13	35.07	4.06	94.220	93.540	91.070	90.560	6.20	6.00	0.3920	24.0	0.000
19.04.24	22.35	24.01	-1.66	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	22.30	23.22	-0.92	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	22.06	23.09	-1.03	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>8880.1</b>	<b>8779.85</b>	<b>8605.9</b>	<b>8530.39</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>51.7800</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>46.13</b>	<b>40.96</b>	<b>5.17</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>6.20</b>	<b>6.00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	416205.270	410216.429	413872.560	407764.359	4318.2460	10786.000	3398.000
21.04.24 24:00	425085.389	418996.280	422478.560	416294.750	4370.0260	11554.000	3398.000
Итого за период	8880.119	8779.851	8606.000	8530.391	51.7800	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:25:09 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТЭМ-106 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Аксакова, 3  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ТЭМ-106  
 № ПУ: 3060469

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	50	3.25	78	10	---
2	50	2.85	68.39999	10	---

Система: 1                    Подача +                     $Q = M1(h1 - h2)$   
 ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработк и, (ч)
21.03.24	2.108	247.30	249.61	-2.3	66.956	58.438	0.5	0.5	24.00
22.03.24	2.101	234.60	236.67	-2.1	67.298	58.347	0.5	0.5	24.00
23.03.24	2.034	227.03	229.01	-2.0	66.013	57.059	0.5	0.5	24.00
24.03.24	2.061	226.55	228.55	-2.0	65.929	56.833	0.5	0.5	24.00
25.03.24	2.029	227.96	229.99	-2.0	65.982	57.086	0.5	0.5	24.00
26.03.24	1.913	220.68	222.57	-1.9	65.727	57.062	0.5	0.5	24.00
27.03.24	1.889	198.11	199.65	-1.5	65.538	56.007	0.5	0.5	24.00
28.03.24	1.779	196.15	197.61	-1.5	64.285	55.219	0.5	0.5	24.00
29.03.24	1.915	199.61	201.18	-1.6	66.690	57.100	0.5	0.5	24.00
30.03.24	2.021	199.74	201.33	-1.6	67.444	57.332	0.5	0.5	24.00
31.03.24	1.969	199.52	201.08	-1.6	66.515	56.648	0.5	0.5	24.00
01.04.24	1.921	210.62	212.38	-1.8	66.549	57.434	0.5	0.5	24.00
02.04.24	1.943	219.11	220.96	-1.8	66.708	57.842	0.5	0.5	24.00
03.04.24	1.889	222.94	224.83	-1.9	66.665	58.195	0.5	0.5	24.00
04.04.24	1.875	225.83	227.80	-2.0	66.572	58.275	0.5	0.5	24.00
05.04.24	1.849	229.38	231.37	-2.0	66.279	58.222	0.5	0.5	24.00
06.04.24	1.873	231.06	233.08	-2.0	66.341	58.240	0.5	0.5	24.00
07.04.24	1.928	231.43	233.48	-2.1	66.883	58.555	0.5	0.5	24.00
08.04.24	1.780	237.08	239.21	-2.1	64.167	56.662	0.5	0.5	24.00
09.04.24	1.869	242.86	245.08	-2.2	65.421	57.729	0.5	0.5	24.00
10.04.24	1.927	242.92	245.14	-2.2	66.141	58.213	0.5	0.5	24.00
11.04.24	1.894	248.05	250.34	-2.3	66.063	58.431	0.5	0.5	24.00
12.04.24	1.796	260.72	263.18	-2.5	65.598	58.712	0.5	0.5	24.00
13.04.24	1.833	263.77	266.22	-2.5	64.785	57.839	0.5	0.5	24.00
14.04.24	1.819	256.43	258.74	-2.3	64.233	57.140	0.5	0.5	24.00
15.04.24	1.886	256.70	258.96	-2.3	65.178	57.833	0.5	0.5	24.00
16.04.24	1.844	257.83	260.09	-2.3	65.683	58.535	0.5	0.5	24.00
17.04.24	1.834	257.14	259.36	-2.2	65.303	58.174	0.5	0.5	24.00
18.04.24	1.800	265.19	267.53	-2.3	66.045	59.261	0.5	0.5	24.00
19.04.24	1.298	248.29	250.49	-2.2	67.869	62.646	0.5	0.5	24.00
20.04.24	0.440	180.58	181.95	-1.4	65.284	62.850	0.5	0.5	24.00
21.04.24	0.464	184.39	185.82	-1.4	65.988	63.476	0.5	0.5	24.00
<b>Итого</b>	<b>57.58</b>	<b>7349.6</b>	<b>7413.3</b>	<b>-63.9</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>768.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>66.00</b>	<b>58.17</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты,	Расход теплоносителя	Расход теплоносителя	Время наработк и, (ч)
20.03.24 24:00	4054.6	450274.0	456103.7	49447.5
21.04.24 24:00	4112.2	457623.6	463517.0	50215.5
Итого за период	57.6	7349.6	7413.3	768.0

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:31:04 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Гаражная, 5

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00169032

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0xА6С5

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.72	40.35	13.37	122.750	121.070	124.190	123.230	6.73	5.47	1.6170	24.0	0.000
22.03.24	53.39	40.12	13.27	122.760	121.080	124.180	123.220	6.73	5.47	1.6060	24.0	0.000
23.03.24	53.56	40.29	13.27	122.800	121.120	124.190	123.230	6.72	5.47	1.6060	24.0	0.000
24.03.24	53.36	42.00	11.36	149.050	147.020	150.740	149.480	6.72	5.48	1.6720	24.0	0.000
25.03.24	53.57	43.89	9.68	182.290	179.800	184.400	182.720	6.70	5.49	1.7410	24.0	0.000
26.03.24	53.17	43.35	9.82	172.960	170.650	174.990	173.420	6.69	5.48	1.6750	24.0	0.000
27.03.24	53.94	44.08	9.86	174.460	172.060	176.450	174.770	6.71	5.49	1.6960	24.0	0.000
28.03.24	53.60	44.54	9.06	193.080	190.530	195.360	193.540	6.73	5.52	1.7290	24.0	0.000
29.03.24	53.74	45.03	8.71	206.700	203.860	209.130	207.210	6.72	5.52	1.7760	24.0	0.000
30.03.24	52.83	43.01	9.82	170.020	167.810	172.130	170.630	6.74	5.51	1.6500	24.0	0.000
31.03.24	51.70	41.44	10.26	152.760	150.780	154.660	153.390	6.74	5.50	1.5460	24.0	0.000
01.04.24	49.70	40.99	8.71	163.630	161.720	165.700	164.360	6.73	5.49	1.4090	24.0	0.000
02.04.24	47.21	39.00	8.21	137.550	136.110	139.310	138.300	6.71	5.57	1.1190	24.0	0.000
03.04.24	47.72	37.30	10.42	116.280	115.080	117.730	117.010	6.72	5.46	1.1990	24.0	0.000
04.04.24	48.05	37.37	10.68	110.560	109.440	111.910	111.200	6.73	5.45	1.1680	24.0	0.000
05.04.24	46.93	37.71	9.22	122.570	121.360	124.110	123.260	6.72	5.46	1.1210	24.0	0.000
06.04.24	45.46	37.99	7.47	157.620	156.180	159.610	158.450	6.71	5.47	1.1690	24.0	0.000
07.04.24	45.54	37.94	7.60	157.610	156.170	159.550	158.470	6.71	5.47	1.1870	24.0	0.000
08.04.24	45.92	38.13	7.79	157.570	156.100	159.520	158.320	6.71	5.47	1.2160	24.0	0.000
09.04.24	45.76	37.27	8.49	134.410	133.180	136.110	135.130	6.72	5.46	1.1310	24.0	0.000
10.04.24	46.07	36.92	9.15	122.660	121.450	124.240	123.350	6.72	5.46	1.1130	24.0	0.000
11.04.24	45.06	35.98	9.08	114.680	113.590	116.200	115.500	6.73	5.45	1.0310	24.0	0.000
12.04.24	43.62	35.86	7.76	111.270	110.300	112.850	112.130	6.73	5.45	0.8530	24.0	0.000
13.04.24	43.31	35.15	8.16	108.680	107.660	110.220	109.540	6.74	5.46	0.8780	24.0	0.000
14.04.24	43.44	37.63	5.81	185.830	184.150	188.230	187.030	6.71	5.48	1.0720	24.0	0.000
15.04.24	41.22	36.06	5.16	185.640	184.110	188.120	186.920	6.70	5.48	0.9510	24.0	0.000
16.04.24	39.86	35.20	4.66	185.670	184.230	188.210	187.010	6.70	5.47	0.8590	24.0	0.000
17.04.24	39.56	34.92	4.64	104.080	103.290	104.710	104.110	4.45	3.70	0.4930	24.0	0.000
18.04.24	21.28	19.35	1.93	1.600	1.600	3.200	3.200	1.02	1.02	0.0000	24.0	0.000
19.04.24	19.50	18.81	0.69	0.000	0.000	7.680	7.680	1.02	1.02	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	18.95	18.27	0.68	0.000	0.000	7.680	7.680	1.02	1.02	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	18.61	17.95	0.66	0.000	0.000	7.680	7.680	1.02	1.02	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>4147.5</b>	<b>4101.50</b>	<b>4222.9</b>	<b>4191.17</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>36.2830</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>44.66</b>	<b>36.68</b>	<b>7.98</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>5.94</b>	<b>4.87</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	80931.800	79661.689	81607.440	80783.069	942.2880	18782.000	0.000
21.04.24 24:00	85079.340	83763.189	85830.430	84974.239	978.5710	19550.000	0.000
Итого за период	4147.539	4101.500	4222.989	4191.169	36.2830	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:39:17 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**Взлёт TCPB-024 TC1 TP1  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Геофизиков, 5

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт TCPB-024  
№ ПУ 802355

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.03.24	53.91	46.15	7.76	118.04	118.04	0	0.659	0.600	118.85	120.03	-1.18	0.916	24.000
22.03.24	53.57	45.92	7.65	118.08	118.08	0.00	0.660	0.602	118.89	120.06	-1.17	0.903	24.000
23.03.24	53.52	45.87	7.65	117.83	117.83	0	0.660	0.601	118.63	119.80	-1.17	0.901	24.000
24.03.24	53.57	45.97	7.60	118.22	118.23	-0.00	0.663	0.604	119.03	120.20	-1.17	0.897	23.983
25.03.24	53.68	46.09	7.59	118.12	118.12	0.00	0.663	0.605	118.93	120.11	-1.19	0.896	24.000
26.03.24	53.84	46.24	7.60	118.02	118.02	0	0.658	0.599	118.82	120.01	-1.19	0.896	24.000
27.03.24	52.88	45.59	7.29	117.82	117.82	0	0.661	0.603	118.60	119.76	-1.16	0.858	24.000
28.03.24	53.31	45.96	7.35	118.10	118.10	0	0.656	0.598	118.89	120.07	-1.18	0.868	24.000
29.03.24	53.39	45.92	7.47	118.19	118.19	0	0.659	0.601	118.98	120.17	-1.18	0.883	24.000
30.03.24	53.53	46.05	7.48	118.19	118.19	0	0.653	0.595	118.99	120.16	-1.17	0.884	24.000
31.03.24	51.40	44.48	6.92	113.59	113.66	-0.06	0.661	0.602	114.19	115.53	-1.35	0.777	22.917
01.04.24	50.94	44.13	6.81	118.50	118.58	-0.07	0.656	0.597	119.07	120.56	-1.49	0.802	24.000
02.04.24	47.72	41.82	5.90	119.06	119.14	-0.07	0.662	0.604	119.54	120.93	-1.39	0.699	24.000
03.04.24	47.67	41.82	5.85	119.19	119.21	-0.01	0.660	0.602	119.69	120.99	-1.30	0.696	24.000
04.04.24	48.10	42.21	5.89	118.37	118.44	-0.07	0.653	0.594	118.87	120.24	-1.37	0.694	24.000
05.04.24	46.98	41.39	5.59	116.18	116.20	-0.01	0.622	0.561	116.68	117.87	-1.20	0.649	24.000
06.04.24	45.73	40.42	5.31	116.46	116.55	-0.08	0.623	0.562	116.91	118.16	-1.25	0.615	24.000
07.04.24	46.02	40.52	5.50	116.07	116.09	-0.01	0.625	0.563	116.48	117.75	-1.27	0.639	24.000
08.04.24	45.66	40.24	5.42	115.73	115.81	-0.07	0.627	0.566	116.14	117.43	-1.29	0.624	23.983
09.04.24	45.54	40.18	5.36	115.96	115.98	-0.01	0.623	0.561	116.39	117.58	-1.19	0.621	24.000
10.04.24	44.65	39.59	5.06	116.49	116.53	-0.03	0.626	0.565	116.88	118.11	-1.23	0.588	24.000
11.04.24	44.78	39.74	5.04	116.64	116.66	-0.01	0.625	0.563	117.02	118.26	-1.24	0.587	24.000
12.04.24	43.62	39.02	4.60	116.52	116.58	-0.05	0.632	0.571	116.88	118.12	-1.24	0.534	24.000
13.04.24	43.17	38.76	4.41	116.36	116.36	0	0.634	0.573	116.70	117.87	-1.17	0.513	24.000
14.04.24	43.61	38.95	4.66	116.67	116.67	0.00	0.629	0.568	117.01	118.22	-1.21	0.544	24.000
15.04.24	43.20	38.63	4.57	116.52	116.54	-0.01	0.635	0.574	116.88	118.03	-1.14	0.533	24.000
16.04.24	41.59	37.41	4.18	116.18	116.22	-0.03	0.630	0.569	116.47	117.65	-1.18	0.485	24.000
17.04.24	41.79	37.57	4.22	116.01	116.07	-0.06	0.622	0.560	116.30	117.52	-1.22	0.487	24.000
18.04.24	40.58	36.86	3.72	100.47	100.50	-0.03	0.544	0.485	100.76	101.74	-0.99	0.409	24.000
19.04.24	20.63	20.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.042	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
20.04.24	19.31	19.02	0.29	0.00	0.00	0.00	0.042	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
21.04.24	19.03	18.77	0.26	0.00	0.00	0.00	0.042	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	21.983
<b>Итого</b>	---	---	---	<b>3381.60</b>	<b>3382.37</b>	<b>-0.77</b>	---	---	<b>3397.45</b>	<b>3432.94</b>	<b>-35.49</b>	<b>20.401</b>	<b>764.867</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.53</b>	<b>40.04</b>	<b>5.49</b>	---	---	---	<b>0.585</b>	<b>0.526</b>	---	---	---	---	---

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:39:12 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**Взлёт TCPB-024 TC3  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Геофизиков, 5

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт TCPB-024

№ ПУ 802355

Система: 3 А32-00

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	n, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	txв, °C
21.03.24	8.070	149.437	53.870	0.595	6.702	149.363	44.720	0.599	24.000	1.369	0.000	0.074	0.000
22.03.24	8.023	149.496	53.540	0.597	6.676	149.406	44.530	0.600	24.000	1.347	0.000	0.089	0.000
23.03.24	8.009	149.359	53.480	0.596	6.668	149.265	44.520	0.600	24.000	1.340	0.000	0.095	0.000
24.03.24	8.025	149.615	53.500	0.599	6.683	149.519	44.540	0.603	24.000	1.342	0.000	0.096	0.000
25.03.24	8.044	149.555	53.650	0.599	6.703	149.447	44.700	0.603	24.000	1.341	0.000	0.108	0.000
26.03.24	8.062	149.483	53.800	0.594	6.732	149.367	44.920	0.598	24.000	1.330	0.000	0.116	0.000
27.03.24	7.914	149.372	52.850	0.598	6.627	149.238	44.250	0.601	24.000	1.288	0.000	0.134	0.000
28.03.24	7.989	149.580	53.270	0.593	6.679	149.452	44.540	0.596	24.000	1.310	0.000	0.129	0.000
29.03.24	8.006	149.633	53.370	0.596	6.687	149.502	44.580	0.599	24.000	1.318	0.000	0.132	0.000
30.03.24	8.024	149.612	53.500	0.590	6.702	149.487	44.680	0.593	24.000	1.323	0.000	0.125	0.000
31.03.24	7.380	143.791	51.180	0.594	6.210	143.482	43.120	0.598	23.000	1.170	0.000	0.309	0.000
01.04.24	7.652	149.893	50.910	0.592	6.449	149.684	42.930	0.596	24.000	1.203	0.000	0.209	0.000
02.04.24	7.195	150.377	47.700	0.599	6.142	150.104	40.760	0.601	24.000	1.053	0.000	0.273	0.000
03.04.24	7.195	150.506	47.650	0.597	6.151	150.222	40.780	0.600	24.000	1.043	0.000	0.284	0.000
04.04.24	7.234	150.016	48.080	0.589	6.187	149.721	41.160	0.593	24.000	1.047	0.000	0.295	0.000
05.04.24	7.012	148.845	46.970	0.556	6.031	148.517	40.450	0.562	24.000	0.981	0.000	0.328	0.000
06.04.24	6.838	149.099	45.720	0.557	5.901	148.743	39.510	0.563	24.000	0.937	0.000	0.355	0.000
07.04.24	6.868	148.809	46.010	0.559	5.911	148.466	39.660	0.565	24.000	0.956	0.000	0.343	0.000
08.04.24	6.801	148.614	45.620	0.561	5.853	148.255	39.320	0.567	24.000	0.948	0.000	0.359	0.000
09.04.24	6.795	148.780	45.530	0.557	5.857	148.416	39.300	0.562	24.000	0.938	0.000	0.364	0.000
10.04.24	6.680	149.150	44.640	0.560	5.792	148.759	38.780	0.566	24.000	0.887	0.000	0.391	0.000
11.04.24	6.702	149.221	44.770	0.558	5.814	148.835	38.900	0.564	24.000	0.888	0.000	0.386	0.000
12.04.24	6.529	149.194	43.610	0.566	5.712	148.775	38.230	0.571	24.000	0.817	0.000	0.419	0.000
13.04.24	6.458	149.086	43.170	0.568	5.677	148.654	38.020	0.573	24.000	0.781	0.000	0.432	0.000
14.04.24	6.531	149.277	43.600	0.563	5.709	148.855	38.190	0.569	24.000	0.822	0.000	0.422	0.000
15.04.24	6.469	149.223	43.200	0.569	5.664	148.784	37.900	0.575	24.000	0.804	0.000	0.440	0.000
16.04.24	6.223	149.093	41.590	0.564	5.482	148.618	36.720	0.569	24.000	0.742	0.000	0.475	0.000
17.04.24	6.250	148.999	41.790	0.556	5.501	148.533	36.870	0.561	24.000	0.749	0.000	0.466	0.000
18.04.24	5.412	128.296	40.450	0.483	4.788	127.888	36.090	0.487	24.000	0.624	0.000	0.408	0.000
19.04.24	0.000	0.000	18.590	0.003	0.000	0.000	18.020	0.002	24.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20.04.24	0.000	0.000	17.120	0.003	0.000	0.000	16.900	0.002	24.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21.04.24	0.000	0.000	16.900	0.003	0.000	0.000	16.680	0.002	21.983	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Итого</b>	<b>208.389</b>	<b>4305.413</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>177.690</b>	<b>4297.357</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>764.98</b>	<b>30.699</b>	<b>0.000</b>	<b>8.055</b>	<b>---</b>
<b>Среднее</b>	<b>6.512</b>	<b>134.544</b>	<b>45.301</b>	<b>---</b>	<b>5.553</b>	<b>134.292</b>	<b>38.883</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0.959</b>	<b>0.000</b>	<b>0.252</b>	<b>0.000</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:39:14 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Герцена, 20

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ: ВА759

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	3.89	53.65	452.83	45.03	450.26	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	3.93	53.86	452.63	45.16	450.05	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	3.87	53.50	452.88	44.93	450.34	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	3.90	53.69	452.87	45.07	450.28	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	3.89	53.43	452.98	44.83	450.42	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	3.90	53.58	453.17	44.95	450.48	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	3.80	53.22	451.01	44.78	448.38	23.60	23.60	0.00	0.00
28.03.24	3.86	53.95	456.10	45.47	453.39	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	3.84	53.64	454.55	45.18	451.79	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	3.88	53.73	454.05	45.16	451.40	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	3.75	52.85	454.51	44.58	451.91	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	3.61	51.77	454.80	43.82	452.09	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	3.26	49.67	454.95	42.49	452.31	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	2.91	47.26	441.78	40.67	439.17	23.28	23.28	0.00	0.00
04.04.24	3.04	47.84	455.76	41.17	452.94	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	3.03	48.24	457.59	41.60	454.85	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	2.82	47.08	458.93	40.91	456.26	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	2.67	45.53	456.85	39.69	454.23	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	2.70	45.59	457.14	39.68	454.25	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	2.77	45.98	456.88	39.91	454.01	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	2.70	45.87	458.01	39.96	455.29	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	2.75	46.21	458.06	40.20	455.43	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	2.59	45.31	458.60	39.65	455.97	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	2.31	43.92	461.31	38.89	458.72	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	2.27	43.50	461.76	38.57	459.09	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	2.32	43.50	460.18	38.44	457.42	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	2.08	41.41	460.23	36.88	457.42	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	1.90	39.92	460.58	35.78	457.71	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	2.03	40.62	498.66	36.53	495.04	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	1.29	37.22	348.46	34.56	345.44	15.16	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	22.68	0.00	21.98	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	20.48	0.00	19.55	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>91.56</b>	<b>---</b>	<b>13608.11</b>	<b>---</b>	<b>13526.34</b>	<b>710.04</b>	<b>766.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>46.522</b>	<b>---</b>	<b>40.190</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:26:54 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Герцена, 22

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ: ВА760

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	1.37	53.86	156.45	45.09	156.36	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	1.38	54.07	156.39	45.22	156.32	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	1.35	53.71	156.44	45.04	156.43	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	1.36	53.90	156.42	45.17	156.42	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	1.35	53.64	156.55	45.00	156.50	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	1.34	53.80	156.52	45.23	156.44	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	1.31	53.44	155.74	44.98	155.60	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	1.34	54.18	157.56	45.67	157.31	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	1.32	53.87	157.09	45.44	156.74	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	1.34	53.95	156.91	45.43	156.64	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	1.31	53.10	157.03	44.75	156.90	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	1.22	51.99	154.35	44.08	154.35	23.60	23.60	0.00	0.00
02.04.24	1.12	49.94	157.11	42.78	157.13	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	0.99	47.49	152.18	40.97	152.46	23.46	23.46	0.00	0.00
04.04.24	1.02	48.06	157.01	41.55	157.35	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	1.02	48.47	157.73	41.98	158.01	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	0.96	47.32	158.26	41.27	158.55	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	0.92	45.76	157.51	39.93	157.80	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	0.92	45.81	157.50	39.94	157.77	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	0.95	46.20	157.46	40.19	157.66	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	0.92	46.09	157.97	40.25	158.13	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	0.93	46.43	158.02	40.55	158.11	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	0.89	45.56	158.18	39.93	158.25	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	0.79	44.13	158.99	39.14	160.11	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	0.77	43.72	159.09	38.86	159.59	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	0.78	43.72	158.47	38.78	158.94	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	0.70	41.66	158.65	37.26	158.83	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	0.64	40.13	159.06	36.11	158.98	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	0.68	40.82	169.27	36.80	169.38	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.42	37.84	115.83	34.93	115.96	15.21	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	25.84	0.00	24.38	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	25.01	0.00	23.52	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>31.41</b>	<b>---</b>	<b>4685.74</b>	<b>---</b>	<b>4689.02</b>	<b>710.27</b>	<b>767.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>46.985</b>	<b>---</b>	<b>40.632</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:25:45 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**Взлёт TCPB-024 TC1 TP1  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Герцена, 24

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт TCPB-024

№ ПУ 718979

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.03.24	54.07	45.38	8.69	358.27	351.49	6.77	0.000	0.000	363.31	355.03	8.28	3.416	24.000
22.03.24	53.77	45.20	8.57	358.30	351.54	6.76	0.000	0.000	363.29	355.05	8.24	3.374	24.000
23.03.24	53.91	45.22	8.69	358.29	351.51	6.77	0.000	0.000	363.30	355.03	8.28	3.415	24.000
24.03.24	53.70	45.10	8.60	358.51	351.75	6.76	0.000	0.000	363.48	355.24	8.24	3.381	24.000
25.03.24	53.75	45.17	8.58	358.32	351.54	6.78	0.000	0.000	363.31	355.04	8.26	3.376	24.000
26.03.24	53.73	45.31	8.42	356.10	349.35	6.74	0.000	0.000	361.05	352.86	8.19	3.298	23.983
27.03.24	53.82	45.50	8.32	360.54	353.74	6.80	0.000	0.000	365.56	357.31	8.25	3.305	24.000
28.03.24	54.05	45.69	8.36	359.74	352.93	6.81	0.000	0.000	364.80	356.52	8.27	3.317	24.000
29.03.24	53.89	45.42	8.47	359.02	352.20	6.81	0.000	0.000	364.03	355.75	8.29	3.343	24.000
30.03.24	53.63	45.25	8.38	359.41	352.57	6.83	0.000	0.000	364.39	356.10	8.29	3.317	24.000
31.03.24	52.02	44.13	7.89	344.76	338.19	6.56	0.000	0.000	349.26	341.41	7.85	3.005	23.000
01.04.24	51.26	43.68	7.58	359.68	352.83	6.84	0.000	0.000	364.25	356.13	8.12	3.019	24.000
02.04.24	47.56	40.98	6.58	349.08	342.41	6.66	0.000	0.000	352.93	345.24	7.70	2.574	23.433
03.04.24	47.79	41.19	6.60	359.99	353.18	6.81	0.000	0.000	363.99	356.12	7.87	2.650	24.000
04.04.24	48.46	41.76	6.70	360.62	353.81	6.80	0.000	0.000	364.73	356.83	7.90	2.693	24.000
05.04.24	47.93	41.56	6.37	362.90	356.05	6.85	0.000	0.000	366.96	359.06	7.89	2.594	24.000
06.04.24	45.93	40.11	5.82	362.05	355.18	6.87	0.000	0.000	365.78	357.98	7.80	2.379	24.000
07.04.24	45.71	39.81	5.90	361.44	354.57	6.87	0.000	0.000	365.13	357.33	7.80	2.402	24.000
08.04.24	46.13	40.08	6.05	361.25	354.36	6.88	0.000	0.000	365.00	357.15	7.84	2.457	24.000
09.04.24	46.02	40.06	5.96	361.47	354.59	6.88	0.000	0.000	365.21	357.38	7.83	2.425	24.000
10.04.24	46.34	40.37	5.97	362.25	355.37	6.87	0.000	0.000	366.04	358.21	7.83	2.438	24.000
11.04.24	45.96	40.15	5.81	362.22	355.32	6.89	0.000	0.000	365.95	358.13	7.82	2.379	24.000
12.04.24	44.41	39.22	5.19	363.60	356.63	6.97	0.000	0.000	367.11	359.32	7.79	2.159	24.000
13.04.24	43.82	38.92	4.90	365.60	358.56	7.04	0.000	0.000	369.04	361.23	7.81	2.065	24.000
14.04.24	43.74	38.68	5.06	364.24	357.31	6.93	0.000	0.000	367.65	359.93	7.72	2.107	24.000
15.04.24	42.75	37.86	4.89	363.89	356.90	6.99	0.000	0.000	367.15	359.41	7.74	2.042	24.000
16.04.24	40.12	35.91	4.21	363.96	356.85	7.11	0.000	0.000	366.84	359.11	7.73	1.784	24.000
17.04.24	40.13	35.95	4.18	370.71	363.50	7.21	0.000	0.000	373.64	365.80	7.84	1.805	24.000
18.04.24	41.61	37.70	3.91	393.31	385.87	7.44	0.000	0.000	396.69	388.59	8.11	1.850	24.000
19.04.24	25.46	25.09	0.37	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
20.04.24	22.15	22.05	0.10	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
21.04.24	21.51	21.40	0.11	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>10479.53</b>	<b>10280.07</b>	<b>199.45</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>10599.87</b>	<b>10368.29</b>	<b>231.58</b>	<b>78.372</b>	<b>766.417</b>
<b>Среднее</b>	<b>46.10</b>	<b>40.00</b>	<b>6.10</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:39:58 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.



**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Герцена, 24а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00166608

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x780B

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	54.05	47.73	6.32	394.290	389.720	394.790	389.720	6.20	6.00	2.4610	24.0	0.000
22.03.24	53.71	47.46	6.25	395.150	390.650	395.690	390.650	6.20	6.00	2.4340	24.0	0.000
23.03.24	53.88	47.62	6.26	391.860	387.380	392.400	387.380	6.20	6.00	2.4250	24.0	0.000
24.03.24	53.62	47.40	6.22	392.660	388.160	393.170	388.160	6.20	6.00	2.4090	24.0	0.000
25.03.24	53.80	47.61	6.19	393.070	388.550	393.570	388.550	6.20	6.00	2.4030	24.0	0.000
26.03.24	53.44	47.41	6.03	391.520	387.060	392.050	387.060	6.20	6.00	2.3300	24.0	0.000
27.03.24	54.23	48.13	6.10	396.200	391.470	396.630	391.470	6.20	6.00	2.3830	24.0	0.000
28.03.24	53.89	47.81	6.08	394.400	389.760	394.780	389.760	6.20	6.00	2.3640	24.0	0.000
29.03.24	53.97	47.84	6.13	394.150	389.490	394.550	389.490	6.20	6.00	2.3860	24.0	0.000
30.03.24	53.04	47.11	5.93	394.420	389.910	394.810	389.910	6.20	6.00	2.3070	24.0	0.000
31.03.24	52.00	46.32	5.68	394.380	389.960	394.700	389.960	6.20	6.00	2.2170	24.0	0.000
01.04.24	49.79	44.69	5.10	393.480	389.420	393.820	389.420	6.20	6.00	1.9840	24.0	0.000
02.04.24	47.47	42.73	4.74	389.620	386.050	390.040	386.050	6.20	6.00	1.8290	24.0	0.000
03.04.24	48.06	43.30	4.76	395.090	391.290	395.420	391.290	6.20	6.00	1.8610	24.0	0.000
04.04.24	48.44	43.72	4.72	396.670	392.770	396.910	392.770	6.20	6.00	1.8560	24.0	0.000
05.04.24	47.24	42.82	4.42	397.890	394.050	397.990	394.050	6.20	6.00	1.7400	24.0	0.000
06.04.24	45.72	41.48	4.24	396.280	392.750	396.350	392.750	6.20	6.00	1.6640	24.0	0.000
07.04.24	45.79	41.52	4.27	396.450	392.900	396.490	392.900	6.20	6.00	1.6800	24.0	0.000
08.04.24	46.17	41.80	4.37	396.140	392.500	396.360	392.500	6.20	6.00	1.7160	24.0	0.000
09.04.24	46.07	41.82	4.25	397.040	393.390	397.110	393.390	6.20	6.00	1.6710	24.0	0.000
10.04.24	46.39	42.10	4.29	397.410	393.540	397.190	393.540	6.20	6.00	1.6900	24.0	0.000
11.04.24	45.43	41.39	4.04	397.800	394.400	398.110	394.400	6.20	6.00	1.5940	24.0	0.000
12.04.24	44.11	40.51	3.60	399.790	396.770	400.610	396.770	6.20	6.00	1.4280	24.0	0.000
13.04.24	43.68	40.13	3.55	400.730	398.150	402.370	398.150	6.20	6.00	1.4090	24.0	0.000
14.04.24	43.67	40.01	3.66	399.560	397.200	401.640	397.200	6.20	6.00	1.4520	24.0	0.000
15.04.24	41.49	38.22	3.27	399.440	397.720	402.190	397.720	6.20	6.00	1.3020	24.0	0.000
16.04.24	40.08	37.09	2.99	399.400	397.920	402.230	397.920	6.20	6.00	1.1900	24.0	0.000
17.04.24	40.88	37.89	2.99	422.090	420.370	425.000	420.370	6.20	6.00	1.2570	24.0	0.000
18.04.24	40.58	37.98	2.60	328.410	327.200	335.290	331.640	6.20	6.00	0.7920	24.0	0.000
19.04.24	22.08	21.50	0.58	0.000	0.000	15.480	15.480	6.20	6.00	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	21.02	20.41	0.61	0.000	0.000	11.620	11.620	6.20	6.00	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	20.54	19.97	0.57	0.000	0.000	11.520	11.520	6.20	6.00	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>11435.3</b>	<b>11330.50</b>	<b>11500.8</b>	<b>11373.56</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>54.2340</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.76</b>	<b>41.36</b>	<b>4.40</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>6.20</b>	<b>6.00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	67256.770	66241.069	67204.970	66232.780	512.2350	6586.000	359.000
21.04.24 24:00	78692.159	77571.569	78705.850	77606.339	566.4690	7354.000	359.000
<b>Итого за период</b>	<b>11435.388</b>	<b>11330.500</b>	<b>11500.880</b>	<b>11373.559</b>	<b>54.2340</b>	<b>768.000</b>	<b>0.000</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:40:03 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Герцена, 246

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00170297

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0ХВС98

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.99	47.73	6.26	354.100	349.300	345.420	341.740	6.20	6.00	2.1880	24.0	0.000
22.03.24	53.65	47.43	6.22	354.180	349.400	345.420	341.820	6.20	6.00	2.1710	24.0	0.000
23.03.24	53.84	47.62	6.22	354.220	349.420	346.610	343.000	6.20	6.00	2.1680	24.0	0.000
24.03.24	53.58	47.47	6.11	354.290	349.500	346.010	342.410	6.20	6.00	2.1300	24.0	0.000
25.03.24	53.75	47.66	6.09	354.100	349.320	345.550	341.920	6.20	6.00	2.1200	24.0	0.000
26.03.24	53.39	47.42	5.97	352.340	347.660	344.070	340.450	6.20	6.00	2.0710	24.0	0.000
27.03.24	54.17	48.15	6.02	356.320	351.520	347.280	343.440	6.20	6.00	2.1110	24.0	0.000
28.03.24	53.84	47.86	5.98	355.210	350.410	346.220	342.520	6.20	6.00	2.0890	24.0	0.000
29.03.24	53.92	47.88	6.04	354.980	350.180	346.550	342.820	6.20	6.00	2.1120	24.0	0.000
30.03.24	53.00	47.21	5.79	355.200	350.510	346.440	342.800	6.20	6.00	2.0290	24.0	0.000
31.03.24	51.95	46.37	5.58	355.230	350.700	346.740	343.200	6.20	6.00	1.9530	24.0	0.000
01.04.24	49.76	44.74	5.02	354.660	350.500	346.380	343.060	6.20	6.00	1.7540	24.0	0.000
02.04.24	47.43	42.83	4.60	350.870	347.140	343.840	340.870	6.20	6.00	1.5940	24.0	0.000
03.04.24	48.01	43.39	4.62	354.010	350.170	347.380	344.260	6.20	6.00	1.6160	24.0	0.000
04.04.24	48.40	43.80	4.60	355.440	351.590	348.580	345.460	6.20	6.00	1.6160	24.0	0.000
05.04.24	47.20	42.94	4.26	356.550	352.820	349.900	346.860	6.20	6.00	1.5030	24.0	0.000
06.04.24	45.67	41.60	4.07	355.070	351.610	347.460	344.580	6.20	6.00	1.4320	24.0	0.000
07.04.24	45.74	41.58	4.16	355.030	351.480	348.410	345.540	6.20	6.00	1.4600	24.0	0.000
08.04.24	46.13	41.87	4.26	354.690	351.090	347.850	344.970	6.20	6.00	1.4920	24.0	0.000
09.04.24	46.02	41.85	4.17	355.620	352.030	348.590	345.710	6.20	6.00	1.4640	24.0	0.000
10.04.24	46.35	42.12	4.23	355.700	352.100	348.500	345.620	6.20	6.00	1.4860	24.0	0.000
11.04.24	45.40	41.44	3.96	355.930	352.480	348.550	345.700	6.20	6.00	1.3970	24.0	0.000
12.04.24	44.07	40.50	3.57	357.440	354.150	350.480	347.760	6.20	6.00	1.2600	24.0	0.000
13.04.24	43.64	40.16	3.48	358.050	354.910	350.730	348.090	6.20	6.00	1.2350	24.0	0.000
14.04.24	43.63	40.06	3.57	357.150	354.030	350.250	347.610	6.20	6.00	1.2600	24.0	0.000
15.04.24	41.47	38.27	3.20	356.840	354.000	349.910	347.530	6.20	6.00	1.1340	24.0	0.000
16.04.24	40.03	37.12	2.91	356.450	353.810	350.240	348.070	6.20	6.00	1.0330	24.0	0.000
17.04.24	40.83	37.92	2.91	378.240	375.290	372.030	369.540	6.20	6.00	1.0920	24.0	0.000
18.04.24	40.30	38.25	2.05	306.080	303.730	293.740	291.700	6.20	6.00	0.7110	24.0	0.000
19.04.24	21.15	20.51	0.64	16.490	16.490	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0060	24.0	0.000
20.04.24	20.28	19.56	0.72	16.160	16.160	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0090	24.0	0.000
21.04.24	19.55	18.98	0.57	16.370	16.370	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>10323.0</b>	<b>10209.87</b>	<b>10049.1</b>	<b>9959.05</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>47.6960</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.62</b>	<b>41.32</b>	<b>4.30</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>6.20</b>	<b>6.00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	94740.020	93173.640	92386.239	91290.209	891.6100	13785.000	0.000
21.04.24 24:00	105063.030	103383.509	102435.370	101249.260	939.3060	14553.000	0.000
Итого за период	10323.009	10209.869	10049.130	9959.050	47.6960	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:38:49 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**Взлёт TCPB-024 TC1 TP1  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Герцена, 26

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт TCPB-024

№ ПУ 801114

Система: 1 А42-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.03.24	53.63	44.76	8.87	178.30	177.42	0.87	0.000	0.000	180.77	179.16	1.61	1.578	24.000
22.03.24	53.32	44.64	8.68	178.41	177.52	0.88	0.000	0.000	180.85	179.25	1.60	1.547	24.000
23.03.24	53.47	44.75	8.72	178.39	177.50	0.89	0.000	0.000	180.85	179.24	1.61	1.552	24.000
24.03.24	53.26	44.61	8.65	178.48	177.54	0.94	0.000	0.000	180.92	179.26	1.66	1.540	24.000
25.03.24	53.32	44.75	8.57	178.36	177.38	0.97	0.000	0.000	180.80	179.12	1.68	1.525	24.000
26.03.24	53.26	44.83	8.43	177.17	176.15	1.02	0.000	0.000	179.59	177.88	1.71	1.491	23.967
27.03.24	53.39	45.02	8.37	179.45	178.40	1.04	0.000	0.000	181.92	180.17	1.74	1.499	24.000
28.03.24	53.59	45.19	8.40	179.06	178.00	1.05	0.000	0.000	181.54	179.78	1.76	1.500	24.000
29.03.24	53.44	45.04	8.40	178.73	177.70	1.02	0.000	0.000	181.18	179.46	1.72	1.499	24.000
30.03.24	53.17	44.83	8.34	178.94	177.93	1.00	0.000	0.000	181.38	179.68	1.69	1.490	24.000
31.03.24	51.58	43.80	7.78	171.64	170.68	0.96	0.000	0.000	173.85	172.28	1.57	1.333	23.000
01.04.24	50.79	43.30	7.49	179.07	178.07	1.00	0.000	0.000	181.31	179.71	1.61	1.338	24.000
02.04.24	47.15	40.66	6.49	173.86	172.97	0.89	0.000	0.000	175.75	174.37	1.37	1.130	23.433
03.04.24	47.39	40.91	6.48	179.26	178.38	0.87	0.000	0.000	181.22	179.85	1.37	1.159	24.000
04.04.24	48.05	41.50	6.55	179.57	178.72	0.85	0.000	0.000	181.59	180.23	1.36	1.174	24.000
05.04.24	47.52	41.29	6.23	180.69	179.83	0.85	0.000	0.000	182.67	181.34	1.33	1.124	24.000
06.04.24	45.54	39.83	5.71	180.35	179.58	0.76	0.000	0.000	182.18	180.98	1.20	1.028	24.000
07.04.24	45.34	39.56	5.78	180.06	179.35	0.70	0.000	0.000	181.86	180.73	1.13	1.039	24.000
08.04.24	45.76	39.86	5.90	179.92	179.22	0.69	0.000	0.000	181.75	180.62	1.13	1.060	24.000
09.04.24	45.64	39.82	5.82	180.08	179.35	0.73	0.000	0.000	181.91	180.74	1.17	1.046	24.000
10.04.24	45.98	40.14	5.84	180.46	179.71	0.74	0.000	0.000	182.32	181.13	1.19	1.052	24.000
11.04.24	45.59	39.91	5.68	180.44	179.70	0.73	0.000	0.000	182.27	181.11	1.16	1.023	24.000
12.04.24	44.05	39.01	5.04	181.13	180.40	0.72	0.000	0.000	182.85	181.75	1.10	0.910	24.000
13.04.24	43.48	38.66	4.82	182.14	181.38	0.75	0.000	0.000	183.83	182.71	1.11	0.875	24.000
14.04.24	43.39	38.45	4.94	181.50	180.76	0.73	0.000	0.000	183.17	182.07	1.10	0.895	24.000
15.04.24	42.39	37.71	4.68	181.42	180.74	0.67	0.000	0.000	183.02	182.01	1.01	0.847	24.000
16.04.24	39.81	35.84	3.97	181.50	180.90	0.60	0.000	0.000	182.92	182.04	0.87	0.718	24.000
17.04.24	39.83	35.91	3.92	185.12	184.52	0.60	0.000	0.000	186.56	185.68	0.88	0.725	24.000
18.04.24	41.24	37.56	3.68	192.08	191.39	0.69	0.000	0.000	193.71	192.74	0.98	0.725	24.000
19.04.24	25.80	24.03	1.77	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
20.04.24	22.46	21.72	0.74	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
21.04.24	22.20	21.42	0.78	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>5215.57</b>	<b>5191.24</b>	<b>24.33</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>5274.53</b>	<b>5235.12</b>	<b>39.41</b>	<b>34.420</b>	<b>766.400</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.78</b>	<b>39.67</b>	<b>6.11</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:39:55 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Герцена, 28

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ ВВ379

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	2.87	53.79	330.08	45.07	336.82	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	2.90	53.98	330.30	45.17	337.06	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	2.86	53.65	330.18	44.96	336.90	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	2.87	53.82	331.18	45.13	337.86	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	2.86	53.56	330.78	44.91	337.52	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	2.85	53.73	331.07	45.12	337.76	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	2.75	53.34	330.54	45.01	337.17	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	2.76	53.91	331.57	45.57	338.29	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	2.73	53.76	331.43	45.52	338.20	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	2.75	53.86	331.57	45.53	338.10	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	2.68	52.90	331.39	44.79	337.85	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	2.59	51.87	331.69	44.03	337.96	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	2.33	49.61	332.52	42.58	338.50	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	2.13	47.37	325.13	40.82	330.68	23.46	23.46	0.00	0.00
04.04.24	2.22	47.96	332.49	41.28	338.40	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	2.22	48.33	332.70	41.64	338.56	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	2.06	47.11	332.70	40.90	338.34	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.96	45.65	331.83	39.72	337.41	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	2.00	45.73	333.10	39.72	338.72	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	2.04	46.11	333.39	39.97	339.09	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	1.99	46.01	332.54	40.01	338.22	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	2.01	46.32	332.79	40.28	338.47	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	1.88	45.32	333.11	39.66	338.64	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	1.70	44.08	334.03	38.98	339.51	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	1.67	43.64	333.85	38.63	339.05	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	1.71	43.63	334.08	38.50	339.25	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	1.54	41.41	333.66	36.79	338.60	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	1.40	40.06	334.20	35.85	339.00	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	1.49	40.85	336.08	36.40	341.08	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.51	32.96	114.68	30.33	116.38	8.12	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	22.68	0.00	22.20	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	21.62	0.00	21.26	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>66.33</b>	<b>---</b>	<b>9744.66</b>	<b>---</b>	<b>9919.39</b>	<b>703.58</b>	<b>767.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>46.519</b>	<b>---</b>	<b>40.198</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:27:45 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**Взлёт TCPB-024 TC1 TP1  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Герцена, 30

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт TCPB-024  
№ ПУ 901916

Система: 1 А42-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.03.24	53.84	44.60	9.24	220.82	220.45	0.37	0.197	0.506	223.89	222.54	1.34	2.023	24.000
22.03.24	53.48	44.35	9.13	221.06	220.69	0.37	0.197	0.506	224.09	222.76	1.32	2.001	24.000
23.03.24	53.67	44.52	9.15	220.79	220.42	0.37	0.199	0.506	223.83	222.50	1.33	2.001	24.000
24.03.24	53.43	44.40	9.03	221.04	220.66	0.37	0.199	0.506	224.06	222.74	1.32	1.980	24.000
25.03.24	53.47	44.55	8.92	220.82	220.44	0.37	0.199	0.505	223.84	222.53	1.31	1.952	24.000
26.03.24	53.22	44.46	8.76	219.13	218.71	0.41	0.199	0.504	222.10	220.78	1.32	1.902	23.967
27.03.24	53.32	44.58	8.74	221.89	221.49	0.39	0.200	0.506	224.91	223.60	1.31	1.921	24.000
28.03.24	53.65	44.82	8.83	221.25	220.86	0.39	0.200	0.507	224.29	222.98	1.32	1.936	24.000
29.03.24	53.56	44.62	8.94	221.26	220.88	0.38	0.199	0.508	224.29	222.97	1.32	1.962	24.000
30.03.24	53.20	44.31	8.89	221.32	220.94	0.37	0.198	0.508	224.32	223.01	1.31	1.952	24.000
31.03.24	51.70	43.30	8.40	212.47	212.09	0.38	0.197	0.508	215.20	213.99	1.21	1.767	23.000
01.04.24	50.69	42.76	7.93	221.79	221.36	0.42	0.196	0.507	224.53	223.29	1.24	1.741	24.000
02.04.24	47.28	40.47	6.81	215.99	215.52	0.46	0.194	0.504	218.32	217.21	1.12	1.455	23.450
03.04.24	47.57	40.70	6.87	221.65	221.17	0.47	0.195	0.505	224.07	222.92	1.15	1.504	24.000
04.04.24	48.21	41.21	7.00	221.39	220.92	0.46	0.197	0.504	223.87	222.71	1.16	1.532	24.000
05.04.24	47.56	41.04	6.52	220.86	220.37	0.49	0.197	0.504	223.27	222.14	1.13	1.422	24.000
06.04.24	45.63	39.48	6.15	221.66	221.17	0.48	0.194	0.504	223.89	222.81	1.08	1.345	24.000
07.04.24	45.49	39.21	6.28	221.39	220.92	0.47	0.194	0.505	223.61	222.53	1.07	1.374	24.000
08.04.24	45.92	39.46	6.46	221.34	220.88	0.46	0.194	0.504	223.60	222.51	1.08	1.413	24.000
09.04.24	45.78	39.45	6.33	221.43	220.96	0.46	0.194	0.505	223.67	222.60	1.08	1.384	24.000
10.04.24	46.15	39.69	6.46	221.55	221.09	0.46	0.194	0.505	223.83	222.75	1.09	1.413	24.000
11.04.24	45.71	39.37	6.34	221.79	221.32	0.47	0.194	0.505	224.04	222.96	1.08	1.388	24.000
12.04.24	44.09	38.57	5.52	222.02	221.50	0.51	0.194	0.505	224.11	223.07	1.04	1.207	24.000
13.04.24	43.58	38.31	5.27	221.37	220.85	0.51	0.197	0.505	223.41	222.40	1.01	1.148	24.000
14.04.24	43.52	38.09	5.43	221.57	221.07	0.50	0.194	0.505	223.61	222.59	1.02	1.185	24.000
15.04.24	42.34	37.15	5.19	221.99	221.47	0.51	0.193	0.505	223.92	222.92	1.00	1.134	24.000
16.04.24	39.92	35.44	4.48	222.65	222.10	0.54	0.194	0.505	224.37	223.42	0.95	0.980	24.000
17.04.24	40.03	35.49	4.54	223.33	222.79	0.53	0.193	0.506	225.07	224.12	0.95	0.996	24.000
18.04.24	38.51	34.30	4.21	148.39	148.03	0.35	0.192	0.391	149.66	149.01	0.65	0.683	21.167
19.04.24	23.83	22.73	1.10	0.00	0.00	0.00	0.190	0.090	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
20.04.24	22.27	21.50	0.77	0.00	0.00	0.00	0.198	0.081	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
21.04.24	21.72	21.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.204	0.077	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>6333.99</b>	<b>6321.11</b>	<b>12.88</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>6405.66</b>	<b>6372.36</b>	<b>33.30</b>	<b>44.698</b>	<b>691.583</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.70</b>	<b>39.19</b>	<b>6.51</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0.196</b>	<b>0.462</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:33:15 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Герцена, 32

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ: ВА765

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	1.50	53.71	158.93	44.25	159.59	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	1.51	53.91	158.72	44.37	159.39	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	1.49	53.56	158.75	44.18	159.41	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	1.49	53.75	158.82	44.34	159.48	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	1.48	53.49	159.24	44.17	159.89	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	1.47	53.65	159.22	44.37	159.87	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	1.43	53.27	158.22	44.19	158.85	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	1.45	53.82	159.77	44.73	160.41	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	1.45	53.70	159.41	44.59	160.05	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	1.47	53.78	159.45	44.54	160.10	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	1.43	52.90	159.62	43.91	160.25	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	1.37	51.80	159.64	43.22	160.23	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	1.24	49.69	159.76	41.93	160.28	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	1.10	47.31	155.73	40.22	156.18	23.46	23.46	0.00	0.00
04.04.24	1.14	47.89	159.62	40.75	160.08	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	1.13	48.28	159.35	41.18	159.82	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	1.05	47.12	159.52	40.50	159.94	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.00	45.59	159.68	39.30	160.07	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	1.01	45.65	159.52	39.30	159.92	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	1.04	46.04	159.40	39.49	159.82	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	1.01	45.94	159.60	39.61	160.00	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	1.02	46.27	159.51	39.89	159.91	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	0.96	45.37	159.61	39.33	159.99	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	0.85	43.99	159.93	38.63	160.26	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	0.84	43.57	159.65	38.28	159.97	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	0.86	43.57	159.71	38.19	160.04	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	0.77	41.47	159.66	36.66	159.95	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	0.70	39.99	159.75	35.63	160.00	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	0.73	40.71	161.84	36.19	162.11	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.28	33.99	62.15	30.84	62.25	24.00	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	24.46	0.00	22.13	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	24.16	0.00	21.69	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>34.27</b>	<b>---</b>	<b>4683.78</b>	<b>---</b>	<b>4698.11</b>	<b>767.46</b>	<b>767.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>46.637</b>	<b>---</b>	<b>39.706</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:26:51 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**Взлёт TCPB-024 TC1 TP1  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Герцена, 34

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт TCPB-024

№ ПУ 105738

Система: 1 А42-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.03.24	53.79	44.10	9.69	298.50	298.14	0.36	0.592	0.589	302.59	300.91	1.68	2.889	24.000
22.03.24	53.54	43.93	9.61	298.51	298.16	0.34	0.592	0.589	302.56	300.91	1.65	2.863	24.000
23.03.24	53.65	43.98	9.67	298.49	298.17	0.32	0.592	0.589	302.56	300.93	1.63	2.881	24.000
24.03.24	53.43	43.79	9.64	298.45	298.15	0.29	0.592	0.589	302.48	300.88	1.60	2.871	24.000
25.03.24	53.61	44.02	9.59	298.34	298.04	0.30	0.592	0.589	302.40	300.80	1.60	2.855	24.000
26.03.24	53.20	43.87	9.33	296.36	296.08	0.27	0.591	0.588	300.34	298.81	1.53	2.760	23.967
27.03.24	53.98	44.59	9.39	299.37	299.11	0.25	0.592	0.589	303.50	301.96	1.55	2.805	24.000
28.03.24	53.62	44.26	9.36	298.90	298.62	0.28	0.595	0.591	302.97	301.41	1.56	2.795	24.000
29.03.24	53.74	44.33	9.41	298.85	298.57	0.28	0.595	0.591	302.94	301.37	1.57	2.806	24.000
30.03.24	52.61	43.58	9.03	298.98	298.73	0.24	0.594	0.591	302.90	301.44	1.46	2.696	24.000
31.03.24	51.77	42.97	8.80	286.60	286.38	0.21	0.594	0.591	290.24	288.91	1.34	2.517	23.000
01.04.24	49.27	41.41	7.86	299.28	299.07	0.20	0.593	0.590	302.75	301.52	1.22	2.348	24.000
02.04.24	47.25	39.90	7.35	291.60	291.39	0.21	0.591	0.587	294.72	293.61	1.11	2.150	23.433
03.04.24	47.88	40.42	7.46	298.90	298.66	0.24	0.591	0.588	302.17	300.99	1.18	2.226	24.000
04.04.24	48.23	40.78	7.45	298.74	298.49	0.25	0.591	0.588	302.05	300.86	1.19	2.220	24.000
05.04.24	46.88	40.02	6.86	298.87	298.63	0.24	0.591	0.588	302.01	300.91	1.10	2.047	24.000
06.04.24	45.53	38.93	6.60	298.84	298.57	0.27	0.591	0.588	301.80	300.73	1.07	1.969	24.000
07.04.24	45.65	38.94	6.71	298.77	298.50	0.27	0.591	0.588	301.75	300.66	1.09	2.000	24.000
08.04.24	45.99	39.18	6.81	298.67	298.33	0.34	0.591	0.588	301.69	300.51	1.18	2.031	24.000
09.04.24	45.92	39.22	6.70	298.81	298.48	0.32	0.591	0.588	301.81	300.67	1.15	1.998	24.000
10.04.24	46.18	39.43	6.75	298.73	298.42	0.30	0.592	0.588	301.77	300.63	1.14	2.014	24.000
11.04.24	45.03	38.75	6.28	298.79	298.51	0.27	0.592	0.588	301.69	300.65	1.04	1.875	24.000
12.04.24	44.01	38.23	5.78	299.51	299.27	0.23	0.592	0.589	302.28	301.35	0.93	1.727	24.000
13.04.24	43.54	37.84	5.70	299.12	298.88	0.24	0.592	0.589	301.83	300.92	0.92	1.700	24.000
14.04.24	43.50	37.71	5.79	298.91	298.65	0.26	0.592	0.589	301.62	300.67	0.95	1.728	24.000
15.04.24	41.09	35.96	5.13	299.01	298.76	0.24	0.592	0.588	301.42	300.59	0.83	1.530	24.000
16.04.24	39.94	35.15	4.79	299.12	298.90	0.22	0.591	0.588	301.40	300.65	0.75	1.432	24.000
17.04.24	40.84	35.85	4.99	303.27	303.05	0.21	0.595	0.592	305.69	304.90	0.79	1.511	24.000
18.04.24	31.51	29.26	2.25	95.86	95.80	0.05	0.787	0.584	96.66	96.42	0.24	0.457	7.783
19.04.24	20.23	19.69	0.54	0.00	0.00	0.00	0.900	0.600	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
20.04.24	19.29	18.74	0.55	0.00	0.00	0.00	0.900	0.600	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
21.04.24	18.72	18.22	0.50	0.00	0.00	0.00	0.900	0.600	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>8446.17</b>	<b>8438.52</b>	<b>7.65</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>8540.61</b>	<b>8505.57</b>	<b>35.04</b>	<b>63.698</b>	<b>678.183</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.11</b>	<b>38.35</b>	<b>6.76</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0.627</b>	<b>0.590</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:38:35 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

## Отчет о потреблении...

от 22-04-2024

За период с 21-03-2024 00:00:00 по 22-04-2024 00:00:00

Потребитель :  
 Адрес :  
 Объект :  
 Прибор :  
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"  
 ул.Гоголя д.2  
 Жилой дом  
 ИМ 2300 N BA870  
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
21-03-2024 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
22-03-2024 00:00:00	2.09	52.93	286.49	45.62	283.59	24:00	24:00
23-03-2024 00:00:00	2.06	52.56	286.35	45.35	283.44	24:00	24:00
24-03-2024 00:00:00	2.08	52.76	286.90	45.49	283.95	24:00	24:00
25-03-2024 00:00:00	2.07	52.50	286.61	45.26	283.75	24:00	24:00
26-03-2024 00:00:00	2.04	52.64	286.49	45.51	283.70	24:00	24:00
27-03-2024 00:00:00	1.98	52.29	286.32	45.35	283.57	24:00	24:00
28-03-2024 00:00:00	2.02	53.01	286.77	45.96	283.90	24:00	24:00
29-03-2024 00:00:00	2.01	52.73	286.49	45.72	283.65	24:00	24:00
30-03-2024 00:00:00	2.02	52.80	286.50	45.74	283.71	24:00	24:00
31-03-2024 00:00:00	1.96	51.99	286.50	45.13	283.69	24:00	24:00
01-04-2024 00:00:00	1.89	50.86	286.63	44.25	283.91	24:00	24:00
02-04-2024 00:00:00	1.72	48.92	287.08	42.93	284.41	24:00	24:00
03-04-2024 00:00:00	1.56	46.46	286.70	41.02	284.07	24:00	24:00
04-04-2024 00:00:00	1.58	47.02	287.46	41.52	284.77	24:00	24:00
05-04-2024 00:00:00	1.58	47.45	288.07	41.96	285.43	24:00	24:00
06-04-2024 00:00:00	1.48	46.34	289.50	41.23	286.85	24:00	24:00
07-04-2024 00:00:00	1.40	44.79	289.19	39.94	286.67	24:00	24:00
08-04-2024 00:00:00	1.41	44.84	289.88	39.96	287.41	24:00	24:00
09-04-2024 00:00:00	1.44	45.22	289.61	40.23	287.22	24:00	24:00
10-04-2024 00:00:00	1.40	45.12	288.94	40.26	286.53	24:00	24:00
11-04-2024 00:00:00	1.41	45.46	289.25	40.57	286.81	24:00	24:00
12-04-2024 00:00:00	1.35	44.63	289.17	39.96	286.69	24:00	24:00
13-04-2024 00:00:00	1.21	43.20	290.21	39.04	287.63	24:00	24:00
14-04-2024 00:00:00	1.19	42.79	292.34	38.71	289.67	24:00	24:00
15-04-2024 00:00:00	1.22	42.80	292.64	38.62	289.96	24:00	24:00
16-04-2024 00:00:00	1.11	40.82	292.22	37.00	289.57	24:00	24:00
17-04-2024 00:00:00	1.00	39.27	292.20	35.83	289.90	24:00	24:00
18-04-2024 00:00:00	1.05	39.93	294.49	36.37	292.10	24:00	24:00
19-04-2024 00:00:00	0.54	37.02	151.08	35.10	149.80	16:24	24:00
20-04-2024 00:00:00	0.00	26.69	0.00	27.16	0.00	0:00	24:00
21-04-2024 00:00:00	0.00	24.73	0.00	24.76	0.00	13:55	24:00
22-04-2024 00:00:00	0.00	23.78	0.00	23.68	0.00	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
768:00	45.86	45.14	8232.07	40.16	8156.36	726:19	768:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.



**ТВ-7 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Гоголя, 6  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ТВ-7  
 № ПУ 20103329

БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0xВ1DC

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	51.01	44.03	6.98	6.12	6.12	н/д	121.785	н/д	н/д	120.319	н/д	н/д	0.839	24	0
22.03.24	50.85	43.90	6.94	6.12	6.12	н/д	121.743	н/д	н/д	120.283	н/д	н/д	0.835	24	0
23.03.24	50.86	43.88	6.97	6.12	6.12	н/д	121.590	н/д	н/д	120.132	н/д	н/д	0.837	24	0
24.03.24	50.85	43.88	6.97	6.12	6.12	н/д	121.495	н/д	н/д	120.045	н/д	н/д	0.836	24	0
25.03.24	50.99	44.16	6.83	6.12	6.12	н/д	121.465	н/д	н/д	120.003	н/д	н/д	0.820	24	0
26.03.24	50.63	44.02	6.61	6.12	6.12	н/д	122.387	н/д	н/д	120.936	н/д	н/д	0.798	24	0
27.03.24	50.11	43.72	6.39	6.12	6.12	н/д	123.795	н/д	н/д	122.355	н/д	н/д	0.781	24	0
28.03.24	50.36	43.80	6.56	6.12	6.12	н/д	121.887	н/д	н/д	120.460	н/д	н/д	0.789	24	0
29.03.24	50.66	44.04	6.62	6.12	6.12	н/д	122.320	н/д	н/д	120.874	н/д	н/д	0.800	24	0
30.03.24	49.94	43.51	6.43	6.12	6.12	н/д	123.095	н/д	н/д	121.674	н/д	н/д	0.782	24	0
31.03.24	48.53	42.41	6.12	6.12	6.12	н/д	122.740	н/д	н/д	121.406	н/д	н/д	0.742	24	0
01.04.24	47.24	41.58	5.66	6.12	6.12	н/д	124.857	н/д	н/д	123.576	н/д	н/д	0.698	24	0
02.04.24	45.10	40.00	5.10	6.12	6.12	н/д	126.693	н/д	н/д	125.512	н/д	н/д	0.640	24	0
03.04.24	45.39	40.30	5.10	6.12	6.12	н/д	126.045	н/д	н/д	124.854	н/д	н/д	0.635	24	0
04.04.24	45.41	40.07	5.35	6.12	6.12	н/д	113.757	н/д	н/д	112.679	н/д	н/д	0.602	24	0
05.04.24	43.75	38.60	5.14	6.12	6.12	н/д	107.310	н/д	н/д	106.370	н/д	н/д	0.547	24	0
06.04.24	43.44	38.27	5.17	6.12	6.12	н/д	107.897	н/д	н/д	106.968	н/д	н/д	0.552	24	0
07.04.24	43.50	38.22	5.29	6.12	6.12	н/д	107.868	н/д	н/д	106.936	н/д	н/д	0.565	24	0
08.04.24	43.12	37.93	5.19	6.12	6.12	н/д	108.622	н/д	н/д	107.702	н/д	н/д	0.558	24	0
09.04.24	43.12	38.23	4.90	6.12	6.12	н/д	65.043	н/д	н/д	64.492	н/д	н/д	0.315	24	0
10.04.24	43.29	38.24	5.05	6.12	6.12	н/д	109.805	н/д	н/д	108.864	н/д	н/д	0.549	24	0
11.04.24	43.00	38.07	4.93	6.12	6.12	н/д	110.552	н/д	н/д	109.626	н/д	н/д	0.540	24	0
12.04.24	41.86	37.45	4.40	6.12	6.12	н/д	111.573	н/д	н/д	110.689	н/д	н/д	0.487	24	0
13.04.24	41.63	37.27	4.36	6.12	6.12	н/д	112.377	н/д	н/д	111.496	н/д	н/д	0.486	24	0
14.04.24	42.31	37.67	4.64	6.12	6.12	н/д	112.205	н/д	н/д	111.296	н/д	н/д	0.516	24	0
15.04.24	41.11	36.70	4.41	6.12	6.12	н/д	112.192	н/д	н/д	111.339	н/д	н/д	0.490	24	0
16.04.24	40.25	36.04	4.21	6.12	6.12	н/д	110.972	н/д	н/д	110.163	н/д	н/д	0.463	24	0
17.04.24	40.69	36.86	3.84	6.12	6.12	н/д	125.418	н/д	н/д	124.481	н/д	н/д	0.477	24	0
18.04.24	40.84	37.43	3.41	6.12	6.12	н/д	64.560	н/д	н/д	64.076	н/д	н/д	0.218	24	0
19.04.24	17.27	16.45	0.82	6.12	6.12	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	24	0
20.04.24	16.40	15.61	0.79	6.12	6.12	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	24	0
21.04.24	16.14	15.58	0.56	6.12	6.12	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	24	0
<b>Итого</b>	---	---	---	---	---	---	<b>3302.048</b>	---	---	<b>3269.606</b>	---	---	<b>18.197</b>	<b>768</b>	<b>0</b>
<b>Среднее</b>	<b>46.11</b>	<b>40.54</b>	<b>5.57</b>	<b>6.12</b>	<b>6.12</b>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	7839.172	0.000	0.000	7710.182	0.000	0.000	74.999	1570	0
21.04.24 24:00	1035.420	0.000	0.000	1027.234	0.000	0.000	4.548	1095	572
Итого за период	-6803.752	0.000	0.000	-6682.948	0.000	0.000	-70.451	-475	572

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:29:20 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Горького, 6

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ ВВ650

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	1.04	53.67	109.95	44.16	110.20	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	1.06	53.87	110.04	44.26	110.17	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	1.04	53.53	110.10	44.03	110.15	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	1.05	53.71	110.18	44.20	110.16	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	1.04	53.45	110.06	44.02	109.87	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	1.03	53.62	110.25	44.25	109.96	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	1.01	53.24	110.74	44.13	110.47	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	1.02	53.99	110.90	44.79	110.73	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	1.01	53.65	110.19	44.45	110.01	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	1.03	53.75	110.08	44.42	109.83	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	1.00	52.85	110.46	43.80	110.20	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	0.95	51.78	110.51	43.13	110.23	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	0.87	49.64	110.46	41.78	110.20	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	0.79	47.32	109.52	40.07	109.39	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	0.80	47.92	110.94	40.69	110.66	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	0.79	48.30	111.05	41.14	110.85	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	0.74	47.13	111.02	40.42	110.84	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	0.71	45.62	110.18	39.16	110.03	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	0.72	45.69	110.17	39.16	110.06	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	0.73	46.07	110.36	39.39	110.22	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	0.72	45.96	111.22	39.48	111.07	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	0.73	46.29	110.91	39.73	110.76	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	0.68	45.36	110.95	39.25	110.83	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	0.61	44.03	111.31	38.54	111.26	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	0.60	43.61	110.82	38.18	110.79	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	0.61	43.60	110.27	38.05	110.27	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	0.56	41.47	110.29	36.42	110.17	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	0.51	40.04	112.03	35.46	111.80	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	0.35	35.24	76.22	31.89	76.09	15.77	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.00	17.87	0.00	17.20	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	16.84	0.00	16.22	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	16.55	0.00	16.01	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>23.80</b>	<b>---</b>	<b>3171.18</b>	<b>---</b>	<b>3167.27</b>	<b>687.77</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>45.489</b>	<b>---</b>	<b>38.684</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:24:33 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Горького, 9

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ ВВ490

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	1.64	53.38	208.16	45.48	209.86	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	1.66	53.51	208.15	45.52	209.86	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	1.65	53.24	208.14	45.31	209.85	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	1.64	53.26	208.15	45.38	209.86	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	1.63	53.25	208.14	45.39	209.84	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	1.63	53.42	208.08	45.57	209.80	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	1.58	53.07	209.55	45.49	211.27	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	1.54	52.73	211.78	45.43	213.52	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	1.58	52.94	209.16	45.37	210.89	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	1.61	53.23	209.22	45.50	210.96	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	1.55	52.27	209.38	44.85	211.10	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	1.46	50.89	209.26	43.89	210.95	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	1.36	49.38	211.89	42.93	213.62	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	1.25	47.22	215.45	41.39	217.21	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	1.25	47.61	214.00	41.76	215.75	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	1.20	47.64	196.93	41.54	198.52	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	1.08	45.90	187.90	40.16	189.45	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.08	45.59	187.94	39.82	189.51	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	1.09	45.62	187.48	39.80	189.07	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	1.07	45.20	188.46	39.52	190.08	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	1.04	44.89	189.94	39.43	191.56	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	1.03	44.68	190.36	39.26	191.97	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	1.00	44.27	190.71	39.03	192.28	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	0.90	43.09	191.63	38.39	193.18	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	0.90	42.87	192.72	38.20	194.32	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	0.96	43.58	192.65	38.57	194.29	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	0.90	42.20	193.27	37.51	194.95	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	0.85	41.42	192.15	37.01	193.78	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	0.85	41.73	196.05	37.39	197.73	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.35	33.45	85.89	29.48	86.64	10.26	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	21.30	0.00	20.37	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	20.49	0.00	19.90	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>37.33</b>	<b>---</b>	<b>5912.59</b>	<b>---</b>	<b>5961.67</b>	<b>706.26</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>46.041</b>	<b>---</b>	<b>40.145</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:26:40 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Горького, 11  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ИМ2300  
 № ПУ: ВВ606

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	1.27	52.83	245.11	47.65	243.96	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	1.27	52.94	245.17	47.73	244.03	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	1.25	52.66	245.10	47.55	243.89	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	1.24	52.68	245.06	47.60	243.86	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	1.24	52.68	245.06	47.62	243.86	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	1.22	52.85	245.04	47.87	243.91	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	1.18	52.53	246.23	47.73	245.14	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	1.15	52.16	247.65	47.50	246.58	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	1.18	52.48	244.83	47.66	243.74	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	1.21	52.77	244.94	47.82	243.84	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	1.16	51.63	244.99	46.88	243.78	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	1.10	50.36	244.84	45.85	243.56	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	1.01	48.64	248.03	44.56	246.75	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	0.93	46.71	250.23	43.00	248.96	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	0.94	47.14	250.34	43.39	249.11	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	0.90	47.09	231.35	43.21	229.97	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	0.82	45.41	224.24	41.75	222.86	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	0.83	45.14	224.37	41.45	222.99	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	0.83	45.13	223.66	41.40	222.25	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	0.83	44.72	224.98	41.04	223.49	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	0.80	44.36	226.69	40.83	225.27	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	0.79	44.20	227.09	40.69	225.72	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	0.76	43.68	227.22	40.34	225.87	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	0.68	42.58	229.08	39.60	227.69	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	0.68	42.40	232.78	39.46	231.46	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	0.73	43.07	232.74	39.92	231.44	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	0.68	41.57	232.16	38.64	230.77	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	0.65	40.92	229.63	38.09	228.19	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	0.65	41.20	231.64	38.38	230.24	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.26	33.29	101.19	33.21	100.50	10.57	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0	22.00	0.03	21.97	3.50	0.03	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	20.75	0.00	20.05	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>28.24</b>	<b>---</b>	<b>6991.47</b>	<b>---</b>	<b>6957.18</b>	<b>706.60</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>45.580</b>	<b>---</b>	<b>41.889</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:24:52 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 21/03/24г.-21/04/24г.

Абонент:Горького д. 12

Адрес:Горького д. 12

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.Н 001

Договорные расходы:

М сет.воды=\_\_\_\_\_т.сут Мгвс=\_\_\_\_\_ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:\_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G1 max = 45.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч

G2 max = 45.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч

Серийный номер 22180505, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x8FB2

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.03.24 23	53.68	46.47	7.21	4.63	4.59	114.165	112.618	112.644	111.499	1.144	0.812	24	0	
22.03.24 23	53.34	45.97	7.37	4.63	4.59	108.416	107.129	106.990	106.085	0.905	0.788	24	0	
23.03.24 23	53.52	45.80	7.72	4.63	4.59	101.295	99.864	99.954	98.895	1.059	0.771	24	0	
24.03.24 23	53.25	45.25	8.00	4.63	4.59	96.682	95.549	95.408	94.649	0.759	0.763	24	0	
25.03.24 23	53.22	42.30	10.92	4.65	4.58	62.037	61.046	61.224	60.547	0.677	0.668	24	0	
26.03.24 23	52.82	42.41	10.41	4.64	4.56	64.581	63.517	63.748	62.998	0.750	0.663	24	0	
27.03.24 23	53.52	41.50	12.03	4.66	4.57	53.549	52.694	52.840	52.283	0.557	0.635	24	0	
28.03.24 23	53.38	44.44	8.94	4.66	4.61	85.900	84.791	84.770	84.026	0.744	0.757	24	0	
29.03.24 23	53.59	45.99	7.60	4.65	4.62	105.911	104.487	104.502	103.469	1.033	0.794	24	0	
30.03.24 23	52.89	44.74	8.15	4.66	4.61	88.728	87.404	87.573	86.604	0.969	0.713	24	0	
31.03.24 23	51.51	42.43	9.08	4.67	4.61	76.035	75.003	75.104	74.382	0.721	0.681	24	0	
01.04.24 23	49.25	41.63	7.62	4.65	4.60	83.476	82.345	82.534	81.700	0.834	0.628	24	0	
02.04.24 23	47.20	41.43	5.77	4.61	4.57	104.660	103.226	103.576	102.419	1.158	0.597	24	0	
03.04.24 23	47.54	38.77	8.77	4.65	4.57	57.664	56.347	57.063	55.968	1.095	0.500	24	0	
04.04.24 23	47.85	38.82	9.03	4.65	4.56	52.967	51.788	52.405	51.440	0.965	0.473	24	0	
05.04.24 23	47.19	40.31	6.88	4.64	4.57	69.925	68.624	69.208	68.120	1.087	0.476	24	0	
06.04.24 23	45.50	40.99	4.50	4.61	4.59	133.497	131.676	132.224	130.678	1.546	0.595	24	0	
07.04.24 23	45.55	40.72	4.83	4.61	4.58	120.657	119.063	119.507	118.177	1.331	0.576	24	0	
08.04.24 23	45.89	40.50	5.39	4.62	4.58	107.164	105.560	106.132	104.778	1.354	0.572	24	0	
09.04.24 23	45.59	37.94	7.64	4.65	4.56	57.113	56.002	56.566	55.646	0.920	0.432	24	0	
10.04.24 23	45.99	39.92	6.06	4.64	4.57	75.978	74.846	75.240	74.303	0.936	0.456	24	0	
11.04.24 23	45.26	39.73	5.53	4.64	4.57	74.359	73.165	73.658	72.639	1.019	0.407	24	0	
12.04.24 23	43.10	33.75	9.35	4.66	4.57	28.161 <	27.420 <	27.922 <	27.287 <	0.635	0.261	24	0	*
13.04.24 23	43.31	37.27	6.04	4.65	4.58	69.653	68.397	69.056	67.974	1.082	0.416	24	0	
14.04.24 23	43.46	39.21	4.25	4.62	4.59	115.402	113.890	114.406	113.106	1.300	0.486	24	0	
15.04.24 23	41.45	37.87	3.59	4.61	4.59	128.083	126.471	127.083	125.666	1.416	0.455	24	0	
16.04.24 23	39.91	36.13	3.78	4.62	4.57	98.427	97.116	97.724	96.564	1.161	0.369	24	0	
17.04.24 23	39.87	36.37	3.49	3.24	3.81	64.326 <	63.487 <	63.866 <	63.120 <	0.746	0.223	24	0	*
18.04.24 23	22.56	21.83	0.73	0.00	0.86	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
19.04.24 23	21.16	20.77	0.38	0.00	0.59	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
20.04.24 23	20.47	20.18	0.29	0.00	0.47	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
21.04.24 23	20.06	19.81	0.26	0.00	0.39	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
<b>Итого/Средн</b>	<b>48.16</b>	<b>41.43</b>	<b>6.73</b>	<b>4.02</b>	<b>4.06</b>	<b>2398.811</b>	<b>2363.525</b>	<b>2372.925</b>	<b>2345.022</b>	<b>27.903</b>	<b>15.968</b>	<b>768</b>	<b>0</b>	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.03.24 23	14130.963	14041.879	13884.626	13874.845	9.782	151.476	3659	26
21.04.24 23	16529.774	16405.404	16257.551	16219.867	37.685	167.444	4427	26
<b>Итого</b>	<b>2398.811</b>	<b>2363.525</b>	<b>2372.925</b>	<b>2345.022</b>	<b>27.903</b>	<b>15.968</b>	<b>768</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:  
(<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(!) отсут.питания  
(#) дисбаланс масс  
(R) реверс  
(o) отсут.теплонос.  
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Горького, 13

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ ВВ411

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	1.20	53.62	130.64	44.40	130.43	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	1.21	53.75	130.60	44.47	130.42	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	1.19	53.47	130.50	44.35	130.31	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	1.18	53.49	130.58	44.42	130.37	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	1.18	53.48	130.57	44.46	130.35	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	1.16	53.65	130.47	44.71	130.34	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	1.14	53.34	131.07	44.61	130.86	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	1.13	53.06	132.19	44.53	131.93	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	1.14	53.25	130.47	44.51	130.30	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	1.16	53.52	130.59	44.64	130.44	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	1.12	52.56	130.68	44.00	130.48	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	1.07	51.17	130.84	42.97	130.61	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	0.99	49.67	132.55	42.19	132.36	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	0.91	47.46	134.19	40.67	133.91	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	0.90	47.86	134.19	41.12	133.96	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	0.79	47.89	112.84	40.90	112.69	21.56	21.56	0.00	0.00
06.04.24	0.80	46.15	120.63	39.49	120.41	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	0.82	45.82	120.77	39.03	120.72	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	0.82	45.86	120.29	39.00	120.08	23.99	24.00	0.00	0.00
09.04.24	0.81	45.42	121.03	38.74	120.84	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	0.78	45.11	122.04	38.73	121.83	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	0.77	44.88	122.32	38.61	122.14	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	0.74	44.48	122.63	38.44	122.45	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	0.67	43.27	123.76	37.88	123.58	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	0.67	43.05	126.17	37.73	125.97	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	0.71	43.77	126.08	38.12	125.89	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	0.68	42.38	125.87	36.97	125.69	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	0.64	41.59	124.45	36.45	124.28	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	0.64	41.88	125.23	36.76	125.04	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.30	36.70	62.59	30.44	62.48	11.73	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	21.96	0.05	18.23	0.00	0.03	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	16.75	0.00	15.94	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>27.32</b>	<b>---</b>	<b>3746.88</b>	<b>---</b>	<b>3741.16</b>	<b>705.31</b>	<b>765.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>46.260</b>	<b>---</b>	<b>39.297</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:27:59 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.



# Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.03.2024 по 21.04.2024



Потребитель: ОАО "Жилуправление"  
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Горького, д. 28

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки  
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 5578560 Тхв = 5,0 °С Версия ПО: 37.5  
(модификации У, УД) (v37)

Дата	Температура (°С)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)		Время раб.(ч)
	T1	T2		V1	Qп=Q1-Q2	
21.03.2024	53,8	40,4	49,402	0,652	24,00	
22.03.2024	53,5	40,3	49,387	0,641	24,00	
23.03.2024	53,5	40,4	49,387	0,641	24,00	
24.03.2024	53,5	40,3	49,379	0,642	24,00	
25.03.2024	53,7	40,6	49,379	0,638	24,00	
26.03.2024	53,3	40,6	49,727	0,625	24,00	
27.03.2024	53,2	40,6	49,961	0,618	24,00	
28.03.2024	53,4	40,6	49,445	0,624	24,00	
29.03.2024	53,7	40,7	49,457	0,630	24,00	
30.03.2024	52,3	40,1	49,449	0,598	24,00	
31.03.2024	51,2	39,3	49,406	0,581	24,00	
01.04.2024	49,3	38,5	50,141	0,533	24,00	
02.04.2024	47,5	37,5	50,582	0,504	24,00	
03.04.2024	48,0	37,9	50,531	0,502	24,00	
04.04.2024	47,8	37,4	46,000	0,474	24,00	
05.04.2024	46,2	36,2	44,551	0,436	24,00	
06.04.2024	45,9	35,9	44,559	0,442	24,00	
07.04.2024	45,9	35,8	44,465	0,444	24,00	
08.04.2024	45,5	35,6	44,754	0,439	24,00	
09.04.2024	45,1	35,6	45,062	0,421	24,00	
10.04.2024	45,0	35,6	45,145	0,416	24,00	
11.04.2024	44,3	35,4	45,219	0,398	24,00	
12.04.2024	43,3	35,2	45,395	0,366	24,00	
13.04.2024	43,2	35,0	45,598	0,369	24,00	
14.04.2024	43,8	35,2	45,602	0,387	24,00	
15.04.2024	42,2	34,1	45,543	0,364	24,00	
16.04.2024	41,6	33,9	45,035	0,347	24,00	
17.04.2024	41,9	34,3	45,734	0,345	24,00	
18.04.2024	32,0	30,4	17,617	0,122	8,00	
19.04.2024	18,5	20,9	0,000	0,000	0,00	
20.04.2024	16,7	16,2	0,000	0,000	0,00	
21.04.2024	16,6	16,1	0,000	0,000	0,00	
<b>Итого</b>	<b>44,9</b>	<b>35,5</b>	<b>1345,910</b>	<b>14,200</b>	<b>680,00</b>	

## Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, ГКал	Время раб., ч
21.03.2024 00:00	46361,309	481,004	14376,00
22.04.2024 00:00	47707,219	495,204	15056,00
	1345,910	14,200	680,00

Всего потреблено Qп = **14,200** ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Дата	Температура (°С)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ ([www.lers.ru](http://www.lers.ru)). Отчет сформирован: 23.04.2024 09:42:51 1



**ТС1 Пульсар ДУ-40**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Горького, 30  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: Пульсар (теплосчетчик, ДУ-40,  
 № ПУ 05579471

ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
21.03.24	54.3	47.8	108.770	0.696	24.00
22.03.24	54.0	47.6	108.746	0.689	24.00
23.03.24	54.0	47.6	108.746	0.694	24.00
24.03.24	54.1	47.6	108.734	0.694	24.00
25.03.24	54.2	47.8	108.730	0.686	24.00
26.03.24	53.9	47.6	109.438	0.672	24.00
27.03.24	53.7	47.6	109.980	0.664	24.00
28.03.24	53.9	47.6	108.824	0.675	24.00
29.03.24	54.2	47.8	108.879	0.685	24.00
30.03.24	52.8	46.8	108.879	0.650	24.00
31.03.24	51.7	45.9	108.754	0.629	24.00
01.04.24	49.8	44.5	110.262	0.577	24.00
02.04.24	48.0	43.1	111.199	0.536	24.00
03.04.24	48.4	43.6	111.047	0.534	24.00
04.04.24	48.3	43.2	101.098	0.511	24.00
05.04.24	46.6	41.8	97.730	0.469	24.00
06.04.24	46.4	41.4	97.766	0.476	24.00
07.04.24	46.3	41.4	97.559	0.476	24.00
08.04.24	45.9	41.1	98.164	0.472	24.00
09.04.24	45.5	40.9	98.840	0.454	24.00
10.04.24	45.4	40.8	99.055	0.449	24.00
11.04.24	44.8	40.4	99.191	0.431	24.00
12.04.24	43.7	39.7	99.605	0.396	24.00
13.04.24	43.6	39.6	100.000	0.396	24.00
14.04.24	44.2	40.0	100.008	0.414	24.00
15.04.24	42.6	38.7	99.859	0.386	24.00
16.04.24	42.0	38.3	98.707	0.369	24.00
17.04.24	42.3	38.6	100.246	0.369	24.00
18.04.24	33.1	33.1	39.297	0.132	9.00
19.04.24	20.8	23.4	0.000	0.000	0.00
20.04.24	18.9	18.7	0.000	0.000	0.00
21.04.24	18.7	18.4	0.000	0.000	0.00
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>2958.113</b>	<b>15.280</b>	<b>681.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.5</b>	<b>41.0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.03.24 24:00	38529.105	298.032	9083.000
21.04.24 24:00	41487.219	313.312	9764.000
<b>Итого за период</b>	<b>2958.114</b>	<b>15.280</b>	<b>681.000</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 23.04.2024 14:02:47 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://t1m.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.



# Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.03.2024 по 21.04.2024



Потребитель: ОАО "Жилуправление"  
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Горького, д. 32

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки  
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 5578927 Tхв = 5,0 °C  
(модификации У, УД) (v46) Версия ПО: 015-02.048-00.30

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
21.03.2024	54,4	46,0	91,090	0,754	24,00
22.03.2024	54,1	45,7	91,047	0,748	24,00
23.03.2024	54,1	45,8	91,020	0,747	24,00
24.03.2024	54,1	45,8	90,996	0,747	24,00
25.03.2024	54,3	46,0	91,020	0,739	24,00
26.03.2024	53,9	45,9	91,625	0,723	24,00
27.03.2024	53,7	45,9	92,027	0,709	24,00
28.03.2024	53,9	45,9	91,070	0,724	24,00
29.03.2024	54,2	46,1	91,133	0,732	24,00
30.03.2024	52,9	45,2	91,141	0,694	24,00
31.03.2024	51,8	44,3	90,996	0,670	24,00
01.04.2024	49,8	43,1	92,262	0,613	24,00
02.04.2024	48,0	41,8	92,945	0,574	24,00
03.04.2024	48,5	42,2	92,805	0,571	24,00
04.04.2024	48,3	41,8	84,566	0,545	24,00
05.04.2024	46,7	40,4	81,836	0,504	24,00
06.04.2024	46,4	40,1	81,883	0,512	24,00
07.04.2024	46,4	40,0	81,695	0,514	24,00
08.04.2024	46,0	39,7	82,180	0,509	24,00
09.04.2024	45,5	39,6	82,758	0,487	24,00
10.04.2024	45,4	39,5	82,898	0,484	24,00
11.04.2024	44,8	39,2	83,023	0,463	24,00
12.04.2024	43,8	38,6	83,340	0,425	24,00
13.04.2024	43,7	38,5	83,680	0,426	24,00
14.04.2024	44,3	38,9	83,668	0,447	24,00
15.04.2024	42,7	37,6	83,551	0,418	24,00
16.04.2024	42,1	37,2	82,625	0,400	24,00
17.04.2024	42,4	37,6	83,891	0,400	24,00
18.04.2024	33,4	34,2	31,938	0,141	8,00
19.04.2024	18,3	21,0	0,000	0,000	0,00
20.04.2024	15,2	15,1	0,000	0,000	0,00
21.04.2024	15,2	15,0	0,000	0,000	0,00
<b>Итого</b>	<b>45,3</b>	<b>39,5</b>	<b>2474,707</b>	<b>16,421</b>	<b>680,00</b>

## Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, ГКал	Время раб., ч
21.03.2024 00:00	38918,621	377,856	10825,00
22.04.2024 00:00	41393,328	394,277	11505,00
	2474,707	16,421	680,00

Всего потреблено Qп = **16,421** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Дата	Температура (°С)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ ([www.lers.ru](http://www.lers.ru)). Отчет сформирован: 23.04.2024 09:42:52 1

**ТС1 Пульсар ДУ-40**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Горького, 34  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: Пульсар (теплосчетчик, ДУ-40,  
 № ПУ 5578562

ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
21.03.24	54.0	43.7	97.523	0.986	24.00
22.03.24	53.7	43.5	97.500	0.977	24.00
23.03.24	53.7	43.6	97.496	0.975	24.00
24.03.24	53.7	43.6	97.504	0.974	24.00
25.03.24	53.9	43.9	97.516	0.964	24.00
26.03.24	53.4	43.8	98.395	0.938	24.00
27.03.24	53.4	43.8	98.395	0.928	24.00
28.03.24	53.5	43.7	97.629	0.943	24.00
29.03.24	53.9	44.0	97.645	0.953	24.00
30.03.24	52.2	42.9	97.590	0.890	24.00
31.03.24	51.4	42.4	97.496	0.871	24.00
01.04.24	48.9	40.9	99.078	0.783	24.00
02.04.24	47.7	40.1	99.617	0.750	24.00
03.04.24	48.2	40.5	99.547	0.751	24.00
04.04.24	47.8	39.8	89.000	0.706	24.00
05.04.24	46.2	38.7	87.562	0.652	24.00
06.04.24	46.1	38.4	87.574	0.669	24.00
07.04.24	45.9	38.2	87.461	0.666	24.00
08.04.24	45.7	38.1	88.074	0.662	24.00
09.04.24	45.1	37.9	88.586	0.631	24.00
10.04.24	45.1	37.9	88.738	0.627	24.00
11.04.24	44.2	37.5	88.938	0.591	24.00
12.04.24	43.5	37.2	89.344	0.552	24.00
13.04.24	43.4	37.1	89.613	0.559	24.00
14.04.24	43.9	37.4	89.629	0.579	24.00
15.04.24	42.1	36.0	89.316	0.534	24.00
16.04.24	41.8	35.8	88.211	0.524	24.00
17.04.24	42.1	36.3	90.129	0.514	24.00
18.04.24	29.8	31.4	21.898	0.113	5.00
19.04.24	17.1	17.7	0.000	0.000	0.00
20.04.24	15.8	15.3	0.000	0.000	0.00
21.04.24	15.9	15.5	0.000	0.000	0.00
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>2637.004</b>	<b>21.263</b>	<b>677.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>44.8</b>	<b>37.7</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.03.24 24:00	60193.172	666.428	14344.000
21.04.24 24:00	62830.176	687.691	15021.000
<b>Итого за период</b>	<b>2637.004</b>	<b>21.263</b>	<b>677.000</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 23.04.2024 16:25:11 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://t1m.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**Взлёт TCPB-024 TC1 TP1  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 5

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт TCPB-024  
№ ПУ 902002

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.03.24	54.03	46.77	7.26	113.08	113.08	0.00	0.593	0.584	114.60	114.29	0.31	0.819	24.000
22.03.24	53.73	46.61	7.12	113.15	113.15	0.00	0.594	0.585	114.67	114.35	0.32	0.804	24.000
23.03.24	53.75	46.64	7.11	113.10	113.10	0	0.594	0.584	114.59	114.32	0.28	0.803	24.000
24.03.24	53.74	46.65	7.09	113.08	113.08	0	0.597	0.588	114.57	114.30	0.27	0.800	24.000
25.03.24	53.91	46.78	7.13	113.07	113.07	0	0.596	0.587	114.57	114.31	0.26	0.805	24.000
26.03.24	53.76	46.73	7.03	112.50	112.50	0.00	0.592	0.583	114.00	113.71	0.28	0.788	24.000
27.03.24	53.39	46.62	6.77	113.50	113.50	0.00	0.595	0.586	115.01	114.69	0.32	0.768	24.000
28.03.24	53.58	46.69	6.89	111.64	111.64	0.00	0.588	0.579	113.13	112.82	0.31	0.768	24.000
29.03.24	53.74	46.68	7.06	111.54	111.54	0.00	0.593	0.585	113.03	112.72	0.31	0.786	24.000
30.03.24	53.34	46.44	6.90	111.55	111.55	0.00	0.587	0.579	113.02	112.72	0.30	0.769	24.000
31.03.24	51.42	44.96	6.46	106.94	106.94	0.00	0.591	0.583	108.26	107.98	0.28	0.690	23.000
01.04.24	50.67	44.54	6.13	113.02	113.01	0.00	0.590	0.582	114.38	114.10	0.28	0.691	24.000
02.04.24	47.75	42.45	5.30	116.97	116.96	0.00	0.598	0.588	118.23	117.98	0.25	0.619	24.000
03.04.24	47.97	42.67	5.30	116.98	116.97	0.00	0.596	0.586	118.24	118.00	0.24	0.618	24.000
04.04.24	48.34	42.84	5.50	111.31	111.30	0.00	0.579	0.571	112.53	112.28	0.25	0.610	24.000
05.04.24	46.68	41.43	5.25	102.98	102.96	0.02	0.552	0.546	104.05	103.80	0.25	0.541	24.000
06.04.24	46.03	40.81	5.22	103.05	103.03	0.02	0.553	0.546	104.09	103.85	0.24	0.537	24.000
07.04.24	46.18	40.86	5.32	103.29	103.28	0.01	0.555	0.548	104.32	104.11	0.21	0.548	24.000
08.04.24	45.73	40.65	5.08	105.82	105.82	0	0.555	0.549	106.82	106.70	0.12	0.537	24.000
09.04.24	45.57	40.62	4.95	106.64	106.64	0.00	0.553	0.546	107.65	107.53	0.12	0.525	23.917
10.04.24	44.98	40.18	4.80	107.06	107.06	0	0.555	0.548	108.04	107.93	0.11	0.513	24.000
11.04.24	44.91	40.17	4.74	107.67	107.67	0	0.556	0.548	108.65	108.55	0.10	0.509	24.000
12.04.24	43.60	39.43	4.17	110.44	110.44	0	0.563	0.555	111.39	111.30	0.09	0.460	24.000
13.04.24	43.20	39.23	3.97	110.64	110.64	0	0.565	0.557	111.58	111.49	0.09	0.439	24.000
14.04.24	43.90	39.66	4.24	110.61	110.61	0.00	0.562	0.555	111.57	111.48	0.09	0.468	24.000
15.04.24	43.01	38.91	4.10	110.55	110.55	0.00	0.566	0.558	111.47	111.39	0.08	0.452	24.000
16.04.24	41.71	37.85	3.86	109.81	109.81	0	0.560	0.552	110.68	110.60	0.08	0.424	24.000
17.04.24	42.08	38.18	3.90	110.30	110.30	0	0.551	0.543	111.18	111.11	0.07	0.429	24.000
18.04.24	42.99	38.12	4.87	87.99	87.75	0.23	0.447	0.524	88.69	88.43	0.26	0.360	21.917
19.04.24	25.03	23.33	1.70	0.00	0.00	0.00	0.000	0.173	0.00	0.00	0.00	0.000	4.917
20.04.24	20.86	20.62	0.24	0.00	0.00	0.00	0.000	0.098	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
21.04.24	20.33	20.16	0.17	0.00	0.00	0.00	0.000	0.099	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>3178.28</b>	<b>3177.94</b>	<b>0.34</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>3213.01</b>	<b>3206.87</b>	<b>6.14</b>	<b>17.880</b>	<b>697.750</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.93</b>	<b>40.76</b>	<b>5.18</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0.518</b>	<b>0.525</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:37:38 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 9

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00182667

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0XB262

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.54	45.14	8.40	179.400	177.680	180.140	177.680	4.00	4.47	1.4890	24.0	0.000
22.03.24	53.27	44.95	8.32	179.430	177.700	180.120	177.700	3.99	4.44	1.4720	24.0	0.000
23.03.24	53.29	44.97	8.32	179.370	177.640	180.100	177.640	3.96	4.32	1.4710	24.0	0.000
24.03.24	53.30	44.99	8.31	179.280	177.540	179.970	177.540	3.99	4.41	1.4730	24.0	0.000
25.03.24	53.45	45.20	8.25	179.360	177.660	180.110	177.660	3.85	4.29	1.4640	24.0	0.000
26.03.24	53.10	45.11	7.99	180.770	179.000	181.440	179.000	3.85	4.30	1.4300	24.0	0.000
27.03.24	52.76	44.99	7.77	181.620	179.880	182.320	179.880	3.68	4.20	1.3930	24.0	0.000
28.03.24	52.99	44.95	8.04	179.040	177.330	179.750	177.330	3.84	4.23	1.4200	24.0	0.000
29.03.24	53.28	45.11	8.17	179.030	177.300	179.710	177.300	3.62	4.09	1.4430	24.0	0.000
30.03.24	52.23	44.40	7.83	178.980	177.260	179.660	177.260	4.10	4.52	1.3830	24.0	0.000
31.03.24	50.91	43.45	7.46	178.760	177.140	179.490	177.140	3.87	4.23	1.3150	24.0	0.000
01.04.24	49.23	42.76	6.47	193.320	191.690	194.100	191.690	3.86	4.31	1.2340	24.0	0.000
02.04.24	47.27	41.72	5.55	209.340	207.720	210.090	207.720	3.71	4.14	1.1480	24.0	0.000
03.04.24	47.69	42.14	5.55	209.460	207.880	210.260	207.880	3.56	4.03	1.1520	24.0	0.000
04.04.24	47.72	41.92	5.80	192.110	190.690	192.930	190.690	3.60	4.08	1.1010	24.0	0.000
05.04.24	45.98	40.47	5.51	182.810	181.550	183.700	181.550	3.69	4.10	0.9980	24.0	0.000
06.04.24	45.68	40.12	5.56	182.900	181.640	183.800	181.640	3.59	4.06	1.0060	24.0	0.000
07.04.24	45.70	40.07	5.63	181.460	180.240	182.350	180.240	3.75	4.18	1.0120	24.0	0.000
08.04.24	45.27	39.70	5.57	181.580	180.390	182.480	180.390	3.61	4.02	0.9980	24.0	0.000
09.04.24	44.93	39.61	5.32	183.180	182.000	184.080	182.000	3.77	4.20	0.9670	24.0	0.000
10.04.24	44.74	39.51	5.23	183.690	182.540	184.660	182.540	3.81	4.22	0.9500	24.0	0.000
11.04.24	44.27	39.27	5.00	184.640	183.530	185.660	183.530	3.65	4.12	0.9140	24.0	0.000
12.04.24	43.11	38.61	4.50	186.030	184.980	187.060	184.980	3.74	4.20	0.8320	24.0	0.000
13.04.24	42.91	38.46	4.45	186.390	185.350	187.400	185.350	3.72	4.15	0.8190	24.0	0.000
14.04.24	43.60	38.87	4.73	186.410	185.230	187.340	185.230	3.82	4.18	0.8710	24.0	0.000
15.04.24	42.16	37.66	4.50	185.730	184.760	186.630	184.760	3.73	4.11	0.8260	24.0	0.000
16.04.24	41.44	37.14	4.30	183.250	182.330	184.180	182.330	3.60	4.03	0.7790	24.0	0.000
17.04.24	41.74	37.57	4.17	189.250	188.260	190.210	188.260	3.58	4.06	0.7810	24.0	0.000
18.04.24	41.81	37.94	3.87	86.440	85.940	86.860	85.940	3.65	4.04	0.3300	24.0	0.000
19.04.24	23.21	20.49	2.72	0.000	0.000	0.000	0.000	3.72	4.12	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	22.19	19.45	2.74	0.000	0.000	0.000	0.000	3.77	4.22	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	21.68	19.27	2.41	0.000	0.000	0.000	0.000	3.88	4.29	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	---	---	---	<b>5263.0</b>	<b>5222.85</b>	<b>5286.5</b>	<b>5222.85</b>	---	---	<b>32.4710</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.45</b>	<b>39.56</b>	<b>5.88</b>	---	---	---	---	<b>3.77</b>	<b>4.20</b>	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	100723.649	99631.060	101473.420	99933.300	1067.2190	26721.000	0.000
21.04.24 24:00	105986.680	104853.910	106760.020	105156.150	1099.6900	27489.000	0.000
Итого за период	5263.030	5222.850	5286.600	5222.849	32.4710	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:36:19 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 14

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00173149

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xE489

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.85	44.70	9.15	108.140	106.700	105.900	104.940	1.62	1.00	0.9770	24.0	0.000
22.03.24	53.56	44.53	9.03	107.800	106.360	105.870	104.910	1.62	1.00	0.9630	24.0	0.000
23.03.24	53.58	44.54	9.04	107.630	106.190	105.850	104.890	1.62	1.00	0.9590	24.0	0.000
24.03.24	53.57	44.55	9.02	107.640	106.200	105.840	104.880	1.62	1.00	0.9590	24.0	0.000
25.03.24	53.76	44.80	8.96	107.710	106.270	105.880	104.920	1.62	1.00	0.9550	24.0	0.000
26.03.24	53.45	44.72	8.73	108.620	107.180	106.570	105.610	1.62	1.00	0.9390	24.0	0.000
27.03.24	53.25	44.78	8.47	109.280	107.840	107.230	106.270	1.62	1.00	0.9120	24.0	0.000
28.03.24	53.42	44.66	8.76	107.800	106.360	105.740	104.780	1.62	1.00	0.9310	24.0	0.000
29.03.24	53.68	44.79	8.89	107.800	106.360	105.730	104.770	1.62	1.00	0.9460	24.0	0.000
30.03.24	52.59	44.03	8.56	107.750	106.310	105.680	104.720	1.62	1.00	0.9090	24.0	0.000
31.03.24	51.29	43.12	8.17	107.590	106.150	105.550	104.590	1.62	1.00	0.8650	24.0	0.000
01.04.24	49.61	42.23	7.38	109.750	108.450	107.740	106.780	1.61	1.00	0.8010	24.0	0.000
02.04.24	47.53	40.79	6.74	111.540	110.340	109.540	108.580	1.59	1.00	0.7380	24.0	0.000
03.04.24	47.95	41.18	6.77	111.550	110.350	109.570	108.610	1.57	1.00	0.7450	24.0	0.000
04.04.24	47.97	40.92	7.05	102.650	101.520	100.820	100.020	1.58	1.00	0.7150	24.0	0.000
05.04.24	46.23	39.55	6.68	97.890	96.930	96.160	95.440	1.64	1.00	0.6470	24.0	0.000
06.04.24	45.93	39.19	6.74	97.910	96.950	96.180	95.460	2.04	1.00	0.6550	24.0	0.000
07.04.24	45.95	39.14	6.81	97.730	96.770	95.900	95.180	2.34	1.00	0.6620	24.0	0.000
08.04.24	45.51	38.77	6.74	98.370	97.410	96.430	95.710	2.55	1.00	0.6600	24.0	0.000
09.04.24	45.17	38.75	6.42	99.120	98.160	97.170	96.450	2.74	1.00	0.6330	24.0	0.000
10.04.24	44.97	38.66	6.31	99.340	98.380	97.380	96.660	3.03	1.00	0.6220	24.0	0.000
11.04.24	44.49	38.41	6.08	99.580	98.620	97.620	96.900	3.22	1.00	0.6020	24.0	0.000
12.04.24	43.33	37.84	5.49	99.960	99.000	98.040	97.320	3.57	1.00	0.5470	24.0	0.000
13.04.24	43.13	37.69	5.44	100.090	99.130	98.150	97.430	4.60	1.00	0.5420	24.0	0.000
14.04.24	43.83	38.09	5.74	100.100	99.140	98.150	97.430	5.05	1.00	0.5760	24.0	0.000
15.04.24	42.36	36.95	5.41	99.720	98.910	97.800	97.080	5.19	1.00	0.5400	24.0	0.000
16.04.24	41.64	36.44	5.20	98.310	97.590	96.430	95.710	5.80	1.00	0.5140	24.0	0.000
17.04.24	41.93	36.73	5.20	98.370	97.650	96.480	95.760	6.21	1.00	0.5200	24.0	0.000
18.04.24	41.82	36.97	4.85	46.230	45.900	45.350	45.020	6.20	1.00	0.2270	24.0	0.000
19.04.24	19.11	18.43	0.68	0.000	0.000	0.000	0.000	5.78	1.00	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	18.36	17.82	0.54	0.000	0.000	0.000	0.000	4.37	1.00	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	18.04	17.57	0.47	0.000	0.000	0.000	0.000	2.86	1.00	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	---	---	---	<b>2955.9</b>	<b>2923.12</b>	<b>2900.7</b>	<b>2876.82</b>	---	---	<b>21.2610</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.33</b>	<b>38.79</b>	<b>6.54</b>	---	---	---	---	<b>2.85</b>	<b>1.00</b>	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	16807.010	16515.470	16456.340	16267.419	195.9030	3826.000	0.000
21.04.24 24:00	19762.979	19438.590	19357.090	19144.240	217.1640	4594.000	0.000
Итого за период	2955.969	2923.119	2900.750	2876.821	21.2610	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:36:11 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТС1 Пульсар ДУ-40**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 21  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: Пульсар (теплосчетчик, ДУ-40,  
 № ПУ 02816791

ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
21.03.24	53.8	46.0	105.480	0.810	24.00
22.03.24	53.5	45.9	105.496	0.797	24.00
23.03.24	53.5	45.9	105.484	0.792	24.00
24.03.24	53.5	45.9	105.453	0.793	24.00
25.03.24	53.7	46.1	105.488	0.793	24.00
26.03.24	53.2	45.8	105.688	0.775	24.00
27.03.24	53.0	45.6	105.707	0.767	24.00
28.03.24	53.3	45.8	104.551	0.771	24.00
29.03.24	53.6	46.1	104.531	0.776	24.00
30.03.24	52.2	45.1	104.461	0.731	24.00
31.03.24	51.2	44.3	104.367	0.711	24.00
01.04.24	49.1	42.9	106.074	0.650	24.00
02.04.24	47.5	41.7	106.832	0.607	24.00
03.04.24	47.9	42.2	106.930	0.608	24.00
04.04.24	47.7	41.6	96.906	0.580	24.00
05.04.24	46.1	40.3	94.047	0.539	24.00
06.04.24	45.9	40.0	94.090	0.550	24.00
07.04.24	45.8	39.9	94.047	0.548	24.00
08.04.24	45.5	39.7	94.680	0.543	24.00
09.04.24	45.0	39.5	95.355	0.519	24.00
10.04.24	45.0	39.5	95.477	0.512	24.00
11.04.24	44.3	39.1	95.660	0.491	24.00
12.04.24	43.3	38.6	95.836	0.448	24.00
13.04.24	43.2	38.5	95.988	0.449	24.00
14.04.24	43.8	38.9	96.023	0.470	24.00
15.04.24	42.1	37.5	95.469	0.437	24.00
16.04.24	41.7	37.2	94.105	0.418	24.00
17.04.24	41.9	37.6	97.867	0.420	24.00
18.04.24	28.2	25.4	33.980	0.134	8.00
19.04.24	19.0	17.3	0.000	0.000	0.00
20.04.24	18.4	17.0	0.000	0.000	0.00
21.04.24	18.3	16.9	0.000	0.000	0.00
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>2846.074</b>	<b>17.440</b>	<b>680.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>44.8</b>	<b>39.2</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.03.24 24:00	60834.719	581.028	15870.000
21.04.24 24:00	63680.793	598.468	16550.000
<b>Итого за период</b>	<b>2846.074</b>	<b>17.440</b>	<b>680.000</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 23.04.2024 16:25:12 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://t1m.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.



**ТЭМ-104 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 22

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-104

№ ПУ 1648694

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	50	1.5	60	---	---
2	50	1.5	60	---	---

Система: 1 Р-Подача Q = M1(hп - ho)

ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.03.24	2.260	321.64	322.23	-0.6	54.15	47.20	0.9	0.5	24.00
22.03.24	2.231	321.26	321.89	-0.6	53.87	47.00	0.9	0.5	24.00
23.03.24	2.215	321.51	322.10	-0.6	53.89	47.08	0.9	0.5	24.00
24.03.24	2.199	321.63	322.24	-0.6	53.88	47.12	0.9	0.5	24.00
25.03.24	2.183	321.43	322.04	-0.6	54.07	47.36	0.9	0.5	24.00
26.03.24	2.138	321.41	322.04	-0.6	53.76	47.19	0.9	0.5	24.00
27.03.24	2.102	322.25	322.95	-0.7	53.57	47.13	0.9	0.5	24.00
28.03.24	2.137	318.39	319.02	-0.6	53.73	47.10	0.9	0.5	24.00
29.03.24	2.166	318.53	319.13	-0.6	53.99	47.27	0.9	0.5	24.00
30.03.24	2.082	318.34	318.96	-0.6	52.86	46.39	0.9	0.5	24.00
31.03.24	1.997	318.30	318.91	-0.6	51.59	45.40	0.9	0.5	24.00
01.04.24	1.843	321.89	322.55	-0.7	49.87	44.22	0.9	0.5	24.00
02.04.24	1.701	324.49	325.20	-0.7	47.83	42.67	0.9	0.5	24.00
03.04.24	1.540	294.35	294.99	-0.6	48.26	43.10	0.9	0.5	21.78
04.04.24	1.632	299.53	299.93	-0.4	48.23	42.86	0.9	0.5	24.00
05.04.24	1.490	287.34	287.63	-0.3	46.48	41.38	0.9	0.5	24.00
06.04.24	1.500	287.69	287.96	-0.3	46.20	41.06	0.9	0.5	24.00
07.04.24	1.512	286.97	287.24	-0.3	46.21	41.01	0.9	0.5	24.00
08.04.24	1.505	288.33	288.58	-0.3	45.77	40.63	0.9	0.5	24.00
09.04.24	1.447	290.40	290.67	-0.3	45.42	40.52	0.9	0.5	24.00
10.04.24	1.436	291.16	291.37	-0.2	45.24	40.39	0.9	0.5	24.00
11.04.24	1.383	291.38	291.61	-0.2	44.73	40.07	0.9	0.5	24.00
12.04.24	1.258	291.73	291.99	-0.3	43.59	39.36	0.9	0.5	24.00
13.04.24	1.263	292.17	292.39	-0.2	43.40	39.15	0.9	0.5	24.00
14.04.24	1.335	292.30	292.52	-0.2	44.09	39.60	0.9	0.5	24.00
15.04.24	1.254	290.98	291.24	-0.3	42.60	38.37	0.9	0.5	24.00
16.04.24	1.200	287.15	287.33	-0.2	41.90	37.80	0.9	0.5	24.00
17.04.24	1.193	286.19	286.41	-0.2	42.20	38.11	0.9	0.5	24.00
18.04.24	0.763	190.60	190.23	0.4	39.87	35.95	0.9	0.5	24.00
19.04.24	0.108	68.47	67.97	0.5	27.65	26.16	0.9	0.5	24.00
20.04.24	0.000	0.00	0.00	0.0	18.37	17.23	0.9	0.5	24.00
21.04.24	0.000	0.00	0.00	0.0	17.57	16.56	0.9	0.5	24.00
<b>Итого</b>	<b>49.07</b>	<b>8787.8</b>	<b>8799.3</b>	<b>-11.5</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>765.78</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>45.78</b>	<b>40.70</b>	<b>0.9</b>	<b>0.5</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)	Общее время работы теплосистемы	Время неработы теплосистемы, (ч)
20.03.24 24:00	3698.97	500669.3	493222.1	40247.1	40242.657	4.481
21.04.24 24:00	3748.05	509457.2	502021.5	41012.9	41008.433	4.481
Итого за период	49.08	8787.9	8799.4	765.8	765.776	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:31:42 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 23  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ВКТ-7  
 № ПУ 00167058

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x955A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	54.07	47.72	6.35	101.090	99.650	103.710	102.510	6.10	6.80	0.6300	24.0	0.000
22.03.24	53.79	47.51	6.28	101.030	99.590	103.710	102.510	6.10	6.80	0.6240	24.0	0.000
23.03.24	53.80	47.56	6.24	101.030	99.590	103.750	102.550	6.10	6.80	0.6210	24.0	0.000
24.03.24	53.80	47.54	6.26	101.050	99.610	103.680	102.480	6.13	6.80	0.6240	24.0	0.000
25.03.24	53.98	47.78	6.20	101.050	99.610	103.740	102.540	6.10	6.80	0.6190	24.0	0.000
26.03.24	53.62	47.53	6.09	101.160	99.760	103.860	102.720	6.09	6.80	0.6090	24.0	0.000
27.03.24	53.24	47.31	5.93	101.540	100.100	104.180	102.980	6.09	6.80	0.5940	24.0	0.000
28.03.24	53.60	47.46	6.14	100.160	98.720	102.860	101.750	6.06	6.80	0.6000	24.0	0.000
29.03.24	53.87	47.67	6.20	100.180	98.740	102.850	101.650	6.08	6.80	0.6090	24.0	0.000
30.03.24	52.77	46.84	5.93	100.110	98.790	102.780	101.700	6.05	6.80	0.5820	24.0	0.000
31.03.24	51.48	45.83	5.65	99.990	98.790	102.730	101.770	6.08	6.80	0.5520	24.0	0.000
01.04.24	49.79	44.63	5.16	101.390	100.190	104.110	103.150	6.08	6.80	0.5130	24.0	0.000
02.04.24	47.71	43.02	4.69	102.320	101.130	105.140	104.180	6.10	6.80	0.4720	24.0	0.000
03.04.24	48.14	43.46	4.68	102.420	101.220	105.250	104.290	6.10	6.80	0.4710	24.0	0.000
04.04.24	48.15	43.26	4.89	94.150	93.110	96.840	96.040	5.88	6.80	0.4570	24.0	0.000
05.04.24	46.41	41.76	4.65	89.880	88.920	92.600	91.880	5.78	6.80	0.4100	24.0	0.000
06.04.24	46.12	41.36	4.76	89.950	88.990	92.630	91.910	5.79	6.80	0.4200	24.0	0.000
07.04.24	46.13	41.35	4.78	89.730	88.770	92.390	91.670	5.81	6.80	0.4220	24.0	0.000
08.04.24	45.70	40.95	4.75	90.330	89.370	93.050	92.330	5.80	6.80	0.4260	24.0	0.000
09.04.24	45.36	40.80	4.56	91.020	90.090	93.710	92.990	5.79	6.80	0.4060	24.0	0.000
10.04.24	45.18	40.71	4.47	91.130	90.170	93.870	93.150	5.79	6.80	0.4000	24.0	0.000
11.04.24	44.69	40.38	4.31	91.240	90.320	93.940	93.220	5.82	6.80	0.3890	24.0	0.000
12.04.24	43.54	39.51	4.03	91.410	90.690	94.160	93.440	5.87	6.80	0.3600	24.0	0.000
13.04.24	43.34	39.27	4.07	91.540	90.820	94.330	93.610	5.86	6.80	0.3670	24.0	0.000
14.04.24	44.03	39.86	4.17	91.560	90.830	94.280	93.560	5.86	6.80	0.3790	24.0	0.000
15.04.24	42.55	38.64	3.91	91.230	90.510	94.060	93.340	5.88	6.80	0.3560	24.0	0.000
16.04.24	41.85	37.96	3.89	89.980	89.260	92.680	91.960	5.79	6.80	0.3410	24.0	0.000
17.04.24	42.12	38.42	3.70	92.520	91.800	95.310	94.590	5.74	6.80	0.3360	24.0	0.000
18.04.24	41.30	38.37	2.93	46.090	45.760	46.570	46.240	4.72	6.80	0.1480	24.0	0.000
19.04.24	24.45	22.42	2.03	3.690	3.690	0.190	0.190	2.92	6.80	0.0030	24.0	0.000
20.04.24	24.64	24.13	0.51	0.000	0.000	0.000	0.000	1.01	6.80	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	24.32	23.85	0.47	0.000	0.000	0.000	0.000	1.00	6.80	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	---	---	---	<b>2739.9</b>	<b>2708.59</b>	<b>2812.9</b>	<b>2786.90</b>	---	---	<b>13.7400</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>46.04</b>	<b>41.40</b>	<b>4.64</b>	---	---	---	---	<b>5.51</b>	<b>6.80</b>	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	50103.299	49276.580	51771.309	51183.399	514.1560	29054.000	0.000
21.04.24 24:00	52944.330	52084.790	54687.970	54072.799	528.5470	29846.000	0.000
Итого за период	2841.031	2808.209	2916.661	2889.400	14.3910	792.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:38:00 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 23

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00177808

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x18В2

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	54.13	47.54	6.59	138.130	136.210	138.130	136.690	6.20	6.00	0.8950	24.0	0.000
22.03.24	53.84	47.33	6.51	138.110	136.190	138.110	136.670	6.20	6.00	0.8840	24.0	0.000
23.03.24	53.86	47.33	6.53	138.110	136.190	138.110	136.670	6.20	6.00	0.8890	24.0	0.000
24.03.24	53.85	47.36	6.49	138.090	136.170	138.090	136.650	6.20	6.00	0.8850	24.0	0.000
25.03.24	54.04	47.63	6.41	138.130	136.210	138.130	136.690	6.20	6.00	0.8660	24.0	0.000
26.03.24	53.73	47.47	6.26	138.300	136.420	138.300	136.860	6.20	6.00	0.8500	24.0	0.000
27.03.24	53.55	47.42	6.13	138.870	136.950	138.870	137.430	6.20	8.01	0.8350	24.0	0.000
28.03.24	53.72	47.43	6.29	136.960	135.040	136.960	135.520	6.20	7.03	0.8410	24.0	0.000
29.03.24	53.97	47.56	6.41	136.960	135.040	136.960	135.520	6.20	7.44	0.8620	24.0	0.000
30.03.24	52.87	46.65	6.22	136.880	135.070	136.880	135.450	6.20	6.00	0.8370	24.0	0.000
31.03.24	51.57	45.65	5.92	136.710	135.030	136.710	135.280	6.20	6.46	0.7940	24.0	0.000
01.04.24	49.88	44.49	5.39	138.430	136.840	138.430	137.130	6.20	6.00	0.7350	24.0	0.000
02.04.24	47.79	42.87	4.92	139.660	138.220	139.660	138.460	6.20	7.71	0.6760	24.0	0.000
03.04.24	48.22	43.31	4.91	139.760	138.320	139.760	138.560	6.20	8.14	0.6730	24.0	0.000
04.04.24	48.23	43.06	5.17	128.510	127.120	128.510	127.450	6.20	6.00	0.6590	24.0	0.000
05.04.24	46.47	41.48	4.99	122.510	121.310	122.510	121.550	6.20	6.00	0.6040	24.0	0.000
06.04.24	46.18	41.08	5.10	122.560	121.360	122.560	121.600	6.20	6.00	0.6190	24.0	0.000
07.04.24	46.19	41.17	5.02	122.470	121.270	122.470	121.510	6.20	11.01	0.5960	24.0	0.000
08.04.24	45.75	40.79	4.96	123.430	122.230	123.430	122.470	6.20	6.56	0.6010	24.0	0.000
09.04.24	45.41	40.66	4.75	124.360	123.160	124.360	123.400	6.20	6.00	0.5870	24.0	0.000
10.04.24	45.21	40.51	4.70	124.570	123.370	124.570	123.610	6.20	6.00	0.5800	24.0	0.000
11.04.24	44.73	40.20	4.53	124.690	123.490	124.690	123.730	6.20	6.00	0.5530	24.0	0.000
12.04.24	43.56	39.48	4.08	121.310	120.150	121.310	120.380	6.20	7.09	0.4850	24.0	0.000
13.04.24	43.36	39.24	4.12	125.120	123.920	125.120	124.160	6.20	7.91	0.5080	24.0	0.000
14.04.24	44.06	39.69	4.37	125.130	123.930	125.130	124.170	6.20	6.92	0.5390	24.0	0.000
15.04.24	42.58	38.47	4.11	124.680	123.630	124.680	123.810	6.20	7.89	0.5040	24.0	0.000
16.04.24	41.86	37.93	3.93	122.790	121.830	122.790	122.040	6.20	6.44	0.4770	24.0	0.000
17.04.24	42.15	38.22	3.93	123.560	122.600	123.560	122.710	6.20	6.07	0.4800	24.0	0.000
18.04.24	40.57	37.64	2.93	64.140	63.700	64.140	63.710	6.20	6.50	0.2040	24.0	0.000
19.04.24	23.01	26.22	-3.21	7.200	7.200	7.200	7.200	6.20	6.20	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	17.71	17.03	0.68	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.16	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	17.22	16.64	0.58	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	13.38	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	---	---	---	<b>3740.1</b>	<b>3698.17</b>	<b>3740.1</b>	<b>3707.08</b>	---	---	<b>19.5180</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.60</b>	<b>40.92</b>	<b>4.67</b>	---	---	---	---	<b>6.20</b>	<b>6.90</b>	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	21727.120	21346.020	21727.120	21438.650	175.2820	3729.000	0.000
21.04.24 24:00	25467.249	25044.190	25467.249	25145.730	194.8000	4497.000	0.000
Итого за период	3740.129	3698.169	3740.129	3707.079	19.5180	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:38:05 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 23

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00231332

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0хС9D1

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.86	45.20	8.66	67.690	66.730	67.690	66.730	7.00	6.80	0.5750	24.0	0.000
22.03.24	53.57	45.08	8.49	67.670	66.710	67.670	66.710	7.00	6.80	0.5640	24.0	0.000
23.03.24	53.59	45.14	8.45	67.660	66.700	67.660	66.700	7.00	6.80	0.5630	24.0	0.000
24.03.24	53.58	45.14	8.44	67.650	66.690	67.650	66.690	7.00	6.80	0.5630	24.0	0.000
25.03.24	53.77	45.33	8.44	67.660	66.700	67.660	66.700	7.00	6.80	0.5630	24.0	0.000
26.03.24	53.28	45.08	8.20	67.960	67.010	67.960	67.010	7.00	6.80	0.5500	24.0	0.000
27.03.24	52.55	44.58	7.97	68.050	67.110	68.050	67.110	7.00	6.80	0.5350	24.0	0.000
28.03.24	53.43	45.12	8.31	67.590	66.630	67.590	66.630	7.00	6.80	0.5520	24.0	0.000
29.03.24	53.69	45.26	8.43	67.570	66.610	67.570	66.610	7.00	6.80	0.5620	24.0	0.000
30.03.24	52.53	44.58	7.95	67.520	66.660	67.520	66.660	7.00	6.80	0.5300	24.0	0.000
31.03.24	51.30	43.70	7.60	67.430	66.710	67.430	66.710	7.00	6.80	0.5040	24.0	0.000
01.04.24	49.53	42.55	6.98	67.890	67.170	67.890	67.170	7.00	6.80	0.4660	24.0	0.000
02.04.24	47.53	41.10	6.43	68.120	67.400	68.120	67.400	7.00	6.80	0.4310	24.0	0.000
03.04.24	47.96	41.51	6.45	68.130	67.410	68.130	67.410	7.00	6.80	0.4320	24.0	0.000
04.04.24	47.93	41.39	6.54	64.840	64.120	64.840	64.120	7.00	6.80	0.4140	24.0	0.000
05.04.24	46.20	40.08	6.12	63.320	62.630	63.320	62.630	7.00	6.80	0.3810	24.0	0.000
06.04.24	45.92	39.72	6.20	63.360	62.640	63.360	62.640	7.00	6.80	0.3860	24.0	0.000
07.04.24	45.92	39.58	6.34	62.440	61.740	62.440	61.740	7.00	6.80	0.3910	24.0	0.000
08.04.24	45.49	39.21	6.28	61.720	61.130	61.720	61.130	7.00	6.80	0.3840	24.0	0.000
09.04.24	45.12	39.09	6.03	61.910	61.330	61.910	61.330	7.00	6.80	0.3690	24.0	0.000
10.04.24	44.96	38.98	5.98	62.070	61.590	62.070	61.590	7.00	6.80	0.3650	24.0	0.000
11.04.24	44.43	38.66	5.77	62.080	61.600	62.080	61.600	7.00	6.80	0.3560	24.0	0.000
12.04.24	43.30	38.07	5.23	60.300	59.830	60.300	59.830	7.00	6.80	0.3110	24.0	0.000
13.04.24	43.12	37.88	5.24	62.080	61.600	62.080	61.600	7.00	6.80	0.3190	24.0	0.000
14.04.24	43.80	38.29	5.51	62.090	61.610	62.090	61.610	7.00	6.80	0.3360	24.0	0.000
15.04.24	42.28	37.13	5.15	61.970	61.490	61.970	61.490	7.00	6.80	0.3150	24.0	0.000
16.04.24	41.61	36.64	4.97	61.390	60.910	61.390	60.910	7.00	6.80	0.2980	24.0	0.000
17.04.24	41.90	37.01	4.89	61.970	61.490	61.970	61.490	7.00	6.80	0.3030	24.0	0.000
18.04.24	40.50	36.60	3.90	30.000	29.790	30.000	29.790	7.00	6.80	0.1210	24.0	0.000
19.04.24	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
20.04.24	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
21.04.24	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
<b>Итого</b>	---	---	---	<b>1850.1</b>	<b>1829.74</b>	<b>1850.1</b>	<b>1829.74</b>	---	---	<b>12.4390</b>	<b>696.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>48.02</b>	<b>41.30</b>	<b>6.72</b>	---	---	---	---	<b>7.00</b>	<b>6.80</b>	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	37196.180	36664.069	37196.180	36664.069	385.0890	24178.000	390.000
21.04.24 24:00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Итого за период	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:38:10 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 25  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ВКТ-7  
 № ПУ 00178829

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x572

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.98	49.13	4.85	557.300	549.780	555.600	549.330	6.90	6.00	2.6770	24.0	0.000
22.03.24	53.70	48.89	4.81	557.160	549.720	555.890	549.650	6.90	6.00	2.6470	24.0	0.000
23.03.24	53.72	48.93	4.79	556.790	549.350	555.450	549.210	6.90	6.00	2.6370	24.0	0.000
24.03.24	53.71	48.93	4.78	557.240	549.800	555.750	549.510	6.90	6.00	2.6350	24.0	0.000
25.03.24	53.90	49.14	4.76	557.170	549.730	555.990	549.750	6.90	6.00	2.6160	24.0	0.000
26.03.24	53.56	48.89	4.67	558.100	550.670	556.200	549.980	6.90	6.00	2.5740	24.0	0.000
27.03.24	53.27	48.73	4.54	560.450	553.030	558.770	552.530	6.90	6.00	2.5150	24.0	0.000
28.03.24	53.56	48.84	4.72	552.490	545.110	550.860	544.650	6.90	6.00	2.5730	24.0	0.000
29.03.24	53.82	49.03	4.79	552.900	545.460	550.910	544.670	6.90	6.00	2.6160	24.0	0.000
30.03.24	52.71	48.15	4.56	552.500	545.380	550.650	544.630	6.90	6.00	2.4900	24.0	0.000
31.03.24	51.41	47.07	4.34	552.450	545.730	550.040	544.280	6.90	6.00	2.3790	24.0	0.000
01.04.24	49.71	45.75	3.96	560.030	553.550	558.230	552.740	6.90	6.00	2.1990	24.0	0.000
02.04.24	47.64	44.02	3.62	565.150	559.150	563.430	558.380	6.90	6.00	2.0310	24.0	0.000
03.04.24	48.07	44.46	3.61	566.000	559.920	564.090	558.810	6.90	6.00	2.0260	24.0	0.000
04.04.24	48.08	44.31	3.77	521.060	515.400	519.610	514.840	6.90	6.00	1.9480	24.0	0.000
05.04.24	46.33	42.73	3.60	497.160	492.150	495.870	491.590	6.90	6.00	1.7720	24.0	0.000
06.04.24	46.03	42.39	3.64	497.910	492.940	496.130	491.930	6.90	6.00	1.8020	24.0	0.000
07.04.24	46.04	42.36	3.68	497.650	492.680	495.840	491.680	6.90	6.00	1.8180	24.0	0.000
08.04.24	45.61	42.01	3.60	500.860	496.010	498.770	494.680	6.90	6.00	1.7900	24.0	0.000
09.04.24	45.26	41.83	3.43	505.040	500.200	502.640	498.500	6.90	6.00	1.7190	24.0	0.000
10.04.24	45.07	41.67	3.40	505.500	500.700	503.810	499.730	6.90	6.00	1.7120	24.0	0.000
11.04.24	44.58	41.30	3.28	505.670	500.920	504.010	499.960	6.90	6.00	1.6470	24.0	0.000
12.04.24	43.42	40.47	2.95	507.010	502.530	504.940	501.070	6.90	6.00	1.4870	24.0	0.000
13.04.24	43.22	40.26	2.96	507.460	503.070	506.140	502.300	6.90	6.00	1.4910	24.0	0.000
14.04.24	43.91	40.75	3.16	507.050	502.490	505.910	501.980	6.90	6.00	1.6010	24.0	0.000
15.04.24	42.43	39.47	2.96	505.660	501.410	503.990	500.300	6.90	6.00	1.4850	24.0	0.000
16.04.24	41.72	38.88	2.84	498.560	494.490	497.050	493.480	6.90	6.00	1.4140	24.0	0.000
17.04.24	42.01	39.20	2.81	507.200	503.010	505.850	502.180	6.90	6.00	1.4250	24.0	0.000
18.04.24	41.73	39.12	2.61	244.030	242.070	243.310	241.560	6.90	6.00	0.6360	24.0	0.000
19.04.24	23.10	24.69	-1.59	4.340	4.340	4.280	4.280	6.90	6.00	0.0010	24.0	0.000
20.04.24	18.66	18.09	0.57	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.00	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	18.31	17.75	0.56	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.00	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	---	---	---	<b>15117.8</b>	<b>14950.79</b>	<b>15070.0</b>	<b>14928.18</b>	---	---	<b>58.3630</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.57</b>	<b>42.10</b>	<b>3.46</b>	---	---	---	---	<b>6.90</b>	<b>6.00</b>	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	145518.580	143289.100	145051.080	143364.360	1093.2560	14770.000	174.000
21.04.24 24:00	160636.470	158239.890	160121.090	158292.539	1151.6190	15538.000	174.000
Итого за период	15117.890	14950.790	15070.010	14928.179	58.3630	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:36:07 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 26

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ: ВА876

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	2.86	53.73	524.28	48.27	532.28	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	2.85	53.88	523.38	48.41	531.16	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	2.81	53.59	523.44	48.21	531.38	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	2.81	53.61	523.45	48.24	531.09	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	2.83	53.60	523.37	48.18	531.04	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	2.81	53.78	525.45	48.41	533.74	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	2.74	53.54	526.92	48.33	534.84	23.60	23.60	0.00	0.00
28.03.24	2.68	53.29	530.66	48.22	538.78	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	2.73	53.45	522.59	48.23	530.49	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	2.78	53.68	522.37	48.36	530.46	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	2.68	52.87	522.30	47.73	529.74	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	2.54	51.31	522.00	46.44	529.32	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	2.37	49.99	527.52	45.48	534.88	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	2.15	47.55	533.45	43.51	541.43	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	2.16	47.92	533.48	43.87	541.42	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	2.09	48.10	496.74	43.86	503.90	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	1.89	46.30	468.25	42.25	474.57	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.91	45.92	468.57	41.85	475.22	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	1.93	45.99	467.57	41.86	474.37	23.60	24.00	0.00	0.00
09.04.24	1.90	45.54	470.05	41.49	476.87	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	1.84	45.23	473.91	41.35	480.33	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	1.80	44.95	474.93	41.16	481.35	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	1.75	44.64	475.58	40.94	482.48	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	1.57	43.33	476.96	40.03	483.81	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	1.56	43.06	478.29	39.80	484.82	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	1.67	43.82	478.34	40.32	484.84	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	1.57	42.53	477.29	39.22	484.21	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	1.49	41.60	470.53	38.43	477.45	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	1.50	41.92	468.29	38.72	474.92	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.77	37.53	261.76	33.77	268.36	18.21	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	22.27	0.00	21.18	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	20.49	0.00	20.09	0.00	23.60	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>65.04</b>	<b>---</b>	<b>14791.72</b>	<b>---</b>	<b>15009.55</b>	<b>761.01</b>	<b>767.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>46.532</b>	<b>---</b>	<b>42.382</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:26:37 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 27

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ: ВА900

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	2.46	53.76	329.71	46.29	333.36	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	2.47	53.89	329.19	46.38	332.82	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	2.44	53.61	329.73	46.19	333.34	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	2.44	53.63	329.87	46.23	333.48	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	2.44	53.62	329.59	46.21	333.33	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	2.42	53.81	330.10	46.47	334.02	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	2.35	53.52	329.07	46.36	333.05	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	2.29	53.30	328.36	46.31	332.28	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	2.32	53.47	324.22	46.29	327.76	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	2.37	53.72	324.29	46.41	327.84	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	2.27	52.69	324.54	45.68	327.93	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	2.16	51.34	324.07	44.67	327.35	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	2.00	49.76	327.67	43.64	331.20	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	1.84	47.58	332.95	42.03	336.51	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	1.85	47.99	340.94	42.55	344.60	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	1.78	48.03	315.69	42.37	318.98	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	1.62	46.27	300.80	40.89	303.84	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.62	45.96	301.66	40.57	304.70	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	1.64	45.98	299.93	40.52	302.90	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	1.62	45.54	300.10	40.14	302.99	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	1.57	45.22	302.40	40.02	305.37	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	1.54	45.00	302.99	39.89	305.92	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	1.49	44.56	303.34	39.63	306.22	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	1.35	43.36	304.34	38.92	307.23	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	1.34	43.14	305.06	38.75	307.95	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	1.42	43.86	304.78	39.17	307.69	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	1.34	42.43	304.57	38.02	307.40	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	1.26	41.67	300.53	37.46	303.31	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	1.27	41.96	302.51	37.74	305.25	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.59	35.48	149.52	31.36	151.08	24.00	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	23.17	0.00	22.08	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	22.52	0.00	22.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>55.57</b>	<b>---</b>	<b>9332.52</b>	<b>---</b>	<b>9429.70</b>	<b>768.00</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>46.558</b>	<b>---</b>	<b>40.976</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:26:20 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 28

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00168989

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x4298

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.93	45.79	8.14	224.260	221.180	224.380	222.220	6.20	6.00	1.7950	24.0	0.000
22.03.24	53.65	45.67	7.98	223.910	220.910	224.230	222.070	6.20	6.00	1.7580	24.0	0.000
23.03.24	53.67	45.70	7.97	224.250	221.210	224.350	222.190	6.20	6.00	1.7600	24.0	0.000
24.03.24	53.67	45.68	7.99	224.140	221.130	224.330	222.170	6.20	6.00	1.7630	24.0	0.000
25.03.24	53.84	45.92	7.92	224.060	220.940	224.360	222.200	6.20	6.00	1.7490	24.0	0.000
26.03.24	53.55	45.78	7.77	224.450	221.430	224.650	222.450	6.20	6.00	1.7180	24.0	0.000
27.03.24	53.33	45.68	7.65	223.040	220.100	223.590	221.450	6.20	6.00	1.6840	24.0	0.000
28.03.24	53.51	45.71	7.80	222.200	219.320	222.600	220.440	6.20	6.00	1.7070	24.0	0.000
29.03.24	53.76	45.79	7.97	222.460	219.510	222.470	220.310	6.20	6.00	1.7430	24.0	0.000
30.03.24	52.71	45.07	7.64	222.390	219.520	222.700	220.610	6.20	6.00	1.6730	24.0	0.000
31.03.24	51.37	44.07	7.30	221.780	219.140	222.290	220.340	6.20	6.00	1.5970	24.0	0.000
01.04.24	49.72	43.04	6.68	224.420	221.870	224.680	222.690	6.20	6.00	1.4830	24.0	0.000
02.04.24	47.60	41.49	6.11	226.420	224.020	226.910	224.990	6.20	6.00	1.3670	24.0	0.000
03.04.24	48.01	41.91	6.10	226.090	223.690	226.930	225.010	6.20	6.00	1.3640	24.0	0.000
04.04.24	48.05	41.73	6.32	208.720	206.470	209.030	207.290	6.20	6.00	1.3000	24.0	0.000
05.04.24	46.29	40.24	6.05	198.770	196.780	199.270	197.780	6.20	6.00	1.1900	24.0	0.000
06.04.24	45.99	39.88	6.11	198.630	196.710	199.020	197.580	6.20	6.00	1.2020	24.0	0.000
07.04.24	46.01	39.85	6.16	198.460	196.540	198.840	197.400	6.20	6.00	1.2080	24.0	0.000
08.04.24	45.57	39.50	6.07	199.260	197.340	200.000	198.560	6.20	6.00	1.1960	24.0	0.000
09.04.24	45.24	39.42	5.82	200.790	198.870	201.290	199.850	6.20	6.00	1.1580	24.0	0.000
10.04.24	45.03	39.26	5.77	201.410	199.490	201.960	200.520	6.20	6.00	1.1470	24.0	0.000
11.04.24	44.58	38.98	5.60	201.390	199.490	202.160	200.720	6.20	6.00	1.1150	24.0	0.000
12.04.24	43.39	38.35	5.04	201.650	199.890	202.370	200.930	6.20	6.00	1.0080	24.0	0.000
13.04.24	43.18	38.13	5.05	202.480	200.750	203.050	201.610	6.20	6.00	1.0110	24.0	0.000
14.04.24	43.89	38.56	5.33	202.530	200.610	203.330	201.890	6.20	6.00	1.0700	24.0	0.000
15.04.24	42.44	37.40	5.04	201.630	199.880	202.200	200.900	6.20	6.00	1.0070	24.0	0.000
16.04.24	41.69	36.84	4.85	198.650	196.970	199.530	198.330	6.20	6.00	0.9530	24.0	0.000
17.04.24	41.98	37.15	4.83	198.150	196.470	199.040	197.780	6.20	6.00	0.9460	24.0	0.000
18.04.24	41.69	37.03	4.66	97.810	97.020	98.320	97.720	6.20	6.00	0.4520	24.0	0.000
19.04.24	20.49	19.26	1.23	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	18.81	18.18	0.63	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	18.28	17.72	0.56	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>6044.1</b>	<b>5977.25</b>	<b>6057.8</b>	<b>6008.00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>39.1240</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.46</b>	<b>39.52</b>	<b>5.94</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>6.20</b>	<b>6.00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	115313.230	113545.520	115416.850	114236.750	1206.2670	26222.000	0.000
21.04.24 24:00	121357.429	119522.770	121474.729	120244.749	1245.3910	26990.000	0.000
Итого за период	6044.199	5977.250	6057.879	6007.998	39.1240	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:33:47 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.



**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 30

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00284441

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x0D43

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.87	44.76	9.11	200.420	197.750	205.080	203.160	7.00	6.00	1.8000	24.0	0.000
22.03.24	53.58	44.56	9.02	200.370	197.730	205.090	203.170	7.00	6.00	1.7840	24.0	0.000
23.03.24	53.60	44.64	8.96	200.530	197.890	205.100	203.180	7.00	6.00	1.7740	24.0	0.000
24.03.24	53.59	44.63	8.96	200.400	197.760	205.080	203.160	7.00	6.00	1.7730	24.0	0.000
25.03.24	53.76	44.84	8.92	200.730	198.090	205.270	203.350	7.00	6.00	1.7710	24.0	0.000
26.03.24	53.46	44.70	8.76	200.920	198.280	205.370	203.450	7.00	6.00	1.7380	24.0	0.000
27.03.24	53.22	44.73	8.49	201.930	199.290	206.630	204.710	7.00	6.00	1.6930	24.0	0.000
28.03.24	53.39	44.66	8.73	198.860	196.220	203.540	201.620	7.00	6.00	1.7130	24.0	0.000
29.03.24	53.63	44.75	8.88	198.790	196.150	203.540	201.620	7.00	6.00	1.7420	24.0	0.000
30.03.24	52.65	44.14	8.51	198.880	196.340	203.450	201.600	7.00	6.00	1.6710	24.0	0.000
31.03.24	51.27	43.20	8.07	198.670	196.270	203.240	201.560	7.00	6.00	1.5850	24.0	0.000
01.04.24	49.70	42.27	7.43	201.060	198.750	205.480	203.780	7.00	6.00	1.4770	24.0	0.000
02.04.24	47.54	40.76	6.78	202.980	200.820	207.260	205.580	7.00	6.00	1.3640	24.0	0.000
03.04.24	47.94	41.17	6.77	202.960	200.800	207.370	205.690	7.00	6.00	1.3610	24.0	0.000
04.04.24	47.99	40.92	7.07	187.660	185.650	191.860	190.330	7.00	6.00	1.3130	24.0	0.000
05.04.24	46.23	39.52	6.71	178.580	176.790	182.620	181.260	7.00	6.00	1.1880	24.0	0.000
06.04.24	45.91	39.09	6.82	178.710	177.030	182.700	181.440	7.00	6.00	1.2100	24.0	0.000
07.04.24	45.95	39.05	6.90	178.300	176.620	182.350	181.060	7.00	6.00	1.2220	24.0	0.000
08.04.24	45.51	38.73	6.78	179.320	177.640	183.330	182.130	7.00	6.00	1.2040	24.0	0.000
09.04.24	45.19	38.71	6.48	180.780	179.080	184.730	183.460	7.00	6.00	1.1600	24.0	0.000
10.04.24	44.97	38.61	6.36	181.220	179.540	185.020	183.820	7.00	6.00	1.1440	24.0	0.000
11.04.24	44.56	38.39	6.17	181.350	179.670	185.170	183.970	7.00	6.00	1.1090	24.0	0.000
12.04.24	43.35	37.85	5.50	181.830	180.150	185.570	184.370	7.00	6.00	0.9940	24.0	0.000
13.04.24	43.13	37.65	5.48	182.250	180.580	186.030	184.830	7.00	6.00	0.9930	24.0	0.000
14.04.24	43.85	37.96	5.89	182.310	180.630	186.060	184.860	7.00	6.00	1.0650	24.0	0.000
15.04.24	42.45	36.93	5.52	181.740	180.210	185.510	184.310	7.00	6.00	0.9940	24.0	0.000
16.04.24	41.67	36.38	5.29	179.140	177.700	182.880	181.680	7.00	6.00	0.9450	24.0	0.000
17.04.24	41.96	36.69	5.27	178.640	177.200	182.370	181.170	7.00	6.00	0.9390	24.0	0.000
18.04.24	41.44	36.87	4.57	91.210	90.510	91.040	90.460	7.00	6.00	0.4410	24.0	0.000
19.04.24	22.22	21.78	0.44	7.680	7.680	0.000	0.000	7.00	6.00	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	21.08	20.76	0.32	7.040	7.040	0.000	0.000	7.00	6.00	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	20.65	20.36	0.29	7.360	7.360	0.000	0.000	7.00	6.00	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>5452.6</b>	<b>5393.22</b>	<b>5548.7</b>	<b>5504.78</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>39.1670</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.60</b>	<b>39.06</b>	<b>6.53</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>7.00</b>	<b>6.00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	72065.769	70921.600	73195.610	72418.630	785.1730	13574.000	1370.000
21.04.24 24:00	77518.390	76314.819	78744.349	77923.410	824.3400	14342.000	1370.000
Итого за период	5452.620	5393.218	5548.739	5504.779	39.1670	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:31:39 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТВ-7 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 31  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ТВ-7  
 № ПУ 20133745

БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x93BA

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.79	46.83	6.96	5.20	5.00	н/д	87.539	н/д	н/д	86.368	н/д	н/д	0.601	24	0
22.03.24	53.51	46.66	6.85	5.20	5.00	н/д	87.585	н/д	н/д	86.421	н/д	н/д	0.592	24	0
23.03.24	53.53	46.68	6.85	5.20	5.00	н/д	87.597	н/д	н/д	86.431	н/д	н/д	0.592	24	0
24.03.24	53.52	46.65	6.87	5.20	5.00	н/д	87.414	н/д	н/д	86.250	н/д	н/д	0.593	24	0
25.03.24	53.71	46.89	6.81	5.20	5.00	н/д	87.713	н/д	н/д	86.540	н/д	н/д	0.590	24	0
26.03.24	53.38	46.87	6.51	5.20	5.00	н/д	90.723	н/д	н/д	89.523	н/д	н/д	0.583	24	0
27.03.24	53.17	46.92	6.25	5.20	5.00	н/д	92.166	н/д	н/д	90.956	н/д	н/д	0.569	24	0
28.03.24	53.37	46.91	6.46	5.20	5.00	н/д	90.656	н/д	н/д	89.458	н/д	н/д	0.578	24	0
29.03.24	53.62	47.04	6.58	5.20	5.00	н/д	90.279	н/д	н/д	89.076	н/д	н/д	0.586	24	0
30.03.24	52.58	46.30	6.28	5.20	5.00	н/д	90.143	н/д	н/д	88.988	н/д	н/д	0.559	24	0
31.03.24	51.24	45.27	5.97	5.20	5.00	н/д	89.910	н/д	н/д	88.816	н/д	н/д	0.530	24	0
01.04.24	49.64	44.17	5.47	5.20	5.00	н/д	90.684	н/д	н/д	89.644	н/д	н/д	0.490	24	0
02.04.24	47.48	42.47	5.00	5.20	5.00	н/д	91.105	н/д	н/д	90.159	н/д	н/д	0.451	24	0
03.04.24	47.90	42.94	4.96	5.20	5.00	н/д	91.496	н/д	н/д	90.523	н/д	н/д	0.449	24	0
04.04.24	47.95	42.84	5.10	5.20	5.00	н/д	85.086	н/д	н/д	84.180	н/д	н/д	0.430	24	0
05.04.24	46.18	41.31	4.87	5.20	5.00	н/д	81.161	н/д	н/д	80.361	н/д	н/д	0.391	24	0
06.04.24	45.87	40.98	4.90	5.20	5.00	н/д	81.321	н/д	н/д	80.533	н/д	н/д	0.394	24	0
07.04.24	45.90	40.93	4.96	5.20	5.00	н/д	82.626	н/д	н/д	81.823	н/д	н/д	0.406	24	0
08.04.24	45.46	40.68	4.79	5.20	5.00	н/д	85.003	н/д	н/д	84.192	н/д	н/д	0.403	24	0
09.04.24	45.14	40.56	4.58	5.20	5.00	н/д	85.606	н/д	н/д	84.802	н/д	н/д	0.389	24	0
10.04.24	44.93	40.44	4.49	5.20	5.00	н/д	85.657	н/д	н/д	84.860	н/д	н/д	0.381	24	0
11.04.24	44.49	40.18	4.31	5.20	5.00	н/д	85.699	н/д	н/д	84.916	н/д	н/д	0.366	24	0
12.04.24	43.29	39.45	3.84	5.20	5.00	н/д	85.918	н/д	н/д	85.181	н/д	н/д	0.327	24	0
13.04.24	43.08	39.27	3.81	5.20	5.00	н/д	85.983	н/д	н/д	85.252	н/д	н/д	0.325	24	0
14.04.24	43.79	39.70	4.09	5.20	5.00	н/д	85.947	н/д	н/д	85.194	н/д	н/д	0.348	24	0
15.04.24	42.35	38.48	3.87	5.20	5.00	н/д	85.689	н/д	н/д	84.986	н/д	н/д	0.329	24	0
16.04.24	41.60	37.89	3.72	5.20	5.00	н/д	84.711	н/д	н/д	84.044	н/д	н/д	0.312	24	0
17.04.24	41.90	38.22	3.67	5.20	5.00	н/д	85.687	н/д	н/д	85.004	н/д	н/д	0.312	24	0
18.04.24	41.95	38.48	3.47	5.20	5.00	н/д	43.537	н/д	н/д	39.535	н/д	н/д	0.137	14	10
19.04.24	19.12	20.96	-1.84	5.20	5.00	н/д	1.988	н/д	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	13	11
20.04.24	13.07	12.06	1.01	5.20	5.00	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	24	0
21.04.24	13.44	12.22	1.23	5.20	5.00	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	24	0
<b>Итого</b>	---	---	---	---	---	---	<b>2486.629</b>	---	---	<b>2454.016</b>	---	---	<b>13.013</b>	<b>747</b>	<b>21</b>
<b>Среднее</b>	<b>48.28</b>	<b>42.97</b>	<b>5.30</b>	<b>5.20</b>	<b>5.00</b>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	54065.54 6	0.000	0.000	52470.48 3	0.000	0.000	403.486	25563	154
21.04.24 24:00	56552.17 5	0.000	0.000	54924.50 0	0.000	0.000	416.501	26310	175
Итого за период	2486.629	0.000	0.000	2454.017	0.000	0.000	13.015	747	21

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:29:58 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦОС1.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 35  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ВКТ-7  
 № ПУ 00166935

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x6A4D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
22.03.24	52.93	42.51	10.42	54.800	54.040	54.000	53.530	6.21	6.16	0.5630	24.0	0.000
23.03.24	53.00	42.77	10.23	0.000	0.000	0.000	0.000	6.21	6.16	0.0000	24.0	0.000
24.03.24	52.99	42.80	10.19	0.000	0.000	0.000	0.000	6.25	6.20	0.0000	24.0	0.000
25.03.24	53.17	43.14	10.03	0.000	0.000	0.000	0.000	6.23	6.18	0.0000	24.0	0.000
26.03.24	52.84	42.94	9.90	0.000	0.000	0.000	0.000	6.21	6.16	0.0000	24.0	0.000
27.03.24	52.52	42.86	9.66	0.000	0.000	0.000	0.000	6.21	6.16	0.0000	24.0	0.000
28.03.24	52.78	42.87	9.91	0.000	0.000	0.000	0.000	6.17	6.12	0.0000	24.0	0.000
29.03.24	53.04	42.97	10.07	0.000	0.000	0.000	0.000	6.19	6.14	0.0000	24.0	0.000
30.03.24	52.09	42.37	9.72	0.000	0.000	0.000	0.000	6.16	6.11	0.0000	24.0	0.000
31.03.24	50.67	41.29	9.38	0.000	0.000	0.000	0.000	6.18	6.14	0.0000	24.0	0.000
01.04.24	49.20	40.66	8.54	0.000	0.000	0.000	0.000	6.19	6.14	0.0000	24.0	0.000
02.04.24	46.98	39.26	7.72	0.000	0.000	0.000	0.000	6.22	6.17	0.0000	24.0	0.000
03.04.24	47.39	39.72	7.67	0.000	0.000	0.000	0.000	6.22	6.16	0.0000	24.0	0.000
04.04.24	47.27	39.36	7.91	43.310	42.910	42.720	42.450	5.96	5.91	0.3380	24.0	0.000
05.04.24	45.70	38.18	7.52	78.580	77.860	77.550	77.070	5.81	5.78	0.5860	24.0	0.000
06.04.24	45.38	37.67	7.71	78.890	78.170	77.840	77.360	5.81	5.78	0.6040	24.0	0.000
07.04.24	45.42	37.62	7.80	78.610	77.890	77.560	77.080	5.83	5.80	0.6070	24.0	0.000
08.04.24	44.98	37.28	7.70	78.890	78.170	77.850	77.370	5.83	5.79	0.5960	24.0	0.000
09.04.24	44.67	37.39	7.28	79.520	78.800	78.490	78.010	5.82	5.79	0.5730	24.0	0.000
10.04.24	44.44	37.29	7.15	79.670	78.950	78.650	78.170	5.82	5.79	0.5630	24.0	0.000
11.04.24	44.05	37.15	6.90	79.740	79.020	78.730	78.250	5.85	5.81	0.5450	24.0	0.000
12.04.24	42.84	36.75	6.09	79.850	79.130	78.880	78.400	5.90	5.86	0.4850	24.0	0.000
13.04.24	42.61	36.67	5.94	79.870	79.150	78.900	78.420	5.90	5.86	0.4670	24.0	0.000
14.04.24	43.33	36.65	6.68	80.080	79.360	79.090	78.610	5.90	5.86	0.5280	24.0	0.000
15.04.24	41.95	35.60	6.35	79.900	79.180	78.920	78.440	5.92	5.88	0.5020	24.0	0.000
16.04.24	41.15	35.19	5.96	78.790	78.070	77.840	77.360	5.83	5.80	0.4650	24.0	0.000
17.04.24	41.45	35.57	5.88	79.230	78.510	78.280	77.800	5.78	5.75	0.4640	24.0	0.000
18.04.24	41.24	35.41	5.83	40.730	40.380	40.640	40.400	4.66	4.68	0.2250	24.0	0.000
19.04.24	21.70	23.78	-2.08	1.900	1.900	2.280	2.280	2.62	5.35	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	17.07	16.60	0.47	0.000	0.000	0.000	0.000	1.25	6.80	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	16.75	16.29	0.46	0.000	0.000	0.000	0.000	7.00	6.80	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	---	---	---	<b>1172.3</b>	<b>1161.49</b>	<b>1158.2</b>	<b>1151.00</b>	---	---	<b>8.1110</b>	<b>744.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>44.56</b>	<b>37.30</b>	<b>7.25</b>	---	---	---	---	<b>5.75</b>	<b>5.97</b>	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24 24:00	0	0	0	0	0	0	0
21.04.24 24:00	47127.300	46416.030	46465.319	46029.400	589.4470	22712.000	0.000
Итого за период	47127.300	46416.030	46465.319	46029.400	589.4470	22712.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:25:23 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТВ-7 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Девонская, 2  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ТВ-7  
 № ПУ 20134657

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x40EF

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.80	49.43	4.37	6.12	6.12	н/д	381.020	0.000	н/д	375.905	0.000	н/д	1.643	24	0
22.03.24	53.51	49.23	4.28	6.12	6.12	н/д	380.900	0.000	н/д	375.868	0.000	н/д	1.608	24	0
23.03.24	53.69	49.40	4.29	6.12	6.12	н/д	380.492	0.000	н/д	375.420	0.000	н/д	1.609	24	0
24.03.24	53.44	49.20	4.23	6.12	6.12	н/д	379.832	0.000	н/д	374.812	0.000	н/д	1.586	24	0
25.03.24	53.62	49.42	4.20	6.12	6.12	н/д	379.638	0.000	н/д	374.606	0.000	н/д	1.572	24	0
26.03.24	53.24	49.14	4.11	6.12	6.12	н/д	377.875	0.000	н/д	372.910	0.000	н/д	1.532	24	0
27.03.24	54.06	49.88	4.17	6.12	6.12	н/д	381.158	0.000	н/д	376.012	0.000	н/д	1.568	24	0
28.03.24	53.67	49.54	4.13	6.12	6.12	н/д	380.450	0.000	н/д	375.389	0.000	н/д	1.550	24	0
29.03.24	53.77	49.58	4.20	6.12	6.12	н/д	380.473	0.000	н/д	375.388	0.000	н/д	1.575	24	0
30.03.24	52.76	48.69	4.06	6.12	6.12	н/д	380.908	0.000	н/д	376.010	0.000	н/д	1.528	24	0
31.03.24	51.81	47.94	3.86	6.12	6.12	н/д	380.815	0.000	н/д	376.063	0.000	н/д	1.452	24	0
01.04.24	49.46	46.01	3.46	6.12	6.12	н/д	380.538	0.000	н/д	376.230	0.000	н/д	1.300	24	0
02.04.24	47.31	44.11	3.20	6.12	6.12	н/д	377.693	0.000	н/д	373.797	0.000	н/д	1.196	24	0
03.04.24	47.92	44.72	3.20	6.12	6.12	н/д	380.545	0.000	н/д	376.519	0.000	н/д	1.203	24	0
04.04.24	48.27	45.08	3.20	6.12	6.12	н/д	380.945	0.000	н/д	376.857	0.000	н/д	1.204	24	0
05.04.24	47.00	44.00	3.01	6.12	6.12	н/д	380.932	0.000	н/д	377.051	0.000	н/д	1.133	24	0
06.04.24	45.57	42.65	2.92	6.12	6.12	н/д	379.948	0.000	н/д	376.327	0.000	н/д	1.097	24	0
07.04.24	45.65	42.69	2.95	6.12	6.12	н/д	379.885	0.000	н/д	376.251	0.000	н/д	1.111	24	0
08.04.24	46.01	42.98	3.03	6.12	6.12	н/д	380.272	0.000	н/д	376.565	0.000	н/д	1.141	24	0
09.04.24	45.91	42.98	2.94	6.12	6.12	н/д	381.462	0.000	н/д	377.775	0.000	н/д	1.109	24	0
10.04.24	46.22	43.25	2.96	6.12	6.12	н/д	381.358	0.000	н/д	377.599	0.000	н/д	1.118	24	0
11.04.24	45.17	42.41	2.76	6.12	6.12	н/д	381.680	0.000	н/д	378.107	0.000	н/д	1.043	24	0
12.04.24	44.00	41.50	2.51	6.12	6.12	н/д	382.063	0.000	н/д	378.680	0.000	н/д	0.949	24	0
13.04.24	43.55	41.06	2.49	6.12	6.12	н/д	381.747	0.000	н/д	378.448	0.000	н/д	0.941	24	0
14.04.24	43.54	40.99	2.55	6.12	6.12	н/д	380.715	0.000	н/д	377.412	0.000	н/д	0.962	24	0
15.04.24	41.23	38.94	2.29	6.12	6.12	н/д	380.470	0.000	н/д	361.797	0.000	н/д	0.827	23	1
16.04.24	39.96	37.86	2.10	6.12	6.12	н/д	381.160	0.000	н/д	378.428	0.000	н/д	0.793	24	0
17.04.24	39.93	37.82	2.12	6.12	6.12	н/д	211.215	0.000	н/д	209.709	0.000	н/д	0.444	24	0
18.04.24	20.10	19.19	0.91	6.12	6.12	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
19.04.24	19.08	18.20	0.88	6.12	6.12	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
20.04.24	18.67	17.82	0.85	6.12	6.12	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
21.04.24	18.35	17.53	0.83	6.12	6.12	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
<b>Итого</b>	---	---	---	---	---	---	<b>10486.189</b>	<b>0.000</b>	---	<b>10355.935</b>	<b>0.000</b>	---	<b>34.794</b>	<b>767</b>	<b>1</b>
<b>Среднее</b>	<b>48.49</b>	<b>45.13</b>	<b>3.36</b>	<b>6.12</b>	<b>6.12</b>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	197307.810	0.000	0.000	191792.948	0.000	0.000	1089.780	18833	7054
21.04.24 24:00	207793.998	0.000	0.000	202148.880	0.000	0.000	1124.573	19600	7055
Итого за период	10486.188	0.000	0.000	10355.932	0.000	0.000	34.793	767	1

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:30:12 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТВ-7 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Девонская, 4  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ТВ-7  
 № ПУ 20140353

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xС817

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.38	45.28	8.09	4.63	4.66	н/д	47.126	47.940	н/д	46.506	47.493	н/д	0.376	24	0
22.03.24	53.01	45.04	7.97	4.63	4.66	н/д	47.118	47.940	н/д	46.506	47.491	н/д	0.370	24	0
23.03.24	53.21	45.20	8.01	4.63	4.66	н/д	47.131	47.949	н/д	46.514	47.500	н/д	0.372	24	0
24.03.24	52.94	45.05	7.89	4.63	4.66	н/д	47.079	47.903	н/д	46.469	47.456	н/д	0.366	24	0
25.03.24	53.09	45.28	7.82	4.63	4.66	н/д	47.037	47.856	н/д	46.423	47.405	н/д	0.363	24	0
26.03.24	52.71	45.06	7.66	4.62	4.64	н/д	46.823	47.649	н/д	46.219	47.206	н/д	0.354	24	0
27.03.24	53.38	45.67	7.70	4.63	4.66	н/д	47.231	48.060	н/д	46.611	47.600	н/д	0.359	24	0
28.03.24	53.14	45.37	7.76	4.66	4.68	н/д	47.149	47.980	н/д	46.534	47.527	н/д	0.361	24	0
29.03.24	53.21	45.37	7.84	4.66	4.68	н/д	47.125	47.953	н/д	46.505	47.499	н/д	0.364	24	0
30.03.24	52.40	44.77	7.63	4.66	4.68	н/д	47.178	48.011	н/д	46.575	47.571	н/д	0.355	24	0
31.03.24	51.28	43.98	7.30	4.66	4.68	н/д	47.186	48.020	н/д	46.610	47.593	н/д	0.340	24	0
01.04.24	49.32	42.72	6.59	4.64	4.67	н/д	47.130	47.977	н/д	46.598	47.579	н/д	0.307	24	0
02.04.24	46.83	40.80	6.04	4.62	4.64	н/д	46.735	47.570	н/д	46.261	47.211	н/д	0.279	24	0
03.04.24	47.40	41.41	5.99	4.62	4.65	н/д	47.120	47.944	н/д	46.629	47.571	н/д	0.279	24	0
04.04.24	47.83	41.89	5.94	4.62	4.65	н/д	47.183	47.998	н/д	46.683	47.614	н/д	0.277	24	0
05.04.24	46.73	41.11	5.61	4.62	4.65	н/д	47.168	47.987	н/д	46.692	47.620	н/д	0.262	24	0
06.04.24	45.17	39.76	5.41	4.62	4.65	н/д	47.030	47.854	н/д	46.590	47.513	н/д	0.252	24	0
07.04.24	45.22	39.65	5.57	4.62	4.65	н/д	47.019	47.841	н/д	46.580	47.502	н/д	0.259	24	0
08.04.24	45.62	39.95	5.67	4.62	4.65	н/д	47.055	47.875	н/д	46.605	47.532	н/д	0.264	24	0
09.04.24	45.51	40.04	5.47	4.62	4.65	н/д	47.229	48.055	н/д	46.781	47.710	н/д	0.256	24	0
10.04.24	45.86	40.34	5.51	4.62	4.65	н/д	47.231	48.056	н/д	46.775	47.704	н/д	0.258	24	0
11.04.24	45.03	39.80	5.23	4.62	4.65	н/д	47.259	48.086	н/д	46.818	47.745	н/д	0.245	24	0
12.04.24	43.60	38.94	4.66	4.62	4.65	н/д	47.292	48.130	н/д	46.881	47.803	н/д	0.218	24	0
13.04.24	43.19	38.59	4.60	4.63	4.65	н/д	47.257	48.105	н/д	46.853	47.785	н/д	0.215	24	0
14.04.24	43.20	38.45	4.74	4.63	4.65	н/д	47.131	47.974	н/д	46.729	47.659	н/д	0.221	24	0
15.04.24	41.22	36.84	4.37	4.62	4.65	н/д	47.067	47.916	н/д	46.706	47.631	н/д	0.204	24	0
16.04.24	39.65	35.69	3.96	4.62	4.64	н/д	47.108	47.965	н/д	46.776	47.700	н/д	0.185	24	0
17.04.24	39.66	35.64	4.03	3.91	4.49	н/д	29.879	30.421	н/д	29.668	30.254	н/д	0.119	24	0
18.04.24	20.86	20.57	0.29	0.00	6.12	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
19.04.24	20.24	19.80	0.44	0.00	6.12	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
20.04.24	20.58	20.07	0.52	0.00	6.12	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
21.04.24	20.36	19.89	0.47	0.00	6.12	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>1302.076</b>	<b>1325.015</b>	<b>---</b>	<b>1288.097</b>	<b>1314.474</b>	<b>---</b>	<b>8.080</b>	<b>768</b>	<b>0</b>
<b>Среднее</b>	<b>48.06</b>	<b>41.78</b>	<b>6.28</b>	<b>4.03</b>	<b>4.83</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

## Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	20610.09 4	20851.78 3	0.000	20311.69 7	20632.74 8	0.000	161.200	15423	0
21.04.24 24:00	21912.17 0	22176.79 8	0.000	21599.79 4	21947.22 0	0.000	169.281	16191	0
Итого за период	1302.076	1325.015	0.000	1288.097	1314.472	0.000	8.081	768	0

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:31:49 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦО01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Девонская, 6

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00170287

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x63B0

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.67	47.18	6.49	292.050	288.190	284.110	281.190	6.10	5.59	1.8700	24.0	0.000
22.03.24	53.35	46.93	6.42	292.060	288.220	284.130	281.250	6.10	5.59	1.8470	24.0	0.000
23.03.24	53.52	47.08	6.44	292.120	288.280	284.190	281.310	6.10	5.59	1.8530	24.0	0.000
24.03.24	53.26	46.88	6.38	291.700	287.860	283.820	280.940	6.10	5.59	1.8380	24.0	0.000
25.03.24	53.44	47.13	6.31	291.520	287.680	283.650	280.770	6.10	5.59	1.8120	24.0	0.000
26.03.24	53.08	46.90	6.18	290.280	286.490	282.430	279.500	6.08	5.58	1.7680	24.0	0.000
27.03.24	53.90	47.64	6.26	292.720	288.800	284.740	281.620	6.10	5.59	1.8110	24.0	0.000
28.03.24	53.51	47.27	6.24	292.140	288.290	284.230	281.260	6.13	5.62	1.7980	24.0	0.000
29.03.24	53.60	47.29	6.31	292.090	288.250	284.190	281.310	6.12	5.62	1.8180	24.0	0.000
30.03.24	52.63	46.59	6.04	292.400	288.670	284.570	281.690	6.12	5.61	1.7420	24.0	0.000
31.03.24	51.64	45.85	5.79	292.420	288.820	284.650	281.770	6.13	5.61	1.6730	24.0	0.000
01.04.24	49.34	44.14	5.20	292.160	288.830	284.550	281.940	6.12	5.60	1.4990	24.0	0.000
02.04.24	47.16	42.35	4.81	289.790	286.720	282.460	280.090	6.09	5.58	1.3820	24.0	0.000
03.04.24	47.75	42.92	4.83	292.070	288.950	284.690	282.290	6.10	5.59	1.3950	24.0	0.000
04.04.24	48.11	43.28	4.83	292.360	289.240	284.960	282.420	6.10	5.58	1.3960	24.0	0.000
05.04.24	46.86	42.36	4.50	292.290	289.280	284.980	282.580	6.10	5.58	1.3000	24.0	0.000
06.04.24	45.40	41.05	4.35	291.530	288.650	284.330	282.160	6.10	5.59	1.2590	24.0	0.000
07.04.24	45.49	41.09	4.40	291.410	288.540	284.250	282.050	6.10	5.58	1.2710	24.0	0.000
08.04.24	45.86	41.35	4.51	291.750	288.870	284.520	282.120	6.10	5.59	1.3020	24.0	0.000
09.04.24	45.76	41.36	4.40	292.750	289.870	285.500	283.130	6.10	5.58	1.2760	24.0	0.000
10.04.24	46.06	41.63	4.43	292.760	289.880	285.500	283.100	6.10	5.59	1.2840	24.0	0.000
11.04.24	45.04	40.91	4.13	292.890	290.070	285.730	283.490	6.10	5.59	1.1990	24.0	0.000
12.04.24	43.83	40.11	3.72	293.170	290.550	286.100	283.950	6.11	5.59	1.0800	24.0	0.000
13.04.24	43.38	39.74	3.64	292.980	290.340	285.970	283.810	6.11	5.59	1.0610	24.0	0.000
14.04.24	43.37	39.63	3.74	292.250	289.610	285.170	283.010	6.11	5.59	1.0840	24.0	0.000
15.04.24	41.12	37.78	3.34	291.980	289.650	285.070	283.070	6.11	5.59	0.9670	24.0	0.000
16.04.24	39.80	36.75	3.05	292.420	290.260	285.560	283.660	6.10	5.58	0.8860	24.0	0.000
17.04.24	39.79	36.71	3.08	164.880	163.660	160.980	159.960	3.91	4.81	0.5040	24.0	0.000
18.04.24	21.78	21.23	0.55	0.000	0.000	0.000	0.000	1.00	5.00	0.0000	24.0	0.000
19.04.24	20.59	20.07	0.52	0.000	0.000	0.000	0.000	1.00	5.00	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	20.02	19.49	0.53	0.000	0.000	0.000	0.000	1.00	5.00	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	19.64	19.13	0.51	0.000	0.000	0.000	0.000	1.00	5.00	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>8050.9</b>	<b>7962.52</b>	<b>7845.0</b>	<b>7775.44</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>39.9750</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>44.74</b>	<b>40.30</b>	<b>4.43</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>5.40</b>	<b>5.49</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	225577.850	222105.750	221030.550	218508.039	1748.0620	32391.000	522.000
21.04.24 24:00	233628.790	230068.270	228875.580	226283.480	1788.0370	33135.000	522.000
Итого за период	8050.940	7962.519	7845.029	7775.441	39.9750	744.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:39:36 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Девонская, 8

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00166102

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0хВ9ФВ

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.88	44.62	9.26	159.160	157.000	158.730	157.290	6.18	5.57	1.4510	24.0	0.000
22.03.24	53.55	44.41	9.14	159.210	157.050	158.810	157.370	6.17	5.56	1.4360	24.0	0.000
23.03.24	53.72	44.58	9.14	159.010	156.850	158.690	157.250	6.18	5.56	1.4320	24.0	0.000
24.03.24	53.47	44.41	9.06	158.900	156.740	158.660	157.220	6.17	5.56	1.4210	24.0	0.000
25.03.24	53.64	44.63	9.01	158.790	156.630	158.450	157.010	6.17	5.56	1.4090	24.0	0.000
26.03.24	53.28	44.45	8.83	158.060	155.970	157.740	156.300	6.15	5.55	1.3770	24.0	0.000
27.03.24	54.09	45.16	8.93	159.470	157.310	159.060	157.620	6.18	5.56	1.4080	24.0	0.000
28.03.24	53.72	44.80	8.92	159.230	157.070	158.850	157.410	6.20	5.59	1.3970	24.0	0.000
29.03.24	53.80	44.75	9.05	159.310	157.150	158.910	157.470	6.20	5.59	1.4240	24.0	0.000
30.03.24	52.88	44.18	8.70	159.390	157.330	158.980	157.540	6.20	5.59	1.3680	24.0	0.000
31.03.24	51.85	43.45	8.40	159.060	157.140	159.000	157.560	6.20	5.59	1.3180	24.0	0.000
01.04.24	49.66	42.14	7.52	158.820	157.020	158.950	157.630	6.19	5.57	1.1810	24.0	0.000
02.04.24	47.38	40.46	6.92	157.320	155.660	157.570	156.370	6.16	5.55	1.0770	24.0	0.000
03.04.24	47.95	41.01	6.94	158.500	156.820	158.870	157.670	6.17	5.56	1.0880	24.0	0.000
04.04.24	48.32	41.43	6.89	158.780	157.100	158.920	157.720	6.17	5.55	1.0800	24.0	0.000
05.04.24	47.12	40.70	6.42	158.580	156.900	158.830	157.630	6.17	5.55	1.0070	24.0	0.000
06.04.24	45.62	39.48	6.14	158.190	156.740	158.520	157.320	6.17	5.56	0.9610	24.0	0.000
07.04.24	45.70	39.45	6.25	158.140	156.640	158.320	157.120	6.17	5.55	0.9810	24.0	0.000
08.04.24	46.07	39.67	6.40	158.500	156.820	158.760	157.560	6.17	5.55	1.0050	24.0	0.000
09.04.24	45.96	39.79	6.17	159.280	157.620	159.430	158.230	6.17	5.55	0.9720	24.0	0.000
10.04.24	46.28	40.08	6.20	159.300	157.620	159.490	158.290	6.17	5.55	0.9740	24.0	0.000
11.04.24	45.33	39.50	5.83	159.390	157.850	159.480	158.280	6.17	5.55	0.9190	24.0	0.000
12.04.24	44.02	38.78	5.24	159.390	157.950	159.730	158.560	6.18	5.55	0.8290	24.0	0.000
13.04.24	43.60	38.41	5.19	159.380	157.940	159.560	158.360	6.18	5.56	0.8210	24.0	0.000
14.04.24	43.59	38.21	5.38	158.900	157.460	159.230	158.030	6.18	5.56	0.8430	24.0	0.000
15.04.24	41.44	36.60	4.84	158.780	157.490	158.970	158.000	6.17	5.55	0.7610	24.0	0.000
16.04.24	40.03	35.60	4.43	158.980	157.780	159.270	158.310	6.17	5.55	0.7030	24.0	0.000
17.04.24	40.02	35.56	4.46	94.070	93.360	94.210	93.640	5.79	4.31	0.4180	24.0	0.000
18.04.24	20.14	19.20	0.94	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	24.0	0.000
19.04.24	19.08	18.39	0.69	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	18.71	18.05	0.66	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	18.46	17.80	0.66	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	---	---	---	<b>4383.8</b>	<b>4335.01</b>	<b>4383.9</b>	<b>4348.76</b>	---	---	<b>31.0610</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>44.76</b>	<b>38.42</b>	<b>6.33</b>	---	---	---	---	<b>6.17</b>	<b>5.58</b>	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	21374.980	20982.210	21217.579	20964.620	266.5440	3181.000	0.000
21.04.24 24:00	25758.870	25317.220	25601.570	25313.380	297.6050	3949.000	0.000
<b>Итого за период</b>	<b>4383.889</b>	<b>4335.010</b>	<b>4383.990</b>	<b>4348.760</b>	<b>31.0610</b>	<b>768.000</b>	<b>0.000</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:34:21 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТВ-7 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Девонская, 10  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ТВ-7  
 № ПУ 20139264

БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x5CE1

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.02	46.93	6.09	4.75	4.68	н/д	209.492	н/д	н/д	206.772	н/д	н/д	1.259	24	0
22.03.24	52.65	46.62	6.03	4.75	4.68	н/д	209.565	н/д	н/д	206.878	н/д	н/д	1.248	24	0
23.03.24	52.85	46.76	6.09	4.75	4.68	н/д	209.495	н/д	н/д	206.781	н/д	н/д	1.259	24	0
24.03.24	52.59	46.55	6.04	4.75	4.68	н/д	209.458	н/д	н/д	206.777	н/д	н/д	1.248	24	0
25.03.24	52.74	46.77	5.97	4.75	4.68	н/д	209.290	н/д	н/д	206.584	н/д	н/д	1.233	24	0
26.03.24	52.38	46.54	5.84	4.73	4.67	н/д	207.758	н/д	н/д	205.114	н/д	н/д	1.198	24	0
27.03.24	53.13	47.27	5.86	4.75	4.68	н/д	210.673	н/д	н/д	207.916	н/д	н/д	1.219	24	0
28.03.24	52.84	46.96	5.88	4.78	4.71	н/д	209.835	н/д	н/д	207.128	н/д	н/д	1.217	24	0
29.03.24	52.90	46.93	5.97	4.78	4.71	н/д	209.688	н/д	н/д	206.960	н/д	н/д	1.235	24	0
30.03.24	52.08	46.32	5.76	4.78	4.71	н/д	209.515	н/д	н/д	206.890	н/д	н/д	1.192	24	0
31.03.24	50.98	45.44	5.53	4.78	4.71	н/д	209.475	н/д	н/д	206.957	н/д	н/д	1.144	24	0
01.04.24	49.02	43.98	5.04	4.77	4.69	н/д	209.512	н/д	н/д	207.178	н/д	н/д	1.044	24	0
02.04.24	46.57	41.94	4.63	4.73	4.66	н/д	207.178	н/д	н/д	205.112	н/д	н/д	0.948	24	0
03.04.24	47.12	42.52	4.60	4.75	4.67	н/д	209.070	н/д	н/д	206.931	н/д	н/д	0.951	24	0
04.04.24	47.54	43.08	4.46	4.75	4.67	н/д	213.592	н/д	н/д	211.358	н/д	н/д	0.942	24	0
05.04.24	46.43	42.36	4.08	4.75	4.66	н/д	220.342	н/д	н/д	218.162	н/д	н/д	0.889	24	0
06.04.24	44.88	40.96	3.92	4.75	4.67	н/д	219.473	н/д	н/д	217.431	н/д	н/д	0.852	24	0
07.04.24	44.93	40.92	4.02	4.75	4.66	н/д	219.250	н/д	н/д	217.223	н/д	н/д	0.872	24	0
08.04.24	45.32	41.18	4.14	4.75	4.67	н/д	219.230	н/д	н/д	217.164	н/д	н/д	0.899	24	0
09.04.24	45.21	41.22	3.99	4.75	4.66	н/д	219.762	н/д	н/д	217.701	н/д	н/д	0.869	24	0
10.04.24	45.55	41.57	3.98	4.75	4.67	н/д	219.765	н/д	н/д	217.670	н/д	н/д	0.867	24	0
11.04.24	44.72	40.91	3.81	4.75	4.66	н/д	220.202	н/д	н/д	218.176	н/д	н/д	0.830	24	0
12.04.24	43.31	39.99	3.32	4.76	4.66	н/д	224.860	н/д	н/д	222.931	н/д	н/д	0.739	24	0
13.04.24	42.90	39.74	3.16	4.77	4.66	н/д	232.943	н/д	н/д	230.987	н/д	н/д	0.729	24	0
14.04.24	42.91	39.62	3.29	4.76	4.66	н/д	232.048	н/д	н/д	230.100	н/д	н/д	0.757	24	0
15.04.24	40.92	37.90	3.02	4.76	4.66	н/д	232.238	н/д	н/д	230.483	н/д	н/д	0.696	24	0
16.04.24	39.38	36.66	2.72	4.76	4.65	н/д	232.130	н/д	н/д	230.524	н/д	н/д	0.627	24	0
17.04.24	40.09	37.41	2.69	4.80	4.68	н/д	243.592	н/д	н/д	241.837	н/д	н/д	0.650	24	0
18.04.24	41.12	38.65	2.47	3.06	3.01	н/д	172.390	н/д	н/д	154.285	н/д	н/д	0.381	22	2
19.04.24	20.06	19.66	0.40	0.00	0.00	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	24	0
20.04.24	18.64	18.04	0.60	0.00	0.00	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	24	0
21.04.24	18.17	17.59	0.58	0.00	0.00	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	24	0
<b>Итого</b>	---	---	---	---	---	---	<b>6251.821</b>	---	---	<b>6170.010</b>	---	---	<b>27.994</b>	<b>766</b>	<b>2</b>
<b>Среднее</b>	<b>47.34</b>	<b>42.80</b>	<b>4.54</b>	<b>4.26</b>	<b>4.18</b>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	79477.035	0.000	0.000	77858.619	0.000	0.000	607.666	17978	31
21.04.24 24:00	85728.855	0.000	0.000	84028.630	0.000	0.000	635.659	18744	33
Итого за период	6251.820	0.000	0.000	6170.011	0.000	0.000	27.993	766	2

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:29:23 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦОС1.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.



**ТС 1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Девонская, 10а  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: Вэлт ТСРВ-024М  
 № ПУ: 1304498  
 Тхв (°С): 0.0  
 Система: 1 А42-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.03.24	54.11	39.80	14.31	138.11	139.80	-1.68	0.5	0.5	140.03	140.85	-0.83	1.973	24.00
22.03.24	53.69	39.56	14.13	138.26	139.94	-1.68	0.5	0.5	140.15	140.99	-0.84	1.951	24.00
23.03.24	53.92	39.62	14.30	138.25	139.92	-1.67	0.5	0.5	140.15	140.97	-0.82	1.973	24.00
24.03.24	53.65	39.59	14.06	138.18	139.86	-1.68	0.5	0.5	140.06	140.90	-0.84	1.939	24.00
25.03.24	53.80	39.78	14.02	138.11	139.79	-1.68	0.5	0.5	140.01	140.85	-0.84	1.933	24.00
26.03.24	53.45	39.61	13.84	137.00	138.66	-1.67	0.5	0.5	138.85	139.70	-0.85	1.892	23.98
27.03.24	54.20	40.25	13.95	138.94	140.64	-1.70	0.5	0.5	140.87	141.73	-0.86	1.934	24.00
28.03.24	53.96	40.08	13.88	138.47	140.16	-1.69	0.5	0.5	140.38	141.24	-0.86	1.919	24.00
29.03.24	53.96	39.98	13.98	138.25	139.95	-1.70	0.5	0.5	140.15	141.02	-0.86	1.930	24.00
30.03.24	53.23	39.65	13.58	138.28	139.91	-1.63	0.5	0.5	140.14	140.96	-0.82	1.875	24.00
31.03.24	52.15	39.01	13.14	132.92	134.04	-1.12	0.5	0.5	134.65	135.02	-0.36	1.763	23.00
01.04.24	50.40	38.36	12.04	138.43	140.00	-1.57	0.5	0.5	140.10	140.98	-0.88	1.664	24.00
02.04.24	47.54	36.66	10.88	136.94	138.48	-1.54	0.5	0.5	138.42	139.36	-0.95	1.485	23.98
03.04.24	48.07	37.06	11.01	138.48	139.77	-1.30	0.5	0.5	140.01	140.69	-0.68	1.535	24.00
04.04.24	48.56	37.61	10.95	140.34	141.94	-1.60	0.5	0.5	141.92	142.89	-0.98	1.530	23.98
05.04.24	47.55	37.50	10.05	145.35	147.03	-1.68	0.5	0.5	146.92	148.01	-1.10	1.456	23.98
06.04.24	45.81	36.32	9.49	144.88	146.54	-1.65	0.5	0.5	146.34	147.45	-1.12	1.370	23.98
07.04.24	45.81	36.11	9.70	144.86	146.40	-1.54	0.5	0.5	146.31	147.31	-0.99	1.406	24.00
08.04.24	46.20	36.27	9.93	144.63	146.29	-1.66	0.5	0.5	146.10	147.20	-1.10	1.433	24.00
09.04.24	46.12	36.30	9.82	145.16	146.65	-1.48	0.5	0.5	146.64	147.56	-0.92	1.431	24.00
10.04.24	46.51	36.65	9.86	145.18	146.66	-1.48	0.5	0.5	146.69	147.60	-0.91	1.437	24.00
11.04.24	45.83	36.32	9.51	145.35	146.85	-1.50	0.5	0.5	146.82	147.77	-0.95	1.388	24.00
12.04.24	44.21	35.86	8.35	147.54	149.09	-1.55	0.5	0.5	148.93	150.00	-1.07	1.238	24.00
13.04.24	43.80	35.91	7.89	153.31	154.94	-1.63	0.5	0.5	154.72	155.89	-1.17	1.214	23.98
14.04.24	43.72	35.69	8.03	152.58	154.39	-1.81	0.5	0.5	153.98	155.33	-1.35	1.223	24.00
15.04.24	42.03	34.52	7.51	152.85	154.58	-1.72	0.5	0.5	154.15	155.45	-1.30	1.150	24.00
16.04.24	40.10	33.48	6.62	152.73	154.56	-1.83	0.5	0.5	153.90	155.38	-1.47	1.010	24.00
17.04.24	40.56	33.89	6.67	158.55	160.50	-1.95	0.5	0.5	159.80	161.37	-1.57	1.056	24.00
18.04.24	39.29	33.97	5.32	135.58	137.32	-1.75	0.4	0.4	136.70	138.15	-1.45	0.800	18.67
19.04.24	23.28	21.63	1.65	0.00	0.00	0.00	0.0	0.1	0.00	0.00	0.00	0.000	0.07
20.04.24	21.12	20.24	0.88	0.00	0.00	0.00	0.0	0.1	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00
21.04.24	20.56	19.88	0.68	0.00	0.00	-0.00	0.0	0.1	0.00	0.00	-0.00	0.000	0.00
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>4137.52</b>	<b>4184.67</b>	<b>-47.14</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>4183.89</b>	<b>4212.63</b>	<b>-28.74</b>	<b>44.907</b>	<b>689.63</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.85</b>	<b>35.85</b>	<b>10.00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	Мгс	Q, (Гкал)
20.03.24 24:00	-1007.64	1306.452
21.04.24 24:00	-1054.69	1351.359
Итого за период	-47.05	44.907

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:32:23 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Девонская, 12а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00169009

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x8691

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	54.00	43.60	10.40	210.840	207.960	209.090	207.170	5.74	5.67	2.1580	24.0	0.000
22.03.24	53.65	43.40	10.25	210.840	207.960	209.090	207.170	5.74	5.67	2.1260	24.0	0.000
23.03.24	53.83	43.45	10.38	210.830	207.950	209.070	207.150	5.74	5.67	2.1590	24.0	0.000
24.03.24	53.57	43.38	10.19	210.880	208.000	209.160	207.240	5.74	5.67	2.1160	24.0	0.000
25.03.24	53.75	43.59	10.16	210.760	207.880	208.890	206.970	5.74	5.66	2.1070	24.0	0.000
26.03.24	53.39	43.40	9.99	208.700	205.910	206.790	204.930	5.72	5.65	2.0550	24.0	0.000
27.03.24	54.18	44.07	10.11	211.670	208.790	209.800	207.880	5.74	5.67	2.1060	24.0	0.000
28.03.24	53.84	43.81	10.03	210.630	207.750	208.770	206.850	5.76	5.69	2.0810	24.0	0.000
29.03.24	53.92	43.78	10.14	210.670	207.790	208.710	206.790	5.76	5.69	2.1020	24.0	0.000
30.03.24	52.99	43.19	9.80	210.480	207.710	208.520	206.670	5.76	5.69	2.0320	24.0	0.000
31.03.24	51.95	42.48	9.47	210.460	207.820	208.560	206.880	5.76	5.69	1.9620	24.0	0.000
01.04.24	49.76	41.22	8.54	210.260	207.850	208.510	206.860	5.75	5.68	1.7690	24.0	0.000
02.04.24	47.42	39.57	7.85	207.540	205.400	206.030	204.590	5.72	5.65	1.6120	24.0	0.000
03.04.24	48.01	40.15	7.86	209.480	207.260	208.010	206.360	5.73	5.66	1.6250	24.0	0.000
04.04.24	48.39	40.66	7.73	214.390	212.010	213.040	211.360	5.73	5.65	1.6330	24.0	0.000
05.04.24	47.19	40.19	7.00	220.610	218.310	219.270	217.590	5.74	5.65	1.5240	24.0	0.000
06.04.24	45.67	39.00	6.67	219.750	217.590	218.390	216.820	5.74	5.65	1.4490	24.0	0.000
07.04.24	45.74	38.97	6.77	219.480	217.320	218.180	216.610	5.74	5.65	1.4690	24.0	0.000
08.04.24	46.12	39.17	6.95	219.570	217.410	218.270	216.590	5.74	5.65	1.5070	24.0	0.000
09.04.24	46.01	39.19	6.82	219.970	217.810	218.590	216.940	5.74	5.65	1.4860	24.0	0.000
10.04.24	46.34	39.45	6.89	219.960	217.800	218.700	217.010	5.74	5.65	1.4990	24.0	0.000
11.04.24	45.39	38.87	6.52	220.310	218.170	218.920	217.370	5.74	5.65	1.4200	24.0	0.000
12.04.24	44.06	38.30	5.76	224.780	222.700	223.530	221.970	5.75	5.65	1.2810	24.0	0.000
13.04.24	43.63	38.12	5.51	231.870	229.710	230.430	228.800	5.76	5.65	1.2620	24.0	0.000
14.04.24	43.62	38.04	5.58	231.030	228.870	229.660	228.090	5.75	5.64	1.2740	24.0	0.000
15.04.24	41.45	36.48	4.97	231.050	229.220	229.720	228.280	5.75	5.64	1.1380	24.0	0.000
16.04.24	40.02	35.48	4.54	230.980	229.300	229.800	228.360	5.75	5.64	1.0370	24.0	0.000
17.04.24	40.83	36.24	4.59	244.600	242.700	243.320	241.800	5.79	5.66	1.1130	24.0	0.000
18.04.24	40.48	37.03	3.45	198.610	197.090	193.560	192.340	4.19	4.33	0.7140	24.0	0.000
19.04.24	24.07	23.02	1.05	3.840	3.840	0.000	0.000	1.00	2.07	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	22.63	22.01	0.62	0.000	0.000	0.000	0.000	1.00	2.12	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	22.03	21.47	0.56	0.000	0.000	0.000	0.000	1.00	2.12	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	---	---	---	<b>6294.8</b>	<b>6225.88</b>	<b>6242.3</b>	<b>6193.44</b>	---	---	<b>47.8160</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.87</b>	<b>38.77</b>	<b>7.09</b>	---	---	---	---	<b>5.25</b>	<b>5.29</b>	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	63368.460	62389.220	62987.390	62351.250	692.8810	10281.000	0.000
21.04.24 24:00	69663.299	68615.100	69229.769	68544.689	740.6970	11049.000	0.000
Итого за период	6294.839	6225.880	6242.379	6193.438	47.8160	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:42:25 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Девонская, 15

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00169016

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0хДА41

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.96	44.65	9.31	114.610	113.110	114.610	113.570	6.00	5.66	1.0510	24.0	0.000
22.03.24	53.63	44.42	9.21	114.610	113.170	114.610	113.630	6.00	5.66	1.0410	24.0	0.000
23.03.24	53.80	44.57	9.23	114.740	113.300	114.740	113.720	6.00	5.66	1.0450	24.0	0.000
24.03.24	53.54	44.38	9.16	114.490	113.050	114.490	113.530	6.00	5.66	1.0330	24.0	0.000
25.03.24	53.72	44.59	9.13	114.760	113.320	114.760	113.740	5.99	5.65	1.0350	24.0	0.000
26.03.24	53.33	44.47	8.86	114.560	113.060	114.560	113.480	5.98	5.64	0.9990	24.0	0.000
27.03.24	54.13	45.20	8.93	115.420	113.750	115.420	114.220	5.99	5.64	1.0160	24.0	0.000
28.03.24	53.78	44.89	8.89	114.700	113.230	114.700	113.570	6.01	5.67	1.0050	24.0	0.000
29.03.24	53.87	44.86	9.01	114.620	113.180	114.620	113.460	6.01	5.67	1.0200	24.0	0.000
30.03.24	52.92	44.14	8.78	114.960	113.520	114.960	113.980	6.03	5.68	0.9950	24.0	0.000
31.03.24	51.91	43.43	8.48	114.920	113.480	114.920	113.960	6.04	5.69	0.9620	24.0	0.000
01.04.24	49.64	42.00	7.64	114.780	113.470	114.780	113.820	6.04	5.69	0.8670	24.0	0.000
02.04.24	47.39	40.30	7.09	113.770	112.570	113.770	112.850	6.02	5.68	0.7980	24.0	0.000
03.04.24	47.99	40.91	7.08	115.060	113.860	115.060	114.100	6.02	5.67	0.8050	24.0	0.000
04.04.24	48.36	41.42	6.94	115.330	114.130	115.330	114.370	6.02	5.66	0.7930	24.0	0.000
05.04.24	47.12	40.64	6.48	115.030	113.830	115.030	114.070	6.03	5.67	0.7360	24.0	0.000
06.04.24	45.64	39.33	6.31	114.380	113.180	114.380	113.630	6.05	5.69	0.7150	24.0	0.000
07.04.24	45.72	39.31	6.41	114.360	113.170	114.360	113.630	6.04	5.69	0.7270	24.0	0.000
08.04.24	46.10	39.54	6.56	114.580	113.380	114.580	113.660	6.03	5.68	0.7460	24.0	0.000
09.04.24	46.00	39.64	6.36	115.360	114.160	115.360	114.430	6.03	5.68	0.7240	24.0	0.000
10.04.24	46.31	39.94	6.37	115.120	113.920	115.120	114.160	6.03	5.68	0.7230	24.0	0.000
11.04.24	45.31	39.35	5.96	115.120	113.960	115.120	114.280	6.04	5.68	0.6750	24.0	0.000
12.04.24	44.05	38.66	5.39	115.380	114.380	115.380	114.610	6.05	5.69	0.6170	24.0	0.000
13.04.24	43.61	38.32	5.29	114.840	113.880	114.840	114.120	6.06	5.70	0.6000	24.0	0.000
14.04.24	43.60	38.19	5.41	114.440	113.480	114.440	113.720	6.06	5.70	0.6150	24.0	0.000
15.04.24	41.38	36.47	4.91	114.130	113.170	114.130	113.410	6.07	5.71	0.5550	24.0	0.000
16.04.24	40.01	35.53	4.48	115.620	114.660	115.620	114.900	6.08	5.71	0.5140	24.0	0.000
17.04.24	40.03	35.57	4.46	73.050	72.450	73.050	72.600	4.20	3.97	0.3230	24.0	0.000
18.04.24	14.87	15.29	-0.42	0.000	0.000	0.000	0.000	1.19	1.16	0.0000	24.0	0.000
19.04.24	14.02	14.44	-0.42	0.000	0.000	0.000	0.000	1.19	1.16	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	13.84	14.14	-0.30	0.000	0.000	0.000	0.000	1.19	1.16	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	13.76	13.99	-0.23	0.000	0.000	0.000	0.000	1.19	1.16	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>3172.7</b>	<b>3137.82</b>	<b>3172.7</b>	<b>3147.22</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>22.7350</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>44.16</b>	<b>37.89</b>	<b>6.27</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>5.36</b>	<b>5.06</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	142092.640	139897.170	142092.640	140404.929	1277.8270	-26213.000	1391.000
21.04.24 24:00	145265.379	143034.990	145265.379	143552.150	1300.5620	-25445.000	1391.000
Итого за период	3172.738	3137.819	3172.738	3147.220	22.7350	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:38:44 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТС 1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Девонская, 16  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: Вэлт ТСРВ-024М  
 № ПУ: 902533  
 Тхв (°С): 5.0  
 Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.03.24	53.82	43.06	10.76	189.88	189.88	0	0.0	0.0	192.16	191.97	0.19	2.040	24.00
22.03.24	53.60	42.95	10.65	189.66	189.66	0	0.0	0.0	191.92	191.74	0.18	2.017	24.00
23.03.24	53.66	42.93	10.73	190.35	190.35	0.00	0.0	0.0	192.63	192.42	0.20	2.040	24.00
24.03.24	53.53	42.93	10.60	189.82	189.82	0.00	0.0	0.0	192.07	191.91	0.16	2.009	24.00
25.03.24	53.49	42.90	10.59	189.44	189.44	0.00	0.0	0.0	191.67	191.52	0.15	2.003	24.00
26.03.24	53.62	43.07	10.55	187.82	187.82	0.00	0.0	0.0	190.05	189.89	0.16	1.978	24.00
27.03.24	53.42	43.12	10.30	191.02	191.02	0.00	0.0	0.0	193.26	193.14	0.12	1.965	24.00
28.03.24	53.90	43.51	10.39	190.77	190.77	0.00	0.0	0.0	193.06	192.92	0.14	1.978	24.00
29.03.24	53.65	43.11	10.54	188.74	188.74	0.00	0.0	0.0	190.98	190.83	0.16	1.985	24.00
30.03.24	53.57	43.03	10.54	188.87	188.87	0	0.0	0.0	191.12	190.94	0.18	1.988	24.00
31.03.24	51.87	42.02	9.85	180.39	180.39	0	0.0	0.0	182.39	182.30	0.09	1.774	23.00
01.04.24	51.47	41.86	9.61	189.38	189.38	0	0.0	0.0	191.44	191.36	0.08	1.818	24.00
02.04.24	47.52	39.33	8.19	186.36	186.36	0.00	0.0	0.0	188.08	188.10	-0.02	1.523	24.00
03.04.24	47.49	39.29	8.20	186.71	186.71	0	0.0	0.0	188.44	188.45	-0.01	1.529	24.00
04.04.24	48.22	40.00	8.22	188.58	188.58	0	0.0	0.0	190.39	190.39	-0.00	1.549	24.00
05.04.24	47.92	40.47	7.45	204.55	204.55	0	0.0	0.0	206.47	206.56	-0.09	1.521	24.00
06.04.24	45.91	39.21	6.70	204.86	204.86	0	0.0	0.0	206.61	206.75	-0.14	1.370	24.00
07.04.24	45.56	38.73	6.83	204.04	204.04	0	0.0	0.0	205.76	205.89	-0.13	1.389	24.00
08.04.24	45.87	38.79	7.08	203.82	203.82	0	0.0	0.0	205.57	205.67	-0.10	1.441	24.00
09.04.24	45.88	38.83	7.05	204.19	204.19	0	0.0	0.0	205.95	206.04	-0.09	1.438	24.00
10.04.24	46.12	39.05	7.07	205.00	205.00	0	0.0	0.0	206.79	206.87	-0.08	1.447	24.00
11.04.24	45.89	38.95	6.94	204.71	204.71	0.00	0.0	0.0	206.48	206.57	-0.09	1.417	24.00
12.04.24	44.38	38.19	6.19	206.84	206.84	0.00	0.0	0.0	208.51	208.65	-0.14	1.278	24.00
13.04.24	43.78	38.26	5.52	222.45	222.45	0.00	0.0	0.0	224.17	224.42	-0.25	1.225	24.00
14.04.24	43.63	38.07	5.56	223.25	223.25	0	0.0	0.0	224.96	225.22	-0.25	1.239	24.00
15.04.24	43.01	37.52	5.49	223.06	223.06	0	0.0	0.0	224.72	224.97	-0.26	1.221	24.00
16.04.24	40.02	35.43	4.59	222.76	222.76	0	0.0	0.0	224.17	224.48	-0.31	1.022	24.00
17.04.24	39.96	35.40	4.56	224.73	224.73	0	0.0	0.0	226.14	226.46	-0.32	1.022	24.00
18.04.24	41.66	37.22	4.44	255.31	255.31	0	0.0	0.0	257.05	257.48	-0.43	1.127	24.00
19.04.24	26.67	25.74	0.93	26.35	26.35	0.00	0.0	0.0	26.51	26.57	-0.06	0.072	24.00
20.04.24	21.29	21.16	0.13	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.000	24.00
21.04.24	20.57	20.65	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.000	24.00
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>5863.71</b>	<b>5863.71</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>5919.52</b>	<b>5920.47</b>	<b>-0.95</b>	<b>46.423</b>	<b>767.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.97</b>	<b>38.59</b>	<b>7.38</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	Мгс	Q, (Гкал)
20.03.24 24:00	-11660.85	5865.242
21.04.24 24:00	-11660.85	5911.664
Итого за период	0.00	46.422

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:42:12 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**Взлёт ТСРВ-026 ТС1  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Девонская, 18

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-026  
№ ПУ 903820

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	Тнар, ч	Втс, Гкал	Втгв, Гкал	Мтс, т	Мгв, т	t1-t2, dt (°C)	W1, Гкал	M1, т	t1, (°C)	P1, МПа	W2, Гкал	M2, т	t2, (°C)	P2, МПа	W3, Гкал	M3, т	t3, (°C)	P3, МПа	W4, Гкал	M4, т	t4, (°C)	P4, МПа	
21.03.24	24.00	2.085	0.000	0.000	0.000	9.26	11.752	223.085	52.59	0.46	9.667	223.085	43.32	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
22.03.24	24.00	2.060	0.000	0.001	0.000	9.10	11.744	224.400	52.25	0.46	9.684	224.400	43.14	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
23.03.24	24.00	2.058	0.000	0.000	0.000	9.11	11.759	223.866	52.44	0.46	9.701	223.866	43.32	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
24.03.24	24.00	2.035	0.000	0.000	0.000	8.96	11.770	225.143	52.19	0.46	9.735	225.143	43.23	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
25.03.24	24.00	2.020	0.000	0.000	0.000	8.95	11.728	223.680	52.34	0.46	9.708	223.680	43.39	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
26.03.24	24.00	1.979	0.000	0.036	0.000	8.74	11.679	224.232	51.99	0.46	9.700	224.196	43.25	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
27.03.24	24.00	2.023	0.000	0.000	0.000	8.96	11.816	223.662	52.74	0.46	9.793	223.662	43.77	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
28.03.24	24.00	2.013	0.000	0.000	0.000	8.90	11.779	224.241	52.44	0.46	9.765	224.241	43.54	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
29.03.24	24.00	2.039	0.000	0.009	0.000	9.02	11.772	223.819	52.51	0.46	9.733	223.810	43.48	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
30.03.24	24.00	1.964	0.000	0.007	0.000	8.68	11.599	224.143	51.66	0.46	9.636	224.136	42.98	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
31.03.24	24.00	1.886	0.000	0.000	0.000	8.33	11.366	224.191	50.61	0.46	9.480	224.191	42.27	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
01.04.24	24.00	1.717	0.000	0.001	0.000	7.55	10.949	224.909	48.59	0.46	9.233	224.908	41.04	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
02.04.24	24.00	1.571	0.000	0.027	0.000	6.89	10.427	224.971	46.25	0.46	8.856	224.944	39.35	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
03.04.24	24.00	1.583	0.000	0.011	0.000	6.96	10.532	224.560	46.80	0.46	8.950	224.549	39.84	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
04.04.24	24.00	1.550	0.000	0.000	0.000	7.17	10.114	213.918	47.17	0.46	8.564	213.918	40.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
05.04.24	24.00	1.429	0.000	0.000	0.000	7.15	9.108	197.447	46.03	0.45	7.679	197.447	38.87	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
06.04.24	24.00	1.365	0.000	0.000	0.000	6.89	8.735	195.755	44.52	0.46	7.370	195.755	37.63	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
07.04.24	24.00	1.398	0.000	0.151	0.000	7.03	8.736	195.583	44.56	0.45	7.339	195.432	37.53	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
08.04.24	24.00	1.434	0.000	0.000	0.000	7.25	8.807	195.514	44.94	0.45	7.372	195.514	37.69	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
09.04.24	24.00	1.399	0.000	0.028	0.000	7.03	8.829	196.446	44.84	0.45	7.430	196.418	37.81	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
10.04.24	24.00	1.415	0.000	0.000	0.000	7.13	8.882	196.187	45.17	0.46	7.467	196.187	38.04	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
11.04.24	24.00	1.338	0.000	0.004	0.000	6.72	8.737	196.677	44.32	0.46	7.398	196.673	37.59	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
12.04.24	24.00	1.208	0.000	0.002	0.000	5.87	8.747	202.999	42.97	0.46	7.539	202.997	37.10	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
13.04.24	24.00	1.183	0.000	0.000	0.000	5.51	9.014	211.130	42.59	0.46	7.831	211.130	37.07	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
14.04.24	24.00	1.209	0.000	0.034	0.000	5.66	8.968	210.073	42.58	0.45	7.759	210.039	36.92	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
15.04.24	24.00	1.103	0.000	0.006	0.000	5.11	8.627	212.143	40.57	0.45	7.524	212.137	35.45	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
16.04.24	24.00	1.029	0.000	0.000	0.000	4.71	8.400	214.114	39.12	0.45	7.371	214.114	34.40	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
17.04.24	24.00	1.084	0.000	0.012	0.000	4.69	9.052	226.417	39.82	0.46	7.968	226.405	35.12	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
18.04.24	14.10	0.659	0.000	0.066	0.000	2.99	7.191	178.249	36.18	0.29	6.487	178.250	33.19	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
19.04.24	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.57	0.000	0.000	21.50	0.00	0.000	0.000	20.92	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.64	0.000	0.000	20.22	0.00	0.000	0.000	19.58	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.56	0.000	0.000	19.66	0.00	0.000	0.000	19.09	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>686.10</b>	<b>45.837</b>	<b>0.000</b>	<b>0.396</b>	<b>0.000</b>	<b>---</b>	<b>292.619</b>	<b>6181.554</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>246.738</b>	<b>6181.226</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>6.63</b>	<b>9.144</b>	<b>193.174</b>	<b>44.44</b>	<b>0.41</b>	<b>7.711</b>	<b>193.163</b>	<b>37.81</b>	<b>0</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:31:52 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Девонская, 19

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ ВВ491

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	1.26	53.61	156.70	45.52	158.31	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	1.28	53.80	156.56	45.63	158.26	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	1.26	53.46	156.68	45.40	158.31	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	1.26	53.64	157.03	45.58	158.60	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	1.25	53.37	156.69	45.40	158.29	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	1.23	53.55	157.73	45.71	159.17	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	1.21	53.18	157.51	45.50	159.02	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	1.23	53.96	159.36	46.22	160.90	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	1.22	53.59	157.07	45.81	158.85	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	1.24	53.68	156.84	45.77	158.43	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	1.19	52.77	157.59	45.20	159.33	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	1.14	51.74	157.52	44.48	159.27	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	1.03	49.56	157.32	43.00	159.05	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	0.94	47.25	156.07	41.19	157.64	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	0.96	47.84	158.92	41.79	160.62	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	0.95	48.22	159.10	42.21	160.81	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	0.88	47.03	158.84	41.45	160.48	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	0.84	45.52	156.63	40.14	158.22	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	0.86	45.59	156.70	40.10	158.33	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	0.88	45.97	157.23	40.35	158.83	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	0.86	45.87	159.50	40.47	161.12	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	0.86	46.19	158.30	40.78	159.94	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	0.81	45.26	158.34	40.14	159.97	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	0.73	43.93	159.17	39.32	160.80	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	0.72	43.51	157.80	38.96	159.49	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	0.73	43.50	156.56	38.82	158.23	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	0.66	41.35	156.50	37.12	158.09	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	0.61	39.94	159.07	36.09	160.72	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	0.42	35.44	110.40	32.15	111.58	16.16	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.00	16.93	0.00	15.31	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	15.75	0.00	14.76	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	15.41	0.00	14.71	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>28.51</b>	<b>---</b>	<b>4523.73</b>	<b>---</b>	<b>4570.66</b>	<b>688.16</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>45.325</b>	<b>---</b>	<b>39.534</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:25:54 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.



# Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.03.2024 по 21.04.2024



Потребитель: ОАО "Жилуправление"  
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 6

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки  
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 2816814 Тхв = 5,0 °С Версия ПО: 37.4  
(модификации У, УД) (v37)

Дата	Температура (°С)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)		Время раб.(ч)
	T1	T2		V1	Qп=Q1-Q2	
21.03.2024	53,5	44,0	81,082	0,754	24,00	
22.03.2024	53,2	43,8	81,047	0,747	24,00	
23.03.2024	53,2	43,9	81,027	0,742	24,00	
24.03.2024	53,2	44,0	81,012	0,738	24,00	
25.03.2024	53,4	44,2	80,988	0,734	24,00	
26.03.2024	53,0	44,0	81,566	0,718	24,00	
27.03.2024	52,8	44,0	81,852	0,709	24,00	
28.03.2024	53,0	43,9	81,051	0,728	24,00	
29.03.2024	53,3	44,0	81,066	0,738	24,00	
30.03.2024	51,9	43,2	81,105	0,700	24,00	
31.03.2024	50,9	42,5	81,062	0,672	24,00	
01.04.2024	48,9	41,4	82,215	0,613	24,00	
02.04.2024	47,2	40,2	82,898	0,576	24,00	
03.04.2024	47,7	40,6	82,766	0,577	24,00	
04.04.2024	47,4	40,1	75,312	0,546	24,00	
05.04.2024	45,8	38,9	73,184	0,502	24,00	
06.04.2024	45,6	38,6	73,207	0,509	24,00	
07.04.2024	45,6	38,5	73,070	0,509	24,00	
08.04.2024	45,2	38,3	73,504	0,503	24,00	
09.04.2024	44,7	38,2	74,008	0,483	24,00	
10.04.2024	44,7	38,1	74,125	0,481	24,00	
11.04.2024	44,0	37,8	74,266	0,459	24,00	
12.04.2024	43,1	37,4	74,609	0,420	24,00	
13.04.2024	42,9	37,2	74,891	0,424	24,00	
14.04.2024	43,5	37,4	74,867	0,451	24,00	
15.04.2024	41,9	36,3	74,742	0,414	24,00	
16.04.2024	41,4	36,0	73,926	0,394	24,00	
17.04.2024	41,7	36,4	75,113	0,394	24,00	
18.04.2024	31,7	29,6	19,051	0,096	6,00	
19.04.2024	24,9	24,3	0,000	0,000	0,00	
20.04.2024	24,4	23,9	0,000	0,000	0,00	
21.04.2024	24,1	23,6	0,000	0,000	0,00	
<b>Итого</b>	<b>45,2</b>	<b>38,6</b>	<b>2198,613</b>	<b>16,333</b>	<b>678,00</b>	

## Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, ГКал	Время раб., ч
21.03.2024 00:00	47242,648	525,794	15760,00
22.04.2024 00:00	49441,262	542,127	16438,00
	2198,613	16,333	678,00

Всего потреблено Qп = **16,333** ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Дата	Температура (°С)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ ([www.lers.ru](http://www.lers.ru)). Отчет сформирован: 23.04.2024 09:42:53 1



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 21/03/24г.-21/04/24г.

Абонент: Комсомольская 10

Адрес: Комсомольская 10

Договор N: 000000000

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сег. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 18.00 м3/ч G1 min = 0.12 м3/ч

M сег. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G2 max = 18.00 м3/ч G2 min = 0.12 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 23190736, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0хЕ8АВ

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.03.24 23	52.44	39.39	13.05	4.45	4.43	37.686	37.457	37.205	37.197	0.009	0.485	0.000 <	24	0	
22.03.24 23	52.09	39.24	12.85	4.45	4.43	37.690	37.466	37.215	37.208	0.007	0.478	0.000 <	24	0	
23.03.24 23	52.28	39.38	12.90	4.45	4.43	37.777	37.550	37.297	37.289	0.008	0.481	0.000 <	24	0	
24.03.24 23	52.03	39.20	12.83	4.45	4.43	37.702	37.478	37.227	37.220	0.007	0.477	0.000 <	24	0	
25.03.24 23	52.16	39.47	12.69	4.44	4.43	37.921	37.701	37.443	37.436	0.006	0.475	0.000 <	24	0	
26.03.24 23	51.78	39.40	12.38	4.43	4.41	37.814	37.602	37.344	37.339	0.005	0.462	0.000 <	24	0	
27.03.24 23	52.41	40.02	12.39	4.44	4.43	38.245	38.022	37.758	37.747	0.010	0.467	0.000 <	24	0	
28.03.24 23	52.17	39.56	12.61	4.47	4.45	37.756	37.537	37.280	37.273	0.007	0.470	0.000 <	24	0	
29.03.24 23	52.26	39.53	12.74	4.47	4.45	37.691	37.469	37.213	37.206	0.007	0.474	0.000 <	24	0	
30.03.24 23	51.47	39.25	12.22	4.47	4.45	37.922	37.709	37.456	37.447	0.008	0.458	0.000 <	24	0	
31.03.24 23	50.39	38.67	11.72	4.47	4.45	37.870	37.670	37.426	37.420	0.006	0.438	0.000 <	24	0	
01.04.24 23	48.46	37.73	10.73	4.45	4.44	37.768	37.589	37.358	37.354	0.004	0.400	0.000 <	24	0	
02.04.24 23	46.11	36.24	9.87	4.42	4.41	37.338	37.182	36.972	36.968	0.004	0.364	0.000 <	24	0	
03.04.24 23	46.67	36.87	9.80	4.43	4.42	38.039	37.871	37.655	37.645	0.010	0.369	0.000 <	24	0	
04.04.24 23	47.07	37.32	9.75	4.43	4.42	38.123	37.954	37.731	37.719	0.012	0.368	0.000 <	24	0	
05.04.24 23	45.99	36.78	9.21	4.43	4.42	38.036	37.877	37.664	37.653	0.011	0.346	0.000 <	24	0	
06.04.24 23	44.48	35.58	8.90	4.43	4.42	37.484	37.345	37.142	37.139	0.003	0.330	0.000 <	24	0	
07.04.24 23	44.53	35.61	8.92	4.43	4.42	37.517	37.377	37.176	37.171	0.005	0.331	0.000 <	24	0	
08.04.24 23	44.90	35.85	9.06	4.43	4.42	37.636	37.489	37.287	37.278	0.009	0.337	0.000 <	24	0	
09.04.24 23	44.82	36.07	8.75	4.43	4.42	38.190	38.041	37.838	37.823	0.015	0.331	0.000 <	24	0	
10.04.24 23	45.15	36.30	8.85	4.43	4.42	37.958	37.806	37.602	37.588	0.014	0.332	0.000 <	24	0	
11.04.24 23	44.33	35.89	8.43	4.43	4.42	37.951	37.807	37.608	37.595	0.013	0.317	0.000 <	24	0	
12.04.24 23	42.98	35.41	7.56	4.44	4.42	38.124	37.993	37.801	37.786	0.015	0.286	0.000 <	24	0	
13.04.24 23	42.57	35.05	7.52	4.44	4.43	37.810	37.689	37.498	37.490	0.008	0.282	0.000 <	24	0	
14.04.24 23	42.55	34.79	7.76	4.44	4.43	37.524	37.406	37.214	37.210	0.004	0.288	0.000 <	24	0	
15.04.24 23	40.59	33.54	7.05	4.43	4.42	37.392	37.284	37.113	37.105	0.008	0.261	0.000 <	24	0	
16.04.24 23	39.11	32.80	6.31	4.43	4.42	37.969	37.872	37.709	37.703	0.006	0.238	0.000 <	24	0	
17.04.24 23	40.15	34.49	5.65	4.47	4.44	46.020	45.882	45.687	45.646	0.041	0.258	0.000 <	24	0	
18.04.24 23	39.80	36.07	3.74 <	3.18	3.10	53.178	53.031	52.798	52.730	0.068	0.201	0.000 <	24	0	*
19.04.24 23	27.48	19.71	7.77	0.06	0.19	1.036	1.051	1.032	1.050	-0.018 #	0.008	0.000 <	24	0	*
20.04.24 23	20.40	19.92	0.48	0.00	0.19	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0	
21.04.24 23	20.12	19.66	0.46	0.00	0.16	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0	
<b>Итого/Средн</b>	<b>46.78</b>	<b>37.04</b>	<b>9.75</b>	<b>3.99</b>	<b>3.99</b>	<b>1121.169</b>	<b>1116.206</b>	<b>1109.747</b>	<b>1109.436</b>	<b>0.312</b>	<b>10.812</b>	<b>0.000</b>	<b>768</b>	<b>0</b>	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
20.03.24 23	6229.646	6173.870	6129.956	6122.690	7.265	98.204	0.000	5714	0
21.04.24 23	7350.814	7290.076	7239.703	7232.126	7.577	109.016	0.000	6482	0
<b>Итого</b>	<b>1121.169</b>	<b>1116.206</b>	<b>1109.747</b>	<b>1109.436</b>	<b>0.312</b>	<b>10.812</b>	<b>0.000</b>	<b>768</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:  
(<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(!) отсут. питания  
(#) дисбаланс масс  
(R) реверс  
(o) отсут. теплонос.  
(X) аппар. неисправ.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 17  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ВКТ-7  
 № ПУ 00169030

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0хС183

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.85	47.71	6.14	381.200	376.070	0.000	0.000	6.20	6.00	2.3030	24.0	0.000
22.03.24	53.50	47.46	6.04	381.080	376.040	0.000	0.000	6.20	6.00	2.2680	24.0	0.000
23.03.24	53.69	47.59	6.10	381.980	376.920	0.000	0.000	6.20	6.00	2.2990	24.0	0.000
24.03.24	53.43	47.39	6.04	381.390	376.350	0.000	0.000	6.20	6.00	2.2690	24.0	0.000
25.03.24	53.60	47.60	6.00	381.190	376.140	0.000	0.000	6.20	6.00	2.2520	24.0	0.000
26.03.24	53.24	47.37	5.87	379.390	374.370	0.000	0.000	6.20	6.00	2.1940	24.0	0.000
27.03.24	54.01	48.13	5.88	383.780	378.540	0.000	0.000	6.20	6.00	2.2250	24.0	0.000
28.03.24	53.68	47.78	5.90	382.140	377.020	0.000	0.000	6.20	6.00	2.2250	24.0	0.000
29.03.24	53.77	47.80	5.97	381.200	376.130	0.000	0.000	6.20	6.00	2.2380	24.0	0.000
30.03.24	52.86	47.11	5.75	381.630	376.680	0.000	0.000	6.20	6.00	2.1620	24.0	0.000
31.03.24	51.80	46.26	5.54	381.090	376.290	0.000	0.000	6.20	6.00	2.0810	24.0	0.000
01.04.24	49.65	44.66	4.99	381.060	376.640	0.000	0.000	6.20	6.00	1.8740	24.0	0.000
02.04.24	47.30	42.69	4.61	378.620	374.620	0.000	0.000	6.20	6.00	1.7190	24.0	0.000
03.04.24	47.88	43.27	4.61	382.000	377.920	0.000	0.000	6.20	6.00	1.7390	24.0	0.000
04.04.24	48.26	43.78	4.48	390.810	386.510	0.000	0.000	6.20	6.00	1.7280	24.0	0.000
05.04.24	47.09	42.99	4.10	402.180	398.020	0.000	0.000	6.20	6.00	1.6310	24.0	0.000
06.04.24	45.55	41.60	3.95	400.150	396.300	0.000	0.000	6.20	6.00	1.5650	24.0	0.000
07.04.24	45.62	41.64	3.98	400.740	396.860	0.000	0.000	6.20	6.00	1.5790	24.0	0.000
08.04.24	46.00	41.91	4.09	400.300	396.300	0.000	0.000	6.20	6.00	1.6180	24.0	0.000
09.04.24	45.90	41.93	3.97	400.750	396.780	0.000	0.000	6.20	6.00	1.5750	24.0	0.000
10.04.24	46.23	42.21	4.02	400.460	396.390	0.000	0.000	6.20	6.00	1.5920	24.0	0.000
11.04.24	45.30	41.53	3.77	401.860	397.990	0.000	0.000	6.20	6.00	1.4990	24.0	0.000
12.04.24	43.95	40.63	3.32	409.610	405.890	0.000	0.000	6.20	6.00	1.3430	24.0	0.000
13.04.24	43.53	40.36	3.17	424.880	421.040	0.000	0.000	6.20	6.00	1.3350	24.0	0.000
14.04.24	43.52	40.22	3.30	423.220	419.390	0.000	0.000	6.20	6.00	1.3820	24.0	0.000
15.04.24	41.39	38.39	3.00	423.850	420.440	0.000	0.000	6.20	6.00	1.2570	24.0	0.000
16.04.24	39.93	37.24	2.69	424.210	421.090	0.000	0.000	6.20	6.00	1.1310	24.0	0.000
17.04.24	40.73	37.98	2.75	446.670	443.180	0.000	0.000	6.20	6.00	1.1950	24.0	0.000
18.04.24	41.49	34.19	7.30	300.610	298.170	0.000	0.000	6.20	6.00	0.7270	24.0	0.000
19.04.24	20.27	19.53	0.74	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	18.61	18.01	0.60	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	17.96	17.42	0.54	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>11388.0</b>	<b>11264.08</b>	<b>0.0</b>	<b>0.00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>51.0050</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.42</b>	<b>41.07</b>	<b>4.35</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>6.20</b>	<b>6.00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	262456.840	258173.410	208604.050	205981.520	2019.5690	29604.000	27.000
21.04.24 24:00	273844.890	269437.490	208604.050	205981.520	2070.5740	30372.000	27.000
Итого за период	11388.049	11264.079	0.000	0.000	51.0050	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:42:37 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**Взлёт TCPB-024 TC1 TP1  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 17а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт TCPB-024  
№ ПУ 902185

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.03.24	53.78	47.14	6.64	313.93	313.92	0.00	0.000	0.000	318.02	317.59	0.43	2.082	24.000
22.03.24	53.41	46.87	6.54	313.93	313.93	0.00	0.000	0.000	317.99	317.55	0.43	2.049	24.000
23.03.24	53.61	47.03	6.58	314.68	314.68	0.00	0.000	0.000	318.76	318.33	0.43	2.069	24.000
24.03.24	55.58	46.81	8.77	328.46	315.37	13.08	0.000	0.000	332.71	318.99	13.72	2.064	24.000
25.03.24	53.47	46.92	6.55	314.90	314.88	0.01	0.000	0.000	318.98	318.52	0.46	2.059	24.000
26.03.24	53.24	46.83	6.41	314.26	314.24	0.01	0.000	0.000	318.28	317.87	0.41	2.009	23.967
27.03.24	53.74	47.31	6.43	315.12	315.12	0	0.000	0.000	319.19	318.86	0.33	2.022	24.000
28.03.24	53.69	47.30	6.39	314.98	314.98	0	0.000	0.000	319.04	318.71	0.34	2.011	24.000
29.03.24	53.59	47.07	6.52	314.52	314.49	0.03	0.000	0.000	318.59	318.17	0.42	2.050	24.000
30.03.24	53.15	46.75	6.40	314.32	314.32	0.00	0.000	0.000	318.34	317.92	0.41	2.010	24.000
31.03.24	51.70	45.66	6.04	301.93	301.93	0.00	0.000	0.000	305.62	305.21	0.41	1.819	23.000
01.04.24	50.59	44.94	5.65	315.96	315.96	0.00	0.000	0.000	319.70	319.27	0.43	1.784	24.000
02.04.24	47.27	42.32	4.95	314.99	314.98	0.00	0.000	0.000	318.36	317.81	0.55	1.557	24.000
03.04.24	47.57	42.65	4.92	317.03	317.03	0.00	0.000	0.000	320.46	319.93	0.53	1.558	24.000
04.04.24	48.21	42.96	5.25	302.41	302.39	0.01	0.000	0.000	305.73	305.24	0.49	1.563	24.000
05.04.24	47.44	40.47	6.97	200.48	200.48	0.00	0.000	0.000	202.61	202.15	0.45	1.394	24.000
06.04.24	45.51	39.07	6.44	199.75	199.74	0.00	0.000	0.000	201.73	201.28	0.45	1.285	24.000
07.04.24	45.40	38.79	6.61	199.33	199.33	0.00	0.000	0.000	201.31	200.83	0.48	1.315	24.000
08.04.24	45.83	38.99	6.84	199.18	199.18	0.00	0.000	0.000	201.19	200.69	0.50	1.361	24.000
09.04.24	45.69	39.00	6.69	199.59	199.58	0.00	0.000	0.000	201.59	201.10	0.49	1.333	24.000
10.04.24	46.07	39.35	6.72	199.78	199.77	0.00	0.000	0.000	201.81	201.32	0.49	1.339	24.000
11.04.24	45.60	39.11	6.49	200.06	200.05	0.00	0.000	0.000	202.06	201.59	0.47	1.297	24.000
12.04.24	43.96	38.28	5.68	202.79	202.76	0.03	0.000	0.000	204.69	204.23	0.47	1.150	24.000
13.04.24	43.46	38.27	5.19	218.17	218.13	0.04	0.000	0.000	220.19	219.71	0.48	1.132	24.000
14.04.24	43.41	38.07	5.34	217.18	217.15	0.02	0.000	0.000	219.18	218.70	0.47	1.159	24.000
15.04.24	42.14	37.09	5.05	217.40	217.31	0.08	0.000	0.000	219.29	218.79	0.50	1.097	24.000
16.04.24	39.82	35.43	4.39	217.36	217.15	0.20	0.000	0.000	219.05	218.49	0.56	0.959	24.000
17.04.24	39.98	35.57	4.41	222.66	222.50	0.15	0.000	0.000	224.41	223.89	0.52	0.984	24.000
18.04.24	40.57	36.77	3.80	224.60	224.51	0.09	0.000	0.000	226.48	226.07	0.41	0.902	24.000
19.04.24	23.72	22.10	1.62	0.00	0.00	-0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	-0.00	0	24.000
20.04.24	20.38	19.48	0.90	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
21.04.24	19.55	18.87	0.68	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>7629.73</b>	<b>7615.88</b>	<b>13.85</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>7715.35</b>	<b>7688.80</b>	<b>26.55</b>	<b>45.412</b>	<b>766.967</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.66</b>	<b>40.10</b>	<b>5.56</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:42:41 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 19а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ: ВА769

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	2.31	53.70	238.72	44.02	235.02	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	2.33	53.91	238.56	44.10	234.87	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	2.30	53.56	238.67	43.89	234.98	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	2.32	53.74	238.56	44.01	234.84	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	2.32	53.49	238.66	43.73	234.90	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	2.30	53.65	238.49	43.97	234.73	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	2.29	53.27	237.00	43.59	233.21	23.60	23.60	0.00	0.00
28.03.24	2.32	53.96	240.27	44.28	236.22	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	2.29	53.68	239.36	44.10	235.32	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	2.31	53.77	239.07	44.09	235.27	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	2.23	52.86	238.87	43.51	235.17	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	2.15	51.73	238.91	42.69	235.29	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	1.95	49.58	238.82	41.40	235.38	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	1.80	47.29	236.39	39.67	233.22	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	1.82	47.87	238.46	40.20	235.26	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	1.83	48.29	243.19	40.75	239.85	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	1.72	47.12	249.29	40.19	245.95	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.66	45.59	248.34	38.90	245.20	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	1.68	45.67	248.00	38.87	244.91	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	1.72	46.05	247.97	39.08	244.89	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	1.68	45.95	248.46	39.17	245.38	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	1.70	46.27	248.60	39.43	245.41	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	1.61	45.35	248.97	38.85	245.87	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	1.47	44.01	253.29	38.17	250.30	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	1.48	43.59	259.73	37.88	256.75	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	1.50	43.58	258.58	37.75	255.71	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	1.37	41.44	261.96	36.17	259.32	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	1.24	40.00	258.73	35.18	256.16	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	1.32	40.75	272.20	35.88	269.53	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.87	37.01	212.32	33.87	209.28	24.00	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	21.79	3.01	20.84	0.05	24.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	19.86	2.81	18.86	0.12	24.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>55.89</b>	<b>---</b>	<b>7344.26</b>	<b>---</b>	<b>7238.36</b>	<b>767.60</b>	<b>767.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>46.512</b>	<b>---</b>	<b>39.284</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:27:21 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 20

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00177887

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x551С

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.91	47.23	6.68	469.880	463.520	465.150	460.320	5.60	6.70	3.0820	24.0	0.000
22.03.24	53.57	46.95	6.62	469.840	463.580	465.480	460.680	5.62	6.70	3.0530	24.0	0.000
23.03.24	53.75	47.11	6.64	469.920	463.660	465.470	460.670	5.56	6.70	3.0630	24.0	0.000
24.03.24	53.49	46.93	6.56	469.830	463.590	465.380	460.580	5.65	6.70	3.0230	24.0	0.000
25.03.24	53.66	47.09	6.57	469.610	463.370	465.330	460.530	5.64	6.70	3.0280	24.0	0.000
26.03.24	53.30	46.85	6.45	467.400	461.200	462.600	457.870	5.75	6.70	2.9620	24.0	0.000
27.03.24	54.08	47.57	6.51	471.680	465.200	466.760	461.750	5.65	6.70	3.0170	24.0	0.000
28.03.24	53.74	47.24	6.50	470.970	464.630	466.770	461.910	5.59	6.70	3.0040	24.0	0.000
29.03.24	53.83	47.24	6.59	470.850	464.510	467.110	462.310	5.73	6.70	3.0470	24.0	0.000
30.03.24	52.87	46.55	6.32	471.060	464.930	467.160	462.460	5.88	6.70	2.9280	24.0	0.000
31.03.24	51.85	45.75	6.10	471.280	465.290	466.830	462.270	5.72	6.70	2.8220	24.0	0.000
01.04.24	49.59	44.14	5.45	471.400	465.930	465.600	461.340	5.65	6.70	2.5250	24.0	0.000
02.04.24	47.32	42.29	5.03	467.700	462.740	460.530	456.720	5.88	6.70	2.3150	24.0	0.000
03.04.24	47.91	42.86	5.05	471.020	465.960	463.920	459.880	5.79	6.70	2.3400	24.0	0.000
04.04.24	48.29	43.27	5.02	471.950	466.760	465.010	460.930	5.63	6.70	2.3270	24.0	0.000
05.04.24	47.06	42.41	4.65	472.740	467.870	465.580	461.630	5.85	6.70	2.1600	24.0	0.000
06.04.24	45.56	41.07	4.49	471.660	467.100	464.450	460.850	5.99	6.70	2.0850	24.0	0.000
07.04.24	45.64	41.11	4.53	471.540	466.970	464.470	460.870	6.15	6.70	2.1030	24.0	0.000
08.04.24	46.02	41.36	4.66	471.270	466.530	464.180	460.440	6.02	6.70	2.1630	24.0	0.000
09.04.24	45.92	41.36	4.56	471.860	467.210	464.550	460.850	6.07	6.70	2.1180	24.0	0.000
10.04.24	46.23	41.61	4.62	471.920	467.140	464.700	460.870	6.08	6.70	2.1480	24.0	0.000
11.04.24	45.24	40.93	4.31	472.060	467.530	464.550	460.940	6.01	6.70	2.0030	24.0	0.000
12.04.24	43.96	40.10	3.86	473.050	468.780	465.340	461.820	6.08	6.70	1.8010	24.0	0.000
13.04.24	43.52	39.78	3.74	473.690	469.450	466.120	462.710	6.09	6.70	1.7450	24.0	0.000
14.04.24	43.51	39.63	3.88	472.660	468.430	465.230	461.870	6.17	6.70	1.8080	24.0	0.000
15.04.24	41.29	37.82	3.47	472.220	468.440	464.380	461.300	6.15	6.70	1.6190	24.0	0.000
16.04.24	39.92	36.75	3.17	472.110	468.510	463.810	460.930	3.41	6.70	1.4540	24.0	0.000
17.04.24	40.70	37.47	3.23	490.330	486.480	482.020	478.870	6.35	6.70	1.5630	24.0	0.000
18.04.24	34.71	32.93	1.78	251.100	249.060	246.960	245.220	7.06	6.70	0.7650	24.0	0.000
19.04.24	21.69	21.60	0.09	0.000	0.000	0.000	0.000	7.49	6.70	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	20.42	20.22	0.20	0.000	0.000	0.000	0.000	7.25	6.70	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	19.93	19.71	0.22	0.000	0.000	0.000	0.000	6.94	6.70	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>13462.6</b>	<b>13314.37</b>	<b>13285.4</b>	<b>13169.39</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>68.0710</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.39</b>	<b>40.77</b>	<b>4.61</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>5.95</b>	<b>6.70</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	380197.569	374133.600	378308.739	373794.960	2977.5520	31790.000	1123.000
21.04.24 24:00	393660.169	387447.970	391594.180	386964.349	3045.6230	32558.000	1123.000
Итого за период	13462.599	13314.369	13285.440	13169.388	68.0710	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:40:11 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 20а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00178613

БД=1, ТВ1, СИ=1, КТЗ=1, ФРТ=1, КСН=0xАFA1

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	54.11	46.43	7.68	244.210	240.850	247.670	245.240	8.18	7.09	1.8510	24.0	0.000
22.03.24	53.76	46.18	7.58	244.300	241.000	247.720	245.320	8.16	7.08	1.8300	24.0	0.000
23.03.24	53.94	46.38	7.56	244.160	240.800	247.610	245.210	8.17	7.08	1.8240	24.0	0.000
24.03.24	53.68	46.25	7.43	244.110	240.780	247.560	245.160	8.16	7.08	1.7910	24.0	0.000
25.03.24	53.86	46.43	7.43	244.180	240.840	247.480	245.080	8.17	7.08	1.7920	24.0	0.000
26.03.24	53.50	46.22	7.28	243.230	239.980	246.300	243.830	8.14	7.05	1.7490	24.0	0.000
27.03.24	54.30	46.91	7.39	245.620	242.260	248.370	245.730	8.19	7.07	1.7890	24.0	0.000
28.03.24	53.95	46.60	7.35	245.490	242.130	248.120	245.620	8.21	7.10	1.7790	24.0	0.000
29.03.24	54.03	46.58	7.45	245.670	242.310	248.050	245.570	8.22	7.09	1.8070	24.0	0.000
30.03.24	53.09	45.94	7.15	245.570	242.320	248.160	245.760	8.19	7.09	1.7350	24.0	0.000
31.03.24	52.06	45.21	6.85	245.400	242.280	248.180	245.780	8.16	7.08	1.6570	24.0	0.000
01.04.24	49.84	43.63	6.21	244.910	242.060	248.100	245.840	8.13	7.05	1.5030	24.0	0.000
02.04.24	47.54	41.87	5.67	242.180	239.580	246.230	244.180	8.08	7.00	1.3620	24.0	0.000
03.04.24	48.13	42.41	5.72	243.790	241.150	248.230	246.070	8.09	7.00	1.3840	24.0	0.000
04.04.24	48.51	42.81	5.70	244.230	241.590	248.630	246.470	8.09	7.00	1.3790	24.0	0.000
05.04.24	47.30	41.96	5.34	244.560	242.020	248.930	246.870	8.08	6.99	1.2970	24.0	0.000
06.04.24	45.78	40.69	5.09	243.920	241.520	248.360	246.440	8.08	6.99	1.2360	24.0	0.000
07.04.24	45.86	40.70	5.16	243.840	241.440	248.490	246.570	8.08	6.99	1.2490	24.0	0.000
08.04.24	46.24	40.94	5.30	243.760	241.360	248.260	246.340	8.09	7.00	1.2830	24.0	0.000
09.04.24	46.13	40.91	5.22	243.870	241.470	248.640	246.720	8.08	7.00	1.2640	24.0	0.000
10.04.24	46.46	41.23	5.23	243.920	241.520	248.460	246.540	8.09	7.01	1.2650	24.0	0.000
11.04.24	45.49	40.55	4.94	243.970	241.600	248.560	246.650	8.08	7.01	1.2000	24.0	0.000
12.04.24	44.18	39.69	4.49	244.160	241.980	249.170	247.300	8.08	7.00	1.0930	24.0	0.000
13.04.24	43.75	39.36	4.39	244.550	242.390	249.480	247.650	8.08	7.01	1.0680	24.0	0.000
14.04.24	43.74	39.28	4.46	244.110	241.950	248.910	247.170	8.08	7.01	1.0820	24.0	0.000
15.04.24	41.56	37.57	3.99	243.690	241.680	248.760	247.200	8.07	7.00	0.9630	24.0	0.000
16.04.24	40.14	36.48	3.66	243.460	241.540	248.930	247.490	8.06	7.00	0.8880	24.0	0.000
17.04.24	40.95	37.22	3.73	252.290	250.290	257.950	256.310	8.08	7.01	0.9330	24.0	0.000
18.04.24	41.21	37.84	3.37	173.850	172.480	177.560	176.330	7.19	6.41	0.5840	24.0	0.000
19.04.24	23.53	22.80	0.73	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	22.24	21.62	0.62	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	21.87	21.27	0.60	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	---	---	---	<b>7021.0</b>	<b>6943.17</b>	<b>7136.8</b>	<b>7076.44</b>	---	---	<b>40.6370</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.96</b>	<b>40.62</b>	<b>5.33</b>	---	---	---	---	<b>7.91</b>	<b>6.92</b>	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	39263.150	38594.160	39725.330	39240.229	373.0470	3830.000	0.000
21.04.24 24:00	46532.240	45780.899	47111.810	46563.060	416.2690	4622.000	0.000
Итого за период	7269.089	7186.738	7386.479	7322.830	43.2220	792.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:35:25 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 206

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00121216

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x6D63

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	54.16	47.36	6.80	293.660	289.820	299.050	295.930	16.00	6.70	2.0250	24.0	0.000
22.03.24	53.82	47.09	6.73	293.640	289.800	299.030	295.910	16.00	6.70	2.0010	24.0	0.000
23.03.24	54.00	47.26	6.74	293.550	289.710	298.920	295.800	16.00	6.70	2.0020	24.0	0.000
24.03.24	53.74	47.10	6.64	293.370	289.530	298.760	295.640	16.00	6.70	1.9740	24.0	0.000
25.03.24	53.91	47.29	6.62	293.110	289.270	298.510	295.390	16.00	6.70	1.9650	24.0	0.000
26.03.24	53.55	47.04	6.51	291.850	288.110	297.250	294.190	16.00	6.70	1.9260	24.0	0.000
27.03.24	54.35	47.75	6.60	294.500	290.660	299.960	296.840	16.00	6.70	1.9710	24.0	0.000
28.03.24	54.00	47.47	6.53	294.370	290.530	299.840	296.720	16.00	6.70	1.9470	24.0	0.000
29.03.24	54.08	47.50	6.58	294.320	290.480	299.800	296.680	16.00	6.70	1.9660	24.0	0.000
30.03.24	53.15	46.80	6.35	294.320	290.590	299.810	296.760	16.00	6.70	1.8940	24.0	0.000
31.03.24	52.11	46.01	6.10	294.230	290.630	299.790	296.910	16.00	6.70	1.8210	24.0	0.000
01.04.24	49.88	44.36	5.52	294.050	290.710	299.730	296.980	16.00	6.70	1.6550	24.0	0.000
02.04.24	47.57	42.49	5.08	291.830	288.850	297.560	294.980	16.00	6.70	1.5180	24.0	0.000
03.04.24	48.15	43.05	5.10	293.880	290.760	299.640	297.000	16.00	6.70	1.5330	24.0	0.000
04.04.24	48.54	43.43	5.11	294.070	290.950	299.800	297.160	16.00	6.70	1.5360	24.0	0.000
05.04.24	47.32	42.56	4.76	294.080	291.090	299.870	297.330	16.00	6.70	1.4360	24.0	0.000
06.04.24	45.80	41.27	4.53	293.540	290.700	299.320	296.920	16.00	6.70	1.3650	24.0	0.000
07.04.24	45.87	41.28	4.59	293.610	290.760	299.340	296.940	16.00	6.70	1.3870	24.0	0.000
08.04.24	46.25	41.53	4.72	293.350	290.470	299.060	296.660	16.00	6.70	1.4240	24.0	0.000
09.04.24	46.15	41.50	4.65	293.090	290.220	298.920	296.520	16.00	6.70	1.3960	24.0	0.000
10.04.24	46.47	41.76	4.71	293.060	290.180	298.890	296.490	16.00	6.70	1.4190	24.0	0.000
11.04.24	45.51	41.07	4.44	293.070	290.340	298.930	296.550	16.00	6.70	1.3370	24.0	0.000
12.04.24	44.18	40.17	4.01	293.220	290.640	299.180	296.910	16.00	6.70	1.2150	24.0	0.000
13.04.24	43.75	39.84	3.91	293.290	290.760	299.260	297.100	16.00	6.70	1.1880	24.0	0.000
14.04.24	43.74	39.74	4.00	292.810	290.360	298.760	296.600	16.00	6.70	1.2100	24.0	0.000
15.04.24	41.55	37.98	3.57	292.560	290.310	298.560	296.540	16.00	6.70	1.0890	24.0	0.000
16.04.24	40.13	36.87	3.26	292.400	290.240	298.520	296.600	16.00	6.70	0.9990	24.0	0.000
17.04.24	40.96	37.59	3.37	287.620	285.440	293.600	291.660	16.00	6.70	1.0100	24.0	0.000
18.04.24	41.29	38.16	3.13	200.040	198.560	204.400	203.050	16.00	6.70	0.6570	24.0	0.000
19.04.24	21.11	21.00	0.11	0.000	0.000	0.000	0.000	16.00	6.70	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	20.22	20.16	0.06	0.000	0.000	0.000	0.000	16.00	6.70	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	19.85	19.75	0.10	0.000	0.000	0.000	0.000	16.00	6.70	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>8410.4</b>	<b>8320.47</b>	<b>8574.0</b>	<b>8498.76</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>44.8660</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.78</b>	<b>41.06</b>	<b>4.71</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>16.00</b>	<b>6.70</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	117040.480	115260.960	118717.130	117346.619	968.4940	17793.000	0.000
21.04.24 24:00	125450.970	123581.429	127291.189	125845.380	1013.3600	18561.000	0.000
Итого за период	8410.490	8320.468	8574.058	8498.760	44.8660	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:35:14 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**Взлёт TCPB-024 TC1 TP1  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 21

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт TCPB-024  
№ ПУ 802467

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.03.24	53.89	46.91	6.98	266.74	265.64	1.09	0.004	0.000	270.46	268.49	1.98	1.908	24.000
22.03.24	53.52	46.62	6.90	266.78	265.67	1.10	0.004	0.000	270.46	268.48	1.97	1.890	24.000
23.03.24	53.70	46.76	6.94	267.04	265.92	1.11	0.004	0.000	270.74	268.75	1.99	1.902	24.000
24.03.24	53.46	46.57	6.89	267.20	266.07	1.13	0.004	0.000	270.88	268.88	2.00	1.890	24.000
25.03.24	53.55	46.72	6.83	267.09	265.94	1.15	0.004	0.000	270.78	268.77	2.01	1.877	24.000
26.03.24	53.32	46.63	6.69	266.38	265.22	1.15	0.004	0.000	270.03	268.04	1.99	1.834	23.967
27.03.24	53.69	46.99	6.70	267.25	266.10	1.15	0.004	0.000	270.96	268.96	2.00	1.842	24.000
28.03.24	53.73	46.99	6.74	267.21	266.05	1.15	0.004	0.000	270.92	268.91	2.01	1.852	24.000
29.03.24	53.65	46.83	6.82	267.03	265.89	1.13	0.004	0.000	270.73	268.74	1.99	1.872	24.000
30.03.24	53.25	46.54	6.71	266.89	265.80	1.09	0.004	0.000	270.53	268.60	1.93	1.841	24.000
31.03.24	51.76	45.45	6.31	256.21	255.06	1.14	0.004	0.000	259.52	257.64	1.88	1.665	23.000
01.04.24	50.70	44.72	5.98	267.62	266.42	1.20	0.004	0.000	270.95	269.02	1.93	1.652	24.000
02.04.24	47.34	42.10	5.24	267.33	266.00	1.32	0.004	0.000	270.24	268.32	1.93	1.453	24.000
03.04.24	47.63	42.39	5.24	268.11	266.67	1.44	0.004	0.000	271.07	269.02	2.05	1.463	24.000
04.04.24	48.26	42.68	5.58	253.51	252.09	1.42	0.004	0.000	256.39	254.36	2.03	1.444	24.000
05.04.24	47.43	39.42	8.01	147.61	146.58	1.02	0.004	0.000	149.22	147.70	1.52	1.220	24.000
06.04.24	45.51	38.10	7.41	147.42	146.33	1.08	0.004	0.000	148.91	147.38	1.53	1.132	24.000
07.04.24	45.39	37.77	7.62	147.10	146.01	1.08	0.004	0.000	148.58	147.03	1.54	1.160	24.000
08.04.24	45.82	37.92	7.90	146.95	145.87	1.07	0.004	0.000	148.45	146.90	1.55	1.199	24.000
09.04.24	45.68	37.93	7.75	147.29	146.21	1.07	0.004	0.000	148.79	147.25	1.54	1.181	24.000
10.04.24	46.06	38.27	7.79	147.35	146.28	1.07	0.004	0.000	148.88	147.33	1.54	1.186	24.000
11.04.24	45.61	38.07	7.54	147.57	146.48	1.08	0.004	0.000	149.07	147.52	1.54	1.152	24.000
12.04.24	43.99	37.35	6.64	148.67	147.58	1.09	0.004	0.000	150.08	148.59	1.49	1.028	24.000
13.04.24	43.50	37.32	6.18	154.78	153.63	1.15	0.004	0.000	156.21	154.68	1.53	0.998	24.000
14.04.24	43.45	37.05	6.40	154.16	152.99	1.16	0.004	0.000	155.58	154.02	1.56	1.028	24.000
15.04.24	42.23	36.16	6.07	154.39	153.21	1.18	0.004	0.000	155.74	154.19	1.55	0.978	24.000
16.04.24	39.87	34.57	5.30	154.28	153.13	1.15	0.004	0.000	155.49	154.02	1.46	0.856	24.000
17.04.24	40.01	34.75	5.26	157.82	156.66	1.16	0.004	0.000	159.06	157.58	1.48	0.869	24.000
18.04.24	40.74	36.15	4.59	163.44	162.29	1.14	0.003	0.000	164.81	163.36	1.46	0.829	24.000
19.04.24	24.67	23.48	1.19	0.00	0.00	0.00	0.003	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
20.04.24	22.30	21.64	0.66	0.00	0.00	0.00	0.004	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
21.04.24	21.45	21.06	0.39	0.00	0.00	0.00	0.004	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>6101.21</b>	<b>6067.80</b>	<b>33.40</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>6173.54</b>	<b>6122.55</b>	<b>51.00</b>	<b>41.200</b>	<b>766.967</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.79</b>	<b>39.75</b>	<b>6.04</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0.004</b>	<b>0.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:42:29 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.



**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 21а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ ВВ673

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	1.67	53.74	130.60	40.93	131.82	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	1.69	53.94	130.45	40.94	131.73	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	1.68	53.59	130.54	40.69	131.89	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	1.68	53.78	130.50	40.90	131.73	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	1.66	53.53	130.50	40.76	131.87	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	1.65	53.69	130.36	41.00	131.77	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	1.61	53.26	129.47	40.82	130.98	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	1.63	53.90	131.07	41.47	132.96	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	1.62	53.66	130.57	41.22	132.31	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	1.63	53.76	130.51	41.24	132.02	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	1.58	52.87	130.53	40.72	131.96	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	1.51	51.59	130.67	40.04	132.20	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	1.37	49.50	130.57	39.01	132.19	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	1.26	47.28	129.12	37.52	130.83	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	1.27	47.80	130.21	38.02	132.13	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	1.28	48.30	132.76	38.65	134.95	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	1.20	47.16	136.13	38.35	138.46	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.14	45.64	135.69	37.23	137.59	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	1.16	45.71	135.57	37.16	137.37	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	1.18	46.09	135.51	37.35	137.41	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	1.16	45.99	135.78	37.45	137.90	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	1.17	46.32	135.81	37.71	138.09	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	1.11	45.42	136.04	37.22	138.18	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	1.01	44.08	138.39	36.80	140.88	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	1.00	43.67	141.91	36.63	144.60	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	1.02	43.66	141.42	36.40	143.79	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	0.88	41.07	130.37	34.75	131.83	22.21	24.00	0.00	0.00
17.04.24	0.84	40.11	141.16	34.12	142.88	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	0.90	40.85	148.49	34.81	150.59	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.57	35.81	109.28	31.79	111.17	15.64	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	18.75	0.00	17.32	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	17.67	0.00	16.47	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>39.13</b>	<b>---</b>	<b>3989.98</b>	<b>---</b>	<b>4044.08</b>	<b>709.85</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>46.318</b>	<b>---</b>	<b>37.047</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:27:19 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 23  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ИМ2300  
 № ПУ: ВВ522

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	1.64	53.82	168.94	44.08	168.99	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	1.65	54.02	168.88	44.21	168.93	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	1.63	53.67	168.95	43.99	169.03	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	1.64	53.86	168.92	44.14	169.01	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	1.63	53.60	168.94	43.96	169.04	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	1.61	53.77	168.86	44.20	168.95	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	1.57	53.41	168.00	44.04	168.05	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	1.60	54.19	169.71	44.73	169.82	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	1.60	53.87	169.33	44.43	169.45	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	1.61	53.94	169.27	44.41	169.39	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	1.56	53.04	169.33	43.82	169.46	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	1.50	51.98	169.39	43.12	169.56	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	1.36	49.84	169.41	41.82	169.60	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	1.24	47.47	168.07	40.07	168.27	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	1.25	48.05	169.51	40.68	169.73	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	1.24	48.45	170.41	41.15	170.67	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	1.17	47.27	171.60	40.44	171.82	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.11	45.74	171.15	39.21	171.34	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	1.14	45.80	171.11	39.11	171.29	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	1.16	46.18	171.00	39.36	171.21	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	1.13	46.08	171.27	39.44	171.50	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	1.15	46.41	171.27	39.68	171.51	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	1.08	45.49	171.44	39.17	171.67	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	0.97	44.13	172.52	38.50	172.71	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	0.95	43.71	173.61	38.20	173.88	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	0.98	43.70	173.05	38.04	173.33	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	0.90	41.58	173.09	36.40	173.34	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	0.81	40.12	173.13	35.42	173.41	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	0.85	40.85	184.42	36.20	184.51	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.55	36.98	142.99	33.93	142.86	16.72	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	21.23	0.00	20.44	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	19.81	0.00	19.13	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>38.28</b>	<b>---</b>	<b>5097.57</b>	<b>---</b>	<b>5102.33</b>	<b>712.72</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>46.627</b>	<b>---</b>	<b>39.548</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:26:35 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 23а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00182343

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0х3С57

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.83	43.84	9.99	172.610	170.210	172.380	170.830	6.04	6.00	1.6990	24.0	0.000
22.03.24	53.49	43.61	9.88	172.590	170.250	172.410	170.920	6.04	6.00	1.6800	24.0	0.000
23.03.24	53.67	43.73	9.94	172.530	170.130	172.370	170.820	6.05	3.78	1.6950	24.0	0.000
24.03.24	53.41	43.59	9.82	172.540	170.170	172.380	170.720	6.05	1.48	1.6860	24.0	0.000
25.03.24	53.58	43.85	9.73	172.500	170.120	172.340	170.660	6.05	1.05	1.6680	24.0	0.000
26.03.24	53.22	43.68	9.54	171.580	169.280	171.500	169.890	6.02	1.07	1.6260	24.0	0.000
27.03.24	54.00	44.33	9.67	173.490	171.090	173.330	171.650	6.05	1.33	1.6670	24.0	0.000
28.03.24	53.66	43.99	9.67	172.970	170.570	172.890	171.230	6.06	1.47	1.6610	24.0	0.000
29.03.24	53.75	43.93	9.82	172.920	170.520	172.850	171.170	6.06	1.92	1.6840	24.0	0.000
30.03.24	52.82	43.37	9.45	173.050	170.760	172.930	171.350	6.07	1.56	1.6260	24.0	0.000
31.03.24	51.77	42.72	9.05	172.990	170.830	172.910	171.470	6.07	1.28	1.5600	24.0	0.000
01.04.24	49.59	41.42	8.17	173.030	171.000	173.000	171.640	6.05	4.34	1.4010	24.0	0.000
02.04.24	47.27	39.73	7.54	171.620	169.770	171.660	170.360	6.02	3.70	1.2830	24.0	0.000
03.04.24	47.85	40.31	7.54	173.100	171.180	173.080	171.650	6.04	1.27	1.3060	24.0	0.000
04.04.24	48.24	40.82	7.42	173.960	172.040	174.010	172.570	6.03	2.49	1.2840	24.0	0.000
05.04.24	47.05	40.17	6.88	175.090	173.270	175.180	173.780	6.03	4.95	1.1950	24.0	0.000
06.04.24	45.54	38.90	6.64	174.570	172.890	174.700	173.500	6.02	2.20	1.1590	24.0	0.000
07.04.24	45.61	38.87	6.74	174.530	172.850	174.690	173.490	6.02	1.93	1.1770	24.0	0.000
08.04.24	46.00	39.07	6.93	174.510	172.830	174.670	173.470	6.02	1.44	1.2090	24.0	0.000
09.04.24	45.89	39.17	6.72	174.650	172.970	174.890	173.650	6.03	1.11	1.1770	24.0	0.000
10.04.24	46.21	39.48	6.73	174.700	173.020	174.970	173.670	6.03	1.24	1.1790	24.0	0.000
11.04.24	45.27	38.92	6.35	174.810	173.140	175.190	173.960	6.02	1.28	1.1120	24.0	0.000
12.04.24	43.94	38.27	5.67	175.850	174.210	176.230	175.030	6.03	1.15	1.0040	24.0	0.000
13.04.24	43.51	37.98	5.53	177.130	175.500	177.380	176.180	6.03	1.05	0.9870	24.0	0.000
14.04.24	43.51	37.84	5.67	176.680	175.030	176.930	175.730	6.03	1.21	1.0070	24.0	0.000
15.04.24	41.35	36.20	5.15	176.520	175.060	176.880	175.800	6.02	1.21	0.9200	24.0	0.000
16.04.24	39.93	35.20	4.73	176.520	175.170	176.940	175.980	6.01	1.22	0.8430	24.0	0.000
17.04.24	40.73	35.94	4.79	185.280	183.810	185.610	184.470	6.06	1.36	0.8930	24.0	0.000
18.04.24	40.39	36.69	3.70	142.180	141.070	138.820	137.970	6.00	4.41	0.5650	24.0	0.000
19.04.24	19.95	18.71	1.24	11.520	11.520	0.000	0.000	6.20	4.20	0.0240	24.0	0.000
20.04.24	18.47	17.27	1.20	11.520	11.520	0.000	0.000	6.20	5.22	0.0240	24.0	0.000
21.04.24	17.93	16.75	1.18	11.520	11.520	0.000	0.000	6.20	4.09	0.0240	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>5059.0</b>	<b>5003.30</b>	<b>5023.1</b>	<b>4983.61</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>38.0250</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.35</b>	<b>38.38</b>	<b>6.97</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>6.05</b>	<b>2.44</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	80528.659	79306.169	79941.530	79136.170	862.0380	17985.000	0.000
21.04.24 24:00	85587.720	84309.470	84964.650	84119.779	900.0630	18753.000	0.000
Итого за период	5059.061	5003.301	5023.119	4983.608	38.0250	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:35:10 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 25

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ: ВА785

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	2.28	53.80	316.54	46.58	318.85	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	2.31	54.00	316.45	46.70	318.76	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	2.27	53.66	316.64	46.46	318.95	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	2.29	53.84	316.52	46.60	318.84	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	2.25	53.58	316.53	46.47	318.87	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	2.23	53.75	316.33	46.68	318.70	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	2.17	53.39	314.71	46.47	317.09	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	2.21	54.18	317.73	47.21	320.14	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	2.20	53.85	317.10	46.89	319.48	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	2.23	53.93	317.04	46.88	319.37	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	2.16	53.00	317.30	46.19	319.56	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	2.08	51.95	317.49	45.40	319.78	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	1.87	49.76	317.86	43.86	320.06	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	1.71	47.43	315.67	42.01	317.71	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	1.73	48.01	317.97	42.56	320.24	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	1.72	48.40	319.61	43.02	321.87	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	1.61	47.19	321.76	42.17	323.98	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.55	45.67	320.95	40.83	323.20	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	1.56	45.74	320.87	40.87	323.27	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	1.61	46.13	320.66	41.10	322.98	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	1.56	46.03	321.49	41.16	323.48	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	1.58	46.35	321.27	41.43	323.47	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	1.48	45.40	321.61	40.79	323.73	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	1.33	44.07	323.83	39.95	325.99	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	1.30	43.64	325.82	39.64	328.08	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	1.33	43.63	324.90	39.52	327.16	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	1.21	41.47	324.82	37.75	327.33	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	1.10	40.04	325.06	36.66	327.65	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	1.10	40.62	317.64	37.12	320.27	23.80	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.72	37.53	251.53	35.28	253.77	24.00	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	23.97	0.00	23.02	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	22.65	0.00	21.48	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>52.75</b>	<b>---</b>	<b>9513.70</b>	<b>---</b>	<b>9582.63</b>	<b>767.80</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>46.771</b>	<b>---</b>	<b>41.523</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:27:17 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**Взлёт TCPB-024 TC1 TP1  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 27

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт TCPB-024

№ ПУ 719860

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.03.24	52.94	42.73	10.21	188.96	189.79	-0.82	0.502	0.000	191.07	191.90	-0.83	1.983	23.850
22.03.24	52.24	42.53	9.71	187.92	189.83	-1.90	0.499	0.000	190.01	191.90	-1.89	1.932	23.683
23.03.24	52.68	42.70	9.98	188.71	189.79	-1.08	0.501	0.000	190.83	191.87	-1.04	1.927	23.500
24.03.24	52.73	42.59	10.14	189.73	189.73	0	0.505	0.000	191.83	191.81	0.03	1.940	24.000
25.03.24	52.82	42.77	10.05	189.55	189.63	-0.07	0.504	0.000	191.63	191.75	-0.11	1.916	23.883
26.03.24	52.16	42.49	9.67	187.77	188.43	-0.66	0.501	0.000	189.81	190.49	-0.68	1.865	23.900
27.03.24	52.02	42.40	9.62	180.51	181.21	-0.69	0.487	0.000	182.47	183.21	-0.74	1.822	23.883
28.03.24	52.86	42.95	9.91	189.90	190.17	-0.26	0.507	0.000	192.14	192.17	-0.03	1.912	23.967
29.03.24	52.56	42.80	9.76	188.78	190.10	-1.32	0.504	0.000	190.98	192.11	-1.13	1.929	23.833
30.03.24	52.26	42.45	9.81	189.98	190.24	-0.26	0.507	0.000	192.09	192.28	-0.20	1.895	23.967
31.03.24	51.04	41.65	9.39	182.44	182.44	0	0.507	0.000	184.29	184.39	-0.10	1.729	23.000
01.04.24	49.67	40.90	8.77	190.51	190.51	0	0.507	0.000	192.32	192.51	-0.19	1.687	24.000
02.04.24	46.71	38.89	7.82	190.24	190.24	0	0.504	0.000	191.88	191.99	-0.10	1.505	24.000
03.04.24	47.09	39.26	7.83	190.64	190.64	0.00	0.504	0.000	192.41	192.33	0.08	1.511	24.000
04.04.24	47.69	39.77	7.92	190.43	190.43	0.00	0.504	0.000	192.29	192.12	0.17	1.525	24.000
05.04.24	46.81	39.34	7.47	190.55	190.55	0.00	0.504	0.000	192.38	192.16	0.21	1.439	24.000
06.04.24	45.05	38.08	6.97	190.70	190.69	0.00	0.504	0.000	192.40	192.19	0.21	1.346	24.000
07.04.24	45.02	37.96	7.06	190.57	190.57	0.00	0.504	0.000	192.27	192.06	0.21	1.363	24.000
08.04.24	45.44	38.19	7.25	190.44	190.43	0.00	0.504	0.000	192.19	191.93	0.25	1.399	24.000
09.04.24	45.31	38.23	7.08	190.42	190.42	0.00	0.504	0.000	192.11	191.96	0.15	1.366	24.000
10.04.24	45.69	38.56	7.13	190.35	190.34	0.00	0.505	0.000	192.07	191.91	0.16	1.375	24.000
11.04.24	45.13	38.28	6.85	190.39	190.38	0.00	0.505	0.000	192.08	191.91	0.17	1.322	24.000
12.04.24	43.53	37.46	6.07	190.81	190.81	0.00	0.506	0.000	192.33	192.33	-0.00	1.176	24.000
13.04.24	43.09	37.19	5.90	190.62	190.62	0.00	0.506	0.000	192.11	192.12	-0.02	1.142	24.000
14.04.24	43.08	37.00	6.08	190.59	190.59	0.00	0.505	0.000	192.11	192.04	0.07	1.177	24.000
15.04.24	41.56	35.96	5.60	190.70	190.69	0.01	0.505	0.000	192.14	192.03	0.10	1.086	24.000
16.04.24	39.56	34.60	4.96	190.86	190.85	0.00	0.505	0.000	192.12	192.14	-0.02	0.966	24.000
17.04.24	39.90	34.83	5.07	192.21	192.21	0.00	0.508	0.000	193.50	193.52	-0.02	0.994	24.000
18.04.24	39.49	35.41	4.08	209.50	209.50	0.00	0.457	0.000	210.96	211.11	-0.15	0.844	24.000
19.04.24	23.11	20.56	2.55	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
20.04.24	20.20	18.68	1.52	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
21.04.24	19.39	18.14	1.25	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>5514.79</b>	<b>5521.81</b>	<b>-7.02</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>5566.82</b>	<b>5572.25</b>	<b>-5.43</b>	<b>44.076</b>	<b>765.467</b>
<b>Среднее</b>	<b>44.96</b>	<b>37.67</b>	<b>7.30</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0.455</b>	<b>0.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:40:07 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 29  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ИМ2300  
 № ПУ: ВА852

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	1.79	52.78	172.64	42.41	170.15	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	1.80	53.00	172.68	42.54	170.15	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	1.78	52.62	172.71	42.32	170.14	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	1.80	52.83	172.72	42.41	170.06	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	1.76	52.57	172.72	42.33	169.88	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	1.75	52.69	172.67	42.52	169.68	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	1.70	52.10	171.54	42.19	168.65	23.60	23.60	0.00	0.00
28.03.24	1.70	52.40	173.46	42.59	170.39	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	1.74	52.72	172.96	42.65	170.18	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	1.77	52.79	172.95	42.51	170.34	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	1.71	52.00	173.09	42.09	170.22	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	1.63	50.87	173.09	41.43	170.06	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	1.50	48.95	173.09	40.26	170.06	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	1.33	46.46	168.67	38.57	165.77	23.28	23.28	0.00	0.00
04.04.24	1.37	47.01	172.85	39.07	169.66	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	1.37	47.45	172.78	39.52	169.52	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	1.28	46.35	172.81	38.92	169.55	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.22	44.79	172.57	37.69	169.61	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	1.24	44.84	172.63	37.64	169.53	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	1.27	45.23	172.64	37.84	169.42	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	1.24	45.12	172.69	37.94	169.40	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	1.25	45.47	172.60	38.23	169.34	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	1.18	44.65	172.67	37.78	169.42	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	1.05	43.21	173.01	37.12	169.79	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	1.03	42.80	172.78	36.83	169.58	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	1.06	42.81	172.65	36.63	169.49	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	0.97	40.85	172.78	35.23	169.55	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	0.88	39.28	172.87	34.19	169.60	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	0.92	39.91	174.72	34.64	171.43	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.66	36.73	186.49	33.59	184.00	23.05	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	18.60	0.00	18.80	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	17.32	0.00	17.33	0.00	10.46	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>41.75</b>	<b>---</b>	<b>5194.53</b>	<b>---</b>	<b>5104.62</b>	<b>728.39</b>	<b>766.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>45.538</b>	<b>---</b>	<b>37.994</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:25:52 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 31

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00169027

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x733D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.88	43.31	10.57	180.530	178.380	180.400	178.380	6.42	5.95	1.8840	24.0	0.000
22.03.24	53.56	43.11	10.45	180.510	178.390	180.410	178.390	6.42	5.94	1.8610	24.0	0.000
23.03.24	53.72	43.28	10.44	180.490	178.330	180.360	178.330	6.42	5.94	1.8560	24.0	0.000
24.03.24	53.47	43.13	10.34	180.420	178.290	180.340	178.290	6.42	5.94	1.8390	24.0	0.000
25.03.24	53.62	43.34	10.28	180.420	178.220	180.260	178.220	6.41	5.94	1.8320	24.0	0.000
26.03.24	52.92	42.99	9.93	179.300	177.240	179.210	177.240	6.39	5.93	1.7590	24.0	0.000
27.03.24	53.43	43.48	9.95	181.310	179.130	181.150	179.130	6.41	5.94	1.7820	24.0	0.000
28.03.24	53.61	43.51	10.10	180.840	178.660	180.700	178.660	6.43	5.96	1.8010	24.0	0.000
29.03.24	53.73	43.45	10.28	180.810	178.640	180.700	178.640	6.43	5.96	1.8380	24.0	0.000
30.03.24	52.78	42.85	9.93	180.740	178.730	180.680	178.730	6.43	5.96	1.7740	24.0	0.000
31.03.24	51.76	42.23	9.53	180.670	178.790	180.610	178.790	6.43	5.96	1.7020	24.0	0.000
01.04.24	49.51	40.88	8.63	180.520	178.730	180.530	178.730	6.42	5.95	1.5430	24.0	0.000
02.04.24	47.31	39.36	7.95	175.630	174.150	175.890	174.150	6.39	5.93	1.3840	24.0	0.000
03.04.24	47.89	39.90	7.99	179.850	178.240	180.120	178.240	6.40	5.93	1.4240	24.0	0.000
04.04.24	48.27	40.32	7.95	179.900	178.220	179.980	178.220	6.39	5.93	1.4160	24.0	0.000
05.04.24	47.04	39.63	7.41	179.890	178.310	180.050	178.310	6.39	5.93	1.3220	24.0	0.000
06.04.24	45.59	38.46	7.13	179.710	178.320	179.940	178.320	6.39	5.93	1.2680	24.0	0.000
07.04.24	45.68	38.42	7.26	179.560	178.190	179.850	178.190	6.39	5.93	1.2920	24.0	0.000
08.04.24	46.05	38.63	7.42	179.640	178.220	179.810	178.220	6.38	5.93	1.3230	24.0	0.000
09.04.24	45.95	38.69	7.26	179.680	178.240	179.840	178.240	6.38	5.93	1.2950	24.0	0.000
10.04.24	46.26	38.90	7.36	179.720	178.190	179.820	178.190	6.38	5.93	1.3090	24.0	0.000
11.04.24	45.26	38.34	6.92	179.610	178.240	179.840	178.240	6.38	5.93	1.2330	24.0	0.000
12.04.24	44.02	37.77	6.25	179.550	178.350	180.160	178.350	6.38	5.93	1.1140	24.0	0.000
13.04.24	43.58	37.41	6.17	179.550	178.240	179.950	178.240	6.39	5.93	1.0980	24.0	0.000
14.04.24	43.57	37.31	6.26	179.510	178.130	179.760	178.130	6.38	5.93	1.1150	24.0	0.000
15.04.24	41.35	35.72	5.63	178.740	177.870	179.720	177.870	6.39	5.93	1.0010	24.0	0.000
16.04.24	40.00	34.79	5.21	178.240	177.690	179.670	177.690	6.38	5.93	0.9260	24.0	0.000
17.04.24	40.81	35.44	5.37	180.630	180.050	182.100	180.050	6.42	5.96	0.9630	24.0	0.000
18.04.24	40.63	37.00	3.63	170.870	170.480	172.570	170.480	6.45	4.44	0.6230	24.0	0.000
19.04.24	19.49	19.09	0.40	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	2.33	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	18.43	17.87	0.56	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	2.29	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	18.19	17.61	0.58	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	2.30	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>5206.8</b>	<b>5160.66</b>	<b>5214.4</b>	<b>5160.66</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>41.5770</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.35</b>	<b>38.00</b>	<b>7.34</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>6.45</b>	<b>5.55</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	167901.769	165836.690	168483.539	166013.690	1807.2110	31810.000	1103.000
21.04.24 24:00	173108.609	170997.350	173697.960	171174.350	1848.7880	32578.000	1103.000
<b>Итого за период</b>	<b>5206.839</b>	<b>5160.660</b>	<b>5214.421</b>	<b>5160.660</b>	<b>41.5770</b>	<b>768.000</b>	<b>0.000</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:37:47 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 31

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00170304

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x9B33

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.82	45.47	8.35	244.550	241.190	244.200	241.800	6.10	5.97	2.0130	24.0	0.000
22.03.24	53.47	45.25	8.22	244.540	241.260	244.200	241.800	6.10	5.97	1.9810	24.0	0.000
23.03.24	53.65	45.39	8.26	244.530	241.170	244.170	241.770	6.10	5.97	1.9900	24.0	0.000
24.03.24	53.40	45.24	8.16	244.420	241.140	244.100	241.700	6.10	5.97	1.9630	24.0	0.000
25.03.24	53.54	45.53	8.01	244.360	241.030	244.050	241.650	6.10	5.96	1.9290	24.0	0.000
26.03.24	52.87	45.12	7.75	242.810	239.640	242.610	240.300	6.08	5.95	1.8540	24.0	0.000
27.03.24	53.34	45.57	7.77	245.490	242.240	245.250	242.840	6.09	5.96	1.8780	24.0	0.000
28.03.24	53.55	45.64	7.91	244.910	241.610	244.640	242.240	6.12	5.99	1.9100	24.0	0.000
29.03.24	53.66	45.62	8.04	244.820	241.460	244.550	242.150	6.12	5.99	1.9400	24.0	0.000
30.03.24	52.75	45.01	7.74	244.830	241.590	244.570	242.240	6.12	5.99	1.8650	24.0	0.000
31.03.24	51.70	44.28	7.42	244.780	241.660	244.600	242.440	6.12	5.99	1.7880	24.0	0.000
01.04.24	49.52	42.82	6.70	244.750	241.900	244.610	242.560	6.11	5.98	1.6200	24.0	0.000
02.04.24	47.25	41.06	6.19	238.500	235.970	238.520	236.640	6.09	5.96	1.4560	24.0	0.000
03.04.24	47.83	41.57	6.26	244.290	241.650	244.240	242.320	6.09	5.96	1.5080	24.0	0.000
04.04.24	48.22	41.95	6.27	244.130	241.490	244.100	242.160	6.09	5.96	1.5110	24.0	0.000
05.04.24	47.03	41.17	5.86	244.180	241.650	244.190	242.270	6.09	5.96	1.4160	24.0	0.000
06.04.24	45.54	39.95	5.59	244.090	241.690	244.110	242.190	6.09	5.96	1.3470	24.0	0.000
07.04.24	45.62	39.91	5.71	243.990	241.590	243.980	242.080	6.09	5.96	1.3750	24.0	0.000
08.04.24	45.99	40.15	5.84	243.910	241.510	243.920	242.000	6.09	5.96	1.4110	24.0	0.000
09.04.24	45.90	40.20	5.70	244.000	241.600	244.020	242.100	6.08	5.96	1.3720	24.0	0.000
10.04.24	46.21	40.49	5.72	243.970	241.570	243.990	242.070	6.08	5.96	1.3800	24.0	0.000
11.04.24	45.26	39.88	5.38	243.940	241.580	244.010	242.130	6.08	5.96	1.2980	24.0	0.000
12.04.24	43.97	39.06	4.91	244.480	242.290	244.580	242.870	6.09	5.96	1.1870	24.0	0.000
13.04.24	43.54	38.72	4.82	244.230	242.070	244.330	242.650	6.09	5.97	1.1620	24.0	0.000
14.04.24	43.53	38.63	4.90	244.020	241.860	244.110	242.430	6.09	5.97	1.1840	24.0	0.000
15.04.24	41.37	36.96	4.41	243.880	241.870	244.080	242.540	6.09	5.97	1.0620	24.0	0.000
16.04.24	39.97	35.90	4.07	243.900	241.980	244.190	242.750	6.09	5.97	0.9820	24.0	0.000
17.04.24	40.74	36.55	4.19	246.950	244.960	247.240	245.710	6.12	6.00	1.0230	24.0	0.000
18.04.24	40.60	37.74	2.86	239.110	237.220	239.780	238.190	6.01	5.78	0.6760	24.0	0.000
19.04.24	19.36	18.88	0.48	0.000	0.000	0.000	0.000	1.98	6.70	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	18.39	17.79	0.60	0.000	0.000	0.000	0.000	1.00	6.70	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	18.20	17.57	0.63	0.000	0.000	0.000	0.000	1.00	6.70	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>7076.3</b>	<b>6998.44</b>	<b>7074.9</b>	<b>7016.59</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>44.0810</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.30</b>	<b>39.53</b>	<b>5.77</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>5.65</b>	<b>6.03</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	207492.580	204250.120	208135.270	205833.539	1864.9780	31809.000	1103.000
21.04.24 24:00	214568.940	211248.559	215210.209	212850.129	1909.0590	32577.000	1103.000
<b>Итого за период</b>	<b>7076.360</b>	<b>6998.439</b>	<b>7074.939</b>	<b>7016.589</b>	<b>44.0810</b>	<b>768.000</b>	<b>0.000</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:37:43 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.



**Взлёт TCPB-024 TC1 TP1  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 35

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт TCPB-024

№ ПУ 718940

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.03.24	54.03	48.05	5.98	363.43	361.39	2.04	0.541	0.518	368.44	365.36	3.08	2.270	24.000
22.03.24	53.75	47.86	5.89	363.38	361.33	2.04	0.541	0.518	368.34	365.28	3.07	2.233	24.000
23.03.24	53.87	47.99	5.88	363.36	361.32	2.03	0.541	0.518	368.34	365.29	3.06	2.234	24.000
24.03.24	53.67	47.88	5.79	363.26	361.25	2.01	0.541	0.518	368.21	365.20	3.01	2.197	24.000
25.03.24	53.69	47.92	5.77	363.09	361.11	1.97	0.541	0.518	368.04	365.06	2.97	2.186	24.000
26.03.24	53.64	47.94	5.70	360.58	358.62	1.96	0.539	0.517	365.49	362.55	2.94	2.146	23.983
27.03.24	53.36	47.79	5.57	364.84	362.84	1.99	0.541	0.518	369.76	366.79	2.96	2.126	24.000
28.03.24	53.97	48.26	5.71	364.09	362.10	1.99	0.543	0.520	369.11	366.12	2.99	2.171	24.000
29.03.24	53.81	48.05	5.76	363.94	361.89	2.04	0.544	0.521	368.92	365.87	3.05	2.195	24.000
30.03.24	53.60	47.89	5.71	363.90	361.87	2.03	0.544	0.521	368.85	365.82	3.03	2.173	24.000
31.03.24	51.96	46.61	5.35	348.87	346.97	1.90	0.543	0.520	353.34	350.57	2.77	1.953	23.000
01.04.24	51.25	46.09	5.16	364.06	362.02	2.03	0.543	0.520	368.60	365.69	2.91	1.973	24.000
02.04.24	47.54	43.16	4.38	355.36	353.49	1.86	0.540	0.517	359.19	356.65	2.54	1.626	23.433
03.04.24	47.73	43.36	4.37	364.26	362.33	1.93	0.541	0.518	368.21	365.59	2.63	1.665	24.000
04.04.24	48.40	43.92	4.48	363.69	361.52	2.16	0.540	0.517	367.74	364.85	2.89	1.723	24.000
05.04.24	47.90	43.67	4.23	363.97	362.48	1.48	0.540	0.519	367.94	365.82	2.12	1.553	24.000
06.04.24	45.91	41.95	3.96	364.12	361.88	2.23	0.540	0.517	367.78	364.92	2.86	1.536	24.000
07.04.24	45.68	41.79	3.89	363.94	362.90	1.03	0.540	0.519	367.56	365.96	1.59	1.406	24.000
08.04.24	46.08	41.94	4.14	363.85	361.62	2.23	0.540	0.517	367.53	364.66	2.88	1.599	24.000
09.04.24	45.99	41.99	4.00	363.91	362.39	1.52	0.540	0.518	367.58	365.46	2.12	1.486	24.000
10.04.24	46.30	42.21	4.09	363.93	361.69	2.23	0.540	0.518	367.64	364.77	2.88	1.582	24.000
11.04.24	45.94	42.00	3.94	363.84	362.11	1.73	0.541	0.518	367.50	365.17	2.33	1.484	24.000
12.04.24	44.39	40.87	3.52	364.68	362.67	2.00	0.541	0.518	368.10	365.57	2.54	1.355	24.000
13.04.24	43.81	40.42	3.39	364.57	362.31	2.26	0.541	0.518	367.91	365.13	2.78	1.325	24.000
14.04.24	43.71	40.19	3.52	364.37	362.07	2.29	0.541	0.518	367.69	364.86	2.83	1.373	24.000
15.04.24	42.78	39.42	3.36	364.19	361.90	2.28	0.541	0.518	367.37	364.58	2.79	1.313	24.000
16.04.24	40.08	37.23	2.85	364.33	362.02	2.30	0.540	0.517	367.12	364.41	2.71	1.125	24.000
17.04.24	40.08	37.20	2.88	364.85	362.52	2.33	0.541	0.518	367.64	364.90	2.74	1.137	24.000
18.04.24	39.61	37.06	2.55	277.18	275.41	1.77	0.413	0.387	279.51	277.40	2.11	0.907	24.000
19.04.24	24.46	24.38	0.08	0.00	0.00	0.00	0.006	0.007	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
20.04.24	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.016	0.027	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
21.04.24	22.56	22.54	0.02	0.00	0.00	0.00	0.015	0.032	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>10441.86</b>	<b>10384.04</b>	<b>57.81</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>10559.46</b>	<b>10480.27</b>	<b>79.19</b>	<b>50.054</b>	<b>766.417</b>
<b>Среднее</b>	<b>46.02</b>	<b>41.90</b>	<b>4.12</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0.487</b>	<b>0.468</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:42:10 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 37

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ: CF598

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	3.11	53.95	378.42	45.71	382.03	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	3.16	54.15	378.45	45.79	382.01	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	3.11	53.81	378.58	45.57	382.10	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	3.12	53.99	378.41	45.73	381.98	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	3.09	53.73	378.25	45.55	381.91	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	3.06	53.90	378.21	45.78	381.78	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	2.98	53.53	376.03	45.58	379.77	23.99	24.00	0.00	0.00
28.03.24	3.03	54.28	379.54	46.28	383.43	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	3.04	53.98	378.93	45.94	382.89	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	3.07	54.06	378.81	45.94	382.67	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	2.98	53.15	379.12	45.28	382.80	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	2.83	52.08	378.95	44.59	382.57	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	2.55	49.91	379.46	43.17	382.86	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	2.28	47.59	370.46	41.42	373.41	23.46	23.46	0.00	0.00
04.04.24	2.35	48.16	380.22	41.96	384.39	23.92	24.00	0.00	0.00
05.04.24	2.35	48.54	384.46	42.41	388.92	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	2.19	47.34	384.75	41.64	389.70	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	2.09	45.83	385.05	40.39	389.60	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	2.11	45.90	384.85	40.40	389.40	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	2.17	46.28	384.56	40.62	388.83	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	2.13	46.17	384.85	40.62	389.05	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	2.15	46.50	384.65	40.88	389.25	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	2.04	45.55	384.50	40.24	388.87	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	1.83	44.21	386.07	39.47	390.49	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	1.78	43.79	385.63	39.15	389.82	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	1.82	43.78	385.55	39.04	389.90	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	1.65	41.62	386.08	37.34	390.27	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	1.50	40.19	386.57	36.29	390.53	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	1.58	40.93	391.01	36.88	394.93	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.61	33.89	150.27	31.66	151.75	9.03	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	23.25	0.00	22.82	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	22.36	0.00	21.99	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>71.76</b>	<b>---</b>	<b>11220.69</b>	<b>---</b>	<b>11337.91</b>	<b>704.40</b>	<b>767.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>46.762</b>	<b>---</b>	<b>40.817</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:26:58 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 39

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ: CF597

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	2.87	53.88	305.39	44.45	304.07	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	2.90	54.08	305.17	44.56	304.17	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	2.87	53.73	305.62	44.33	304.40	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	2.89	53.92	305.87	44.45	304.30	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	2.85	53.66	306.15	44.34	304.40	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	2.83	53.83	306.02	44.57	304.19	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	2.76	53.46	304.37	44.38	302.46	23.99	24.00	0.00	0.00
28.03.24	2.80	54.21	307.04	45.06	304.92	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	2.77	53.91	306.34	44.84	304.58	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	2.80	53.99	306.17	44.81	304.45	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	2.73	53.08	306.38	44.15	305.13	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	2.61	52.02	307.09	43.49	305.81	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	2.36	49.84	308.38	42.16	306.88	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	2.14	47.52	301.98	40.41	300.28	23.46	23.46	0.00	0.00
04.04.24	2.22	48.10	308.58	40.88	306.58	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	2.22	48.48	307.62	41.26	305.37	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	2.07	47.29	308.15	40.55	305.95	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.98	45.77	308.84	39.35	308.05	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	2.02	45.84	308.71	39.29	307.89	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	2.07	46.22	308.55	39.51	307.98	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	2.03	46.11	308.77	39.54	307.76	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	2.04	46.44	308.25	39.82	307.37	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	1.93	45.50	308.95	39.25	307.64	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	1.74	44.16	309.80	38.52	308.53	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	1.71	43.73	309.57	38.19	308.29	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	1.75	43.73	308.91	38.04	309.09	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	1.59	41.58	310.08	36.42	310.07	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	1.45	40.13	311.01	35.45	310.77	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	1.52	40.88	314.38	36.04	313.85	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.59	33.96	121.81	31.37	121.41	9.09	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	23.51	0.00	23.24	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	22.73	0.00	22.32	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>67.11</b>	<b>---</b>	<b>9043.95</b>	<b>---</b>	<b>9006.64</b>	<b>704.54</b>	<b>767.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>46.728</b>	<b>---</b>	<b>39.845</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:26:56 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 41

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ: ВА732

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	2.91	53.59	334.83	44.89	328.83	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	2.95	53.81	334.85	44.98	328.83	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	2.92	53.43	334.88	44.70	328.96	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	2.92	53.63	334.80	44.89	328.91	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	2.88	53.38	334.78	44.76	328.85	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	2.87	53.52	334.68	44.94	328.73	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	2.80	53.18	332.64	44.75	326.71	23.60	23.60	0.00	0.00
28.03.24	2.85	53.98	335.55	45.46	329.57	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	2.82	53.66	335.16	45.22	329.10	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	2.87	53.72	335.13	45.15	329.12	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	2.79	52.87	335.22	44.53	329.25	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	2.65	51.73	335.32	43.80	329.33	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	2.42	49.71	335.65	42.48	329.52	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	2.08	46.97	307.23	40.30	301.59	21.60	23.28	0.00	0.00
04.04.24	2.24	47.79	338.30	41.16	332.44	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	2.24	48.20	338.20	41.57	332.09	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	2.10	47.05	338.24	40.82	332.39	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.99	45.47	338.21	39.58	332.57	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	2.03	45.52	338.06	39.52	332.58	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	2.07	45.92	337.90	39.77	332.48	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	2.03	45.80	337.85	39.78	332.60	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	2.05	46.15	337.71	40.06	332.41	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	1.93	45.29	337.55	39.57	332.32	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	1.72	43.83	338.41	38.75	333.07	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	1.69	43.41	337.97	38.41	332.68	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	1.72	43.41	337.76	38.30	332.49	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	1.56	41.37	337.75	36.73	332.59	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	1.41	39.80	337.82	35.62	332.68	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	1.48	40.47	341.19	36.12	336.10	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.64	34.55	146.32	31.89	144.04	10.04	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	23.19	0.00	22.89	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	21.87	0.00	21.70	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>67.63</b>	<b>---</b>	<b>9879.96</b>	<b>---</b>	<b>9712.83</b>	<b>703.24</b>	<b>766.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>46.446</b>	<b>---</b>	<b>40.097</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:28:29 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Академика Королева, 10а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00166936

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x4FB5

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	54.05	47.35	6.70	228.140	225.020	230.590	228.190	6.63	6.38	1.5110	24.0	0.000
22.03.24	53.02	46.52	6.50	224.440	221.480	226.940	224.690	6.34	6.10	1.4370	24.0	0.000
23.03.24	51.20	45.05	6.15	222.020	219.380	224.610	222.450	6.18	5.95	1.3500	24.0	0.000
24.03.24	51.11	44.97	6.14	222.090	219.450	224.690	222.530	6.17	5.94	1.3450	24.0	0.000
25.03.24	51.26	45.14	6.12	222.370	219.680	224.940	222.780	6.20	5.96	1.3440	24.0	0.000
26.03.24	49.43	43.66	5.77	217.410	214.910	220.040	218.060	6.30	6.09	1.2370	24.0	0.000
27.03.24	50.92	44.99	5.93	222.400	219.700	225.050	222.910	6.25	6.02	1.3030	24.0	0.000
28.03.24	50.06	44.26	5.80	221.730	219.100	224.380	222.350	6.23	6.00	1.2690	24.0	0.000
29.03.24	52.24	45.92	6.32	223.450	220.610	225.990	223.830	6.27	6.03	1.3910	24.0	0.000
30.03.24	52.75	46.32	6.43	223.890	221.010	226.420	224.130	6.28	6.05	1.4190	24.0	0.000
31.03.24	51.81	45.64	6.17	223.850	221.060	226.460	224.300	6.28	6.04	1.3640	24.0	0.000
01.04.24	50.84	44.97	5.87	220.950	218.260	223.580	221.470	6.48	6.25	1.2770	24.0	0.000
02.04.24	45.99	40.39	5.60	186.620	184.750	189.250	187.740	6.75	6.61	1.0310	24.0	0.000
03.04.24	47.07	41.00	6.07	177.180	175.260	179.750	178.310	6.83	6.71	1.0590	24.0	0.000
04.04.24	47.57	41.52	6.05	177.680	175.760	180.250	178.810	6.86	6.74	1.0610	24.0	0.000
05.04.24	46.61	40.20	6.41	149.150	147.640	151.560	150.390	6.99	6.93	0.9460	24.0	0.000
06.04.24	45.30	38.31	6.99	126.670	125.470	128.920	127.960	7.07	7.07	0.8750	24.0	0.000
07.04.24	45.44	38.35	7.09	126.760	125.560	129.010	128.050	7.09	7.08	0.8870	24.0	0.000
08.04.24	45.27	37.47	7.80	111.130	110.090	113.240	112.440	7.18	7.20	0.8560	24.0	0.000
09.04.24	46.21	40.24	5.97	166.510	164.860	168.950	167.660	7.11	7.00	0.9800	24.0	0.000
10.04.24	48.05	42.80	5.25	213.340	211.010	216.080	214.160	6.98	6.76	1.1080	24.0	0.000
11.04.24	48.42	43.15	5.27	214.350	211.970	217.090	215.170	7.04	6.83	1.1170	24.0	0.000
12.04.24	45.59	41.29	4.30	208.120	206.080	210.970	209.290	7.35	7.15	0.8810	24.0	0.000
13.04.24	33.21	31.28	1.93	191.930	190.970	195.000	194.100	7.49	7.32	0.3700	24.0	0.000
14.04.24	40.62	36.79	3.83	205.260	203.640	208.100	206.840	7.24	7.05	0.7770	24.0	0.000
15.04.24	45.30	40.76	4.54	209.210	207.170	212.000	210.340	7.23	7.03	0.9380	24.0	0.000
16.04.24	40.72	37.04	3.68	201.950	200.350	204.850	203.500	7.27	7.08	0.7370	24.0	0.000
17.04.24	42.10	38.20	3.90	204.460	202.780	207.340	205.900	7.23	7.04	0.7910	24.0	0.000
18.04.24	41.91	36.78	5.13	84.110	83.450	93.550	92.980	3.55	3.51	0.3150	24.0	0.000
19.04.24	20.11	18.92	1.19	0.960	0.960	8.100	8.100	1.12	1.17	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	19.62	18.86	0.76	0.000	0.000	0.000	0.000	1.11	1.17	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	19.68	18.91	0.77	0.000	0.000	0.000	0.000	1.11	1.16	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>5628.1</b>	<b>5567.43</b>	<b>5717.7</b>	<b>5669.43</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>30.9760</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>44.79</b>	<b>39.59</b>	<b>5.20</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>6.13</b>	<b>5.98</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	77563.910	76299.349	78681.120	77749.920	677.2020	16191.000	0.000
21.04.24 24:00	83192.039	81866.779	84398.820	83419.350	708.1780	16959.000	0.000
Итого за период	5628.129	5567.429	5717.700	5669.430	30.9760	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:30:27 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Академика Королева, 17  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ВКТ-7  
 № ПУ 00178584

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x45B7

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	54.79	45.98	8.81	487.000	480.230	481.440	476.640	6.20	5.24	4.2310	24.0	0.000
22.03.24	53.91	45.37	8.54	481.070	474.590	475.260	470.640	6.20	5.13	4.0500	24.0	0.000
23.03.24	52.23	44.15	8.08	478.130	472.060	472.470	468.150	6.20	5.07	3.8150	24.0	0.000
24.03.24	52.02	43.98	8.04	477.190	471.180	471.820	467.500	6.20	5.07	3.7920	24.0	0.000
25.03.24	52.22	44.17	8.05	475.240	469.180	469.340	465.020	6.20	5.08	3.7820	24.0	0.000
26.03.24	52.96	44.72	8.24	474.450	468.240	469.040	464.600	6.20	5.06	3.8610	24.0	0.000
27.03.24	54.52	46.02	8.50	488.400	481.650	482.040	477.200	6.20	5.12	4.0950	24.0	0.000
28.03.24	53.70	44.83	8.87	432.540	426.710	426.980	422.920	6.20	5.11	3.7860	24.0	0.000
29.03.24	54.18	45.62	8.56	484.940	478.360	478.870	474.110	6.20	5.10	4.0980	24.0	0.000
30.03.24	55.69	46.80	8.89	492.090	485.000	485.920	480.890	6.20	5.14	4.3080	24.0	0.000
31.03.24	55.02	46.44	8.58	491.340	484.450	485.200	480.260	6.20	5.13	4.1570	24.0	0.000
01.04.24	51.36	43.63	7.73	458.490	452.860	452.420	448.330	6.20	5.03	3.5030	24.0	0.000
02.04.24	49.66	42.35	7.31	453.320	448.090	447.850	444.080	6.20	4.96	3.2820	24.0	0.000
03.04.24	49.19	42.07	7.12	450.100	445.040	444.890	441.140	6.20	4.95	3.1770	24.0	0.000
04.04.24	49.63	42.62	7.01	456.790	451.520	451.320	447.440	6.20	4.94	3.1650	24.0	0.000
05.04.24	47.92	41.41	6.51	443.770	438.960	439.320	435.750	6.20	4.94	2.8620	24.0	0.000
06.04.24	46.25	39.95	6.30	437.050	432.630	433.280	430.030	6.20	4.93	2.7280	24.0	0.000
07.04.24	46.47	40.09	6.38	437.180	432.730	433.210	429.890	6.20	4.94	2.7640	24.0	0.000
08.04.24	45.32	39.25	6.07	438.310	434.070	434.710	431.540	6.20	4.91	2.6390	24.0	0.000
09.04.24	46.47	40.10	6.37	439.650	435.160	435.250	431.930	6.20	4.88	2.7760	24.0	0.000
10.04.24	46.99	40.56	6.43	439.280	434.720	435.110	431.750	6.20	4.88	2.8050	24.0	0.000
11.04.24	47.29	40.84	6.45	442.100	437.460	437.770	434.320	6.20	4.88	2.8250	24.0	0.000
12.04.24	44.78	39.31	5.47	434.380	430.250	430.430	427.260	6.20	4.84	2.3560	24.0	0.000
13.04.24	44.73	39.27	5.46	439.960	435.790	435.630	432.510	6.20	4.79	2.3850	24.0	0.000
14.04.24	43.70	38.37	5.33	437.420	433.490	433.370	430.360	6.20	4.82	2.3200	24.0	0.000
15.04.24	44.51	38.81	5.70	440.780	436.690	436.640	433.570	6.20	4.84	2.4930	24.0	0.000
16.04.24	45.06	39.35	5.71	443.880	439.670	440.370	437.150	6.20	4.79	2.5180	24.0	0.000
17.04.24	45.29	39.64	5.65	449.670	445.330	447.380	444.060	6.20	4.79	2.5230	24.0	0.000
18.04.24	45.37	39.73	5.64	180.270	178.550	184.970	183.600	6.20	2.57	0.9720	24.0	0.000
19.04.24	29.47	28.73	0.74	0.960	0.960	11.800	11.800	6.20	1.20	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	30.53	28.41	2.12	0.000	0.000	11.520	11.520	6.20	1.19	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	30.19	28.11	2.08	0.000	0.000	2.880	2.880	6.20	1.19	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	---	---	---	<b>12985.7</b>	<b>12835.62</b>	<b>12878.4</b>	<b>12768.84</b>	---	---	<b>92.0680</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>47.54</b>	<b>40.95</b>	<b>6.58</b>	---	---	---	---	<b>6.20</b>	<b>4.55</b>	---	---	---

## Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	76387.970	75000.390	75099.310	74193.179	910.6940	3824.000	0.000
21.04.24 24:00	89373.720	87836.010	87977.810	86962.020	1002.7620	4592.000	0.000
<b>Итого за период</b>	<b>12985.750</b>	<b>12835.619</b>	<b>12878.500</b>	<b>12768.841</b>	<b>92.0680</b>	<b>768.000</b>	<b>0.000</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:40:33 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Картунова, 2

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ: ВА726

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	1.51	52.93	195.99	45.19	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	1.52	52.97	196.25	45.19	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	1.51	52.82	192.30	44.92	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	1.57	53.87	197.96	45.94	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	1.56	53.89	197.86	45.99	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	1.48	52.67	197.97	45.18	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	1.33	49.88	197.72	43.16	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	1.33	49.67	197.84	42.95	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	1.42	51.45	197.58	44.23	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	1.46	52.03	197.39	44.62	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	1.47	52.30	197.65	44.84	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	1.45	52.04	197.75	44.71	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	1.17	47.50	179.18	41.05	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	1.11	46.07	179.22	39.88	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	1.07	45.63	180.15	39.66	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	1.08	46.18	180.05	40.15	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	1.01	45.28	176.51	39.54	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	0.93	43.11	172.62	37.70	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	0.93	43.13	172.60	37.72	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	0.96	43.34	174.15	37.82	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	0.95	43.57	174.32	38.09	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	0.92	43.00	173.23	37.70	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	0.92	43.12	174.14	37.83	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	0.87	42.97	172.78	37.90	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	0.85	42.37	171.56	37.42	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	0.83	41.63	170.69	36.78	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	0.81	41.05	170.04	36.28	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	0.78	40.82	169.52	36.19	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	0.78	40.77	174.79	36.30	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.32	32.10	72.98	30.45	0.00	9.50	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	20.40	0.00	21.15	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	19.95	0.00	20.84	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>33.90</b>	<b>---</b>	<b>5402.79</b>	<b>---</b>	<b>0.00</b>	<b>705.50</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>44.953</b>	<b>---</b>	<b>39.293</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:24:47 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
21/03/24г.-21/04/24г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: Кортгунова 4 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: \_\_\_\_\_  
 Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч  
 M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч  
 Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00182342 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0хВ6D1 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
21/03/24	51.63	43.28	8.35	288.84	301.05	-12.21	2.408	24	0	*
22/03/24	51.56	43.13	8.43	282.59	294.84	-12.25	2.376	24	0	*
23/03/24	52.47	44.03	8.44	291.84	304.05	-12.21	2.459	24	0	*
24/03/24	52.43	43.98	8.45	291.64	303.87	-12.23	2.461	24	0	*
25/03/24	51.91	43.71	8.20	291.76	303.98	-12.22	2.388	24	0	*
26/03/24	51.31	43.32	7.99	291.70	303.94	-12.24	2.327	24	0	*
27/03/24	50.79	43.03	7.76	291.62	303.85	-12.23	2.260	24	0	*
28/03/24	50.98	43.05	7.93	290.87	303.14	-12.27	2.302	24	0	*
29/03/24	51.08	43.10	7.98	290.49	302.74	-12.25	2.314	24	0	*
30/03/24	51.12	43.14	7.98	290.85	303.09	-12.24	2.313	24	0	*
31/03/24	50.97	43.06	7.91	290.95	303.16	-12.21	2.294	24	0	*
01/04/24	46.99	39.90	7.09	260.77	273.11	-12.34	1.838	24	0	*
02/04/24	45.37	38.64	6.73	260.64	273.13	-12.49	1.751	24	0	*
03/04/24	45.53	38.88	6.65	261.95	274.85	-12.90	1.738	24	0	*
04/04/24	45.83	39.21	6.62	261.08	274.29	-13.21	1.723	24	0	*
05/04/24	44.72	38.48	6.24	254.85	268.19	-13.34	1.588	24	0	*
06/04/24	42.51	36.58	5.93	248.50	261.92	-13.42	1.471	24	0	*
07/04/24	42.53	36.60	5.93	248.59	262.02	-13.43	1.473	24	0	*
08/04/24	43.23	37.01	6.22	251.60	265.07	-13.47	1.562	24	0	*
09/04/24	43.52	37.40	6.12	251.31	264.80	-13.49	1.536	24	0	*
10/04/24	42.96	36.99	5.97	249.43	262.95	-13.52	1.486	24	0	*
11/04/24	43.41	37.35	6.06	250.79	264.36	-13.57	1.517	24	0	*
12/04/24	42.63	37.12	5.51	247.87	261.37	-13.50	1.363	24	0	*
13/04/24	41.65	36.27	5.38	245.89	259.51	-13.62	1.321	24	0	*
14/04/24	40.91	35.53	5.38	244.35	258.08	-13.73	1.313	24	0	*
15/04/24	40.34	35.05	5.29	243.37	257.09	-13.72	1.281	24	0	*
16/04/24	40.02	34.96	5.06	242.26	255.93	-13.67	1.224	24	0	*
17/04/24	39.95	35.11	4.84	251.86	265.56	-13.70	1.217	24	0	*
18/04/24	39.00	34.62	4.38	115.53	123.50	-7.97	0.492	24	0	*
19/04/24	20.16	19.76	0.40	18.00	20.68	-2.68	0.000	24	0	*
20/04/24	20.03	19.56	0.47	18.00	20.06	-2.06	0.000	24	0	*
21/04/24	20.15	19.58	0.57	18.00	19.77	-1.77	0.010	24	0	*
Итого:				7637.79	8013.95	-376.16	51.806	768	0	
Средние:	43.67	37.54	6.13							

Период нормальной работы 768ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 34009ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_



**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Кортунова, 8

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00182527

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0хD46А

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	52.89	43.73	9.16	297.050	293.210	294.660	292.020	8.31	8.22	2.6830	24.0	0.000
22.03.24	52.83	43.64	9.19	292.410	288.640	290.000	287.430	8.32	8.22	2.6510	24.0	0.000
23.03.24	53.77	44.43	9.34	299.220	295.190	296.750	294.100	8.22	8.13	2.7500	24.0	0.000
24.03.24	53.69	44.39	9.30	299.180	295.170	296.680	294.040	8.23	8.14	2.7410	24.0	0.000
25.03.24	53.15	44.14	9.01	299.280	295.350	296.830	294.140	7.99	7.89	2.6560	24.0	0.000
26.03.24	52.53	43.79	8.74	299.240	295.400	296.920	294.280	7.80	7.71	2.5780	24.0	0.000
27.03.24	52.33	43.72	8.61	298.570	294.750	296.030	293.390	7.70	7.61	2.5320	24.0	0.000
28.03.24	52.28	43.62	8.66	297.620	293.800	295.200	292.560	7.67	7.58	2.5370	24.0	0.000
29.03.24	52.30	43.56	8.74	297.210	293.380	294.790	292.150	7.69	7.59	2.5590	24.0	0.000
30.03.24	52.35	43.56	8.79	297.410	293.580	294.960	292.320	7.69	7.60	2.5780	24.0	0.000
31.03.24	52.20	43.49	8.71	297.550	293.810	295.120	292.480	7.67	7.58	2.5580	24.0	0.000
01.04.24	48.06	40.44	7.62	274.250	271.260	271.970	269.900	7.93	7.86	2.0600	24.0	0.000
02.04.24	46.56	39.31	7.25	273.910	271.150	271.970	270.050	7.99	7.92	1.9640	24.0	0.000
03.04.24	46.84	39.60	7.24	274.880	272.040	273.040	271.100	8.02	7.95	1.9640	24.0	0.000
04.04.24	47.04	39.93	7.11	273.600	270.750	271.830	269.870	8.01	7.94	1.9240	24.0	0.000
05.04.24	45.74	39.19	6.55	268.160	265.530	266.480	264.580	7.97	7.91	1.7340	24.0	0.000
06.04.24	43.43	37.29	6.14	263.500	261.190	261.290	259.610	7.94	7.88	1.6000	24.0	0.000
07.04.24	43.43	37.17	6.26	264.320	261.970	262.020	260.340	7.93	7.87	1.6370	24.0	0.000
08.04.24	44.19	37.60	6.59	266.490	264.100	264.210	262.530	7.93	7.87	1.7360	24.0	0.000
09.04.24	44.45	37.97	6.48	266.570	264.120	264.400	262.660	7.94	7.88	1.7080	24.0	0.000
10.04.24	43.88	37.61	6.27	264.980	262.580	262.860	261.180	7.93	7.87	1.6410	24.0	0.000
11.04.24	44.36	37.99	6.37	266.080	263.650	264.010	262.270	7.94	7.88	1.6780	24.0	0.000
12.04.24	43.49	37.67	5.82	262.740	260.450	260.730	258.980	7.88	7.83	1.5110	24.0	0.000
13.04.24	42.48	36.90	5.58	260.330	258.150	258.340	256.670	7.81	7.75	1.4390	24.0	0.000
14.04.24	41.71	36.19	5.52	259.390	257.260	257.360	255.820	7.78	7.73	1.4190	24.0	0.000
15.04.24	41.11	35.68	5.43	258.610	256.600	256.610	255.140	7.77	7.72	1.3960	24.0	0.000
16.04.24	40.78	35.49	5.29	257.780	255.790	255.770	254.330	7.79	7.74	1.3500	24.0	0.000
17.04.24	40.70	35.59	5.11	262.890	260.900	260.940	259.450	7.85	7.80	1.3280	24.0	0.000
18.04.24	41.19	36.14	5.05	107.700	106.830	106.900	106.250	6.66	6.53	0.5390	24.0	0.000
19.04.24	21.62	21.31	0.31	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	21.32	20.86	0.46	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	21.36	20.88	0.48	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>7900.9</b>	<b>7816.60</b>	<b>7838.6</b>	<b>7779.64</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>57.4510</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>44.81</b>	<b>38.21</b>	<b>6.59</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>7.72</b>	<b>7.63</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	169054.479	166569.640	175567.819	173877.520	1620.5230	19495.000	0.000
21.04.24 24:00	176955.400	174386.240	183406.489	181657.160	1677.9740	20263.000	0.000
Итого за период	7900.921	7816.599	7838.670	7779.640	57.4510	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:35:06 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Кортунова, 10

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00235298

БД=1, ТВ1, СИ=1, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x6BDA

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	51.69	43.25	8.44	272.010	268.570	263.170	260.770	1.00	1.00	2.2640	24.0	0.000
22.03.24	51.62	43.12	8.50	267.460	264.050	258.610	256.320	1.00	1.00	2.2410	24.0	0.000
23.03.24	52.55	43.91	8.64	274.140	270.540	265.450	263.050	1.00	1.00	2.3340	24.0	0.000
24.03.24	52.50	43.88	8.62	274.120	270.520	265.590	263.190	1.00	1.00	2.3270	24.0	0.000
25.03.24	51.97	43.57	8.40	274.210	270.730	265.780	263.380	1.00	1.00	2.2680	24.0	0.000
26.03.24	51.36	43.15	8.21	274.270	270.860	265.850	263.450	1.00	1.00	2.2180	24.0	0.000
27.03.24	51.17	43.10	8.07	274.430	271.070	266.050	263.650	1.00	1.00	2.1800	24.0	0.000
28.03.24	51.12	43.05	8.07	273.800	270.410	265.530	263.130	1.00	1.00	2.1790	24.0	0.000
29.03.24	51.14	42.99	8.15	273.420	270.060	265.180	262.780	1.00	1.00	2.1950	24.0	0.000
30.03.24	51.18	42.98	8.20	273.730	270.370	265.430	263.030	1.00	1.00	2.2130	24.0	0.000
31.03.24	51.11	42.94	8.17	273.930	270.520	265.600	263.200	1.00	1.00	2.2080	24.0	0.000
01.04.24	47.09	39.93	7.16	251.880	249.200	243.360	241.480	1.00	1.00	1.7830	24.0	0.000
02.04.24	45.53	38.71	6.82	251.660	249.160	243.040	241.320	1.00	1.00	1.6960	24.0	0.000
03.04.24	45.78	38.97	6.81	252.630	250.050	244.230	242.450	1.00	1.00	1.7010	24.0	0.000
04.04.24	45.99	39.22	6.77	252.190	249.590	244.040	242.200	1.00	1.00	1.6830	24.0	0.000
05.04.24	44.76	38.48	6.28	247.660	245.270	239.670	237.940	1.00	1.00	1.5350	24.0	0.000
06.04.24	42.45	36.63	5.82	242.700	240.540	234.660	233.160	1.00	1.00	1.3980	24.0	0.000
07.04.24	42.45	36.59	5.86	242.950	240.820	235.130	233.640	1.00	1.00	1.4070	24.0	0.000
08.04.24	43.16	37.00	6.16	244.890	242.720	237.290	235.680	1.00	1.00	1.4940	24.0	0.000
09.04.24	43.45	37.33	6.12	245.040	242.820	237.670	236.030	1.00	1.00	1.4820	24.0	0.000
10.04.24	42.88	36.98	5.90	243.570	241.410	236.370	234.780	1.00	1.00	1.4220	24.0	0.000
11.04.24	43.34	37.31	6.03	244.630	242.430	237.610	235.960	1.00	1.00	1.4610	24.0	0.000
12.04.24	42.53	36.94	5.59	241.500	239.440	234.590	233.070	1.00	1.00	1.3340	24.0	0.000
13.04.24	41.51	36.18	5.33	239.200	237.220	232.290	230.850	1.00	1.00	1.2630	24.0	0.000
14.04.24	40.76	35.53	5.23	238.380	236.460	231.370	229.930	1.00	1.00	1.2350	24.0	0.000
15.04.24	40.18	35.03	5.15	237.790	235.910	230.750	229.310	1.00	1.00	1.2120	24.0	0.000
16.04.24	39.85	34.81	5.04	237.010	235.190	230.060	228.710	1.00	1.00	1.1830	24.0	0.000
17.04.24	39.75	34.85	4.90	241.850	239.960	234.840	233.420	1.00	1.00	1.1720	24.0	0.000
18.04.24	40.14	35.37	4.77	102.790	101.990	99.940	99.330	1.00	1.00	0.4870	24.0	0.000
19.04.24	20.55	20.12	0.43	0.000	0.000	0.000	0.000	1.00	1.00	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	20.32	19.71	0.61	0.000	0.000	0.000	0.000	1.00	1.00	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	20.45	19.68	0.77	0.000	0.000	0.000	0.000	1.00	1.00	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	---	---	---	<b>7263.8</b>	<b>7187.88</b>	<b>7039.1</b>	<b>6985.21</b>	---	---	<b>49.5750</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>43.76</b>	<b>37.54</b>	<b>6.21</b>	---	---	---	---	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	101354.610	99806.270	98266.569	97255.370	1043.0120	14749.000	195.000
21.04.24 24:00	108618.450	106994.150	105305.719	104240.580	1092.5870	15517.000	195.000
Итого за период	7263.839	7187.879	7039.149	6985.210	49.5750	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:34:30 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Кортунова, 12

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00178911

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0ХАF62

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	52.92	46.37	6.55	421.150	415.690	412.030	407.900	7.71	7.50	2.7200	24.0	0.000
22.03.24	52.85	46.25	6.60	414.670	409.320	405.460	401.410	7.70	7.50	2.6960	24.0	0.000
23.03.24	53.80	47.12	6.68	424.180	418.470	415.240	410.920	7.62	7.40	2.7890	24.0	0.000
24.03.24	53.75	47.07	6.68	424.440	418.750	415.250	410.930	7.62	7.40	2.7940	24.0	0.000
25.03.24	53.20	46.72	6.48	424.920	419.340	415.600	411.400	7.38	7.17	2.7130	24.0	0.000
26.03.24	52.59	46.26	6.33	424.570	419.110	415.310	411.170	7.19	6.98	2.6470	24.0	0.000
27.03.24	52.40	46.18	6.22	424.860	419.390	415.680	411.580	7.10	6.88	2.6040	24.0	0.000
28.03.24	52.36	46.11	6.25	424.100	418.720	414.840	410.730	7.07	6.85	2.6150	24.0	0.000
29.03.24	52.36	46.04	6.32	423.570	418.180	414.440	410.360	7.08	6.87	2.6400	24.0	0.000
30.03.24	52.41	46.08	6.33	423.510	418.090	414.410	410.330	7.08	6.87	2.6450	24.0	0.000
31.03.24	52.33	46.06	6.27	424.210	418.820	414.750	410.620	7.07	6.85	2.6250	24.0	0.000
01.04.24	48.22	42.74	5.48	390.600	386.330	381.800	378.530	7.31	7.13	2.1160	24.0	0.000
02.04.24	46.63	41.40	5.23	390.290	386.340	381.220	378.170	7.37	7.20	2.0160	24.0	0.000
03.04.24	46.88	41.68	5.20	391.860	387.830	382.770	379.660	7.39	7.22	2.0140	24.0	0.000
04.04.24	47.08	41.96	5.12	391.240	387.160	381.810	378.670	7.38	7.21	1.9790	24.0	0.000
05.04.24	45.83	41.07	4.76	384.090	380.330	374.740	371.770	7.34	7.18	1.8090	24.0	0.000
06.04.24	43.45	38.98	4.47	377.030	373.690	367.290	364.660	7.30	7.16	1.6690	24.0	0.000
07.04.24	43.46	38.98	4.48	377.070	373.740	367.470	364.860	7.30	7.15	1.6680	24.0	0.000
08.04.24	44.18	39.47	4.71	380.070	376.610	370.400	367.710	7.30	7.15	1.7750	24.0	0.000
09.04.24	44.49	39.82	4.67	380.470	376.930	370.620	367.910	7.31	7.15	1.7590	24.0	0.000
10.04.24	43.90	39.41	4.49	378.180	374.820	368.430	365.790	7.29	7.14	1.6750	24.0	0.000
11.04.24	44.36	39.83	4.53	379.550	376.070	369.780	367.050	7.31	7.15	1.7000	24.0	0.000
12.04.24	43.53	39.36	4.17	375.100	371.770	365.360	362.740	7.25	7.10	1.5440	24.0	0.000
13.04.24	42.48	38.51	3.97	371.740	368.580	361.880	359.380	7.17	7.02	1.4620	24.0	0.000
14.04.24	41.71	37.80	3.91	370.420	367.430	360.610	358.210	7.15	7.00	1.4370	24.0	0.000
15.04.24	41.11	37.25	3.86	369.510	366.560	359.570	357.280	7.14	7.00	1.4120	24.0	0.000
16.04.24	40.78	37.02	3.76	368.540	365.670	358.540	356.260	7.15	7.01	1.3770	24.0	0.000
17.04.24	40.67	37.05	3.62	375.510	372.640	365.390	363.030	7.22	7.07	1.3470	24.0	0.000
18.04.24	41.14	37.57	3.57	160.370	159.090	155.510	154.500	6.03	5.86	0.5700	24.0	0.000
19.04.24	22.17	21.79	0.38	0.750	0.750	0.750	0.750	5.60	5.40	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	22.06	21.68	0.38	0.000	0.000	0.000	0.000	5.60	5.40	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	22.23	21.77	0.46	0.000	0.000	0.000	0.000	5.60	5.40	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>11266.5</b>	<b>11146.22</b>	<b>10996.9</b>	<b>10904.28</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>58.8170</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>44.91</b>	<b>40.16</b>	<b>4.74</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>7.10</b>	<b>6.92</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	89227.309	87915.760	89103.230	88135.289	654.3680	8702.000	0.000
21.04.24 24:00	100493.880	99061.980	100100.179	99039.570	713.1850	9470.000	0.000
Итого за период	11266.571	11146.220	10996.949	10904.281	58.8170	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:33:10 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Картунова, 14

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ: ВА733

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	4.45	53.96	432.97	43.67	434.93	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	4.46	54.01	433.40	43.69	435.36	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	4.41	53.81	426.05	43.49	427.99	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	4.56	54.90	436.08	44.41	438.11	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	4.56	54.86	435.60	44.37	437.63	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	4.41	54.31	435.95	44.18	437.90	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	4.32	53.67	433.25	43.67	435.14	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	4.24	53.46	430.50	43.58	432.36	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	4.30	53.42	432.35	43.45	434.23	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	4.33	53.42	435.43	43.47	437.32	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	4.32	53.47	435.61	43.53	437.50	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	4.29	53.41	435.70	43.54	437.58	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	3.51	48.92	401.86	40.31	403.33	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	3.34	47.60	401.28	39.26	402.62	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	3.35	47.86	402.85	39.53	404.21	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	3.28	48.05	402.03	39.87	403.36	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	3.01	46.79	395.16	39.17	396.36	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	2.78	44.35	387.45	37.16	388.52	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	2.78	44.36	387.67	37.17	388.73	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	2.93	45.07	390.71	37.55	391.85	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	2.90	45.41	391.24	38.00	392.37	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	2.79	44.80	388.97	37.61	390.04	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	2.86	45.26	390.54	37.93	391.65	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	2.60	44.43	385.99	37.68	386.99	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	2.48	43.37	382.34	36.88	383.28	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	2.45	42.58	380.99	36.14	381.90	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	2.40	41.97	379.99	35.66	380.87	23.60	23.60	0.00	0.00
17.04.24	2.31	41.64	378.90	35.53	379.75	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	2.29	41.50	386.35	35.56	387.19	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	1.00	35.53	170.24	32.80	170.61	10.27	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	26.52	0.00	26.02	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	26.07	0.00	25.70	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>101.71</b>	<b>---</b>	<b>12007.45</b>	<b>---</b>	<b>12049.68</b>	<b>705.87</b>	<b>767.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>46.837</b>	<b>---</b>	<b>39.081</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:28:20 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Кортунова, 15

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00177123

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0хС83А

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	54.62	48.91	5.71	405.650	400.080	404.710	400.150	6.54	5.40	2.2900	24.0	0.000
22.03.24	53.61	48.08	5.53	399.140	393.800	398.370	394.000	6.25	5.40	2.1780	24.0	0.000
23.03.24	51.72	46.53	5.19	394.790	389.850	394.260	390.200	6.08	5.40	2.0260	24.0	0.000
24.03.24	51.54	46.34	5.20	394.660	389.760	394.160	390.160	6.07	5.40	2.0270	24.0	0.000
25.03.24	51.74	46.54	5.20	395.190	390.240	394.680	390.620	6.09	5.40	2.0330	24.0	0.000
26.03.24	49.89	45.00	4.89	387.240	382.730	386.850	383.140	6.19	5.40	1.8730	24.0	0.000
27.03.24	51.68	46.52	5.16	396.040	391.110	395.500	391.480	6.15	5.40	2.0190	24.0	0.000
28.03.24	50.69	45.68	5.01	394.790	390.030	394.330	390.460	6.13	5.40	1.9580	24.0	0.000
29.03.24	52.84	47.36	5.48	397.880	392.680	397.150	392.910	6.17	5.40	2.1530	24.0	0.000
30.03.24	53.34	47.77	5.57	398.320	393.040	397.350	393.070	6.19	5.40	2.1950	24.0	0.000
31.03.24	52.58	47.19	5.39	398.310	393.150	397.400	393.200	6.18	5.40	2.1190	24.0	0.000
01.04.24	51.53	46.41	5.12	393.320	388.420	392.710	388.710	6.37	5.40	1.9900	24.0	0.000
02.04.24	46.49	41.68	4.81	333.970	330.540	334.360	331.640	6.55	5.40	1.5940	24.0	0.000
03.04.24	47.64	42.45	5.19	316.810	313.450	317.370	314.730	6.61	5.40	1.6310	24.0	0.000
04.04.24	48.11	42.94	5.17	317.690	314.290	318.340	315.530	6.65	5.40	1.6270	24.0	0.000
05.04.24	47.22	41.71	5.51	268.890	266.060	270.090	267.940	6.71	5.40	1.4670	24.0	0.000
06.04.24	45.96	39.84	6.12	228.230	225.960	230.020	228.340	6.76	5.40	1.3870	24.0	0.000
07.04.24	46.09	39.86	6.23	228.270	225.990	230.180	228.500	6.77	5.40	1.4130	24.0	0.000
08.04.24	45.99	39.08	6.91	201.860	199.910	203.960	202.500	6.84	5.40	1.3820	24.0	0.000
09.04.24	46.67	41.43	5.24	294.090	291.090	295.560	293.170	6.89	5.40	1.5290	24.0	0.000
10.04.24	48.37	43.86	4.51	379.250	375.130	379.940	376.520	6.86	5.40	1.6990	24.0	0.000
11.04.24	48.71	44.20	4.51	381.280	377.090	381.870	378.360	6.93	5.40	1.7090	24.0	0.000
12.04.24	45.90	42.18	3.72	371.370	367.680	372.330	369.170	7.22	5.40	1.3720	24.0	0.000
13.04.24	33.24	31.70	1.54	339.970	338.260	342.850	341.250	7.29	5.40	0.5350	24.0	0.000
14.04.24	40.69	37.48	3.21	362.660	359.770	364.800	362.340	7.10	5.40	1.1570	24.0	0.000
15.04.24	45.61	41.74	3.87	370.650	367.060	372.270	369.180	7.11	5.40	1.4260	24.0	0.000
16.04.24	40.86	37.73	3.13	357.490	354.680	359.820	357.370	7.12	5.40	1.1170	24.0	0.000
17.04.24	42.27	38.99	3.28	363.730	360.750	365.780	363.120	7.09	5.40	1.1970	24.0	0.000
18.04.24	42.78	39.54	3.24	148.020	146.770	148.770	147.680	3.85	5.40	0.4800	24.0	0.000
19.04.24	28.72	28.25	0.47	0.000	0.000	0.000	0.000	5.60	5.40	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	27.79	27.49	0.30	0.000	0.000	0.000	0.000	5.60	5.40	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	27.32	27.10	0.22	0.000	0.000	0.000	0.000	5.60	5.40	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>10019.5</b>	<b>9909.37</b>	<b>10035.7</b>	<b>9945.44</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>47.5830</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>46.00</b>	<b>41.61</b>	<b>4.39</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>6.42</b>	<b>5.40</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	222562.539	218940.059	231857.229	229057.410	1842.5290	27098.000	0.000
21.04.24 24:00	232582.100	228849.430	241893.009	239002.850	1890.1120	27866.000	0.000
Итого за период	10019.561	9909.370	10035.779	9945.440	47.5830	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:32:20 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Кортунова, 17

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00224100

БД=1, ТВ1, СИ=1, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0xCC0D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	54.66	48.08	6.58	473.500	466.970	479.930	474.670	6.23	5.98	3.0680	24.0	0.000
22.03.24	53.61	47.25	6.36	465.620	459.420	472.100	467.150	5.94	5.70	2.9210	24.0	0.000
23.03.24	51.78	45.72	6.06	461.080	455.320	467.300	462.740	5.77	5.54	2.7550	24.0	0.000
24.03.24	51.58	45.50	6.08	461.000	455.270	467.100	462.540	5.77	5.53	2.7670	24.0	0.000
25.03.24	51.80	45.69	6.11	461.850	456.080	468.000	463.440	5.79	5.56	2.7830	24.0	0.000
26.03.24	49.90	44.19	5.71	450.750	445.490	456.620	452.450	5.89	5.67	2.5380	24.0	0.000
27.03.24	51.29	45.39	5.90	460.450	454.810	466.600	462.090	5.84	5.61	2.6790	24.0	0.000
28.03.24	50.53	44.77	5.76	459.500	454.010	465.600	461.190	5.82	5.59	2.6120	24.0	0.000
29.03.24	52.73	46.33	6.40	448.500	442.700	454.450	449.880	5.87	5.64	2.8320	24.0	0.000
30.03.24	53.28	46.51	6.77	426.450	420.810	431.750	427.350	5.89	5.69	2.8460	24.0	0.000
31.03.24	52.18	45.74	6.44	425.950	420.540	431.300	427.080	5.88	5.68	2.7010	24.0	0.000
01.04.24	50.98	44.87	6.11	420.320	415.180	425.680	421.640	6.08	5.88	2.5340	24.0	0.000
02.04.24	46.24	40.40	5.84	355.080	351.520	359.700	356.930	6.32	6.18	2.0500	24.0	0.000
03.04.24	47.27	40.96	6.31	337.900	334.310	342.350	339.710	6.39	6.26	2.1050	24.0	0.000
04.04.24	47.99	41.66	6.33	338.850	335.230	343.370	340.530	6.43	6.30	2.1210	24.0	0.000
05.04.24	47.15	40.42	6.73	283.850	280.930	287.900	285.700	6.54	6.45	1.8860	24.0	0.000
06.04.24	45.90	38.55	7.35	242.120	239.720	245.750	244.070	6.61	6.55	1.7600	24.0	0.000
07.04.24	46.02	38.60	7.42	242.280	239.880	245.900	244.220	6.62	6.56	1.7750	24.0	0.000
08.04.24	45.84	37.72	8.12	211.620	209.520	215.130	213.690	6.71	6.67	1.6980	24.0	0.000
09.04.24	46.61	40.37	6.24	319.680	316.430	324.220	321.730	6.67	6.54	1.9730	24.0	0.000
10.04.24	48.38	42.82	5.56	405.950	401.490	411.430	407.870	6.57	6.39	2.2280	24.0	0.000
11.04.24	48.73	43.13	5.60	407.520	402.990	413.020	409.400	6.65	6.46	2.2510	24.0	0.000
12.04.24	45.81	41.25	4.56	395.200	391.260	400.500	397.290	6.94	6.77	1.7840	24.0	0.000
13.04.24	33.57	31.51	2.06	363.630	361.740	369.080	367.400	7.03	6.88	0.7410	24.0	0.000
14.04.24	41.00	36.98	4.02	387.750	384.660	394.470	391.960	6.82	6.64	1.5450	24.0	0.000
15.04.24	44.34	39.88	4.46	280.830	280.830	278.240	285.090	6.67	6.49	1.2390	24.0	0.000
16.04.24	41.03	37.09	3.94	383.520	380.470	388.250	385.770	6.84	6.67	1.4980	24.0	0.000
17.04.24	42.38	38.26	4.12	388.400	385.180	393.170	390.460	6.81	6.64	1.5820	24.0	0.000
18.04.24	42.89	38.74	4.15	149.650	148.360	151.430	150.360	6.38	6.19	0.6150	24.0	0.000
19.04.24	24.46	24.40	0.06	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	23.04	23.46	-0.42	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	23.06	23.66	-0.60	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>10908.8</b>	<b>10788.53</b>	<b>11057.1</b>	<b>10962.28</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>61.8870</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.50</b>	<b>40.30</b>	<b>5.19</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>6.32</b>	<b>6.15</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	390093.300	382798.050	407333.750	401313.010	2633.2540	30633.000	2597.000
21.04.24 24:00	401002.100	393586.579	418390.939	412275.290	2695.1410	31401.000	2597.000
<b>Итого за период</b>	<b>10908.799</b>	<b>10788.529</b>	<b>11057.189</b>	<b>10962.279</b>	<b>61.8870</b>	<b>768.000</b>	<b>0.000</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:33:43 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТС 1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Крупской, 5  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: Вэлт ТСРВ-024М  
 № ПУ: 1304521  
 Тхв (°С): 0.0  
 Система: 1 А42-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.03.24	66.63	57.51	9.12	167.69	166.41	1.28	0.0	1.2	171.17	168.95	2.23	1.487	24.00
22.03.24	67.05	57.80	9.25	166.97	165.70	1.27	0.0	1.2	170.48	168.25	2.23	1.502	24.00
23.03.24	65.78	56.62	9.16	163.67	162.42	1.26	0.0	1.2	166.99	164.82	2.18	1.458	24.00
24.03.24	65.75	56.57	9.18	163.30	162.04	1.26	0.0	1.2	166.61	164.44	2.17	1.459	24.00
25.03.24	65.73	56.63	9.10	164.63	163.35	1.28	0.0	1.2	167.96	165.77	2.19	1.456	24.00
26.03.24	63.57	46.35	17.22	83.12	82.85	0.27	0.0	1.2	84.75	83.87	0.88	1.095	23.98
27.03.24	61.15	48.04	13.11	117.36	116.91	0.45	0.0	1.2	119.53	118.40	1.12	1.181	23.83
28.03.24	63.73	55.39	8.34	171.50	170.24	1.27	0.0	1.2	174.79	172.66	2.13	1.389	23.92
29.03.24	66.43	57.59	8.84	172.62	171.59	1.03	0.0	1.2	176.18	174.23	1.95	1.486	23.75
30.03.24	67.11	58.06	9.05	171.79	170.66	1.12	0.0	1.2	175.40	173.33	2.08	1.516	23.83
31.03.24	65.39	56.87	8.52	164.80	163.47	1.33	0.0	1.2	168.10	165.91	2.19	1.364	23.00
01.04.24	65.91	57.41	8.50	174.33	172.71	1.63	0.0	1.2	177.88	175.34	2.54	1.424	24.00
02.04.24	66.22	57.15	9.07	161.33	159.97	1.36	0.0	1.2	164.65	162.39	2.26	1.409	24.00
03.04.24	66.25	56.66	9.59	148.72	147.58	1.14	0.0	1.2	151.78	149.77	2.01	1.389	24.00
04.04.24	66.25	56.78	9.47	149.35	148.24	1.12	0.0	1.2	152.42	150.44	1.98	1.376	24.00
05.04.24	65.91	56.63	9.28	150.54	149.40	1.13	0.0	1.2	153.60	151.61	1.99	1.360	24.00
06.04.24	66.07	56.75	9.32	151.16	150.02	1.14	0.0	1.2	154.25	152.24	2.00	1.371	24.00
07.04.24	66.66	57.08	9.58	151.08	149.85	1.23	0.0	1.2	154.22	152.10	2.11	1.404	24.00
08.04.24	64.14	55.37	8.77	152.16	150.97	1.19	0.0	1.2	155.11	153.11	2.00	1.297	24.00
09.04.24	64.83	55.94	8.89	152.74	151.56	1.19	0.0	1.2	155.76	153.75	2.01	1.319	24.00
10.04.24	65.90	56.88	9.02	152.78	151.62	1.17	0.0	1.2	155.89	153.88	2.01	1.341	24.00
11.04.24	65.89	56.89	9.00	154.09	152.89	1.20	0.0	1.2	157.22	155.17	2.05	1.348	24.00
12.04.24	65.41	56.99	8.42	157.81	156.56	1.24	0.0	1.2	160.97	158.91	2.06	1.289	24.00
13.04.24	64.73	56.51	8.22	158.42	157.16	1.26	0.0	1.2	161.54	159.48	2.06	1.263	24.00
14.04.24	64.11	55.83	8.28	157.24	155.99	1.26	0.0	1.2	160.28	158.23	2.05	1.263	24.00
15.04.24	64.84	56.12	8.72	156.68	155.34	1.34	0.0	1.2	159.78	157.60	2.18	1.321	24.00
16.04.24	65.46	56.92	8.54	156.58	155.34	1.24	0.0	1.2	159.72	157.66	2.06	1.299	24.00
17.04.24	65.07	57.71	7.36	187.42	185.82	1.60	0.0	1.2	191.15	188.69	2.45	1.308	23.92
18.04.24	65.76	60.18	5.58	263.86	261.19	2.67	0.0	1.2	269.27	265.65	3.62	1.172	21.00
19.04.24	56.93	53.61	3.32	254.24	248.32	5.92	0.0	1.2	259.63	253.02	6.61	0.000	7.97
20.04.24	32.61	31.91	0.70	0.00	0.00	0.00	0.0	1.2	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00
21.04.24	30.73	30.19	0.54	0.00	0.00	0.00	0.0	1.2	0.00	0.00	0.00	0.000	0.08
<b>Итого</b>	---	---	---	<b>4897.99</b>	<b>4856.15</b>	<b>41.84</b>	---	---	<b>4997.08</b>	<b>4929.66</b>	<b>67.42</b>	<b>39.346</b>	<b>699.28</b>
<b>Среднее</b>	<b>63.06</b>	<b>54.59</b>	<b>8.47</b>	---	---	---	<b>0.0</b>	<b>1.2</b>	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мгс	Q, (Гкал)
20.03.24 24:00	18239.04	258.154
21.04.24 24:00	18274.46	297.500
Итого за период	35.42	39.346

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:43:25 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Кувыкина, 7

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ ВВ680

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	0.57	55.88	77.74	48.52	77.37	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	0.58	55.93	77.67	48.40	77.31	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	0.56	55.03	74.81	47.49	74.49	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	0.54	53.40	72.97	46.03	72.73	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	0.56	54.01	74.75	46.56	74.54	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	0.60	55.84	79.74	48.36	79.52	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	0.60	55.90	81.35	48.56	81.14	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	0.59	56.03	81.41	48.73	81.26	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	0.57	54.87	80.73	47.80	80.55	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	0.62	56.85	81.90	49.29	81.73	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	0.63	57.50	83.57	49.93	83.44	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	0.61	56.87	82.90	49.47	82.75	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	0.54	53.87	73.45	46.56	73.32	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	0.51	52.38	68.97	45.03	68.85	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	0.51	52.69	69.56	45.41	69.39	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	0.46	51.16	65.71	44.18	65.53	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	0.40	48.20	60.64	41.63	60.59	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	0.38	46.56	58.43	40.12	58.36	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	0.38	46.67	58.35	40.11	58.25	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	0.36	45.28	58.42	39.04	58.39	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	0.38	46.24	58.80	39.78	58.80	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	0.39	46.88	59.00	40.32	58.97	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	0.39	47.28	59.72	40.73	59.75	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	0.36	46.81	58.57	40.60	58.63	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	0.33	45.04	56.38	39.18	56.44	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	0.32	44.15	55.62	38.35	55.77	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	0.32	43.60	54.81	37.73	54.90	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	0.30	42.69	53.13	36.94	53.19	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	0.31	43.04	58.47	37.65	58.62	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.15	31.49	29.27	28.52	29.37	10.39	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	14.95	0.00	14.81	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	14.61	0.00	14.26	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>13.82</b>	<b>---</b>	<b>2006.84</b>	<b>---</b>	<b>2003.95</b>	<b>706.39</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>47.866</b>	<b>---</b>	<b>41.565</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:26:13 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.



**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Кувыкина, 17

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00178898

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0хВ0Е3

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	67.77	58.05	9.72	224.640	220.000	225.030	221.520	6.20	6.00	2.1390	24.0	0.000
22.03.24	68.06	57.90	10.16	212.020	207.580	212.510	209.210	6.20	6.00	2.1060	24.0	0.000
23.03.24	66.76	56.63	10.13	204.400	200.320	205.050	201.930	6.20	6.00	2.0280	24.0	0.000
24.03.24	66.74	56.58	10.16	203.580	199.490	204.240	201.190	6.20	6.00	2.0270	24.0	0.000
25.03.24	66.70	56.74	9.96	204.400	200.320	205.110	202.000	6.20	6.00	1.9920	24.0	0.000
26.03.24	66.45	56.84	9.61	210.020	205.820	210.720	207.570	6.20	6.00	1.9750	24.0	0.000
27.03.24	66.58	56.97	9.61	209.000	204.790	209.850	206.730	6.20	6.00	1.9700	24.0	0.000
28.03.24	65.25	55.77	9.48	206.690	202.670	208.000	204.980	6.20	6.00	1.9210	24.0	0.000
29.03.24	67.68	57.60	10.08	209.210	204.920	210.500	207.230	6.20	6.00	2.0660	24.0	0.000
30.03.24	68.44	58.19	10.25	209.490	205.080	210.930	207.600	6.20	6.00	2.1020	24.0	0.000
31.03.24	67.48	57.54	9.94	209.310	205.010	210.850	207.610	6.20	6.00	2.0380	24.0	0.000
01.04.24	67.48	58.02	9.46	218.130	213.650	219.700	216.270	6.20	6.00	2.0230	24.0	0.000
02.04.24	67.67	58.64	9.03	231.870	227.120	233.330	229.610	6.20	6.00	2.0480	24.0	0.000
03.04.24	67.55	58.57	8.98	226.030	221.400	227.480	223.880	6.20	6.00	1.9870	24.0	0.000
04.04.24	67.45	58.81	8.64	228.970	224.230	230.440	226.790	6.20	6.00	1.9380	24.0	0.000
05.04.24	67.17	58.80	8.37	232.830	228.120	234.380	230.650	6.20	6.00	1.9090	24.0	0.000
06.04.24	67.22	58.80	8.42	234.530	229.760	236.100	232.330	6.20	6.00	1.9330	24.0	0.000
07.04.24	67.73	59.27	8.46	234.760	229.900	236.330	232.520	6.20	6.00	1.9440	24.0	0.000
08.04.24	64.97	57.09	7.88	236.930	232.380	238.520	234.900	6.20	6.00	1.8280	24.0	0.000
09.04.24	66.35	58.32	8.03	240.560	235.800	241.590	237.780	6.20	6.00	1.8900	24.0	0.000
10.04.24	66.99	58.91	8.08	240.550	235.700	241.580	237.740	6.20	6.00	1.9060	24.0	0.000
11.04.24	66.93	59.07	7.86	244.120	239.190	245.170	241.260	6.20	6.00	1.8780	24.0	0.000
12.04.24	66.44	59.28	7.16	258.210	253.050	259.300	255.100	6.20	6.00	1.8110	24.0	0.000
13.04.24	65.57	58.61	6.96	261.490	256.390	262.660	258.480	6.20	6.00	1.7810	24.0	0.000
14.04.24	65.06	57.96	7.10	255.970	251.020	257.180	253.210	6.20	6.00	1.7830	24.0	0.000
15.04.24	66.08	58.52	7.56	253.940	248.910	255.080	251.030	6.20	6.00	1.8830	24.0	0.000
16.04.24	66.55	59.06	7.49	251.960	246.920	253.130	249.090	6.20	6.00	1.8490	24.0	0.000
17.04.24	66.17	59.05	7.12	258.510	253.370	259.780	255.590	6.20	6.00	1.8050	24.0	0.000
18.04.24	66.26	59.45	6.81	102.910	100.890	103.380	101.730	6.20	6.00	0.6860	24.0	0.000
19.04.24	20.75	19.15	1.60	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	19.40	18.35	1.05	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	18.91	17.94	0.97	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	---	---	---	<b>6515.0</b>	<b>6383.80</b>	<b>6547.9</b>	<b>6445.53</b>	---	---	<b>55.2460</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>62.39</b>	<b>54.38</b>	<b>8.00</b>	---	---	---	---	<b>6.20</b>	<b>6.00</b>	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	33469.580	32706.539	33466.540	32928.439	402.4920	5724.000	645.000
21.04.24 24:00	39984.610	39090.340	40014.460	39373.970	457.7380	6492.000	645.000
<b>Итого за период</b>	<b>6515.029</b>	<b>6383.800</b>	<b>6547.919</b>	<b>6445.531</b>	<b>55.2460</b>	<b>768.000</b>	<b>0.000</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:40:29 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Куйбышева, 17

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00179040

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x72A4

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	67.26	53.20	14.06	222.310	217.750	223.180	220.290	6.20	6.00	3.0580	24.0	0.000
22.03.24	67.60	52.86	14.74	209.170	204.840	210.250	207.540	6.20	6.00	3.0190	24.0	0.000
23.03.24	66.33	51.68	14.65	201.840	197.780	202.900	200.360	6.20	6.00	2.8940	24.0	0.000
24.03.24	66.22	51.52	14.70	200.880	196.880	201.950	199.460	6.20	6.00	2.8910	24.0	0.000
25.03.24	66.30	51.74	14.56	202.670	198.610	203.710	201.090	6.20	6.00	2.8880	24.0	0.000
26.03.24	66.03	51.89	14.14	205.640	201.580	206.540	203.940	6.20	6.00	2.8470	24.0	0.000
27.03.24	65.81	51.24	14.57	192.450	188.680	193.370	191.010	6.20	6.00	2.7470	24.0	0.000
28.03.24	64.54	49.55	14.99	179.150	175.740	180.160	178.060	6.20	6.00	2.6310	24.0	0.000
29.03.24	67.04	51.07	15.97	183.130	179.370	183.940	181.700	6.20	6.00	2.8610	24.0	0.000
30.03.24	67.82	51.55	16.27	184.620	180.780	185.310	182.970	6.20	6.00	2.9370	24.0	0.000
31.03.24	66.82	51.20	15.62	184.940	181.220	185.590	183.320	6.20	6.00	2.8280	24.0	0.000
01.04.24	66.87	51.70	15.17	190.070	186.240	190.890	188.510	6.20	6.00	2.8230	24.0	0.000
02.04.24	67.01	52.30	14.71	196.600	192.620	197.320	194.820	6.20	6.00	2.8330	24.0	0.000
03.04.24	66.93	52.90	14.03	203.060	198.980	203.760	201.120	6.20	6.00	2.7940	24.0	0.000
04.04.24	66.87	53.14	13.73	205.240	201.110	205.930	203.280	6.20	6.00	2.7580	24.0	0.000
05.04.24	66.60	53.37	13.23	210.940	206.720	211.780	209.000	6.20	6.00	2.7320	24.0	0.000
06.04.24	66.61	53.24	13.37	213.720	209.420	214.520	211.640	6.20	6.00	2.7970	24.0	0.000
07.04.24	67.13	53.62	13.51	214.880	210.500	215.510	212.630	6.20	6.00	2.8440	24.0	0.000
08.04.24	64.38	52.04	12.34	220.730	216.600	221.540	218.730	6.20	6.00	2.6680	24.0	0.000
09.04.24	65.78	53.44	12.34	227.840	223.340	228.590	225.510	6.20	6.00	2.7520	24.0	0.000
10.04.24	66.45	54.01	12.44	227.830	223.280	228.600	225.480	6.20	6.00	2.7750	24.0	0.000
11.04.24	66.38	54.30	12.08	237.580	232.840	238.220	234.960	6.20	6.00	2.8130	24.0	0.000
12.04.24	65.92	53.45	12.47	196.260	192.430	196.300	193.670	6.20	6.00	2.4010	24.0	0.000
13.04.24	64.28	43.57	20.71	89.770	88.080	88.540	87.710	6.20	6.00	1.8220	24.0	0.000
14.04.24	63.70	42.14	21.56	85.190	83.640	83.840	83.120	6.20	6.00	1.7990	24.0	0.000
15.04.24	64.73	43.59	21.14	96.150	94.310	94.400	93.570	6.20	6.00	1.9920	24.0	0.000
16.04.24	65.34	45.48	19.86	110.530	108.370	108.360	107.400	6.20	6.00	2.1470	24.0	0.000
17.04.24	65.01	45.60	19.41	110.610	108.460	108.540	107.480	6.20	6.00	2.1020	24.0	0.000
18.04.24	64.97	46.37	18.60	45.290	44.420	44.500	44.020	6.20	6.00	0.8260	24.0	0.000
19.04.24	20.98	20.62	0.36	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	20.44	20.19	0.25	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	19.95	19.71	0.24	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	---	---	---	<b>5249.0</b>	<b>5144.59</b>	<b>5258.0</b>	<b>5192.39</b>	---	---	<b>75.2790</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>61.81</b>	<b>47.88</b>	<b>13.93</b>	---	---	---	---	<b>6.20</b>	<b>6.00</b>	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	232270.790	226972.410	231919.280	228226.550	2904.7160	32055.000	1171.000
21.04.24 24:00	237519.880	232116.999	237177.320	233418.940	2979.9950	32823.000	1171.000
<b>Итого за период</b>	<b>5249.089</b>	<b>5144.589</b>	<b>5258.040</b>	<b>5192.390</b>	<b>75.2790</b>	<b>768.000</b>	<b>0.000</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:41:38 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Куйбышева, 19

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00168994

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0х3Е73

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	67.63	54.67	12.96	248.760	243.640	252.420	248.820	6.90	1.14	3.1830	24.0	0.000
22.03.24	67.98	54.40	13.58	234.210	229.320	237.770	234.440	6.90	1.14	3.1400	24.0	0.000
23.03.24	66.72	53.17	13.55	226.140	221.580	229.810	226.700	6.90	1.14	3.0250	24.0	0.000
24.03.24	66.62	53.10	13.52	225.070	220.550	228.620	225.520	6.90	1.14	3.0060	24.0	0.000
25.03.24	66.69	53.41	13.28	226.850	222.290	230.440	227.320	6.90	1.14	2.9760	24.0	0.000
26.03.24	66.42	53.53	12.89	229.900	225.330	233.550	230.420	6.90	1.14	2.9300	24.0	0.000
27.03.24	66.31	52.25	14.06	201.920	197.910	205.340	202.710	6.90	1.13	2.8020	24.0	0.000
28.03.24	64.97	49.95	15.02	177.770	174.360	181.010	178.860	6.90	1.13	2.6340	24.0	0.000
29.03.24	67.45	51.38	16.07	181.400	177.630	184.550	182.190	6.90	1.13	2.8700	24.0	0.000
30.03.24	68.22	51.94	16.28	182.810	178.970	185.900	183.500	6.90	1.13	2.9330	24.0	0.000
31.03.24	67.25	51.51	15.74	182.900	179.170	186.160	183.760	6.90	1.13	2.8390	24.0	0.000
01.04.24	67.29	51.93	15.36	188.200	184.370	191.350	188.930	6.90	1.13	2.8490	24.0	0.000
02.04.24	67.40	51.90	15.50	183.120	179.380	185.970	183.600	6.90	1.14	2.7960	24.0	0.000
03.04.24	67.06	47.39	19.67	123.370	120.900	126.010	124.690	6.90	1.14	2.3890	24.0	0.000
04.04.24	66.85	48.31	18.54	126.480	123.910	129.220	127.810	6.90	1.14	2.3060	24.0	0.000
05.04.24	66.86	51.11	15.75	164.670	161.390	167.790	165.730	6.90	1.13	2.5570	24.0	0.000
06.04.24	66.88	51.27	15.61	166.590	163.230	169.750	167.590	6.90	1.13	2.5630	24.0	0.000
07.04.24	67.51	50.24	17.27	143.270	140.320	146.110	144.350	6.90	1.13	2.4360	24.0	0.000
08.04.24	64.03	41.52	22.51	84.980	83.380	86.940	86.220	6.90	1.14	1.8850	24.0	0.000
09.04.24	65.42	42.52	22.90	87.800	86.120	89.690	88.970	6.90	1.14	1.9800	24.0	0.000
10.04.24	66.09	43.07	23.02	87.920	86.240	89.690	88.970	6.90	1.14	1.9930	24.0	0.000
11.04.24	66.05	43.42	22.63	91.660	89.850	93.510	92.670	6.90	1.13	2.0400	24.0	0.000
12.04.24	65.63	45.69	19.94	107.300	105.190	109.300	108.190	6.90	1.13	2.1060	24.0	0.000
13.04.24	64.73	43.70	21.03	84.680	83.070	86.480	85.660	6.90	1.14	1.7520	24.0	0.000
14.04.24	63.33	36.41	26.92	54.660	53.700	56.060	55.690	6.90	1.15	1.4500	24.0	0.000
15.04.24	64.14	35.81	28.33	52.900	51.960	54.120	53.800	6.90	1.15	1.4780	24.0	0.000
16.04.24	64.76	36.65	28.11	55.290	54.290	56.550	56.090	6.90	1.15	1.5310	24.0	0.000
17.04.24	64.39	36.61	27.78	54.290	53.280	55.410	55.090	6.90	1.14	1.4830	24.0	0.000
18.04.24	55.25	35.48	19.77	26.610	26.210	21.230	21.130	6.90	1.15	0.5870	24.0	0.000
19.04.24	18.54	17.99	0.55	11.520	11.520	0.000	0.000	6.90	1.16	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	17.28	16.74	0.54	11.520	11.520	0.000	0.000	6.90	1.16	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	16.79	16.30	0.49	5.760	5.760	0.000	0.000	6.90	1.15	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>4230.3</b>	<b>4146.34</b>	<b>4270.7</b>	<b>4219.42</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>68.5190</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>61.32</b>	<b>44.48</b>	<b>16.84</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>6.90</b>	<b>1.14</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	16465.660	16087.380	16709.250	16498.150	328.7330	2241.000	0.000
21.04.24 24:00	20695.980	20233.720	20979.999	20717.569	397.2520	3009.000	0.000
Итого за период	4230.320	4146.340	4270.749	4219.418	68.5190	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:41:29 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 3  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ИМ2300  
 № ПУ: ВА706

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	1.87	53.63	246.48	46.04	196.65	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	1.88	53.75	246.36	46.11	196.53	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	1.85	53.47	246.46	45.95	196.68	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	1.85	53.49	246.36	45.98	196.59	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	1.84	53.50	246.57	46.00	196.92	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	1.83	53.68	246.39	46.25	196.70	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	1.79	53.35	247.84	46.10	197.90	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	1.76	53.13	249.67	46.08	199.29	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	1.79	53.32	246.31	46.05	196.67	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	1.82	53.59	246.28	46.19	196.68	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	1.74	52.46	246.17	45.40	196.53	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	1.66	51.21	246.23	44.45	196.57	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	1.53	49.49	249.03	43.32	198.79	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	1.42	47.46	251.17	41.80	200.42	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	1.41	47.89	250.23	42.26	201.07	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	1.36	47.86	233.60	42.02	187.90	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	1.25	46.13	229.50	40.66	184.62	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.26	45.84	230.22	40.34	185.29	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	1.26	45.84	227.24	40.28	182.46	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	1.25	45.41	228.29	39.94	183.33	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	1.19	45.06	230.05	39.86	184.72	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	1.19	44.89	231.38	39.75	185.86	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	1.15	44.38	233.54	39.46	187.89	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	1.04	43.25	236.14	38.83	190.06	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	1.05	43.05	241.49	38.69	194.28	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	1.12	43.73	241.49	39.10	194.31	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	1.04	42.23	240.00	37.90	192.95	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	0.99	41.56	237.24	37.36	190.70	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	0.99	41.84	240.20	37.72	193.06	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.41	33.04	107.99	32.03	86.79	10.30	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	20.72	0.02	21.86	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	18.02	0.00	17.51	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>42.59</b>	<b>---</b>	<b>7099.94</b>	<b>---</b>	<b>5688.21</b>	<b>706.30</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>46.133</b>	<b>---</b>	<b>40.665</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:27:56 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 3

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ ВВ585

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	1.72	53.71	189.82	44.61	227.37	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	1.73	53.83	189.76	44.68	227.35	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	1.71	53.55	189.75	44.51	227.35	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	1.71	53.57	189.77	44.55	227.29	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	1.70	53.56	189.86	44.58	227.23	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	1.70	53.74	189.84	44.79	227.76	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	1.66	53.42	190.70	44.68	228.94	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	1.62	53.16	192.09	44.70	230.66	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	1.65	53.38	189.79	44.66	227.61	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	1.68	53.66	189.84	44.78	227.27	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	1.61	52.61	189.80	44.11	227.75	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	1.54	51.28	189.81	43.17	228.12	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	1.42	49.65	192.10	42.22	230.74	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	1.31	47.49	194.00	40.74	233.04	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	1.32	47.95	194.61	41.15	232.67	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	1.28	47.96	182.11	40.93	217.45	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	1.17	46.19	179.14	39.65	213.76	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.18	45.89	179.42	39.27	214.08	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	1.18	45.91	178.59	39.28	213.01	23.99	24.00	0.00	0.00
09.04.24	1.17	45.47	179.56	38.94	214.30	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	1.13	45.14	180.86	38.89	215.92	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	1.12	44.94	181.37	38.76	216.53	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	1.08	44.49	181.89	38.54	217.21	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	0.98	43.31	183.79	37.95	219.63	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	0.99	43.10	188.07	37.84	224.73	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	1.06	43.81	188.02	38.18	224.61	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	0.99	42.36	187.48	37.08	224.03	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	0.93	41.63	185.15	36.59	221.34	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	0.93	41.90	187.92	36.93	224.62	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
20.04.24	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
21.04.24	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
<b>Итого</b>	<b>39.27</b>	<b>---</b>	<b>5424.91</b>	<b>---</b>	<b>6492.37</b>	<b>695.99</b>	<b>696.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>48.506</b>	<b>---</b>	<b>41.268</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:26:18 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 5

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ ВВ145

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	2.65	52.71	323.03	44.49	320.89	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	2.66	52.84	322.89	44.58	320.81	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	2.65	52.57	322.87	44.36	320.65	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	2.63	52.59	322.78	44.41	320.53	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	2.64	52.58	322.76	44.39	320.62	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	2.61	52.75	322.61	44.65	320.58	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	2.56	52.45	324.04	44.54	321.80	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	2.51	52.15	328.17	44.49	325.45	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	2.53	52.35	322.61	44.48	320.38	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	2.59	52.62	322.49	44.56	320.39	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	2.49	51.70	322.58	43.97	320.41	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	2.36	50.31	322.46	42.97	320.34	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	2.20	48.84	326.02	42.09	323.91	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	2.02	46.63	329.55	40.50	327.18	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	2.01	47.01	329.66	40.89	327.87	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	1.60	46.66	233.50	39.82	231.52	19.97	21.56	0.00	0.00
06.04.24	1.48	45.20	158.80	35.85	156.91	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.52	44.87	158.96	35.32	156.63	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	1.55	44.92	158.21	35.08	155.56	23.99	24.00	0.00	0.00
09.04.24	1.54	44.49	158.94	34.76	156.40	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	1.50	44.19	160.81	34.83	157.60	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	1.48	43.95	161.04	34.76	158.29	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	1.44	43.58	161.73	34.68	159.00	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	1.31	42.38	163.91	34.35	160.80	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	1.32	42.16	168.33	34.30	164.90	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	1.40	42.87	167.26	34.48	163.79	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	1.32	41.53	165.94	33.57	163.33	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	1.25	40.73	164.31	33.11	161.93	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	1.26	40.95	167.10	33.42	165.00	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.61	36.74	85.58	28.22	84.06	11.85	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0	20.42	0.02	16.97	0.01	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	14.94	0.00	14.73	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>57.69</b>	<b>---</b>	<b>7298.96</b>	<b>---</b>	<b>7227.54</b>	<b>703.81</b>	<b>765.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>45.334</b>	<b>---</b>	<b>37.613</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:26:11 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 7

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ ВВ395

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	2.84	53.92	408.28	46.95	403.31	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	2.86	54.04	408.19	47.02	403.26	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	2.82	53.75	408.15	46.82	403.25	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	2.81	53.78	408.04	46.88	403.14	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	2.82	53.77	408.10	46.84	403.24	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	2.80	53.95	407.99	47.06	403.24	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	2.76	53.62	408.45	46.83	403.71	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	2.71	53.31	410.27	46.69	405.67	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	2.75	53.53	405.14	46.73	400.45	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	2.80	53.81	405.06	46.89	400.29	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	2.69	52.73	405.08	46.08	400.30	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	2.56	51.41	404.96	45.07	400.26	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	2.37	49.76	411.15	43.97	406.35	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	2.19	47.67	416.37	42.41	411.50	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	1.98	48.10	378.31	42.84	373.89	21.77	21.77	0.00	0.00
05.04.24	2.10	48.08	383.75	42.58	379.54	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	1.92	46.35	366.73	41.09	362.83	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.95	46.06	366.89	40.72	363.03	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	1.96	46.07	365.97	40.71	362.13	23.99	24.00	0.00	0.00
09.04.24	1.93	45.64	367.89	40.38	364.09	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	1.86	45.30	370.76	40.26	366.92	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	1.84	45.11	371.37	40.14	367.52	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	1.77	44.63	371.76	39.86	367.83	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	1.60	43.47	372.98	39.17	369.07	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	1.60	43.27	373.50	38.99	369.55	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	1.70	43.97	373.44	39.41	369.48	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	1.59	42.49	371.99	38.22	368.09	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	1.51	41.79	366.81	37.67	363.01	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	1.51	42.07	366.44	37.94	362.65	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
20.04.24	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
21.04.24	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
<b>Итого</b>	<b>64.60</b>	<b>---</b>	<b>11283.82</b>	<b>---</b>	<b>11157.60</b>	<b>693.76</b>	<b>693.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>48.671</b>	<b>---</b>	<b>42.973</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:26:22 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 8

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ: ВА717

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	0.89	53.45	138.92	47.05	139.93	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	0.88	53.58	138.86	47.20	139.85	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	0.88	53.30	138.84	46.92	139.82	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	0.88	53.32	138.81	47.00	139.81	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	0.88	53.32	138.77	46.99	139.76	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	0.88	53.48	138.85	47.16	139.83	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	0.86	53.20	138.45	46.96	139.61	23.59	23.60	0.00	0.00
28.03.24	0.85	52.89	139.15	46.78	140.49	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	0.86	53.07	137.18	46.80	138.47	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	0.87	53.33	137.09	46.98	138.36	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	0.85	52.48	137.14	46.29	138.41	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	0.79	51.02	137.13	45.21	138.54	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	0.74	49.61	138.76	44.25	140.15	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	0.67	47.32	140.33	42.54	141.62	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	0.67	47.70	140.42	42.92	141.82	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	0.65	47.81	129.72	42.78	130.95	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	0.59	46.05	122.71	41.24	123.73	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	0.59	45.70	122.88	40.87	123.71	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	0.60	45.76	122.24	40.87	123.05	23.59	24.00	0.00	0.00
09.04.24	0.60	45.33	122.59	40.43	123.40	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	0.58	45.03	123.63	40.37	124.49	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	0.57	44.78	123.86	40.21	124.75	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	0.54	44.44	124.02	40.03	124.90	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	0.48	43.20	124.36	39.31	125.29	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	0.49	42.96	124.63	39.00	125.57	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	0.53	43.67	124.65	39.43	125.54	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	0.50	42.35	124.38	38.36	125.26	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	0.46	41.51	122.56	37.73	123.42	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	0.47	41.81	122.13	37.98	122.96	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.23	36.60	63.54	34.80	63.98	12.19	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	26.90	0.00	26.13	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	25.99	0.00	25.08	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>20.33</b>	<b>---</b>	<b>3876.60</b>	<b>---</b>	<b>3907.47</b>	<b>707.37</b>	<b>767.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>46.593</b>	<b>---</b>	<b>41.740</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:28:34 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.



**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 8  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ИМ2300  
 № ПУ: ВА729

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	0.88	52.91	116.51	45.33	117.67	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	0.88	53.01	116.23	45.40	117.35	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	0.87	52.72	116.29	45.26	117.42	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	0.86	52.73	117.08	45.33	118.18	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	0.86	52.74	117.65	45.39	118.60	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	0.86	52.90	117.60	45.54	118.56	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	0.85	52.60	119.66	45.45	120.56	23.60	23.60	0.00	0.00
28.03.24	0.84	52.31	120.54	45.35	121.29	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	0.85	52.48	118.61	45.34	119.35	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	0.87	52.77	119.16	45.48	119.85	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	0.83	51.81	118.84	44.85	119.57	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	0.78	50.42	118.33	43.82	119.11	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	0.73	48.92	119.54	42.83	120.28	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	0.66	46.76	120.47	41.26	121.32	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	0.66	47.16	120.12	41.69	120.93	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	0.63	47.20	113.06	41.57	113.78	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	0.58	45.47	108.80	40.13	109.35	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	0.59	45.15	108.75	39.74	109.25	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	0.60	45.20	109.29	39.74	109.81	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	0.59	44.78	110.81	39.43	111.35	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	0.57	44.48	111.32	39.34	111.94	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	0.57	44.27	111.85	39.20	112.41	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	0.54	43.86	111.85	38.99	112.47	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	0.49	42.70	111.83	38.31	112.60	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	0.49	42.48	111.86	38.11	112.68	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	0.52	43.18	111.82	38.50	112.61	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	0.48	41.79	111.32	37.49	112.11	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	0.45	41.03	109.64	36.94	110.40	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	0.45	41.32	109.25	37.17	109.97	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.20	35.62	52.61	33.17	53.00	11.26	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	26.32	0.00	24.66	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	25.93	0.00	23.71	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>20.03</b>	<b>---</b>	<b>3380.69</b>	<b>---</b>	<b>3403.77</b>	<b>706.86</b>	<b>767.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>46.032</b>	<b>---</b>	<b>40.454</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:28:31 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТЭМ-106 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 9

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060274

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	8	160	10	---
2	80	8	160	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)  
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработк и, (ч)
21.03.24	2.543	318.29	318.28	0.0	53.830	45.896	0.9	0.6	24.00
22.03.24	2.516	318.28	318.26	0.0	53.545	45.696	0.9	0.6	24.00
23.03.24	2.502	318.30	318.28	0.0	53.570	45.767	0.9	0.6	24.00
24.03.24	2.496	318.24	318.23	0.0	53.559	45.773	0.9	0.6	24.00
25.03.24	2.492	318.26	318.24	0.0	53.747	45.973	0.9	0.6	24.00
26.03.24	2.444	318.45	318.44	0.0	53.448	45.831	0.9	0.6	24.00
27.03.24	2.396	319.96	319.94	0.0	53.241	45.809	0.9	0.6	24.00
28.03.24	2.438	315.74	315.73	0.0	53.410	45.746	0.9	0.6	24.00
29.03.24	2.491	315.71	315.69	0.0	53.663	45.829	0.9	0.6	24.00
30.03.24	2.377	315.74	315.72	0.0	52.598	45.126	0.9	0.6	24.00
31.03.24	2.265	315.59	315.58	0.0	51.264	44.143	0.9	0.6	24.00
01.04.24	2.102	319.51	319.49	0.0	49.628	43.105	0.9	0.6	24.00
02.04.24	1.934	322.64	322.62	0.0	47.490	41.554	0.9	0.6	24.00
03.04.24	1.757	292.80	292.87	-0.1	47.912	41.968	0.9	0.6	21.77
04.04.24	1.860	297.80	297.77	0.0	47.944	41.755	0.9	0.6	24.00
05.04.24	1.695	284.17	284.15	0.0	46.181	40.274	0.9	0.6	24.00
06.04.24	1.698	284.31	284.29	0.0	45.875	39.959	0.9	0.6	24.00
07.04.24	1.713	283.64	283.63	0.0	45.899	39.917	0.9	0.6	24.00
08.04.24	1.690	285.28	285.26	0.0	45.457	39.588	0.9	0.6	24.00
09.04.24	1.635	287.49	287.47	0.0	45.119	39.488	0.9	0.6	24.00
10.04.24	1.618	288.08	288.06	0.0	44.913	39.354	0.9	0.6	24.00
11.04.24	1.560	288.39	288.38	0.0	44.457	39.106	0.9	0.6	24.00
12.04.24	1.424	289.13	289.12	0.0	43.267	38.398	0.9	0.6	24.00
13.04.24	1.412	289.56	289.55	0.0	43.056	38.235	0.9	0.6	24.00
14.04.24	1.501	289.52	289.50	0.0	43.767	38.638	0.9	0.6	24.00
15.04.24	1.403	288.70	288.68	0.0	42.312	37.509	0.9	0.6	24.00
16.04.24	1.329	284.62	284.61	0.0	41.572	36.959	0.9	0.6	24.00
17.04.24	1.337	283.92	283.91	0.0	41.862	37.211	0.9	0.6	24.00
18.04.24	0.598	135.79	136.05	-0.3	41.760	37.418	0.9	0.6	24.00
19.04.24	0.001	0.02	0.00	0.0	22.662	22.300	0.9	0.6	24.00
20.04.24	0.000	0.00	0.00	0.0	16.649	16.591	0.9	0.6	24.00
21.04.24	0.000	0.00	0.00	0.0	16.425	16.168	0.9	0.6	24.00
<b>Итого</b>	<b>55.23</b>	<b>8587.9</b>	<b>8587.8</b>	<b>-0.4</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>765.77</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>45.32</b>	<b>39.60</b>	<b>0.9</b>	<b>0.6</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты,	Расход теплоносителя	Расход теплоносителя	Время наработк и, (ч)
20.03.24 24:00	4358.7	427775.1	427560.0	43115.9
21.04.24 24:00	4413.9	436363.1	436147.8	43881.6
Итого за период	55.2	8588.0	8587.8	765.7

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:31:46 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**Взлёт TCPB-024 TC1 TP1  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 10

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт TCPB-024  
№ ПУ 801161

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.03.24	53.89	45.39	8.50	249.59	245.78	3.81	0.608	0.582	253.01	248.18	4.82	2.291	24.000
22.03.24	53.54	45.13	8.41	249.64	245.82	3.81	0.609	0.584	253.01	248.21	4.81	2.270	24.000
23.03.24	53.53	45.11	8.42	249.66	245.86	3.80	0.608	0.583	253.03	248.24	4.80	2.270	24.000
24.03.24	53.54	45.16	8.38	249.58	245.76	3.81	0.611	0.586	252.95	248.15	4.81	2.264	24.000
25.03.24	53.69	45.32	8.37	249.63	245.81	3.81	0.611	0.586	253.02	248.21	4.81	2.260	24.000
26.03.24	53.70	45.42	8.28	248.69	244.90	3.78	0.606	0.581	252.07	247.31	4.77	2.227	23.967
27.03.24	53.03	45.04	7.99	251.95	248.15	3.80	0.610	0.584	255.30	250.54	4.76	2.184	24.000
28.03.24	53.34	45.14	8.20	247.64	243.86	3.77	0.603	0.579	250.96	246.22	4.74	2.200	24.000
29.03.24	53.45	45.11	8.34	247.29	243.50	3.78	0.607	0.583	250.62	245.86	4.76	2.230	24.000
30.03.24	53.43	45.09	8.34	247.35	243.57	3.77	0.601	0.576	250.68	245.93	4.75	2.232	24.000
31.03.24	51.22	43.57	7.65	237.24	233.59	3.65	0.605	0.581	240.19	235.70	4.49	1.971	23.000
01.04.24	50.81	43.35	7.46	248.62	244.80	3.82	0.603	0.579	251.66	246.99	4.67	2.020	24.000
02.04.24	47.67	41.22	6.45	253.13	249.26	3.86	0.611	0.585	255.86	251.27	4.59	1.789	24.000
03.04.24	47.72	41.37	6.35	253.14	249.29	3.84	0.608	0.583	255.88	251.32	4.55	1.764	24.000
04.04.24	48.13	41.61	6.52	244.15	240.42	3.73	0.597	0.573	246.84	242.40	4.44	1.744	24.000
05.04.24	46.82	40.36	6.46	222.68	219.12	3.56	0.563	0.545	225.01	220.81	4.19	1.581	24.000
06.04.24	45.79	39.55	6.24	222.99	219.39	3.59	0.564	0.546	225.22	221.02	4.19	1.532	24.000
07.04.24	46.03	39.62	6.41	222.42	218.79	3.63	0.566	0.548	224.66	220.42	4.24	1.567	24.000
08.04.24	45.62	39.31	6.31	223.50	219.88	3.61	0.568	0.549	225.71	221.50	4.21	1.550	24.000
09.04.24	45.56	39.32	6.24	224.97	221.33	3.63	0.564	0.545	227.19	222.96	4.23	1.545	24.000
10.04.24	44.68	38.73	5.95	225.90	222.26	3.63	0.568	0.549	228.04	223.85	4.20	1.483	24.000
11.04.24	44.78	38.86	5.92	225.97	222.35	3.62	0.567	0.547	228.13	223.94	4.19	1.477	24.000
12.04.24	43.59	38.27	5.32	226.70	223.06	3.64	0.574	0.554	228.75	224.61	4.14	1.344	24.000
13.04.24	43.15	38.03	5.12	227.20	223.57	3.63	0.576	0.556	229.22	225.10	4.11	1.300	24.000
14.04.24	43.67	38.24	5.43	227.26	223.61	3.65	0.573	0.552	229.33	225.16	4.17	1.374	24.000
15.04.24	43.10	37.79	5.31	227.34	223.65	3.69	0.578	0.557	229.35	225.16	4.19	1.346	24.000
16.04.24	41.59	36.70	4.89	225.16	221.47	3.69	0.573	0.552	227.02	222.88	4.14	1.237	24.000
17.04.24	41.86	36.82	5.04	221.82	218.18	3.63	0.563	0.543	223.67	219.58	4.09	1.251	24.000
18.04.24	40.90	35.99	4.91	186.61	182.99	3.62	0.515	0.497	188.18	184.19	3.99	1.017	24.000
19.04.24	25.32	22.50	2.82	0.03	0.00	0.03	0.111	0.141	0.03	0.00	0.03	0.001	24.000
20.04.24	22.42	21.27	1.15	0.00	0.00	0.00	0.107	0.093	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
21.04.24	22.05	21.06	0.99	0.00	0.00	0.00	0.111	0.067	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>6837.84</b>	<b>6730.00</b>	<b>107.83</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>6914.59</b>	<b>6785.70</b>	<b>128.89</b>	<b>51.321</b>	<b>766.967</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.86</b>	<b>39.55</b>	<b>6.32</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0.542</b>	<b>0.521</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:33:19 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 11

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ: ВА730

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	2.63	54.80	325.12	46.71	334.35	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	2.64	54.92	325.04	46.77	334.35	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	2.61	54.63	325.09	46.59	334.32	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	2.61	54.66	324.94	46.62	334.36	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	2.60	54.65	325.16	46.65	334.30	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	2.59	54.84	324.42	46.86	334.35	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	2.53	54.53	324.84	46.73	334.66	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	2.48	54.33	325.94	46.70	335.71	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	2.52	54.51	321.65	46.65	331.47	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	2.57	54.76	322.00	46.75	331.46	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	2.46	53.60	322.61	45.97	331.39	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	2.36	52.32	322.76	45.00	331.21	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	2.17	50.58	326.85	43.91	335.43	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	2.00	48.50	329.02	42.40	338.42	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	1.81	48.94	298.40	42.85	307.12	21.46	21.46	0.00	0.00
05.04.24	1.91	48.90	301.09	42.53	310.96	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	1.74	47.14	286.63	41.04	296.61	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.75	46.85	285.92	40.70	295.99	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	1.77	46.85	285.32	40.64	295.41	23.59	24.00	0.00	0.00
09.04.24	1.76	46.42	287.07	40.29	297.21	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	1.69	46.06	289.25	40.19	299.34	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	1.68	45.88	289.80	40.08	299.98	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	1.62	45.36	290.12	39.78	300.23	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	1.46	44.21	290.80	39.17	300.90	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	1.45	44.01	291.26	39.01	301.27	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	1.55	44.71	291.29	39.37	301.43	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	1.45	43.18	290.22	38.17	300.42	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	1.38	42.49	285.88	37.65	296.15	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	1.38	42.78	285.41	37.93	295.70	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.58	36.84	128.26	30.79	133.01	10.41	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	22.55	0.00	23.41	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	21.21	0.00	20.74	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>59.75</b>	<b>---</b>	<b>9022.16</b>	<b>---</b>	<b>9307.51</b>	<b>703.46</b>	<b>765.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>47.375</b>	<b>---</b>	<b>41.208</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:28:27 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 12

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00169003

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xАОЕ8

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.82	48.23	5.59	491.070	484.510	491.070	485.740	6.93	6.77	2.7060	24.0	0.000
22.03.24	53.53	47.99	5.54	490.960	484.480	490.960	485.680	6.92	6.77	2.6780	24.0	0.000
23.03.24	53.55	48.00	5.55	490.950	484.470	490.950	485.670	6.93	6.78	2.6840	24.0	0.000
24.03.24	53.55	47.99	5.56	490.820	484.340	490.820	485.540	6.96	6.81	2.6900	24.0	0.000
25.03.24	53.72	48.19	5.53	491.040	484.540	491.040	485.760	6.94	6.78	2.6740	24.0	0.000
26.03.24	53.40	47.97	5.43	490.990	484.470	490.990	485.710	6.92	6.77	2.6250	24.0	0.000
27.03.24	53.19	47.89	5.30	492.620	486.140	492.620	487.340	6.92	6.77	2.5730	24.0	0.000
28.03.24	53.36	47.92	5.44	486.300	479.820	486.300	481.020	6.88	6.73	2.6100	24.0	0.000
29.03.24	53.63	48.09	5.54	486.250	479.770	486.250	480.970	6.90	6.75	2.6570	24.0	0.000
30.03.24	52.51	47.21	5.30	486.300	480.080	486.300	481.230	6.87	6.72	2.5400	24.0	0.000
31.03.24	51.25	46.20	5.05	486.080	480.080	486.080	481.280	6.89	6.74	2.4200	24.0	0.000
01.04.24	49.53	44.96	4.57	492.280	486.650	492.280	487.640	6.92	6.76	2.2180	24.0	0.000
02.04.24	47.50	43.33	4.17	496.330	491.050	496.330	492.010	6.95	6.78	2.0490	24.0	0.000
03.04.24	47.93	43.72	4.21	496.610	491.330	496.610	492.140	6.94	6.78	2.0650	24.0	0.000
04.04.24	47.91	43.56	4.35	456.230	451.330	456.230	452.170	6.64	6.51	1.9630	24.0	0.000
05.04.24	46.18	42.05	4.13	436.770	432.420	436.770	433.160	6.50	6.40	1.7770	24.0	0.000
06.04.24	45.90	41.72	4.18	436.980	432.660	436.980	433.380	6.51	6.40	1.8060	24.0	0.000
07.04.24	45.90	41.69	4.21	436.110	431.810	436.110	432.530	6.53	6.43	1.8160	24.0	0.000
08.04.24	45.46	41.34	4.12	438.450	434.170	438.450	434.900	6.52	6.41	1.7880	24.0	0.000
09.04.24	45.11	41.18	3.93	441.710	437.490	441.710	438.200	6.52	6.41	1.7190	24.0	0.000
10.04.24	44.93	41.04	3.89	442.490	438.350	442.490	438.990	6.52	6.41	1.7000	24.0	0.000
11.04.24	44.43	40.71	3.72	442.960	438.900	442.960	439.540	6.55	6.44	1.6310	24.0	0.000
12.04.24	43.30	39.96	3.34	443.960	440.080	443.960	440.600	6.60	6.49	1.4670	24.0	0.000
13.04.24	43.11	39.75	3.36	444.800	440.920	444.800	441.440	6.60	6.48	1.4720	24.0	0.000
14.04.24	43.80	40.22	3.58	444.830	440.750	444.830	441.470	6.60	6.49	1.5730	24.0	0.000
15.04.24	42.30	38.98	3.32	443.310	439.580	443.310	440.110	6.62	6.51	1.4570	24.0	0.000
16.04.24	41.61	38.45	3.16	436.980	433.390	436.980	433.940	6.52	6.42	1.3710	24.0	0.000
17.04.24	41.90	38.69	3.21	436.590	432.990	436.590	433.520	6.48	6.38	1.3860	24.0	0.000
18.04.24	41.46	38.71	2.75	201.610	199.990	201.610	200.180	4.30	5.55	0.5740	24.0	0.000
19.04.24	25.46	24.47	0.99	0.000	0.000	0.000	0.000	1.15	6.00	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	25.11	23.79	1.32	0.000	0.000	0.000	0.000	1.35	6.00	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	25.04	23.84	1.20	0.000	0.000	0.000	0.000	1.63	6.00	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>13252.3</b>	<b>13106.56</b>	<b>13252.3</b>	<b>13131.86</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>58.6890</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.91</b>	<b>41.80</b>	<b>4.11</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>6.16</b>	<b>6.51</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	283400.880	278826.120	283400.870	280064.110	2422.2500	30709.000	0.000
21.04.24 24:00	296653.260	291932.680	296653.250	293195.970	2480.9390	31477.000	0.000
Итого за период	13252.380	13106.559	13252.380	13131.859	58.6890	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:41:34 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 14

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00231302

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0х3С17

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.99	47.19	6.80	465.320	459.040	466.270	461.430	6.44	6.33	3.1220	24.0	0.000
22.03.24	53.71	46.97	6.74	465.290	459.050	466.240	461.440	6.44	6.33	3.0860	24.0	0.000
23.03.24	53.73	47.02	6.71	465.310	459.070	466.290	461.490	6.45	6.34	3.0770	24.0	0.000
24.03.24	53.73	47.06	6.67	465.220	458.980	466.250	461.450	6.48	6.37	3.0530	24.0	0.000
25.03.24	53.90	47.27	6.63	465.550	459.310	466.440	461.640	6.45	6.34	3.0420	24.0	0.000
26.03.24	53.59	47.11	6.48	466.110	459.910	467.180	462.310	6.44	6.33	2.9780	24.0	0.000
27.03.24	53.36	47.01	6.35	467.830	461.590	468.890	464.020	6.44	6.33	2.9270	24.0	0.000
28.03.24	53.58	47.05	6.53	461.750	455.540	462.680	457.880	6.40	6.30	2.9660	24.0	0.000
29.03.24	53.84	47.18	6.66	461.650	455.410	462.580	457.780	6.42	6.32	3.0250	24.0	0.000
30.03.24	52.70	46.33	6.37	461.450	455.470	462.440	457.790	6.39	6.29	2.8970	24.0	0.000
31.03.24	51.43	45.38	6.05	460.860	455.100	461.990	457.430	6.42	6.31	2.7510	24.0	0.000
01.04.24	49.70	44.19	5.51	466.420	461.020	467.660	463.350	6.43	6.32	2.5350	24.0	0.000
02.04.24	47.67	42.64	5.03	469.940	464.900	471.450	467.370	6.45	6.34	2.3340	24.0	0.000
03.04.24	48.09	43.06	5.03	470.350	465.310	471.710	467.630	6.45	6.33	2.3360	24.0	0.000
04.04.24	48.08	42.81	5.27	432.480	427.820	433.230	429.510	6.19	6.11	2.2490	24.0	0.000
05.04.24	46.34	41.32	5.02	413.570	409.430	414.260	410.960	6.09	6.01	2.0510	24.0	0.000
06.04.24	46.05	40.99	5.06	413.790	409.710	414.460	411.130	6.09	6.02	2.0710	24.0	0.000
07.04.24	46.05	40.96	5.09	413.240	409.170	413.870	410.540	6.11	6.04	2.0810	24.0	0.000
08.04.24	45.62	40.61	5.01	415.710	411.630	416.420	413.190	6.10	6.03	2.0600	24.0	0.000
09.04.24	45.26	40.47	4.79	418.790	414.780	419.590	416.330	6.10	6.02	1.9840	24.0	0.000
10.04.24	45.09	40.32	4.77	419.410	415.330	420.320	417.160	6.09	6.02	1.9780	24.0	0.000
11.04.24	44.58	40.01	4.57	419.840	415.910	420.760	417.620	6.13	6.05	1.8980	24.0	0.000
12.04.24	43.44	39.31	4.13	420.670	416.940	421.750	418.680	6.17	6.10	1.7180	24.0	0.000
13.04.24	43.25	39.13	4.12	421.350	417.680	422.450	419.360	6.17	6.09	1.7170	24.0	0.000
14.04.24	43.93	39.55	4.38	421.500	417.660	422.500	419.380	6.17	6.09	1.8270	24.0	0.000
15.04.24	42.43	38.34	4.09	419.850	416.320	420.910	417.950	6.19	6.11	1.6970	24.0	0.000
16.04.24	41.75	37.78	3.97	413.700	410.340	414.750	411.970	6.10	6.03	1.6220	24.0	0.000
17.04.24	42.03	38.05	3.98	413.310	409.870	414.350	411.530	6.06	5.99	1.6270	24.0	0.000
18.04.24	41.46	38.06	3.40	195.130	193.590	190.190	188.910	4.92	4.92	0.7300	24.0	0.000
19.04.24	26.82	21.54	5.28	0.750	0.750	0.000	0.000	3.35	3.47	0.0030	24.0	0.000
20.04.24	23.01	22.01	1.00	0.000	0.000	0.000	0.000	1.86	1.98	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	22.61	21.37	1.24	0.000	0.000	0.000	0.000	1.87	1.96	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>12566.1</b>	<b>12426.63</b>	<b>12587.8</b>	<b>12477.23</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>67.4420</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.96</b>	<b>40.87</b>	<b>5.08</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>5.87</b>	<b>5.80</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	239240.439	235476.379	238754.780	236087.479	2270.3330	24154.000	413.000
21.04.24 24:00	251344.930	247447.600	250880.080	248106.930	2334.7500	24898.000	413.000
Итого за период	12104.490	11971.221	12125.299	12019.451	64.4170	744.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:41:43 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТВ-7 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 17  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ТВ-7  
 № ПУ 20133746

БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x0D56

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.73	44.38	9.35	5.20	5.00	н/д	73.385	н/д	н/д	72.402	н/д	н/д	0.677	24	0
22.03.24	53.45	44.18	9.27	5.20	5.00	н/д	73.367	н/д	н/д	72.392	н/д	н/д	0.671	24	0
23.03.24	53.47	44.23	9.24	5.20	5.00	н/д	73.377	н/д	н/д	72.403	н/д	н/д	0.669	24	0
24.03.24	53.46	44.23	9.23	5.20	5.00	н/д	73.354	н/д	н/д	72.382	н/д	н/д	0.668	24	0
25.03.24	53.65	44.52	9.13	5.20	5.00	н/д	73.369	н/д	н/д	72.393	н/д	н/д	0.661	24	0
26.03.24	53.34	44.36	8.98	5.20	5.00	н/д	73.381	н/д	н/д	72.410	н/д	н/д	0.650	24	0
27.03.24	53.02	44.26	8.76	5.20	5.00	н/д	73.705	н/д	н/д	72.742	н/д	н/д	0.637	24	0
28.03.24	53.30	44.30	9.00	5.20	5.00	н/д	72.681	н/д	н/д	71.722	н/д	н/д	0.645	24	0
29.03.24	53.55	44.34	9.20	5.20	5.00	н/д	72.679	н/д	н/д	71.714	н/д	н/д	0.660	24	0
30.03.24	52.57	43.79	8.78	5.20	5.00	н/д	72.636	н/д	н/д	71.702	н/д	н/д	0.629	24	0
31.03.24	51.18	42.78	8.40	5.20	5.00	н/д	72.560	н/д	н/д	71.678	н/д	н/д	0.602	24	0
01.04.24	50.30	40.86	9.43	5.20	5.00	н/д	50.035	н/д	н/д	49.449	н/д	н/д	0.466	24	0
02.04.24	47.25	33.89	13.36	5.20	5.00	н/д	31.169	н/д	н/д	30.847	н/д	н/д	0.412	24	0
03.04.24	47.66	34.23	13.43	5.20	5.00	н/д	31.198	н/д	н/д	30.870	н/д	н/д	0.414	24	0
04.04.24	47.72	33.74	13.98	5.20	5.00	н/д	28.928	н/д	н/д	28.623	н/д	н/д	0.400	24	0
05.04.24	45.95	32.56	13.39	5.20	5.00	н/д	27.514	н/д	н/д	27.245	н/д	н/д	0.365	24	0
06.04.24	45.62	32.16	13.46	5.20	5.00	н/д	27.536	н/д	н/д	27.273	н/д	н/д	0.367	24	0
07.04.24	45.66	31.97	13.70	5.20	5.00	н/д	27.384	н/д	н/д	27.121	н/д	н/д	0.371	24	0
08.04.24	45.22	31.67	13.55	5.20	5.00	н/д	27.437	н/д	н/д	27.178	н/д	н/д	0.368	24	0
09.04.24	44.91	31.81	13.10	5.20	5.00	н/д	27.648	н/д	н/д	27.390	н/д	н/д	0.358	24	0
10.04.24	44.68	31.91	12.77	5.20	5.00	н/д	27.700	н/д	н/д	27.446	н/д	н/д	0.350	24	0
11.04.24	44.28	31.83	12.45	5.20	5.00	н/д	27.731	н/д	н/д	27.482	н/д	н/д	0.342	24	0
12.04.24	43.08	31.82	11.26	5.20	5.00	н/д	27.773	н/д	н/д	27.535	н/д	н/д	0.310	24	0
13.04.24	42.85	31.75	11.11	5.20	5.00	н/д	27.812	н/д	н/д	27.578	н/д	н/д	0.306	24	0
14.04.24	43.57	31.76	11.81	5.20	5.00	н/д	27.820	н/д	н/д	27.578	н/д	н/д	0.325	24	0
15.04.24	42.18	30.94	11.24	5.20	5.00	н/д	27.731	н/д	н/д	27.506	н/д	н/д	0.309	24	0
16.04.24	41.39	30.52	10.87	5.20	5.00	н/д	27.325	н/д	н/д	27.114	н/д	н/д	0.294	24	0
17.04.24	41.70	31.03	10.66	5.20	5.00	н/д	28.085	н/д	н/д	27.864	н/д	н/д	0.297	24	0
18.04.24	41.62	31.95	9.67	5.20	5.00	н/д	15.037	н/д	н/д	14.789	н/д	н/д	0.143	21	3
19.04.24	13.90	14.36	-0.47	5.20	5.00	н/д	0.003	н/д	н/д	0.003	н/д	н/д	0	24	0
20.04.24	13.54	13.13	0.41	5.20	5.00	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	24	0
21.04.24	13.61	13.09	0.53	5.20	5.00	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	24	0
<b>Итого</b>	---	---	---	---	---	---	<b>1320.360</b>	---	---	<b>1304.831</b>	---	---	<b>13.366</b>	<b>765</b>	<b>3</b>
<b>Среднее</b>	<b>50.01</b>	<b>39.76</b>	<b>10.25</b>	<b>5.20</b>	<b>5.00</b>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	46093.70 7	0.000	0.000	45300.57 3	0.000	0.000	446.751	25629	205
21.04.24 24:00	47414.06 7	0.000	0.000	46605.40 5	0.000	0.000	460.118	26394	208
Итого за период	1320.360	0.000	0.000	1304.832	0.000	0.000	13.367	765	3

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:29:26 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦОС1.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 23

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ ВВ631

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	0.89	53.64	96.51	44.45	97.23	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	0.89	53.76	96.53	44.51	97.27	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	0.88	53.47	96.58	44.34	97.25	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	0.88	53.50	96.54	44.41	97.23	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	0.87	53.49	96.44	44.43	97.10	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	0.87	53.66	96.77	44.67	97.10	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	0.85	53.30	96.76	44.51	97.22	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	0.83	52.97	97.22	44.39	97.54	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	0.84	53.26	95.74	44.47	96.16	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	0.87	53.54	95.66	44.46	96.36	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	0.82	52.48	95.59	43.85	97.25	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	0.78	51.17	95.73	42.95	97.46	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	0.73	49.54	97.69	42.00	101.96	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	0.68	47.43	101.99	40.74	107.33	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	0.69	47.83	106.31	41.35	115.06	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	0.66	47.83	97.80	41.10	104.78	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	0.59	46.10	93.80	39.76	100.82	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	0.59	45.80	93.04	39.43	101.48	23.72	23.72	0.00	0.00
08.04.24	0.60	45.82	93.82	39.37	101.85	23.98	24.00	0.00	0.00
09.04.24	0.60	45.39	94.34	38.97	97.67	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	0.58	45.06	95.09	38.93	99.92	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	0.57	44.86	95.28	38.87	104.34	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	0.55	44.40	95.41	38.66	106.72	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	0.50	43.24	95.67	38.05	100.50	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	0.50	43.04	95.82	37.84	100.55	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	0.53	43.73	95.76	38.14	101.53	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	0.50	42.28	95.49	37.01	100.71	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	0.47	41.56	94.05	36.50	100.00	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	0.49	41.85	108.92	37.24	115.92	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
20.04.24	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
21.04.24	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
<b>Итого</b>	<b>20.10</b>	<b>---</b>	<b>2806.35</b>	<b>---</b>	<b>2926.31</b>	<b>695.70</b>	<b>695.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>48.414</b>	<b>---</b>	<b>41.221</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:26:15 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.



**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 28

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ ВВ492

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	0.80	53.54	128.62	47.33	130.72	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	0.80	53.66	128.49	47.45	130.58	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	0.79	53.39	128.66	47.27	130.75	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	0.79	53.41	128.78	47.28	130.84	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	0.80	53.40	128.69	47.21	130.76	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	0.79	53.58	128.79	47.46	130.80	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	0.77	53.29	129.28	47.31	131.26	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	0.75	53.02	130.61	47.25	132.59	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	0.76	53.19	129.57	47.32	131.55	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	0.77	53.45	129.52	47.50	131.52	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	0.74	52.43	129.61	46.69	131.69	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	0.72	51.09	129.47	45.54	131.60	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	0.66	49.54	130.87	44.48	133.03	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	0.61	47.39	132.06	42.80	134.34	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	0.61	47.80	132.76	43.21	135.00	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	0.58	47.81	122.74	43.05	124.96	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	0.53	46.07	117.62	41.57	119.92	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	0.53	45.75	118.48	41.28	120.80	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	0.54	45.78	118.07	41.23	120.45	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	0.53	45.35	118.68	40.89	121.16	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	0.51	45.04	119.75	40.75	122.19	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	0.50	44.82	120.01	40.61	122.42	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	0.48	44.40	120.11	40.35	122.54	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	0.44	43.22	120.59	39.55	123.03	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	0.44	43.01	120.80	39.40	123.21	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	0.46	43.71	120.74	39.87	123.11	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	0.44	42.30	120.49	38.64	122.96	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	0.42	41.55	119.30	38.03	121.78	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	0.37	41.66	81.38	36.55	83.85	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.16	32.38	27.57	28.29	28.09	21.09	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	17.02	3.85	16.33	1.33	24.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	16.61	3.65	16.04	1.22	24.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>18.09</b>	<b>---</b>	<b>3619.61</b>	<b>---</b>	<b>3680.05</b>	<b>765.09</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>45.896</b>	<b>---</b>	<b>41.204</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:24:45 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 39

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ DD702

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
22.03.24	1.52	66.50	80.31	46.80	73.37	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	1.45	66.81	69.61	45.42	62.40	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	1.43	65.64	73.39	45.51	66.35	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	1.40	65.53	68.58	44.82	61.21	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	1.29	65.46	55.39	42.14	47.67	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	1.28	65.22	56.07	41.90	48.47	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	1.31	65.27	54.34	41.02	44.08	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	1.34	63.99	79.86	44.19	74.71	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	1.39	66.44	65.61	44.64	60.80	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	1.37	67.06	59.45	43.36	51.46	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	1.34	66.03	54.83	41.46	44.78	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	1.17	66.00	45.83	40.40	40.61	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	1.22	66.16	48.10	40.54	40.36	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	1.02	65.91	36.99	38.31	31.97	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	0.97	65.72	35.40	38.05	30.68	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	1.01	65.45	37.18	38.19	30.65	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.20	65.69	48.34	40.78	41.36	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	1.14	66.12	44.01	40.04	37.38	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	1.12	63.51	48.46	40.24	42.14	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	1.02	64.64	38.86	38.22	31.49	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	1.02	65.25	38.18	38.31	31.04	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	1.01	65.19	38.31	38.59	31.03	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	0.92	64.60	33.96	37.51	26.27	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	0.94	63.81	36.43	37.80	28.13	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	1.04	63.49	43.64	39.60	35.19	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	1.05	64.48	43.16	39.72	34.77	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	0.95	64.76	35.49	37.80	27.15	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	0.94	64.40	36.15	38.15	28.20	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.59	52.78	20.54	30.99	15.67	14.99	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	21.07	0.00	19.57	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	20.22	0.00	19.22	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>33.45</b>	<b>---</b>	<b>1426.47</b>	<b>---</b>	<b>1219.39</b>	<b>686.99</b>	<b>744.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>62.039</b>	<b>---</b>	<b>39.138</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:25:19 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 40

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00178847

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x1E75

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	67.08	55.33	11.75	119.510	117.070	121.280	119.530	7.89	7.66	1.3750	24.0	0.000
22.03.24	67.42	55.15	12.27	112.720	110.430	113.630	112.040	7.68	7.48	1.3530	24.0	0.000
23.03.24	66.15	53.99	12.16	108.290	106.130	109.500	108.010	7.56	7.39	1.2900	24.0	0.000
24.03.24	66.08	53.73	12.35	106.630	104.500	108.500	107.060	7.56	7.39	1.2900	24.0	0.000
25.03.24	66.11	54.08	12.03	109.510	107.360	110.510	109.010	7.58	7.40	1.2920	24.0	0.000
26.03.24	65.91	54.62	11.29	115.520	113.240	117.080	115.470	7.61	7.40	1.2780	24.0	0.000
27.03.24	65.83	54.61	11.22	114.730	112.470	114.990	113.390	7.61	7.40	1.2600	24.0	0.000
28.03.24	64.57	53.27	11.30	109.460	107.350	111.400	109.940	7.60	7.42	1.2120	24.0	0.000
29.03.24	66.99	54.98	12.01	112.760	110.460	113.940	112.310	7.62	7.42	1.3230	24.0	0.000
30.03.24	67.75	55.58	12.17	113.470	111.090	114.150	112.480	7.64	7.44	1.3500	24.0	0.000
31.03.24	66.78	54.87	11.91	112.780	110.500	113.730	112.140	7.63	7.43	1.3150	24.0	0.000
01.04.24	66.78	55.66	11.12	121.710	119.230	122.680	120.910	7.71	7.47	1.3260	24.0	0.000
02.04.24	66.84	56.17	10.67	125.900	123.360	127.260	125.400	7.77	7.50	1.3160	24.0	0.000
03.04.24	66.81	56.62	10.19	129.400	126.770	131.190	129.270	7.81	7.52	1.2910	24.0	0.000
04.04.24	66.77	56.95	9.82	132.590	129.940	134.830	132.800	7.83	7.52	1.2770	24.0	0.000
05.04.24	66.50	56.88	9.62	133.130	130.460	135.370	133.360	7.85	7.52	1.2570	24.0	0.000
06.04.24	66.58	56.77	9.81	129.580	126.950	131.110	129.190	7.86	7.52	1.2450	24.0	0.000
07.04.24	67.10	57.30	9.80	130.690	128.070	132.130	130.150	7.87	7.52	1.2510	24.0	0.000
08.04.24	64.39	55.43	8.96	132.490	130.000	133.960	132.060	7.91	7.55	1.1640	24.0	0.000
09.04.24	65.53	55.63	9.90	119.070	116.780	121.280	119.530	7.97	7.56	1.1530	24.0	0.000
10.04.24	66.01	53.18	12.83	86.620	84.940	86.650	85.470	7.99	7.54	1.0900	24.0	0.000
11.04.24	65.92	52.02	13.90	74.530	73.120	75.480	74.490	8.04	7.56	1.0160	24.0	0.000
12.04.24	64.73	45.97	18.76	46.130	45.210	44.220	43.760	8.22	7.63	0.8470	24.0	0.000
13.04.24	63.97	45.80	18.17	46.330	45.440	46.810	46.330	8.21	7.61	0.8270	24.0	0.000
14.04.24	63.46	44.87	18.59	45.240	44.430	44.570	44.090	8.13	7.56	0.8270	24.0	0.000
15.04.24	64.35	44.49	19.86	44.400	43.590	42.650	42.210	8.14	7.61	0.8660	24.0	0.000
16.04.24	64.76	44.84	19.92	44.810	43.920	42.920	42.460	8.12	7.58	0.8750	24.0	0.000
17.04.24	64.51	45.20	19.31	46.020	45.160	45.550	45.070	8.11	7.53	0.8680	24.0	0.000
18.04.24	59.43	40.39	19.04	34.300	33.710	42.570	42.220	5.12	4.75	0.5380	24.0	0.000
19.04.24	27.73	25.74	1.99	10.180	10.180	49.560	49.320	1.00	1.01	0.0180	24.0	0.000
20.04.24	24.98	23.81	1.17	3.910	3.910	48.340	48.160	1.00	1.01	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	24.48	22.88	1.60	0.480	0.480	43.370	43.370	1.00	1.01	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	---	---	---	<b>2872.8</b>	<b>2816.25</b>	<b>3031.2</b>	<b>2991.00</b>	---	---	<b>33.3900</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>61.94</b>	<b>49.90</b>	<b>12.04</b>	---	---	---	---	<b>7.11</b>	<b>6.81</b>	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	43241.770	42272.189	44121.299	43555.630	750.2360	20966.000	0.000
21.04.24 24:00	46114.660	45088.440	47152.510	46546.630	783.6260	21734.000	0.000
Итого за период	2872.890	2816.251	3031.211	2991.000	33.3900	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:33:06 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 41  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ИМ2300  
 № ПУ: ВА775

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	5.08	67.40	385.40	54.20	388.05	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	5.01	67.48	379.06	54.24	381.68	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	4.95	67.87	361.64	54.17	364.22	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	4.45	65.72	343.42	52.83	345.71	23.14	24.00	0.00	0.00
25.03.24	0.72	53.22	341.74	52.53	341.87	12.41	24.00	0.00	0.00
26.03.24	1.52	55.47	342.22	52.81	342.72	12.50	24.00	0.00	0.00
27.03.24	4.75	66.36	357.96	53.07	360.40	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	4.17	64.84	374.16	53.76	376.29	22.57	24.00	0.00	0.00
29.03.24	5.91	67.83	396.25	52.90	399.34	23.59	24.00	0.00	0.00
30.03.24	6.10	69.85	400.87	54.62	404.12	23.58	24.00	0.00	0.00
31.03.24	4.36	66.14	397.71	55.15	399.99	23.44	24.00	0.00	0.00
01.04.24	4.87	66.73	397.10	54.63	399.61	22.53	24.00	0.00	0.00
02.04.24	2.64	60.89	423.28	55.28	424.54	18.52	24.00	0.00	0.00
03.04.24	5.12	67.54	434.02	55.73	436.72	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	3.91	64.48	431.86	56.01	433.81	19.45	24.00	0.00	0.00
05.04.24	4.16	64.14	441.29	56.29	443.20	18.59	24.00	0.00	0.00
06.04.24	2.43	49.58	454.83	56.39	453.90	10.39	24.00	0.00	0.00
07.04.24	2.14	54.29	467.76	56.38	467.55	12.33	24.00	0.00	0.00
08.04.24	0.94	46.40	465.81	56.80	463.80	5.50	24.00	0.00	0.00
09.04.24	0.00	37.18	478.37	54.90	474.88	0.03	24.00	0.00	0.00
10.04.24	0.09	48.42	478.22	56.02	476.58	1.09	24.00	0.00	0.00
11.04.24	0.37	53.54	475.16	56.59	474.51	6.40	24.00	0.00	0.00
12.04.24	1.48	52.71	482.29	56.70	481.56	9.19	24.00	0.00	0.00
13.04.24	4.73	66.47	505.39	57.08	507.88	23.60	24.00	0.00	0.00
14.04.24	4.19	63.94	520.86	56.55	522.89	22.12	24.00	0.00	0.00
15.04.24	2.75	60.42	516.33	55.75	517.57	19.19	24.00	0.00	0.00
16.04.24	5.12	66.07	495.56	56.12	498.17	23.11	24.00	0.00	0.00
17.04.24	2.88	53.18	492.70	56.67	492.40	13.22	24.00	0.00	0.00
18.04.24	3.23	56.73	502.75	56.68	503.07	16.08	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.58	34.34	597.96	52.36	594.04	4.34	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.23	31.21	336.97	30.58	336.89	19.18	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.09	27.58	57.29	26.11	57.31	22.41	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>98.97</b>	<b>---</b>	<b>13536.23</b>	<b>---</b>	<b>13565.27</b>	<b>548.50</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>57.438</b>	<b>---</b>	<b>53.434</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:26:04 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 41

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ: ВА871

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	5.38	66.56	407.21	53.33	406.89	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	5.38	66.67	407.99	53.46	407.42	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	5.32	67.10	384.31	53.24	383.75	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	5.13	65.91	371.24	52.06	370.60	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	5.17	65.83	369.05	51.80	368.59	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	5.14	65.88	372.85	52.07	372.17	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	5.10	65.64	385.72	52.39	385.35	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	5.04	65.80	383.59	52.64	382.85	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	4.88	64.31	377.23	51.36	376.30	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	5.25	66.81	381.26	53.02	380.70	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	5.39	67.60	381.18	53.45	380.70	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	5.21	66.66	381.26	52.97	380.61	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	5.23	66.55	403.58	53.55	402.66	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	5.29	66.75	416.18	54.02	415.02	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	5.23	66.65	420.94	54.22	419.01	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	5.11	66.44	429.01	54.52	426.93	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	5.01	66.12	439.63	54.71	437.76	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	5.11	66.19	444.75	54.70	443.60	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	5.17	66.66	445.33	55.05	443.74	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	4.83	63.92	451.48	53.19	449.17	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	4.94	65.31	456.68	54.47	455.10	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	4.99	65.95	457.12	55.02	454.78	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	5.00	65.87	464.89	55.10	462.60	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	4.82	65.29	492.32	55.47	488.83	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	4.71	64.40	498.87	54.95	496.23	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	4.73	63.90	488.21	54.20	485.87	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	4.98	64.98	478.46	54.56	476.29	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	4.91	65.46	474.85	55.10	471.66	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	4.82	65.04	489.27	55.18	486.18	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	3.30	59.92	357.80	52.87	356.92	24.00	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	40.12	0.00	39.60	1.24	24.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	38.60	0.00	37.94	8.63	24.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>150.57</b>	<b>---</b>	<b>12712.26</b>	<b>---</b>	<b>12678.15</b>	<b>768.00</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>64.028</b>	<b>---</b>	<b>52.819</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:26:02 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
21/03/24г.-21/04/24г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: пр. Ленина 42 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Теплоучислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч  
 М сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут МГВС= \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч  
 Тхв= 0.00°С G3 max = 60.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00236004 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x9966 по 2.7

Дата	t1	t2	dt	v1	M1	v2	M2	v3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	VHP	BOC	HC
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
21/03/24	66.94	52.26	14.68	106.41	105.23	109.61	107.18	0.00	-1.95	7.98	7.62	1.547	-0.102	24	0	*
22/03/24	67.14	51.76	15.38	99.90	98.58	102.99	100.88	0.00	-2.30	7.77	7.45	1.516	-0.119	24	0	*
23/03/24	65.94	50.41	15.53	95.85	94.18	99.06	97.64	0.00	-3.46	7.66	7.35	1.462	-0.174	24	0	*
24/03/24	66.01	51.46	14.55	110.21	108.05	114.23	112.79	0.00	-4.74	7.65	7.36	1.570	-0.244	24	0	*
25/03/24	65.93	50.31	15.62	97.15	95.70	100.42	98.69	0.00	-2.99	7.67	7.36	1.495	-0.150	24	0	*
26/03/24	65.61	50.42	15.19	98.69	97.46	102.04	100.15	0.00	-2.69	7.71	7.36	1.479	-0.136	24	0	*
27/03/24	65.53	49.53	16.00	91.21	90.02	94.25	92.56	0.00	-2.54	7.71	7.37	1.439	-0.126	24	0	*
28/03/24	64.34	50.60	13.74	110.03	108.11	114.16	112.60	0.00	-4.49	7.69	7.38	1.484	-0.227	24	0	*
29/03/24	66.75	51.37	15.38	98.20	96.78	101.39	99.44	0.00	-2.66	7.71	7.38	1.490	-0.137	24	0	*
30/03/24	67.48	51.15	16.33	93.48	92.19	96.46	94.49	0.00	-2.30	7.73	7.40	1.506	-0.118	24	0	*
31/03/24	66.56	51.08	15.48	100.86	98.89	104.41	103.09	0.00	-4.20	7.72	7.40	1.534	-0.215	24	0	*
01/04/24	66.34	49.22	17.12	82.38	81.25	85.01	83.45	0.00	-2.20	7.81	7.43	1.392	-0.108	24	0	*
02/04/24	66.43	49.23	17.20	78.05	76.76	80.73	79.48	0.00	-2.72	7.87	7.46	1.322	-0.134	24	0	*
03/04/24	65.70	43.79	21.91	52.54	51.66	54.44	53.83	0.00	-2.17	7.91	7.47	1.128	-0.095	24	0	*
04/04/24	65.58	43.54	22.04	50.48	49.52	52.78	52.33	0.00	-2.81	7.94	7.47	1.090	-0.122	24	0	*
05/04/24	65.39	44.44	20.95	52.88	51.86	55.74	55.23	0.00	-3.37	7.96	7.47	1.083	-0.150	24	0	*
06/04/24	66.00	47.95	18.05	73.51	72.06	77.61	76.79	0.00	-4.73	7.96	7.48	1.299	-0.227	24	0	*
07/04/24	66.28	46.54	19.74	62.41	61.17	65.90	65.25	0.00	-4.08	7.97	7.48	1.205	-0.190	24	0	*
08/04/24	64.00	47.03	16.97	72.41	71.07	76.83	76.05	0.00	-4.98	8.01	7.50	1.206	-0.234	24	0	*
09/04/24	64.48	43.48	21.00	50.21	49.29	53.45	52.96	0.00	-3.67	8.07	7.52	1.036	-0.160	24	0	*
10/04/24	65.28	44.92	20.36	54.17	53.12	57.70	57.15	0.00	-4.03	8.08	7.51	1.080	-0.181	24	0	*
11/04/24	65.43	45.81	19.62	56.82	55.73	60.56	59.97	0.00	-4.24	8.13	7.53	1.093	-0.194	24	0	*
12/04/24	64.34	42.89	21.45	45.47	44.62	48.74	48.31	0.00	-3.69	8.31	7.60	0.957	-0.158	24	0	*
13/04/24	63.59	42.96	20.63	45.62	44.78	48.94	48.52	0.00	-3.74	8.30	7.57	0.924	-0.161	24	0	*
14/04/24	63.43	44.76	18.67	55.90	54.87	59.67	59.15	0.00	-4.28	8.21	7.52	1.024	-0.192	24	0	*
15/04/24	64.43	47.30	17.13	64.64	63.44	68.61	67.88	0.00	-4.44	8.22	7.57	1.086	-0.210	24	0	*
16/04/24	64.41	42.87	21.54	46.51	45.65	48.95	48.54	0.00	-2.89	8.21	7.55	0.981	-0.124	24	0	*
17/04/24	64.19	43.77	20.42	48.22	47.35	50.53	50.03	0.00	-2.68	8.20	7.49	0.966	-0.117	24	0	*
18/04/24	60.57	30.82	29.75	29.58	29.10	116.57	115.98	0.00	-86.88	5.24	4.77	0.537	-2.677	24	0	*
19/04/24	23.32	23.42	-0.10	11.52	11.52	268.48	267.76	0.00	-256.24	1.03	1.04	0.001	-5.982	24	0	*
20/04/24	22.43	22.78	-0.35	11.52	11.52	284.04	283.32	0.00	-271.80	1.03	1.04	0.000	-6.171	24	0	*
21/04/24	21.58	21.95	-0.37	11.52	11.52	290.68	289.99	0.00	-278.47	1.03	1.04	0.000	-6.092	24	0	*
Итого:				2158.3	2123.05	3144.9	3111.48	0.00	-988.43			35.932	-25.427	768	0	
Средние:	61.29	44.68	16.61							7.20	6.77					

Период нормальной работы 768ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 6192ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 43

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ: ВА714

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	3.58	50.98	354.35	40.93	347.12	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	3.58	49.73	347.40	39.42	340.65	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	4.20	53.19	342.06	40.86	336.16	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	4.21	52.06	348.41	39.95	343.18	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	3.41	49.71	348.51	39.91	342.98	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	3.70	52.51	309.17	40.33	303.91	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	3.21	52.60	285.69	40.33	279.75	21.54	24.00	0.00	0.00
28.03.24	3.51	51.09	363.74	41.43	356.14	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	3.71	52.61	380.06	42.82	372.05	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	3.54	53.22	388.70	44.10	379.93	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	2.96	52.20	389.12	44.58	380.18	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	2.89	51.76	388.27	44.29	379.07	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	1.97	46.05	336.54	40.37	328.69	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	2.25	45.91	326.44	39.05	319.11	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	2.73	49.45	334.03	41.25	325.85	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	2.53	49.15	346.14	41.82	337.62	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	2.32	47.76	339.72	40.92	331.78	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	2.77	47.59	327.61	39.13	320.42	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	2.52	46.84	327.38	39.11	319.95	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	2.00	44.35	328.81	38.26	321.23	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	2.07	45.14	330.03	38.87	321.95	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	2.79	47.88	329.61	39.39	321.99	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	2.76	47.98	331.76	39.65	324.00	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	2.49	47.96	332.29	40.47	324.29	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	1.55	42.74	310.97	37.75	303.18	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	1.89	43.82	324.84	38.05	316.63	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	2.36	46.49	334.34	39.46	325.86	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	1.75	42.70	316.18	37.13	307.84	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	1.39	41.53	321.35	37.19	312.93	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.55	32.35	137.28	32.50	145.63	10.14	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	15.62	6.72	20.55	69.03	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	14.40	16.81	19.37	67.27	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>81.19</b>	<b>---</b>	<b>10004.33</b>	<b>---</b>	<b>9906.37</b>	<b>703.68</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>45.855</b>	<b>---</b>	<b>38.726</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:28:24 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 45  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ИМ2300  
 № ПУ: ВА711

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	1.39	53.71	201.89	46.85	206.49	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	1.38	52.61	197.74	45.62	202.21	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	1.48	54.88	203.30	47.57	207.76	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	1.39	53.35	199.50	46.35	204.00	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	1.39	53.21	199.50	46.24	203.85	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	1.52	56.76	176.22	47.94	180.07	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	1.40	57.05	159.01	47.11	162.44	21.31	24.00	0.00	0.00
28.03.24	1.55	55.90	217.75	48.76	222.44	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	1.63	57.37	227.24	50.16	232.24	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	1.76	59.40	231.89	51.78	236.97	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	1.79	60.03	231.81	52.30	236.87	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	1.73	59.18	231.19	51.69	236.28	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	1.35	53.49	200.54	46.83	204.95	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	1.34	52.59	194.60	45.72	198.86	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	1.44	55.33	199.22	48.10	203.52	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	1.37	55.27	205.02	48.57	209.04	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	1.27	53.56	201.36	47.26	205.36	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.21	51.74	195.35	45.55	199.57	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	1.22	51.98	195.95	45.72	200.22	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	1.18	50.41	198.09	44.44	201.91	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	1.25	51.38	199.57	45.11	203.71	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	1.27	51.91	199.50	45.52	203.76	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	1.27	52.06	194.97	45.56	199.18	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	1.21	52.37	190.45	46.04	194.62	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	0.97	48.11	177.66	42.62	181.52	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	1.12	49.15	187.13	43.20	191.22	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	1.23	51.39	191.56	45.00	195.73	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	1.01	47.89	180.54	42.30	184.30	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	0.98	47.46	183.50	42.09	187.35	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.41	37.34	81.56	37.31	80.03	10.15	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	24.47	9.87	26.07	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	24.27	8.96	25.42	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>39.51</b>	<b>---</b>	<b>5872.44</b>	<b>---</b>	<b>5976.47</b>	<b>703.46</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>51.113</b>	<b>---</b>	<b>45.025</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:28:01 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.



**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 47

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ: ВА727

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	2.06	52.94	226.41	43.87	229.24	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	2.03	51.59	220.83	42.41	224.01	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	2.20	53.96	227.42	44.26	230.61	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	2.09	52.42	223.06	43.01	226.26	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	2.12	52.29	223.29	42.80	226.32	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	2.28	55.67	198.43	43.92	201.05	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	2.08	56.58	169.73	43.26	171.98	21.31	23.60	0.00	0.00
28.03.24	2.29	54.73	230.02	44.75	233.38	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	2.43	56.38	240.27	46.23	243.57	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	2.63	58.38	245.76	47.64	249.15	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	2.69	59.00	245.83	48.04	249.52	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	2.60	58.19	245.47	47.58	249.18	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	2.03	52.75	214.10	43.39	216.93	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	1.98	51.55	206.05	41.93	208.79	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	2.15	54.36	211.48	44.16	214.44	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	2.12	54.31	218.81	44.59	221.79	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	1.95	52.67	215.52	43.60	218.08	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.85	50.84	208.13	41.93	210.44	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	1.87	51.08	207.96	42.07	210.18	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	1.77	49.57	208.68	41.08	211.00	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	1.82	50.47	209.42	41.74	211.78	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	1.85	51.05	209.57	42.22	211.72	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	1.85	51.19	210.70	42.41	212.85	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	1.80	51.54	211.41	43.04	212.82	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	1.48	47.35	198.54	39.89	199.99	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	1.66	48.27	207.21	40.29	208.68	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	1.83	50.69	213.35	42.12	215.03	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	1.51	47.05	201.06	39.52	202.27	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	1.48	46.60	204.46	39.35	205.67	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.66	39.22	91.57	35.90	92.06	10.44	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	27.38	0.00	26.82	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	26.88	0.00	26.19	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>59.16</b>	<b>---</b>	<b>6344.54</b>	<b>---</b>	<b>6418.79</b>	<b>703.75</b>	<b>767.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>50.530</b>	<b>---</b>	<b>41.875</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:28:03 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 51

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00179189

БД=1, ТВ1, СИ=1, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x4B8E

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	51.17	43.27	7.90	205.140	202.640	202.290	200.500	7.00	7.00	1.5980	24.0	0.000
22.03.24	51.70	43.80	7.90	210.700	208.090	213.290	211.340	7.00	7.00	1.6420	24.0	0.000
23.03.24	50.10	42.56	7.54	207.110	204.710	205.850	204.130	7.00	7.00	1.5410	24.0	0.000
24.03.24	49.96	42.40	7.56	207.240	204.840	206.050	204.340	7.00	7.00	1.5450	24.0	0.000
25.03.24	50.90	42.98	7.92	204.990	202.570	204.600	202.840	7.00	7.00	1.6020	24.0	0.000
26.03.24	54.36	46.03	8.33	213.310	210.360	211.250	209.120	7.00	7.00	1.7630	24.0	0.000
27.03.24	51.35	43.56	7.79	213.830	211.200	214.470	212.550	7.00	7.00	1.6390	24.0	0.000
28.03.24	51.15	43.63	7.52	223.550	220.810	223.020	221.010	7.00	7.00	1.6420	24.0	0.000
29.03.24	52.79	44.95	7.84	228.950	225.970	227.930	225.790	7.00	7.00	1.7680	24.0	0.000
30.03.24	53.34	45.33	8.01	229.000	225.950	228.610	226.450	7.00	7.00	1.8080	24.0	0.000
31.03.24	52.69	44.90	7.79	228.570	225.610	228.780	226.610	7.00	7.00	1.7530	24.0	0.000
01.04.24	49.16	41.92	7.24	197.300	195.080	198.150	196.550	7.00	7.00	1.4120	24.0	0.000
02.04.24	47.47	40.34	7.13	190.960	188.970	190.280	188.830	7.00	7.00	1.3460	24.0	0.000
03.04.24	47.46	40.52	6.94	196.640	194.500	193.350	191.880	7.00	7.00	1.3480	24.0	0.000
04.04.24	47.32	40.73	6.59	203.940	201.780	203.820	202.230	7.00	7.00	1.3250	24.0	0.000
05.04.24	44.65	38.92	5.73	199.900	198.000	199.070	197.660	7.00	7.00	1.1280	24.0	0.000
06.04.24	42.13	36.90	5.23	192.900	191.250	191.560	190.350	7.00	7.00	1.0010	24.0	0.000
07.04.24	42.28	36.96	5.32	192.620	190.960	192.850	191.630	7.00	7.00	1.0170	24.0	0.000
08.04.24	41.34	36.25	5.09	193.510	191.960	194.060	192.860	7.00	7.00	0.9730	24.0	0.000
09.04.24	42.20	36.89	5.31	194.010	192.360	193.750	192.540	7.00	7.00	1.0180	24.0	0.000
10.04.24	42.66	37.27	5.39	193.910	192.230	194.550	193.310	7.00	7.00	1.0340	24.0	0.000
11.04.24	42.99	37.54	5.45	194.620	192.940	193.640	192.390	7.00	7.00	1.0480	24.0	0.000
12.04.24	43.90	38.46	5.44	197.280	195.540	196.520	195.150	7.00	7.00	1.0630	24.0	0.000
13.04.24	37.78	33.93	3.85	185.110	183.910	186.500	185.520	7.00	7.00	0.7060	24.0	0.000
14.04.24	40.22	35.46	4.76	193.900	192.430	194.840	193.710	7.00	7.00	0.8980	24.0	0.000
15.04.24	42.05	37.11	4.94	199.270	197.610	199.610	198.320	7.00	7.00	0.9810	24.0	0.000
16.04.24	37.06	33.19	3.87	186.190	184.990	187.420	186.460	7.00	7.00	0.7130	24.0	0.000
17.04.24	37.62	33.62	4.00	188.450	187.250	189.110	188.150	7.00	7.00	0.7420	24.0	0.000
18.04.24	38.01	33.55	4.46	81.870	81.350	91.470	91.050	7.00	7.00	0.3250	24.0	0.000
19.04.24	24.81	24.76	0.05	0.170	0.170	9.560	9.560	7.00	7.00	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	24.50	24.27	0.23	0.600	0.600	7.410	7.410	7.00	7.00	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	24.44	24.06	0.38	0.040	0.040	5.220	5.220	7.00	7.00	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	---	---	---	<b>5755.5</b>	<b>5696.67</b>	<b>5778.8</b>	<b>5735.46</b>	---	---	<b>36.3790</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>44.04</b>	<b>38.31</b>	<b>5.73</b>	---	---	---	---	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	19857.070	19469.020	19765.620	19497.960	225.6850	1957.000	45.000
21.04.24 24:00	25612.649	25165.690	25544.500	25233.420	262.0640	2725.000	45.000
Итого за период	5755.579	5696.669	5778.880	5735.459	36.3790	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:37:34 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 53

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ: ВА728

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	2.42	53.34	365.01	46.71	366.35	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	2.41	52.90	354.00	46.07	355.19	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	2.47	53.70	364.43	46.91	365.74	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	2.32	51.96	359.03	45.47	360.34	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	2.33	51.84	358.77	45.35	360.19	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	2.39	52.70	355.15	45.94	356.47	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	2.65	56.22	367.29	48.92	369.21	22.48	23.60	0.00	0.00
28.03.24	2.40	52.84	368.01	46.31	370.65	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	2.44	53.11	385.03	46.75	387.74	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	2.62	54.75	394.40	48.09	397.32	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	2.67	55.31	394.38	48.52	397.36	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	2.60	54.68	393.81	48.07	396.79	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	2.13	50.87	345.14	44.73	347.55	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	2.00	49.10	329.66	43.02	331.90	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	1.98	49.21	340.74	43.38	343.08	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	1.95	49.10	352.28	43.54	354.60	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	1.69	46.49	348.48	41.63	350.92	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.51	43.76	336.10	39.25	338.64	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	1.54	43.90	335.75	39.31	338.26	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	1.48	42.94	337.16	38.53	339.49	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	1.53	43.68	338.63	39.14	340.89	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	1.56	44.26	338.46	39.64	340.85	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	1.58	44.57	339.63	39.90	342.04	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	1.60	45.73	342.00	41.05	344.44	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	1.06	39.32	320.91	36.00	323.20	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	1.34	41.03	333.46	37.08	335.67	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	1.52	43.89	345.65	39.53	348.07	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	1.07	38.44	323.55	35.11	325.71	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	1.12	39.02	327.77	35.60	329.99	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.53	34.21	155.89	32.16	157.04	11.23	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	23.49	0.00	21.78	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	22.88	0.00	21.30	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>56.91</b>	<b>---</b>	<b>10350.57</b>	<b>---</b>	<b>10415.69</b>	<b>705.71</b>	<b>767.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>46.226</b>	<b>---</b>	<b>41.087</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:28:06 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 55/1

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00178835

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x798С

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	51.82	43.54	8.28	211.430	209.170	211.580	209.170	7.64	7.38	1.7330	24.0	0.000
22.03.24	52.38	44.13	8.25	216.400	214.020	216.510	214.020	7.31	7.03	1.7650	24.0	0.000
23.03.24	50.76	42.94	7.82	213.350	211.090	213.500	211.090	7.14	6.88	1.6460	24.0	0.000
24.03.24	50.61	42.79	7.82	213.080	210.880	213.270	210.880	7.14	6.87	1.6450	24.0	0.000
25.03.24	51.55	43.34	8.21	210.890	208.580	210.960	208.580	7.16	6.90	1.7110	24.0	0.000
26.03.24	54.95	46.42	8.53	224.630	221.930	224.780	221.930	7.12	6.75	1.8890	24.0	0.000
27.03.24	51.96	44.18	7.78	228.720	226.230	228.750	226.230	7.24	6.91	1.7580	24.0	0.000
28.03.24	51.80	44.38	7.42	239.540	236.900	239.570	236.900	7.20	6.82	1.7570	24.0	0.000
29.03.24	53.47	45.61	7.86	244.890	242.020	244.950	242.020	7.24	6.83	1.9010	24.0	0.000
30.03.24	54.03	46.03	8.00	245.170	242.240	245.170	242.240	7.27	6.86	1.9370	24.0	0.000
31.03.24	53.35	45.62	7.73	244.620	241.740	244.590	241.740	7.26	6.84	1.8710	24.0	0.000
01.04.24	49.79	42.57	7.22	211.020	208.790	210.970	208.790	7.49	7.23	1.5070	24.0	0.000
02.04.24	48.07	40.98	7.09	205.090	203.150	205.080	203.150	7.63	7.41	1.4380	24.0	0.000
03.04.24	48.06	41.23	6.83	210.820	208.810	210.840	208.810	7.68	7.43	1.4220	24.0	0.000
04.04.24	47.93	41.46	6.47	218.520	216.300	218.080	216.090	7.71	7.43	1.3950	24.0	0.000
05.04.24	45.36	39.77	5.59	188.580	186.820	186.100	184.590	7.79	7.51	1.0430	24.0	0.000
06.04.24	42.70	37.62	5.08	201.340	199.750	201.310	199.740	7.82	7.58	1.0150	24.0	0.000
07.04.24	42.86	37.49	5.37	206.240	204.690	206.390	204.690	7.83	7.59	1.0980	24.0	0.000
08.04.24	41.91	36.80	5.11	207.080	205.640	207.290	205.640	7.90	7.66	1.0490	24.0	0.000
09.04.24	42.77	37.44	5.33	208.010	206.490	208.210	206.490	7.97	7.73	1.0990	24.0	0.000
10.04.24	43.24	37.84	5.40	207.930	206.350	208.150	206.350	7.97	7.73	1.1120	24.0	0.000
11.04.24	43.57	38.14	5.43	209.000	207.400	209.240	207.400	8.04	7.80	1.1250	24.0	0.000
12.04.24	44.53	39.14	5.39	211.250	209.590	211.430	209.590	8.30	8.05	1.1280	24.0	0.000
13.04.24	38.34	34.44	3.90	195.710	194.650	196.060	194.650	8.35	8.17	0.7580	24.0	0.000
14.04.24	40.77	36.09	4.68	204.920	203.560	205.160	203.560	8.17	7.94	0.9510	24.0	0.000
15.04.24	42.66	37.77	4.89	213.130	211.600	213.380	211.600	8.20	7.94	1.0350	24.0	0.000
16.04.24	37.60	33.81	3.79	198.440	197.400	198.790	197.400	8.21	8.01	0.7470	24.0	0.000
17.04.24	38.16	34.29	3.87	200.830	199.710	201.190	199.710	8.18	7.98	0.7730	24.0	0.000
18.04.24	38.44	34.52	3.92	87.420	86.920	87.580	86.920	5.35	5.41	0.3420	24.0	0.000
19.04.24	21.80	24.38	-2.58	2.400	2.400	6.240	6.240	1.73	1.98	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	21.88	23.80	-1.92	0.000	0.000	10.560	10.560	1.04	1.30	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	21.83	23.68	-1.85	0.480	0.480	5.760	5.760	1.04	1.30	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	---	---	---	<b>6080.9</b>	<b>6025.30</b>	<b>6101.4</b>	<b>6042.53</b>	---	---	<b>38.6500</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>44.34</b>	<b>38.82</b>	<b>5.52</b>	---	---	---	---	<b>7.00</b>	<b>6.79</b>	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	145426.460	143254.090	145191.790	143258.680	1374.8140	21877.000	0.000
21.04.24 24:00	151507.390	149279.389	151293.230	149301.209	1413.4640	22645.000	0.000
Итого за период	6080.930	6025.298	6101.440	6042.529	38.6500	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:38:39 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 55/1

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00179191

БД=1, ТВ1, СИ=1, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0xЕFЕ8

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	50.90	43.18	7.72	104.560	103.260	103.980	103.050	7.00	7.00	0.7960	24.0	0.000
22.03.24	51.40	43.69	7.71	106.760	105.460	106.480	105.520	7.00	7.00	0.8120	24.0	0.000
23.03.24	49.83	42.51	7.32	105.370	104.170	105.010	104.050	7.00	7.00	0.7630	24.0	0.000
24.03.24	49.69	42.36	7.33	105.510	104.310	105.060	104.100	7.00	7.00	0.7630	24.0	0.000
25.03.24	50.64	42.99	7.65	104.430	103.230	103.900	102.940	7.00	7.00	0.7860	24.0	0.000
26.03.24	53.92	45.90	8.02	108.430	106.990	108.010	106.950	7.00	7.00	0.8510	24.0	0.000
27.03.24	51.12	43.55	7.57	107.850	106.550	107.550	106.640	7.00	7.00	0.8060	24.0	0.000
28.03.24	50.85	43.67	7.18	113.100	111.750	112.640	111.620	7.00	7.00	0.8010	24.0	0.000
29.03.24	52.50	44.91	7.59	115.150	113.710	114.710	113.560	7.00	7.00	0.8610	24.0	0.000
30.03.24	53.04	45.36	7.68	115.440	114.000	114.830	113.630	7.00	7.00	0.8760	24.0	0.000
31.03.24	52.38	44.92	7.46	115.220	113.780	114.730	113.640	7.00	7.00	0.8450	24.0	0.000
01.04.24	48.80	41.85	6.95	99.010	97.870	98.830	97.950	7.00	7.00	0.6780	24.0	0.000
02.04.24	47.23	40.39	6.84	97.060	96.030	96.530	95.810	7.00	7.00	0.6560	24.0	0.000
03.04.24	47.19	40.58	6.61	99.640	98.680	99.040	98.320	7.00	7.00	0.6500	24.0	0.000
04.04.24	47.06	40.75	6.31	102.320	101.290	102.870	102.150	7.00	7.00	0.6370	24.0	0.000
05.04.24	44.40	38.98	5.42	102.210	101.290	101.980	101.250	7.00	7.00	0.5490	24.0	0.000
06.04.24	41.94	36.91	5.03	98.090	97.370	97.810	97.090	7.00	7.00	0.4880	24.0	0.000
07.04.24	42.10	36.97	5.13	97.810	97.090	97.620	96.920	7.00	7.00	0.4970	24.0	0.000
08.04.24	41.17	36.27	4.90	98.210	97.490	98.010	97.390	7.00	7.00	0.4760	24.0	0.000
09.04.24	42.03	36.91	5.12	98.770	98.050	98.430	97.730	7.00	7.00	0.5040	24.0	0.000
10.04.24	42.47	37.33	5.14	98.580	97.780	98.200	97.480	7.00	7.00	0.5040	24.0	0.000
11.04.24	42.81	37.59	5.22	98.970	98.080	98.540	97.820	7.00	7.00	0.5090	24.0	0.000
12.04.24	44.02	38.59	5.43	127.460	126.270	102.400	101.690	7.00	7.00	0.6640	24.0	0.000
13.04.24	37.70	34.16	3.54	118.440	117.720	82.230	81.750	7.00	7.00	0.4150	24.0	0.000
14.04.24	40.14	35.95	4.19	122.350	121.420	86.650	86.080	7.00	7.00	0.5130	24.0	0.000
15.04.24	41.90	37.08	4.82	78.450	77.830	82.610	82.050	7.00	7.00	0.3550	24.0	0.000
16.04.24	36.97	33.68	3.29	90.860	90.320	91.130	90.650	7.00	7.00	0.2950	24.0	0.000
17.04.24	37.51	34.13	3.38	92.020	91.440	92.170	91.690	7.00	7.00	0.3070	24.0	0.000
18.04.24	37.95	34.58	3.37	38.090	37.800	37.990	37.790	7.00	7.00	0.1290	24.0	0.000
19.04.24	22.80	23.38	-0.58	0.040	0.040	52.220	52.080	7.00	7.00	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	23.01	22.62	0.39	0.020	0.020	67.020	66.780	7.00	7.00	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	23.51	22.97	0.54	0.000	0.000	46.830	46.830	7.00	7.00	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	---	---	---	<b>2960.2</b>	<b>2931.09</b>	<b>3026.0</b>	<b>3003.00</b>	---	---	<b>17.7860</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>43.71</b>	<b>38.27</b>	<b>5.44</b>	---	---	---	---	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	95598.600	94040.959	98021.880	96887.760	887.7980	31814.000	1099.000
21.04.24 24:00	98558.820	96972.050	101047.889	99890.759	905.5840	32582.000	1099.000
Итого за период	2960.220	2931.091	3026.008	3002.999	17.7860	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:38:31 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 55

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00179183

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x7272

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (г)	V2, (м3)	M2, (г)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	51.93	43.67	8.26	228.930	226.080	229.250	227.230	7.40	6.79	1.8670	24.0	0.000
22.03.24	52.47	44.24	8.23	234.740	231.760	235.050	232.890	7.08	6.44	1.9060	24.0	0.000
23.03.24	50.85	43.00	7.85	231.760	228.880	232.050	230.130	6.91	6.29	1.7930	24.0	0.000
24.03.24	50.70	42.72	7.98	231.680	228.900	232.040	230.120	6.90	6.28	1.8290	24.0	0.000
25.03.24	51.65	43.33	8.32	228.920	226.050	229.190	227.220	6.92	6.31	1.8790	24.0	0.000
26.03.24	55.08	46.37	8.71	239.060	235.690	239.280	236.810	6.87	6.15	2.0500	24.0	0.000
27.03.24	52.07	43.94	8.13	238.370	235.370	238.800	236.610	6.96	6.31	1.9090	24.0	0.000
28.03.24	51.89	44.18	7.71	249.520	246.410	250.060	247.770	6.93	6.22	1.8990	24.0	0.000
29.03.24	53.57	45.43	8.14	254.840	251.510	255.300	252.870	6.97	6.23	2.0470	24.0	0.000
30.03.24	54.12	45.79	8.33	255.150	251.670	255.650	253.120	7.00	6.26	2.0950	24.0	0.000
31.03.24	53.44	45.29	8.15	254.430	251.070	254.890	252.480	6.99	6.24	2.0460	24.0	0.000
01.04.24	49.87	42.26	7.61	219.250	216.730	219.540	217.670	7.21	6.64	1.6510	24.0	0.000
02.04.24	48.15	40.66	7.49	213.080	210.750	213.330	211.660	7.35	6.82	1.5780	24.0	0.000
03.04.24	48.14	40.85	7.29	218.960	216.560	219.330	217.650	7.39	6.84	1.5790	24.0	0.000
04.04.24	48.01	41.14	6.87	226.700	224.300	227.130	225.280	7.43	6.83	1.5410	24.0	0.000
05.04.24	45.32	39.45	5.87	223.290	221.150	223.920	222.290	7.50	6.92	1.2990	24.0	0.000
06.04.24	42.78	37.37	5.41	214.900	213.030	215.680	214.240	7.53	6.99	1.1530	24.0	0.000
07.04.24	42.94	37.40	5.54	214.570	212.680	215.140	213.700	7.54	7.00	1.1760	24.0	0.000
08.04.24	41.98	36.66	5.32	215.430	213.650	216.160	214.790	7.61	7.07	1.1360	24.0	0.000
09.04.24	42.84	37.31	5.53	216.440	214.550	217.200	215.760	7.69	7.14	1.1850	24.0	0.000
10.04.24	43.31	37.74	5.57	216.370	214.450	217.100	215.660	7.68	7.13	1.1940	24.0	0.000
11.04.24	43.64	37.99	5.65	216.650	214.730	217.340	215.900	7.76	7.20	1.2130	24.0	0.000
12.04.24	44.58	39.00	5.58	217.050	215.070	217.720	216.200	8.02	7.46	1.2020	24.0	0.000
13.04.24	38.40	34.36	4.04	203.610	202.170	204.230	203.080	8.06	7.57	0.8190	24.0	0.000
14.04.24	40.86	35.97	4.89	213.370	211.680	214.170	212.910	7.89	7.35	1.0330	24.0	0.000
15.04.24	42.71	37.55	5.16	220.130	218.240	221.020	219.590	7.91	7.35	1.1270	24.0	0.000
16.04.24	37.67	33.63	4.04	205.900	204.590	206.750	205.690	7.92	7.41	0.8250	24.0	0.000
17.04.24	38.23	34.08	4.15	208.390	206.950	209.260	208.060	7.89	7.38	0.8560	24.0	0.000
18.04.24	38.73	34.47	4.26	88.560	87.960	88.400	87.900	5.05	4.82	0.3800	24.0	0.000
19.04.24	25.47	22.46	3.01	0.000	0.000	13.340	13.340	1.58	1.58	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	22.10	23.21	-1.11	0.000	0.000	12.170	12.170	1.00	1.00	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	22.04	23.30	-1.26	0.000	0.000	10.080	10.080	1.00	1.00	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	---	---	---	<b>6400.0</b>	<b>6332.63</b>	<b>6450.5</b>	<b>6400.87</b>	---	---	<b>42.2670</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>44.54</b>	<b>38.58</b>	<b>5.95</b>	---	---	---	---	<b>6.75</b>	<b>6.22</b>	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (г)	V2, (м3)	M2, (г)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	95502.940	93928.900	95649.940	94547.840	945.1340	14002.000	0.000
21.04.24 24:00	101902.989	100261.529	102100.509	100948.709	987.4010	14770.000	0.000
Итого за период	6400.048	6332.629	6450.569	6400.869	42.2670	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:30:02 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 57  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ВКТ-7  
 № ПУ 00182349

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x4A0A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	54.71	47.79	6.92	1457.800	1437.530	1441.950	1426.450	5.74	5.07	9.9430	24.0	0.000
22.03.24	53.82	47.13	6.69	1441.720	1422.270	1426.320	1411.390	5.62	4.95	9.5030	24.0	0.000
23.03.24	52.14	45.80	6.34	1433.130	1414.930	1418.400	1404.350	5.55	4.89	8.9750	24.0	0.000
24.03.24	51.93	45.50	6.43	1431.370	1413.340	1416.350	1402.520	5.55	4.89	9.0920	24.0	0.000
25.03.24	52.14	45.64	6.50	1424.550	1406.470	1409.200	1395.330	5.55	4.90	9.1390	24.0	0.000
26.03.24	52.88	46.28	6.60	1422.380	1403.810	1406.880	1392.660	5.53	4.88	9.2680	24.0	0.000
27.03.24	54.44	47.73	6.71	1457.250	1437.140	1440.950	1425.450	5.63	4.95	9.6520	24.0	0.000
28.03.24	53.60	46.62	6.98	1288.270	1270.980	1273.820	1260.740	5.49	4.93	8.8660	24.0	0.000
29.03.24	54.10	47.39	6.71	1444.830	1425.160	1428.130	1412.990	5.60	4.93	9.5670	24.0	0.000
30.03.24	55.59	48.62	6.97	1465.250	1444.250	1447.470	1431.330	5.65	4.96	10.0670	24.0	0.000
31.03.24	54.93	48.12	6.81	1463.450	1442.940	1445.780	1430.030	5.64	4.95	9.8230	24.0	0.000
01.04.24	51.26	45.16	6.10	1365.050	1348.240	1349.500	1336.470	5.47	4.85	8.2250	24.0	0.000
02.04.24	49.57	43.76	5.81	1348.200	1332.650	1333.400	1321.340	5.38	4.78	7.7430	24.0	0.000
03.04.24	49.10	43.36	5.74	1340.050	1324.890	1325.670	1313.880	5.35	4.76	7.5980	24.0	0.000
04.04.24	49.53	43.85	5.68	1316.000	1300.830	1301.830	1289.980	5.38	4.76	7.3850	24.0	0.000
05.04.24	47.83	42.52	5.31	1242.250	1228.890	1229.420	1218.940	5.36	4.75	6.5180	24.0	0.000
06.04.24	46.15	41.05	5.10	1215.770	1203.550	1203.700	1194.090	5.34	4.75	6.1410	24.0	0.000
07.04.24	46.38	41.20	5.18	1216.130	1203.790	1204.350	1194.670	5.34	4.75	6.2300	24.0	0.000
08.04.24	45.23	40.31	4.92	1219.620	1207.870	1207.930	1198.620	5.31	4.72	5.9430	24.0	0.000
09.04.24	46.38	41.23	5.15	1222.330	1209.940	1210.200	1200.470	5.29	4.70	6.2250	24.0	0.000
10.04.24	46.90	41.71	5.19	1221.950	1209.280	1209.700	1199.740	5.29	4.70	6.2820	24.0	0.000
11.04.24	47.19	41.99	5.20	1230.670	1217.780	1218.170	1207.990	5.29	4.69	6.3430	24.0	0.000
12.04.24	44.71	40.18	4.53	1156.830	1145.900	1145.500	1136.730	5.25	4.65	5.1990	24.0	0.000
13.04.24	44.63	40.04	4.59	1131.270	1120.650	1120.250	1111.750	5.22	4.60	5.1500	24.0	0.000
14.04.24	43.60	39.13	4.47	1123.550	1113.470	1112.750	1104.680	5.25	4.63	4.9810	24.0	0.000
15.04.24	44.42	39.58	4.84	1131.050	1120.530	1119.900	1111.620	5.27	4.65	5.4220	24.0	0.000
16.04.24	44.96	40.12	4.84	1140.550	1129.700	1129.300	1120.690	5.23	4.60	5.4680	24.0	0.000
17.04.24	45.19	40.41	4.78	1158.750	1147.590	1147.250	1138.360	5.25	4.60	5.4940	24.0	0.000
18.04.24	45.39	40.98	4.41	449.170	444.750	435.120	431.650	2.66	2.40	2.0990	24.0	0.000
19.04.24	25.44	25.90	-0.46	38.880	38.840	0.000	0.000	1.09	1.07	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	25.24	25.38	-0.14	38.880	38.880	0.000	0.000	1.08	1.07	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	25.04	25.11	-0.07	38.880	38.880	0.000	0.000	1.07	1.06	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	---	---	---	<b>37075.8</b>	<b>36645.72</b>	<b>36559.1</b>	<b>36224.91</b>	---	---	<b>212.3410</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>47.01</b>	<b>41.86</b>	<b>5.15</b>	---	---	---	---	<b>4.93</b>	<b>4.37</b>	---	---	---

## Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	1027044.180	1008465.940	810157.320	799558.359	9974.5370	30469.000	0.000
21.04.24 24:00	164120.009	145111.659	846716.510	835783.269	10186.8780	31237.000	0.000
Итого за период	-862924.171	-863354.281	36559.190	36224.909	212.3410	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:37:09 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 61

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00178760

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x0C4E

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	63.12	49.51	13.61	116.400	114.240	117.150	115.760	1.85	6.25	1.5420	24.0	0.000
22.03.24	62.96	49.60	13.36	117.170	115.010	117.930	116.490	1.79	6.25	1.5270	24.0	0.000
23.03.24	63.05	49.73	13.32	117.300	115.140	118.060	116.620	2.13	6.21	1.5230	24.0	0.000
24.03.24	63.02	49.70	13.32	117.100	114.940	117.830	116.390	2.32	6.21	1.5200	24.0	0.000
25.03.24	61.66	46.68	14.98	80.210	78.780	80.580	79.730	3.33	5.77	1.1760	24.0	0.000
26.03.24	55.68	35.83	19.85	42.030	41.440	41.950	41.710	4.63	5.70	0.8190	24.0	0.000
27.03.24	57.46	38.94	18.52	54.360	53.550	54.530	54.140	3.35	5.74	0.9880	24.0	0.000
28.03.24	60.43	43.55	16.88	77.950	76.680	78.510	77.790	3.44	5.67	1.2880	24.0	0.000
29.03.24	60.53	43.57	16.96	78.050	76.740	78.570	77.850	2.49	5.79	1.2920	24.0	0.000
30.03.24	60.77	43.84	16.93	78.030	76.600	78.610	77.890	1.82	5.80	1.2890	24.0	0.000
31.03.24	60.72	43.86	16.86	78.070	76.740	78.640	77.920	2.53	5.79	1.2870	24.0	0.000
01.04.24	60.48	41.99	18.49	63.780	62.670	64.170	63.590	3.15	5.93	1.1540	24.0	0.000
02.04.24	59.77	39.66	20.11	54.170	53.210	54.470	53.990	2.35	6.20	1.0630	24.0	0.000
03.04.24	59.77	40.06	19.71	54.860	53.900	55.220	54.740	2.66	6.22	1.0560	24.0	0.000
04.04.24	59.74	40.39	19.35	55.230	54.270	55.650	55.170	2.27	6.21	1.0470	24.0	0.000
05.04.24	60.05	40.26	19.79	51.660	50.780	52.030	51.620	3.23	6.11	1.0030	24.0	0.000
06.04.24	59.92	39.25	20.67	45.640	44.920	45.970	45.730	2.96	6.09	0.9230	24.0	0.000
07.04.24	59.93	39.14	20.79	45.690	44.970	46.030	45.790	3.30	6.12	0.9310	24.0	0.000
08.04.24	60.11	39.15	20.96	46.070	45.350	46.390	46.150	2.79	6.12	0.9450	24.0	0.000
09.04.24	60.11	39.59	20.52	46.880	46.160	47.250	47.010	2.94	6.15	0.9410	24.0	0.000
10.04.24	60.13	39.73	20.40	46.290	45.570	46.630	46.390	3.14	6.13	0.9270	24.0	0.000
11.04.24	60.23	39.94	20.29	47.340	46.620	47.680	47.350	2.82	6.16	0.9390	24.0	0.000
12.04.24	59.69	40.09	19.60	38.920	38.280	39.230	38.920	3.39	6.09	0.7470	24.0	0.000
13.04.24	53.09	33.72	19.37	20.000	19.760	20.200	20.200	4.72	6.00	0.3790	24.0	0.000
14.04.24	51.96	32.10	19.86	17.230	16.990	17.440	17.440	5.22	5.99	0.3370	24.0	0.000
15.04.24	50.85	30.86	19.99	17.700	17.490	17.830	17.780	5.08	5.98	0.3500	24.0	0.000
16.04.24	56.57	34.90	21.67	28.030	27.650	28.310	28.100	3.15	6.02	0.5970	24.0	0.000
17.04.24	58.09	36.41	21.68	32.050	31.570	32.320	32.080	2.72	6.06	0.6810	24.0	0.000
18.04.24	49.98	36.69	13.29	21.670	21.440	16.560	16.440	5.75	3.40	0.3350	24.0	0.000
19.04.24	23.88	25.25	-1.37	7.680	7.680	0.000	0.000	6.20	1.02	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	23.74	24.79	-1.05	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	1.02	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	23.70	24.60	-0.90	0.480	0.480	0.000	0.000	6.20	1.02	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>1698.0</b>	<b>1669.62</b>	<b>1695.7</b>	<b>1680.78</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>28.6060</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>55.66</b>	<b>39.16</b>	<b>16.49</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>3.43</b>	<b>5.48</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	107161.110	105263.650	107920.450	106540.140	968.0360	21800.000	0.000
21.04.24 24:00	108859.150	106933.270	109616.189	108220.920	996.6420	22568.000	0.000
Итого за период	1698.039	1669.620	1695.739	1680.779	28.6060	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:37:14 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.



**ТЭМ-106 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 63а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060282

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	8	192	10	---
2	80	8	192	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)  
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработк и, (ч)
21.03.24	2.153	172.35	173.43	-1.1	63.946	51.455	0.5	0.5	24.00
22.03.24	2.137	173.46	174.56	-1.1	63.769	51.450	0.5	0.5	24.00
23.03.24	2.143	173.60	174.70	-1.1	63.869	51.529	0.5	0.5	24.00
24.03.24	2.155	173.47	174.57	-1.1	63.837	51.418	0.5	0.5	24.00
25.03.24	1.727	124.49	125.28	-0.8	62.696	48.821	0.5	0.5	24.00
26.03.24	1.265	70.12	70.62	-0.5	57.791	39.747	0.5	0.5	24.00
27.03.24	1.449	86.18	86.80	-0.6	59.181	42.356	0.5	0.5	24.00
28.03.24	1.806	119.20	120.01	-0.8	61.782	46.634	0.5	0.5	24.00
29.03.24	1.812	119.43	120.24	-0.8	61.854	46.681	0.5	0.5	24.00
30.03.24	1.825	119.40	120.21	-0.8	62.094	46.809	0.5	0.5	24.00
31.03.24	1.818	119.38	120.17	-0.8	62.025	46.793	0.5	0.5	24.00
01.04.24	1.692	100.84	101.50	-0.7	62.126	45.343	0.5	0.5	24.00
02.04.24	1.589	87.31	87.88	-0.6	61.714	43.514	0.5	0.5	24.00
03.04.24	1.576	88.22	88.78	-0.6	61.693	43.826	0.5	0.5	24.00
04.04.24	1.550	88.57	89.15	-0.6	61.638	44.135	0.5	0.5	24.00
05.04.24	1.555	87.49	88.07	-0.6	62.107	44.328	0.5	0.5	24.00
06.04.24	1.574	86.77	87.39	-0.6	62.285	44.148	0.5	0.5	24.00
07.04.24	1.574	86.89	87.51	-0.6	62.283	44.160	0.5	0.5	24.00
08.04.24	1.597	87.48	88.13	-0.6	62.454	44.199	0.5	0.5	24.00
09.04.24	1.586	88.74	89.43	-0.7	62.383	44.505	0.5	0.5	24.00
10.04.24	1.563	87.80	88.48	-0.7	62.410	44.602	0.5	0.5	24.00
11.04.24	1.558	88.98	89.67	-0.7	62.444	44.931	0.5	0.5	24.00
12.04.24	1.363	77.24	77.77	-0.5	61.908	44.257	0.5	0.5	24.00
13.04.24	0.994	48.88	49.16	-0.3	57.468	37.115	0.5	0.5	24.00
14.04.24	0.958	46.09	46.37	-0.3	56.902	36.101	0.5	0.5	24.00
15.04.24	0.938	44.96	45.26	-0.3	56.264	35.385	0.5	0.5	24.00
16.04.24	1.228	58.74	59.19	-0.5	60.225	39.303	0.5	0.5	24.00
17.04.24	1.308	64.04	64.59	-0.5	61.328	40.904	0.5	0.5	24.00
18.04.24	0.672	32.21	32.44	-0.2	61.257	41.296	0.5	0.5	24.00
19.04.24	0.022	0.00	0.00	0.0	22.394	22.759	0.5	0.5	24.00
20.04.24	0.000	0.00	0.00	0.0	21.948	21.401	0.5	0.5	24.00
21.04.24	0.000	0.00	0.00	0.0	21.801	21.131	0.5	0.5	24.00
<b>Итого</b>	<b>45.19</b>	<b>2802.3</b>	<b>2821.4</b>	<b>-19.1</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>768.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>57.75</b>	<b>42.22</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты,	Расход теплоносителя	Расход теплоносителя	Время наработк и, (ч)
20.03.24 24:00	6282.8	491803.1	418207.8	71750.5
21.04.24 24:00	6328.0	494605.5	421029.2	72518.5
Итого за период	45.2	2802.4	2821.4	768.0

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:30:32 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 65

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ ВВ552

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	2.16	64.27	178.22	52.11	177.76	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	2.17	64.18	180.58	52.15	180.76	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	2.16	64.04	181.70	52.14	182.43	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	2.14	64.15	181.74	52.37	182.44	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	2.14	64.13	181.58	52.32	182.17	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	1.71	61.61	126.07	46.75	126.03	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	1.31	58.04	68.75	38.91	68.25	23.99	24.00	0.00	0.00
28.03.24	1.51	59.09	87.20	41.26	86.33	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	1.85	62.06	122.29	46.94	120.63	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	1.86	62.15	122.54	46.93	120.81	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	1.87	62.39	122.72	47.11	120.94	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	1.85	62.31	122.60	47.20	120.84	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	1.72	62.45	101.27	45.11	100.07	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	1.61	62.00	87.12	43.44	86.31	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	1.60	61.98	88.09	43.84	87.27	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	1.58	61.95	88.52	44.12	87.74	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	1.57	62.43	87.32	44.40	86.57	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.60	62.61	86.42	44.11	85.60	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	1.58	62.59	86.47	44.27	85.71	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	1.62	62.81	87.20	44.19	86.43	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	1.60	62.72	88.55	44.59	87.72	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	1.59	62.73	87.64	44.59	86.81	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	1.59	62.77	89.70	45.01	88.80	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	1.34	61.30	74.50	42.66	73.82	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	0.97	57.87	43.42	35.52	43.35	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	0.94	57.31	40.88	34.14	40.77	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	0.90	55.37	39.62	33.14	39.57	23.98	24.00	0.00	0.00
17.04.24	1.25	60.60	55.92	38.01	55.61	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	1.34	61.68	61.86	40.06	61.36	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.66	45.87	59.68	34.74	113.51	17.44	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	23.32	35.98	25.85	305.75	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	21.86	2.44	24.95	335.25	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>47.79</b>	<b>---</b>	<b>3068.59</b>	<b>---</b>	<b>3707.41</b>	<b>713.41</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>58.770</b>	<b>---</b>	<b>42.904</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:26:00 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 67

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ ВВ410

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	3.91	63.66	245.20	47.68	242.30	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	3.92	63.55	248.30	47.74	245.37	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	3.89	63.38	249.77	47.80	246.95	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	3.89	63.46	249.85	47.87	247.05	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	3.88	63.44	249.08	47.85	246.27	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	3.04	60.84	172.17	42.07	169.99	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	2.33	57.90	101.18	34.86	99.76	23.99	24.00	0.00	0.00
28.03.24	2.70	59.02	127.09	37.31	125.47	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	3.33	61.59	171.03	42.08	168.84	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	3.35	61.69	171.23	42.07	169.01	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	3.34	61.92	170.87	42.31	168.57	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	3.31	61.81	171.34	42.43	169.33	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	3.04	62.11	142.56	40.40	140.90	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	2.86	61.73	125.16	38.87	123.55	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	2.81	61.68	126.25	39.36	124.77	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	2.77	61.68	126.30	39.73	124.89	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	2.75	62.16	124.56	40.07	123.22	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	2.82	62.35	123.60	39.46	122.35	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	2.81	62.26	123.91	39.51	122.49	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	2.87	62.51	124.93	39.52	123.52	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	2.82	62.39	126.42	40.01	125.14	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	2.78	62.41	124.68	40.10	123.48	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	2.73	62.43	124.89	40.54	123.77	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	2.35	60.99	107.09	38.62	106.19	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	1.78	58.14	70.15	32.79	69.55	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	1.72	57.65	66.29	31.70	65.43	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	1.72	55.51	66.77	30.63	65.86	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	2.26	60.82	86.63	34.60	85.60	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	2.34	61.65	92.21	36.28	91.05	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	1.02	44.31	41.14	32.76	47.58	10.60	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	25.47	0.00	26.20	2.04	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	25.12	0.00	25.82	0.01	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>85.14</b>	<b>---</b>	<b>4250.65</b>	<b>---</b>	<b>4210.30</b>	<b>706.59</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>58.613</b>	<b>---</b>	<b>39.032</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:24:42 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТЭМ-106 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 69

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060268

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	8	192	10	---
2	80	8.1	194.4	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)  
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработк и, (ч)
21.03.24	3.067	369.64	366.33	3.3	54.867	46.568	0.5	0.5	24.00
22.03.24	3.093	369.85	366.56	3.3	55.406	47.039	0.5	0.5	24.00
23.03.24	3.086	369.46	366.17	3.3	55.469	47.115	0.5	0.5	24.00
24.03.24	3.077	369.81	366.53	3.3	55.445	47.123	0.5	0.5	24.00
25.03.24	3.003	369.06	365.75	3.3	55.145	47.005	0.5	0.5	24.00
26.03.24	2.900	362.02	358.78	3.2	54.311	46.296	0.5	0.5	24.00
27.03.24	2.902	357.09	353.79	3.3	54.479	46.350	0.5	0.5	24.00
28.03.24	3.009	354.40	351.14	3.3	54.986	46.494	0.5	0.5	24.00
29.03.24	3.034	353.56	350.29	3.3	55.009	46.426	0.5	0.5	24.00
30.03.24	3.030	353.40	350.11	3.3	55.284	46.708	0.5	0.5	24.00
31.03.24	3.015	353.50	350.22	3.3	55.256	46.725	0.5	0.5	24.00
01.04.24	2.501	347.51	344.04	3.5	51.100	43.899	0.5	0.5	24.00
02.04.24	2.201	344.00	340.42	3.6	47.729	41.327	0.5	0.5	24.00
03.04.24	2.198	344.47	340.85	3.6	48.121	41.736	0.5	0.5	24.00
04.04.24	2.165	344.51	341.07	3.4	48.284	41.993	0.5	0.5	24.00
05.04.24	1.974	337.75	334.44	3.3	46.811	40.962	0.5	0.5	24.00
06.04.24	1.901	340.41	337.06	3.4	44.947	39.356	0.5	0.5	24.00
07.04.24	1.892	340.86	337.51	3.3	44.902	39.346	0.5	0.5	24.00
08.04.24	1.930	342.23	338.88	3.4	45.019	39.374	0.5	0.5	24.00
09.04.24	1.927	343.26	339.93	3.3	45.407	39.787	0.5	0.5	24.00
10.04.24	1.894	342.65	339.23	3.4	45.454	39.920	0.5	0.5	24.00
11.04.24	1.890	342.16	338.76	3.4	45.636	40.108	0.5	0.5	24.00
12.04.24	1.696	341.31	337.86	3.4	44.551	39.576	0.5	0.5	24.00
13.04.24	1.581	340.38	336.87	3.5	42.788	38.137	0.5	0.5	24.00
14.04.24	1.580	340.49	336.94	3.6	42.027	37.381	0.5	0.5	24.00
15.04.24	1.630	340.45	336.89	3.6	42.213	37.418	0.5	0.5	24.00
16.04.24	1.593	339.58	335.99	3.6	42.288	37.592	0.5	0.5	24.00
17.04.24	1.543	339.59	336.01	3.6	42.047	37.498	0.5	0.5	24.00
18.04.24	0.682	156.53	154.89	1.6	42.097	37.735	0.5	0.5	11.06
19.04.24	0.000	0.00	0.00	0.0	20.676	20.911	0.5	0.5	0.00
20.04.24	0.000	0.00	0.00	0.0	20.831	21.001	0.5	0.5	0.00
21.04.24	0.000	0.00	0.00	0.0	21.384	21.513	0.5	0.5	0.00
<b>Итого</b>	<b>65.99</b>	<b>9949.9</b>	<b>9853.3</b>	<b>96.7</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>683.06</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>46.25</b>	<b>40.33</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты,	Расход теплоносителя	Расход теплоносителя	Время наработк и, (ч)
20.03.24 24:00	10089.1	832642.7	830543.0	70959.0
21.04.24 24:00	10155.1	842592.7	840396.3	71642.1
Итого за период	66.0	9950.0	9853.3	683.1

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:30:40 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 71

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ: ВА722

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	3.33	54.79	542.94	48.66	547.28	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	3.42	55.55	543.77	49.24	548.19	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	3.48	56.31	544.77	49.92	549.10	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	3.48	56.36	544.51	49.96	548.84	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	3.48	56.36	544.72	49.97	549.03	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	3.40	56.12	543.64	49.86	547.93	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	3.26	55.44	531.71	49.04	535.88	23.60	23.60	0.00	0.00
28.03.24	3.25	55.26	526.51	49.08	530.15	23.47	24.00	0.00	0.00
29.03.24	3.37	55.89	522.00	49.43	525.06	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	3.38	55.82	521.25	49.32	524.39	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	3.39	56.15	521.08	49.62	524.24	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	3.39	56.19	521.19	49.68	524.19	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	2.91	52.63	512.93	46.96	515.93	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	2.48	48.46	504.96	43.53	508.12	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	2.47	48.91	505.63	44.03	508.80	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	2.41	49.01	505.59	44.24	508.74	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	2.21	47.94	496.33	43.40	499.42	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	2.09	45.71	500.39	41.53	503.66	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	2.13	45.66	500.77	41.39	503.98	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	2.17	45.71	501.63	41.38	504.99	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	2.17	46.11	502.71	41.79	506.02	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	2.13	46.18	502.26	41.93	505.49	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	2.13	46.35	501.91	42.10	505.18	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	1.93	45.55	500.37	41.69	503.56	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	1.75	43.56	497.80	40.05	501.09	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	1.76	42.76	497.58	39.22	501.21	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	1.83	42.74	497.80	39.05	501.37	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	1.81	43.13	497.45	39.49	500.87	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	1.72	42.67	496.80	39.19	500.10	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.92	35.72	278.81	33.45	281.00	14.14	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	22.60	4.61	21.56	2.36	5.21	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	21.90	0.00	21.14	1.38	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>77.65</b>	<b>---</b>	<b>15214.42</b>	<b>---</b>	<b>15317.55</b>	<b>714.42</b>	<b>767.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>47.923</b>	<b>---</b>	<b>43.153</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:27:47 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 77

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ ВВ582

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	1.83	55.36	412.06	50.90	412.80	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	1.82	55.54	413.32	51.12	414.06	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	1.82	55.39	412.90	50.97	413.66	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	1.83	55.70	414.32	51.27	415.11	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	1.82	55.57	413.52	51.16	414.27	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	1.75	54.78	406.76	50.47	407.52	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	1.74	54.86	398.87	50.27	399.65	23.96	24.00	0.00	0.00
28.03.24	1.70	54.26	408.70	50.09	409.53	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	1.77	54.46	408.14	50.11	408.96	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	1.78	54.56	407.90	50.19	408.63	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	1.81	54.93	409.25	50.50	410.01	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	1.80	54.98	410.88	50.60	411.71	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	1.41	50.38	327.63	45.92	327.56	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	1.25	48.25	224.63	42.69	223.54	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	1.27	49.17	227.21	43.56	226.41	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	1.22	48.68	224.85	43.23	224.12	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	1.10	46.87	219.90	41.85	219.09	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.24	48.46	224.44	42.91	223.75	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	1.25	48.86	225.11	43.31	224.46	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	1.22	47.98	222.85	42.51	222.04	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	1.15	47.10	220.65	41.88	219.88	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	1.18	47.81	221.92	42.49	221.32	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	1.11	46.72	219.03	41.65	218.31	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	0.95	44.34	213.53	39.86	212.51	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	0.94	43.86	212.46	39.43	211.41	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	0.91	43.00	211.82	38.69	210.58	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	0.91	42.54	211.95	38.23	210.48	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	0.92	42.98	212.29	38.64	210.96	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	0.86	41.93	210.20	37.84	208.82	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.35	33.39	88.65	31.18	88.07	10.15	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	22.90	0.00	24.29	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	22.65	0.00	24.14	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>40.71</b>	<b>---</b>	<b>8835.74</b>	<b>---</b>	<b>8829.22</b>	<b>706.11</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>47.758</b>	<b>---</b>	<b>43.498</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:25:47 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 79

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00179020

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0xABD2

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	55.65	48.16	7.49	330.070	325.380	332.460	328.850	7.67	7.17	2.4370	24.0	0.000
22.03.24	55.50	48.09	7.41	329.650	324.990	331.940	328.300	7.65	7.15	2.4040	24.0	0.000
23.03.24	55.81	48.36	7.45	330.830	326.080	333.130	329.450	7.62	7.12	2.4310	24.0	0.000
24.03.24	55.67	48.25	7.42	330.220	325.500	332.520	328.870	7.62	7.11	2.4170	24.0	0.000
25.03.24	54.90	47.60	7.30	324.770	320.260	327.070	323.600	7.52	7.04	2.3380	24.0	0.000
26.03.24	54.77	47.41	7.36	318.490	314.060	320.730	317.400	7.47	7.00	2.3090	24.0	0.000
27.03.24	54.57	47.47	7.10	325.550	321.100	328.010	324.550	7.51	7.02	2.2800	24.0	0.000
28.03.24	54.63	47.42	7.21	324.500	320.020	327.150	323.740	7.50	7.01	2.3090	24.0	0.000
29.03.24	54.68	47.34	7.34	324.420	319.960	327.060	323.640	7.50	7.01	2.3480	24.0	0.000
30.03.24	55.05	47.63	7.42	325.340	320.740	327.960	324.530	7.50	7.01	2.3810	24.0	0.000
31.03.24	55.21	47.85	7.36	326.650	322.060	329.220	325.710	7.50	7.01	2.3680	24.0	0.000
01.04.24	50.84	44.45	6.39	310.540	306.800	313.300	310.400	7.38	6.93	1.9590	24.0	0.000
02.04.24	48.72	42.76	5.96	311.430	307.960	314.360	311.670	7.40	6.94	1.8310	24.0	0.000
03.04.24	49.87	43.88	5.99	315.140	311.500	318.060	315.160	7.41	6.94	1.8630	24.0	0.000
04.04.24	49.21	43.46	5.75	311.630	308.140	314.600	311.870	7.40	6.94	1.7690	24.0	0.000
05.04.24	47.28	41.99	5.29	304.510	301.310	307.550	305.030	7.36	6.92	1.5910	24.0	0.000
06.04.24	48.81	42.95	5.86	310.750	307.270	313.820	311.110	7.36	6.90	1.7980	24.0	0.000
07.04.24	49.19	43.26	5.93	311.850	308.340	314.900	312.120	7.35	6.89	1.8260	24.0	0.000
08.04.24	48.27	42.44	5.83	308.610	305.250	311.810	309.170	7.33	6.88	1.7810	24.0	0.000
09.04.24	47.37	41.85	5.52	305.480	302.280	308.660	306.100	7.31	6.87	1.6690	24.0	0.000
10.04.24	48.07	42.45	5.62	307.320	303.990	310.390	307.760	7.33	6.89	1.7090	24.0	0.000
11.04.24	46.97	41.68	5.29	303.210	300.080	306.320	303.840	7.31	6.87	1.5870	24.0	0.000
12.04.24	44.52	39.89	4.63	295.150	292.450	298.290	296.080	7.22	6.81	1.3520	24.0	0.000
13.04.24	44.03	39.45	4.58	293.660	291.000	296.850	294.680	7.20	6.78	1.3310	24.0	0.000
14.04.24	43.15	38.62	4.53	292.640	290.130	295.930	293.900	7.18	6.77	1.3140	24.0	0.000
15.04.24	42.70	38.11	4.59	292.640	290.110	295.900	293.850	7.17	6.76	1.3320	24.0	0.000
16.04.24	43.16	38.59	4.57	293.260	290.710	296.510	294.500	7.14	6.73	1.3310	24.0	0.000
17.04.24	42.09	37.82	4.27	290.220	287.800	293.470	291.490	7.17	6.76	1.2290	24.0	0.000
18.04.24	40.59	36.62	3.97	134.130	133.110	136.740	135.900	3.74	3.57	0.5070	24.0	0.000
19.04.24	19.87	19.92	-0.05	7.480	7.480	17.080	17.080	1.06	1.06	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	20.14	20.14	0.00	0.320	0.320	13.270	13.270	1.05	1.05	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	20.22	20.19	0.03	0.000	0.000	10.380	10.380	1.05	1.05	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>8890.4</b>	<b>8786.18</b>	<b>9005.4</b>	<b>8924.00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>53.8010</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>46.92</b>	<b>41.44</b>	<b>5.48</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>6.69</b>	<b>6.28</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	46483.399	45715.379	46751.900	46220.750	476.6580	5413.000	0.000
21.04.24 24:00	55373.860	54501.559	55757.340	55144.750	530.4590	6181.000	0.000
Итого за период	8890.461	8786.180	9005.439	8924.000	53.8010	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:34:52 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 81  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ИМ2300  
 № ПУ: ВА652

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	3.43	55.60	464.01	48.20	467.91	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	3.45	55.78	465.55	48.35	469.43	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	3.42	55.63	464.90	48.26	468.82	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	3.44	55.93	466.37	48.55	470.32	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	3.42	55.79	465.59	48.44	469.56	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	3.29	55.00	457.72	47.80	461.82	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	3.28	55.09	449.26	47.53	453.38	23.60	23.60	0.00	0.00
28.03.24	3.23	54.45	459.75	47.42	463.80	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	3.29	54.69	458.97	47.51	462.99	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	3.33	54.79	459.07	47.52	463.08	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	3.36	55.17	460.40	47.86	464.44	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	3.34	55.23	462.15	48.00	466.20	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	2.75	50.69	441.81	44.49	446.13	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	2.57	48.72	447.80	42.97	451.97	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	2.60	49.71	452.79	43.96	457.00	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	2.46	49.10	447.59	43.58	451.83	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	2.21	47.18	437.35	42.12	441.73	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	2.53	48.81	446.56	43.13	450.81	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	2.57	49.22	447.96	43.46	452.20	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	2.53	48.32	443.99	42.62	448.25	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	2.37	47.40	439.64	42.00	443.97	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	2.41	48.13	442.12	42.67	446.43	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	2.23	47.01	436.03	41.88	440.41	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	1.90	44.60	424.60	40.11	429.13	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	1.88	44.12	422.49	39.66	427.04	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	1.86	43.25	421.29	38.83	425.78	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	1.88	42.80	421.42	38.34	425.86	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	1.88	43.24	422.03	38.78	426.53	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	1.72	42.17	417.64	38.04	422.20	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.69	33.83	176.52	32.02	181.74	16.02	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	23.05	0.00	25.67	282.54	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	22.11	0.00	25.24	574.30	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>79.32</b>	<b>---</b>	<b>13123.37</b>	<b>---</b>	<b>14107.60</b>	<b>711.62</b>	<b>767.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>48.019</b>	<b>---</b>	<b>42.657</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:28:22 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.



## Отчет о потреблении...

от 22-04-2024

За период с 21-03-2024 00:00:00 по 22-04-2024 00:00:00

Потребитель :  
 Адрес :  
 Объект :  
 Прибор :  
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"  
 Ленина 85  
 Жилой дом  
 ИМ 2300 N BA709  
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
21-03-2024 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
22-03-2024 00:00:00	0.00	70.06	506.89	-241.11	0.00	0:00	24:00
23-03-2024 00:00:00	0.00	70.78	507.33	-241.20	0.00	0:00	24:00
24-03-2024 00:00:00	0.00	72.18	506.63	-241.42	0.00	0:00	24:00
25-03-2024 00:00:00	0.00	73.45	506.26	-241.38	0.00	0:00	24:00
26-03-2024 00:00:00	0.00	73.56	480.18	-241.32	0.00	0:00	24:00
27-03-2024 00:00:00	1.41	69.72	460.57	-45.80	286.50	15:25	24:00
28-03-2024 00:00:00	2.20	67.71	449.43	62.80	440.65	24:00	24:00
29-03-2024 00:00:00	2.28	68.09	445.92	62.97	437.17	24:00	24:00
30-03-2024 00:00:00	1.94	68.24	445.41	63.88	436.43	24:00	24:00
31-03-2024 00:00:00	1.02	68.45	446.82	66.16	437.41	24:00	24:00
01-04-2024 00:00:00	1.94	68.29	448.11	63.97	439.25	24:00	24:00
02-04-2024 00:00:00	2.15	68.52	439.64	62.94	428.86	23:51	23:59
03-04-2024 00:00:00	2.19	68.15	434.73	63.10	426.34	24:00	24:00
04-04-2024 00:00:00	2.15	68.38	442.03	63.27	433.52	24:00	24:00
05-04-2024 00:00:00	2.10	68.04	437.50	63.23	429.10	24:00	24:00
06-04-2024 00:00:00	2.08	68.31	442.66	63.60	434.09	24:00	24:00
07-04-2024 00:00:00	2.15	68.79	449.21	63.53	440.42	24:00	24:00
08-04-2024 00:00:00	2.13	68.05	448.74	63.30	439.87	24:00	24:00
09-04-2024 00:00:00	2.18	68.32	451.81	63.50	442.81	24:00	24:00
10-04-2024 00:00:00	2.11	68.10	457.74	63.48	448.50	24:00	24:00
11-04-2024 00:00:00	2.06	68.09	448.91	63.50	440.02	24:00	24:00
12-04-2024 00:00:00	2.10	68.05	464.80	63.53	455.45	24:00	24:00
13-04-2024 00:00:00	2.11	68.25	491.02	63.95	480.74	24:00	24:00
14-04-2024 00:00:00	2.10	68.56	488.39	64.25	478.14	24:00	24:00
15-04-2024 00:00:00	2.13	68.19	483.35	63.78	473.23	24:00	24:00
16-04-2024 00:00:00	2.14	68.19	496.10	63.87	485.60	24:00	24:00
17-04-2024 00:00:00	2.09	68.15	501.90	63.97	491.31	24:00	24:00
18-04-2024 00:00:00	2.07	68.07	504.88	63.96	494.29	24:00	24:00
19-04-2024 00:00:00	0.90	68.04	331.57	66.04	325.13	23:56	24:00
20-04-2024 00:00:00	0.10	66.83	209.28	66.35	205.73	24:00	24:00
21-04-2024 00:00:00	0.10	66.83	210.97	66.34	207.40	24:00	24:00
22-04-2024 00:00:00	0.10	67.40	218.74	66.96	214.96	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
768:00	48.06	68.75	14057.51	12.94	11152.95	639:12	767:59

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Лермонтова, 4

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ ВВ630

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	1.75	52.97	205.54	44.46	210.08	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	1.76	53.09	205.58	44.53	210.10	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	1.74	52.81	205.58	44.32	210.04	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	1.75	52.83	205.56	44.31	209.99	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	1.73	52.82	205.54	44.38	209.96	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	1.72	53.00	205.50	44.61	209.93	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	1.68	52.69	206.42	44.51	210.90	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	1.66	52.46	207.92	44.48	212.45	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	1.68	52.65	205.49	44.46	210.05	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	1.71	52.92	205.51	44.58	210.10	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	1.64	51.87	205.58	43.87	210.13	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	1.56	50.57	205.57	42.98	210.13	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	1.45	48.97	208.17	41.99	212.78	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	1.35	46.89	210.03	40.45	214.91	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	1.35	47.30	209.99	40.87	214.81	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	1.16	47.28	175.38	40.65	179.37	21.56	21.56	0.00	0.00
06.04.24	1.16	45.58	186.54	39.36	190.77	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.16	45.29	186.63	39.04	190.94	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	1.19	45.30	186.15	38.91	190.46	23.99	24.00	0.00	0.00
09.04.24	1.17	44.88	187.25	38.59	191.58	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	1.13	44.55	188.55	38.56	192.88	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	1.12	44.35	188.98	38.41	193.30	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	1.08	43.90	189.30	38.16	193.62	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	0.99	42.74	190.38	37.55	194.63	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	0.98	42.54	192.07	37.41	196.37	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	1.05	43.23	191.96	37.77	196.35	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	0.98	41.80	191.59	36.70	196.02	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	0.94	41.08	189.38	36.11	193.71	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
19.04.24	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
20.04.24	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
21.04.24	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
<b>Итого</b>	<b>38.64</b>	<b>---</b>	<b>5542.14</b>	<b>---</b>	<b>5666.36</b>	<b>669.55</b>	<b>669.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>48.084</b>	<b>---</b>	<b>41.144</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:26:09 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

## Отчет о потреблении...

от 22-04-2024

За период с 21-03-2024 00:00:00 по 19-04-2024 00:00:00

Потребитель :  
 Адрес :  
 Объект :  
 Прибор :  
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"  
 Лермонтова 6  
 Жилой дом  
 ИМ 2300 N ВВ644  
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ и ОСТ

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
21-03-2024 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
22-03-2024 00:00:00	1.56	54.03	216.27	46.81	216.11	24:00	24:00
23-03-2024 00:00:00	1.55	53.75	216.32	46.58	216.14	24:00	24:00
24-03-2024 00:00:00	1.56	53.77	216.35	46.57	216.20	24:00	24:00
25-03-2024 00:00:00	1.54	53.76	216.31	46.61	216.25	24:00	24:00
26-03-2024 00:00:00	1.54	53.94	216.30	46.82	216.30	24:00	24:00
27-03-2024 00:00:00	1.51	53.63	217.30	46.66	217.22	24:00	24:00
28-03-2024 00:00:00	1.47	53.37	218.92	46.63	218.77	24:00	24:00
29-03-2024 00:00:00	1.50	53.57	216.28	46.64	216.15	24:00	24:00
30-03-2024 00:00:00	1.51	53.86	216.26	46.85	216.15	24:00	24:00
31-03-2024 00:00:00	1.45	52.78	216.38	46.08	216.24	24:00	24:00
01-04-2024 00:00:00	1.39	51.46	216.45	45.02	216.24	24:00	24:00
02-04-2024 00:00:00	1.29	49.82	219.23	43.92	218.94	24:00	24:00
03-04-2024 00:00:00	1.19	47.72	221.44	42.33	221.00	24:00	24:00
04-04-2024 00:00:00	1.18	48.13	221.38	42.78	221.11	24:00	24:00
05-04-2024 00:00:00	1.03	48.12	184.64	42.53	184.47	21:34	21:34
06-04-2024 00:00:00	1.04	46.40	196.19	41.07	196.05	24:00	24:00
07-04-2024 00:00:00	1.06	46.11	196.35	40.68	196.14	24:00	24:00
08-04-2024 00:00:00	1.07	46.13	195.80	40.67	195.53	24:00	24:00
09-04-2024 00:00:00	1.06	45.69	196.97	40.31	196.58	24:00	24:00
10-04-2024 00:00:00	1.02	45.35	198.59	40.23	198.29	24:00	24:00
11-04-2024 00:00:00	1.00	45.16	199.08	40.12	198.74	24:00	24:00
12-04-2024 00:00:00	0.97	44.69	199.41	39.83	199.03	24:00	24:00
13-04-2024 00:00:00	0.87	43.52	200.49	39.15	200.14	24:00	24:00
14-04-2024 00:00:00	0.88	43.31	202.20	38.97	201.81	24:00	24:00
15-04-2024 00:00:00	0.93	44.02	202.22	39.39	201.82	24:00	24:00
16-04-2024 00:00:00	0.88	42.55	201.83	38.18	201.24	24:00	24:00
17-04-2024 00:00:00	0.84	41.83	199.38	37.60	198.90	24:00	24:00
18-04-2024 00:00:00	0.84	42.12	200.10	37.91	199.68	24:00	24:00
19-04-2024 00:00:00	0.36	35.46	93.67	29.70	93.47	11:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	34.09	48.07	5912.10	42.30	5904.72	680:34	693:34

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

**Взлёт TCPB-024 TC1 TP1  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Лермонтова, 9

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт TCPB-024  
№ ПУ 801971

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.03.24	53.71	40.20	13.51	133.67	133.64	0.02	0.590	0.549	135.47	134.69	0.78	1.805	24.000
22.03.24	53.37	39.99	13.38	133.66	133.64	0.02	0.590	0.549	135.43	134.68	0.75	1.787	24.000
23.03.24	53.37	40.00	13.37	133.64	133.62	0.02	0.590	0.549	135.42	134.66	0.75	1.785	24.000
24.03.24	53.39	40.02	13.37	133.94	133.92	0.01	0.590	0.549	135.70	134.98	0.73	1.788	24.000
25.03.24	53.54	40.26	13.28	134.10	134.09	0.01	0.590	0.549	135.88	135.15	0.72	1.779	24.000
26.03.24	53.53	40.45	13.08	133.67	133.66	0.01	0.590	0.549	135.45	134.74	0.71	1.745	24.000
27.03.24	52.25	40.05	12.20	137.81	137.80	0.01	0.590	0.549	139.57	138.88	0.69	1.679	24.000
28.03.24	53.09	40.20	12.89	133.52	133.50	0.02	0.590	0.549	135.27	134.55	0.73	1.720	24.000
29.03.24	53.22	40.15	13.07	133.37	133.34	0.02	0.590	0.549	135.14	134.38	0.76	1.742	24.000
30.03.24	53.18	40.14	13.04	132.54	132.50	0.03	0.590	0.549	134.29	133.53	0.76	1.727	24.000
31.03.24	51.01	38.97	12.04	132.90	132.88	0.01	0.590	0.549	134.51	133.87	0.64	1.599	24.000
01.04.24	50.49	38.88	11.61	134.39	134.37	0.01	0.590	0.549	135.98	135.37	0.61	1.557	24.000
02.04.24	47.46	37.39	10.07	137.85	137.84	0.00	0.590	0.549	139.28	138.80	0.48	1.387	24.000
03.04.24	47.59	37.63	9.96	138.30	138.30	0.00	0.590	0.549	139.71	139.31	0.41	1.376	24.000
04.04.24	47.98	37.49	10.49	128.82	128.82	0.00	0.590	0.549	130.16	129.74	0.42	1.340	24.000
05.04.24	46.49	35.80	10.69	110.90	110.89	0.00	0.590	0.549	112.00	111.61	0.39	1.184	24.000
06.04.24	45.65	35.15	10.50	111.31	111.30	0.00	0.590	0.549	112.37	111.99	0.39	1.167	24.000
07.04.24	45.83	35.05	10.78	110.65	110.64	0.01	0.590	0.549	111.72	111.32	0.41	1.192	24.000
08.04.24	45.40	34.82	10.58	112.02	112.01	0.01	0.590	0.549	113.09	112.68	0.41	1.185	24.000
09.04.24	45.31	34.91	10.40	113.12	113.10	0.01	0.590	0.549	114.19	113.77	0.42	1.175	24.000
10.04.24	44.57	34.66	9.91	113.67	113.65	0.01	0.590	0.549	114.71	114.32	0.39	1.125	24.000
11.04.24	44.59	34.65	9.94	113.78	113.77	0.01	0.590	0.549	114.83	114.44	0.39	1.130	24.000
12.04.24	43.37	34.44	8.93	114.63	114.62	0.01	0.590	0.549	115.63	115.29	0.34	1.024	24.000
13.04.24	42.94	34.40	8.54	115.31	115.30	0.00	0.590	0.549	116.29	115.98	0.32	0.983	24.000
14.04.24	43.55	34.42	9.13	115.05	115.04	0.00	0.590	0.549	116.06	115.72	0.34	1.048	24.000
15.04.24	42.84	33.93	8.91	115.24	115.23	0.01	0.590	0.549	116.22	115.88	0.35	1.026	24.000
16.04.24	41.43	33.05	8.38	113.18	113.17	0.00	0.590	0.549	114.07	113.78	0.29	0.948	24.000
17.04.24	41.75	33.12	8.63	110.57	110.55	0.02	0.590	0.549	111.46	111.14	0.32	0.953	24.000
18.04.24	39.12	33.17	5.95	87.75	87.91	-0.16	0.590	0.549	88.45	88.41	0.04	0.697	24.000
19.04.24	20.03	20.26	-0.23	0.00	0.00	0.00	0.589	0.549	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
20.04.24	17.29	17.05	0.24	0.00	0.00	0.00	0.590	0.549	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
21.04.24	16.80	16.41	0.39	0.00	0.00	0.00	0.590	0.549	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>3569.37</b>	<b>3569.12</b>	<b>0.25</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>3608.36</b>	<b>3593.64</b>	<b>14.72</b>	<b>39.654</b>	<b>768.000</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.13</b>	<b>35.22</b>	<b>9.91</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0.590</b>	<b>0.549</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:43:01 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**Взлёт TCPB-024 TC1 TP1  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Лермонтова, 11

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт TCPB-024  
№ ПУ 802876

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.03.24	53.58	46.41	7.17	183.81	182.99	0.81	0.000	0.000	186.35	184.92	1.43	1.352	24.000
22.03.24	53.30	46.22	7.08	183.67	182.85	0.82	0.000	0.000	186.19	184.75	1.43	1.336	24.000
23.03.24	53.32	46.34	6.98	183.95	183.24	0.71	0.000	0.000	186.47	185.16	1.31	1.309	24.000
24.03.24	53.32	46.30	7.02	182.68	181.84	0.84	0.000	0.000	185.18	183.74	1.44	1.320	24.000
25.03.24	53.51	46.57	6.94	183.64	182.80	0.84	0.000	0.000	186.17	184.73	1.44	1.310	24.000
26.03.24	53.23	46.42	6.81	183.33	182.48	0.85	0.000	0.000	185.83	184.39	1.44	1.286	24.000
27.03.24	52.32	45.82	6.50	183.74	182.88	0.86	0.000	0.000	186.17	184.75	1.41	1.231	24.000
28.03.24	53.08	46.28	6.80	182.50	181.66	0.84	0.000	0.000	184.98	183.55	1.43	1.279	24.000
29.03.24	53.35	46.40	6.95	183.27	182.43	0.83	0.000	0.000	185.79	184.35	1.44	1.310	24.000
30.03.24	52.41	45.74	6.67	184.19	183.32	0.86	0.000	0.000	186.63	185.19	1.44	1.265	24.000
31.03.24	51.02	44.83	6.19	175.50	175.27	0.23	0.000	0.000	177.71	177.01	0.70	1.069	23.000
01.04.24	49.70	43.82	5.88	184.31	183.55	0.76	0.000	0.000	186.52	185.27	1.24	1.110	24.000
02.04.24	47.32	41.99	5.33	183.87	183.10	0.76	0.000	0.000	185.87	184.69	1.18	1.005	24.000
03.04.24	47.71	42.39	5.32	183.56	182.90	0.65	0.000	0.000	185.59	184.52	1.07	0.992	24.000
04.04.24	47.86	42.57	5.29	182.93	182.14	0.78	0.000	0.000	184.96	183.76	1.20	0.993	24.000
05.04.24	46.08	41.25	4.83	181.62	180.94	0.67	0.000	0.000	183.50	182.46	1.04	0.893	24.000
06.04.24	45.70	40.76	4.94	181.50	180.58	0.91	0.000	0.000	183.35	182.05	1.30	0.932	24.000
07.04.24	45.76	40.77	4.99	182.14	181.22	0.92	0.000	0.000	184.00	182.70	1.30	0.945	24.000
08.04.24	45.32	40.41	4.91	182.19	181.27	0.92	0.000	0.000	184.02	182.73	1.30	0.931	24.000
09.04.24	45.03	40.37	4.66	182.94	182.13	0.80	0.000	0.000	184.75	183.59	1.16	0.880	24.000
10.04.24	44.76	40.10	4.66	183.47	182.55	0.92	0.000	0.000	185.27	183.99	1.28	0.890	24.000
11.04.24	44.45	39.88	4.57	183.32	182.39	0.92	0.000	0.000	185.09	183.81	1.27	0.873	24.000
12.04.24	43.18	39.16	4.02	182.88	182.07	0.81	0.000	0.000	184.55	183.44	1.11	0.762	24.000
13.04.24	42.92	38.96	3.96	182.73	182.04	0.69	0.000	0.000	184.37	183.40	0.98	0.740	24.000
14.04.24	43.65	39.42	4.23	183.28	182.60	0.68	0.000	0.000	184.99	184.00	0.99	0.791	24.000
15.04.24	42.36	38.34	4.02	182.60	181.79	0.81	0.000	0.000	184.21	183.11	1.10	0.759	24.000
16.04.24	41.47	37.75	3.72	182.51	181.95	0.56	0.000	0.000	184.05	183.23	0.82	0.685	24.000
17.04.24	41.78	38.01	3.77	182.26	181.58	0.68	0.000	0.000	183.82	182.87	0.95	0.704	24.000
18.04.24	35.90	33.74	2.16	143.44	142.93	0.51	0.000	0.000	144.50	143.85	0.66	0.390	24.000
19.04.24	22.28	21.90	0.38	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
20.04.24	21.50	21.31	0.19	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
21.04.24	20.83	20.60	0.23	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>5261.83</b>	<b>5239.47</b>	<b>22.35</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>5320.89</b>	<b>5286.03</b>	<b>34.87</b>	<b>29.342</b>	<b>767.000</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.25</b>	<b>40.34</b>	<b>4.91</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:43:05 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**Взлёт TCPB-024 TC1 TP1  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Лермонтова, 12

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт TCPB-024  
№ ПУ 900910

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.03.24	53.81	45.46	8.35	250.20	247.50	2.69	0.000	0.587	253.69	249.94	3.75	2.165	24.000
22.03.24	53.46	45.19	8.27	250.21	247.48	2.73	0.000	0.588	253.65	249.88	3.77	2.144	24.000
23.03.24	53.41	45.20	8.21	250.21	247.51	2.69	0.000	0.588	253.64	249.92	3.73	2.128	24.000
24.03.24	53.42	45.28	8.14	250.09	247.40	2.69	0.000	0.591	253.53	249.81	3.72	2.110	24.000
25.03.24	53.56	45.40	8.16	250.15	247.48	2.67	0.000	0.591	253.61	249.90	3.71	2.117	24.000
26.03.24	53.70	45.56	8.14	249.05	246.39	2.65	0.000	0.585	252.51	248.82	3.68	2.102	23.967
27.03.24	52.80	45.14	7.66	252.56	249.85	2.70	0.000	0.590	255.95	252.27	3.68	2.008	24.000
28.03.24	53.19	45.26	7.93	248.14	245.46	2.67	0.000	0.584	251.52	247.85	3.67	2.043	24.000
29.03.24	53.26	45.22	8.04	247.71	245.05	2.66	0.000	0.587	251.10	247.43	3.66	2.066	24.000
30.03.24	53.38	45.33	8.05	247.72	245.06	2.65	0.000	0.580	251.12	247.46	3.66	2.067	24.000
31.03.24	51.09	43.73	7.36	237.48	234.87	2.60	0.000	0.585	240.48	237.01	3.47	1.816	23.000
01.04.24	50.81	43.56	7.25	248.58	245.86	2.72	0.000	0.582	251.69	248.08	3.61	1.872	24.000
02.04.24	47.62	41.41	6.21	253.21	250.40	2.81	0.000	0.590	256.01	252.44	3.57	1.641	24.000
03.04.24	47.57	41.41	6.16	253.32	250.50	2.82	0.000	0.588	256.11	252.54	3.57	1.629	24.000
04.04.24	47.98	41.67	6.31	245.80	243.03	2.76	0.000	0.580	248.55	245.04	3.51	1.616	24.000
05.04.24	46.86	40.47	6.39	222.98	219.98	3.00	0.000	0.546	225.37	221.69	3.68	1.504	24.000
06.04.24	45.63	39.50	6.13	222.91	220.21	2.70	0.000	0.546	225.18	221.85	3.33	1.433	24.000
07.04.24	45.92	39.61	6.31	222.21	219.57	2.63	0.000	0.548	224.49	221.21	3.29	1.465	24.000
08.04.24	45.54	39.31	6.23	223.27	220.61	2.66	0.000	0.550	225.53	222.23	3.30	1.452	24.000
09.04.24	45.45	39.29	6.16	224.71	222.02	2.68	0.000	0.545	226.97	223.65	3.33	1.449	24.000
10.04.24	44.57	38.78	5.79	225.64	222.94	2.70	0.000	0.550	227.83	224.53	3.30	1.369	24.000
11.04.24	44.70	38.91	5.79	225.77	223.01	2.75	0.000	0.548	227.98	224.62	3.36	1.373	24.000
12.04.24	43.56	38.27	5.29	226.43	223.69	2.73	0.000	0.555	228.53	225.24	3.29	1.259	24.000
13.04.24	43.11	38.08	5.03	226.98	224.13	2.84	0.000	0.557	229.04	225.68	3.37	1.206	24.000
14.04.24	43.55	38.22	5.33	226.99	224.28	2.70	0.000	0.553	229.10	225.84	3.26	1.271	24.000
15.04.24	43.14	37.89	5.25	227.01	224.28	2.73	0.000	0.558	229.08	225.80	3.28	1.253	24.000
16.04.24	41.54	36.67	4.87	224.90	222.16	2.74	0.000	0.553	226.80	223.57	3.23	1.154	24.000
17.04.24	41.74	36.77	4.97	221.47	218.73	2.73	0.000	0.544	223.36	220.13	3.23	1.160	24.000
18.04.24	41.24	36.33	4.91	197.10	194.52	2.58	0.000	0.504	198.80	195.80	3.00	0.988	24.000
19.04.24	22.65	19.83	2.82	0.32	0.23	0.08	0.000	0.039	0.32	0.23	0.09	0.004	24.000
20.04.24	18.84	18.08	0.76	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
21.04.24	18.36	17.85	0.51	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
<b>Итого</b>	---	---	---	<b>6853.12</b>	<b>6774.21</b>	<b>78.90</b>	---	---	<b>6931.54</b>	<b>6830.45</b>	<b>101.09</b>	<b>47.865</b>	<b>766.967</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.48</b>	<b>39.33</b>	<b>6.15</b>	---	---	---	<b>0.000</b>	<b>0.515</b>	---	---	---	---	---

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:42:06 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.



**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Луначарского, 4

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00166967

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xABAD

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	67.73	50.51	17.22	244.140	239.090	238.810	235.970	9.12	8.15	4.1190	24.0	0.000
22.03.24	68.10	49.30	18.80	213.120	208.700	208.850	206.500	8.86	8.00	3.9250	24.0	0.000
23.03.24	66.84	49.12	17.72	222.080	217.650	217.730	215.300	8.72	7.93	3.8520	24.0	0.000
24.03.24	66.73	48.60	18.13	213.850	209.590	210.110	207.840	8.72	7.93	3.7980	24.0	0.000
25.03.24	66.83	46.95	19.88	174.140	170.610	171.010	169.230	8.74	7.93	3.3870	24.0	0.000
26.03.24	66.37	46.23	20.14	168.920	165.590	165.300	163.640	8.80	7.96	3.3330	24.0	0.000
27.03.24	66.45	45.46	20.99	153.220	150.200	150.560	149.130	8.84	7.90	3.1510	24.0	0.000
28.03.24	64.38	49.70	14.68	257.420	252.580	252.780	249.830	8.84	7.87	3.7080	24.0	0.000
29.03.24	67.67	50.03	17.64	227.280	222.630	222.420	219.820	8.87	7.85	3.9240	24.0	0.000
30.03.24	68.47	47.69	20.78	173.340	169.690	169.900	168.100	8.90	7.85	3.5230	24.0	0.000
31.03.24	67.42	46.09	21.33	161.570	158.270	158.870	157.240	8.89	7.84	3.3750	24.0	0.000
01.04.24	67.46	45.34	22.12	144.260	141.330	141.950	140.570	9.01	7.89	3.1240	24.0	0.000
02.04.24	67.56	45.38	22.18	144.530	141.570	142.190	140.860	9.10	7.90	3.1390	24.0	0.000
03.04.24	67.42	43.80	23.62	120.730	118.300	119.230	118.220	9.16	7.89	2.7930	24.0	0.000
04.04.24	67.32	44.15	23.17	122.030	119.500	120.680	119.590	9.19	7.90	2.7670	24.0	0.000
05.04.24	66.93	43.45	23.48	109.330	107.130	108.200	107.300	9.25	7.88	2.5130	24.0	0.000
06.04.24	67.05	44.81	22.24	135.780	133.050	133.940	132.750	9.27	7.88	2.9610	24.0	0.000
07.04.24	67.58	44.69	22.89	129.400	126.750	127.740	126.560	9.28	7.88	2.8970	24.0	0.000
08.04.24	64.77	44.12	20.65	141.740	139.040	140.170	138.970	9.36	7.87	2.8690	24.0	0.000
09.04.24	66.06	42.93	23.13	110.890	108.720	109.690	108.740	9.44	7.85	2.5140	24.0	0.000
10.04.24	66.79	43.54	23.25	113.050	110.800	111.740	110.730	9.43	7.85	2.5790	24.0	0.000
11.04.24	66.76	43.74	23.02	114.350	112.070	113.330	112.280	9.53	7.81	2.5770	24.0	0.000
12.04.24	66.08	41.76	24.32	90.180	88.450	89.390	88.670	9.95	7.58	2.1520	24.0	0.000
13.04.24	65.08	41.34	23.74	93.450	91.670	92.780	92.040	10.05	7.44	2.1780	24.0	0.000
14.04.24	64.72	43.57	21.15	127.050	124.650	125.490	124.350	9.86	7.51	2.6370	24.0	0.000
15.04.24	65.60	44.92	20.68	138.840	136.140	136.950	135.680	9.63	7.35	2.8160	24.0	0.000
16.04.24	66.03	42.38	23.65	100.740	98.770	99.940	99.100	9.86	7.46	2.3380	24.0	0.000
17.04.24	65.66	42.36	23.30	98.520	96.620	97.690	96.860	9.86	7.45	2.2530	24.0	0.000
18.04.24	66.16	50.26	15.90	78.850	77.300	78.590	77.650	9.78	6.85	1.2320	24.0	0.000
19.04.24	67.28	57.79	9.49	35.140	34.430	35.140	34.610	7.78	6.16	0.3300	24.0	0.000
20.04.24	23.12	23.12	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	21.38	21.34	0.04	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>4357.9</b>	<b>4270.89</b>	<b>4291.1</b>	<b>4248.13</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>86.7640</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>63.86</b>	<b>44.51</b>	<b>19.35</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>9.02</b>	<b>7.61</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	139054.590	136957.810	84444.930	83371.229	1698.3490	14693.000	0.000
21.04.24 24:00	143412.530	141228.699	88736.099	87619.360	1785.1130	15461.000	0.000
Итого за период	4357.940	4270.888	4291.169	4248.130	86.7640	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:41:24 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Луначарского, 6  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ИМ2300  
 № ПУ: ВА763

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	3.80	67.75	242.26	52.06	244.21	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	3.81	67.84	241.67	52.03	243.63	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	3.77	68.23	227.71	51.64	229.65	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	3.63	66.95	219.57	50.41	221.41	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	3.62	66.86	218.54	50.29	220.37	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	3.61	66.92	220.29	50.49	222.12	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	3.57	66.65	223.56	50.65	225.37	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	3.16	66.58	173.24	47.39	174.81	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	2.85	65.14	131.31	43.40	132.68	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	3.11	67.70	133.74	44.41	135.27	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	3.17	68.48	134.65	44.87	136.21	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	3.09	67.51	134.85	44.52	136.36	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	3.11	67.53	138.59	45.02	140.12	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	3.13	67.64	142.54	45.62	144.08	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	3.10	67.57	146.47	46.34	148.01	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	3.07	67.48	147.91	46.72	149.43	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	3.07	67.17	151.85	46.91	153.38	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	3.10	67.19	153.65	47.01	155.19	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	3.15	67.75	154.16	47.30	155.74	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	2.97	64.97	158.57	46.15	160.02	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	3.11	66.29	163.59	47.27	165.13	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	3.14	67.00	163.60	47.76	165.16	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	3.16	66.92	170.76	48.32	172.34	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	3.18	66.37	199.16	50.25	200.77	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	3.78	65.52	649.35	56.32	651.32	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	4.11	65.07	1012.95	61.01	1015.14	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	4.20	65.77	977.24	61.56	979.51	23.74	24.00	0.00	0.00
17.04.24	4.18	66.55	1022.43	62.46	1024.70	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	4.14	66.18	1024.61	62.13	1026.85	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	1.69	49.92	439.42	48.37	440.33	13.69	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	29.54	0.00	28.98	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	29.61	0.00	27.71	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>100.58</b>	<b>---</b>	<b>9318.24</b>	<b>---</b>	<b>9369.31</b>	<b>757.43</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>64.020</b>	<b>---</b>	<b>48.605</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:26:06 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТВ-7 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Матросова, 123  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ТВ-7  
 № ПУ 20140326

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x5A21

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	57.06	49.97	7.09	2.76	2.75	н/д	112.783	111.223	н/д	111.059	109.916	н/д	0.787	24	0
22.03.24	54.10	47.70	6.40	2.54	2.54	н/д	112.782	111.272	н/д	111.221	110.082	н/д	0.712	24	0
23.03.24	53.12	46.90	6.22	2.49	2.49	н/д	112.711	111.217	н/д	111.208	110.067	н/д	0.691	24	0
24.03.24	50.68	45.01	5.67	2.30	2.30	н/д	112.807	111.371	н/д	111.445	110.321	н/д	0.632	24	0
25.03.24	47.37	42.33	5.04	2.25	2.25	н/д	112.731	111.346	н/д	111.549	110.426	н/д	0.562	24	0
26.03.24	49.45	44.04	5.41	2.49	2.49	н/д	112.643	111.222	н/д	111.354	110.222	н/д	0.602	24	0
27.03.24	47.97	42.80	5.17	2.19	2.19	н/д	112.598	111.207	н/д	111.388	110.263	н/д	0.576	24	0
28.03.24	53.81	47.41	6.40	2.34	2.34	н/д	111.991	110.504	н/д	110.475	109.344	н/д	0.707	24	0
29.03.24	54.36	47.82	6.54	2.17	2.17	н/д	112.711	111.201	н/д	111.152	110.012	н/д	0.727	24	0
30.03.24	49.61	44.32	5.30	2.07	2.07	н/д	112.798	111.365	н/д	111.482	110.343	н/д	0.590	24	0
31.03.24	47.47	42.49	4.99	1.92	1.92	н/д	112.767	111.376	н/д	111.573	110.444	н/д	0.556	24	0
01.04.24	45.67	41.02	4.65	2.06	2.06	н/д	112.723	111.360	н/д	111.620	110.497	н/д	0.519	24	0
02.04.24	44.96	40.57	4.39	2.08	2.08	н/д	112.826	111.473	н/д	111.756	110.627	н/д	0.490	24	0
03.04.24	42.06	38.20	3.86	2.05	2.04	н/д	112.781	111.468	н/д	111.860	110.731	н/д	0.432	24	0
04.04.24	42.33	38.45	3.88	2.09	2.09	н/д	112.731	111.420	н/д	111.796	110.674	н/д	0.433	24	0
05.04.24	42.24	38.42	3.82	1.95	1.94	н/д	112.686	111.380	н/д	111.759	110.639	н/д	0.426	24	0
06.04.24	49.65	44.20	5.45	2.15	2.15	н/д	112.690	111.255	н/д	111.388	110.247	н/д	0.606	24	0
07.04.24	45.48	41.05	4.42	2.07	2.07	н/д	112.748	111.392	н/д	111.653	110.529	н/д	0.494	24	0
08.04.24	44.70	40.44	4.27	2.11	2.11	н/д	112.723	111.387	н/д	111.670	110.547	н/д	0.476	24	0
09.04.24	41.82	38.04	3.77	1.85	1.85	н/д	112.711	111.411	н/д	111.797	110.682	н/д	0.421	24	0
10.04.24	44.39	40.17	4.22	2.09	2.09	н/д	112.769	111.431	н/д	111.733	110.610	н/д	0.471	24	0
11.04.24	44.24	40.20	4.04	2.04	2.04	н/д	112.774	111.436	н/д	111.734	110.609	н/д	0.451	24	0
12.04.24	40.63	37.34	3.29	1.91	1.91	н/д	112.745	111.463	н/д	111.886	110.763	н/д	0.368	24	0
13.04.24	41.55	37.97	3.58	2.02	2.02	н/д	112.697	111.403	н/д	111.802	110.678	н/д	0.400	24	0
14.04.24	44.87	40.61	4.27	2.00	1.99	н/д	112.743	111.404	н/д	111.684	110.564	н/д	0.476	24	0
15.04.24	43.79	39.84	3.95	2.09	2.09	н/д	112.794	111.457	н/д	111.783	110.646	н/д	0.441	24	0
16.04.24	40.85	37.46	3.39	1.99	1.99	н/д	112.783	111.493	н/д	111.920	110.794	н/д	0.379	24	0
17.04.24	42.22	38.58	3.64	1.90	1.90	н/д	112.842	111.534	н/д	111.907	110.778	н/д	0.407	24	0
18.04.24	40.62	37.39	3.23	1.02	1.02	н/д	59.905	59.222	н/д	59.450	58.847	н/д	0.192	24	0
19.04.24	18.83	18.42	0.41	0.00	0.00	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
20.04.24	18.37	17.76	0.61	0.00	0.00	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
21.04.24	18.30	17.67	0.63	0.00	0.00	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>3215.993</b>	<b>3176.693</b>	<b>---</b>	<b>3183.104</b>	<b>3150.902</b>	<b>---</b>	<b>15.024</b>	<b>768</b>	<b>0</b>
<b>Среднее</b>	<b>46.53</b>	<b>41.81</b>	<b>4.72</b>	<b>1.91</b>	<b>1.90</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	47943.260	46488.922	0.000	47260.157	45966.003	0.000	289.005	14723	3651
21.04.24 24:00	51159.253	49665.615	0.000	50443.264	49116.904	0.000	304.029	15491	3651
Итого за период	3215.993	3176.693	0.000	3183.107	3150.901	0.000	15.024	768	0

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 23.04.2024 11:12:08 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**Взлёт TCPB-024 TC1 TP1  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Мичурина, 3

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт TCPB-024  
№ ПУ 900043

Система: 1 А42-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.03.24	53.75	46.24	7.51	142.98	143.09	-0.10	0.557	0.600	144.93	144.54	0.39	1.070	24.000
22.03.24	53.45	46.05	7.40	142.98	143.07	-0.09	0.558	0.600	144.91	144.52	0.40	1.055	24.000
23.03.24	53.47	46.10	7.37	142.99	143.08	-0.08	0.557	0.600	144.92	144.52	0.40	1.051	24.000
24.03.24	53.49	46.15	7.34	142.96	143.03	-0.07	0.561	0.600	144.90	144.48	0.42	1.046	24.000
25.03.24	53.63	46.37	7.26	142.99	143.07	-0.08	0.560	0.600	144.93	144.53	0.40	1.035	24.000
26.03.24	53.37	46.31	7.06	145.16	145.25	-0.09	0.556	0.600	147.12	146.74	0.38	1.020	24.000
27.03.24	52.54	45.91	6.63	148.72	148.80	-0.07	0.558	0.600	150.67	150.29	0.37	0.983	24.000
28.03.24	53.13	46.17	6.96	146.28	146.34	-0.05	0.552	0.600	148.24	147.82	0.41	1.014	24.000
29.03.24	53.38	46.25	7.13	146.08	146.12	-0.04	0.558	0.600	148.05	147.61	0.44	1.039	24.000
30.03.24	53.06	46.06	7.00	146.16	146.21	-0.04	0.551	0.600	148.11	147.68	0.43	1.021	24.000
31.03.24	51.05	44.55	6.50	140.11	140.16	-0.05	0.556	0.600	141.84	141.48	0.36	0.908	23.000
01.04.24	50.39	44.24	6.15	151.16	151.20	-0.03	0.555	0.600	152.98	152.61	0.37	0.921	24.000
02.04.24	47.51	42.56	4.95	169.04	169.07	-0.02	0.562	0.600	170.85	170.52	0.33	0.834	24.000
03.04.24	47.69	42.79	4.90	169.20	169.24	-0.03	0.560	0.600	171.03	170.71	0.32	0.826	24.000
04.04.24	48.11	43.00	5.11	161.15	161.21	-0.05	0.546	0.600	162.93	162.63	0.30	0.818	24.000
05.04.24	46.51	41.50	5.01	148.72	148.78	-0.05	0.521	0.600	150.25	149.99	0.26	0.741	24.000
06.04.24	45.81	40.87	4.94	148.79	148.82	-0.02	0.521	0.600	150.28	150.00	0.28	0.731	24.000
07.04.24	45.97	40.89	5.08	147.95	147.98	-0.02	0.523	0.600	149.45	149.15	0.29	0.748	24.000
08.04.24	45.53	40.54	4.99	148.57	148.55	0.01	0.524	0.600	150.04	149.71	0.33	0.738	24.000
09.04.24	45.39	40.52	4.87	149.84	149.84	0.00	0.522	0.600	151.32	151.01	0.31	0.725	24.000
10.04.24	44.77	40.09	4.68	150.58	150.59	-0.00	0.523	0.600	152.02	151.74	0.29	0.700	24.000
11.04.24	44.73	40.09	4.64	150.94	150.94	-0.00	0.523	0.600	152.38	152.09	0.29	0.696	24.000
12.04.24	43.45	39.32	4.13	152.53	152.53	0.00	0.529	0.600	153.91	153.65	0.26	0.626	24.000
13.04.24	43.04	39.07	3.97	152.88	152.87	0.00	0.532	0.600	154.23	153.97	0.25	0.605	24.000
14.04.24	43.72	39.42	4.30	152.91	152.89	0.01	0.529	0.600	154.30	154.02	0.28	0.654	24.000
15.04.24	42.87	38.66	4.21	152.89	152.85	0.03	0.533	0.600	154.23	153.94	0.29	0.640	24.000
16.04.24	41.55	37.65	3.90	151.15	151.12	0.03	0.527	0.600	152.40	152.13	0.26	0.587	24.000
17.04.24	41.92	37.98	3.94	151.21	151.18	0.02	0.517	0.600	152.48	152.21	0.26	0.590	24.000
18.04.24	38.18	34.26	3.92	112.53	112.38	0.14	0.364	0.600	113.49	113.17	0.31	0.399	24.000
19.04.24	20.10	18.98	1.12	0.00	0.00	0.00	0.007	0.600	0.00	0.00	0.00	0.000	0.250
20.04.24	18.60	17.98	0.62	0.00	0.00	0.00	0.007	0.600	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
21.04.24	18.03	17.47	0.56	0.00	0.00	0.00	0.007	0.600	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>4309.48</b>	<b>4310.27</b>	<b>-0.79</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>4357.17</b>	<b>4347.46</b>	<b>9.71</b>	<b>23.821</b>	<b>695.250</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.26</b>	<b>40.13</b>	<b>5.13</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0.486</b>	<b>0.600</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:30:23 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Новоселов, 12

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00166606

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0xВ64А

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.00	45.42	7.58	378.540	373.580	378.540	374.870	5.60	5.40	2.8260	24.0	0.000
22.03.24	52.93	45.28	7.65	372.060	367.200	372.060	368.430	5.60	5.40	2.8060	24.0	0.000
23.03.24	53.87	46.15	7.72	381.830	376.660	381.830	377.990	5.60	5.40	2.9060	24.0	0.000
24.03.24	53.83	46.12	7.71	382.000	376.860	382.000	378.160	5.60	5.40	2.9020	24.0	0.000
25.03.24	53.28	45.80	7.48	382.320	377.240	382.320	378.570	5.60	5.40	2.8150	24.0	0.000
26.03.24	52.66	45.40	7.26	382.130	377.160	382.130	378.430	5.60	5.40	2.7360	24.0	0.000
27.03.24	52.48	45.31	7.17	381.900	376.970	381.900	378.230	5.60	5.40	2.7000	24.0	0.000
28.03.24	52.44	45.17	7.27	381.060	376.200	381.060	377.410	5.60	5.40	2.7310	24.0	0.000
29.03.24	52.44	45.15	7.29	380.720	375.870	380.720	377.100	5.60	5.40	2.7350	24.0	0.000
30.03.24	52.48	45.18	7.30	380.930	376.050	380.930	377.330	5.60	5.40	2.7420	24.0	0.000
31.03.24	52.42	45.18	7.24	381.040	376.160	381.040	377.380	5.60	5.40	2.7200	24.0	0.000
01.04.24	48.31	41.88	6.43	348.720	344.840	348.720	345.800	5.60	5.40	2.2130	24.0	0.000
02.04.24	46.68	40.55	6.13	348.170	344.600	348.170	345.490	5.60	5.40	2.1100	24.0	0.000
03.04.24	46.95	40.87	6.08	349.840	346.210	349.840	347.080	5.60	5.40	2.1040	24.0	0.000
04.04.24	47.15	41.09	6.06	349.260	345.620	349.260	346.470	5.60	5.40	2.0910	24.0	0.000
05.04.24	45.87	40.19	5.68	342.790	339.400	342.790	340.170	5.60	5.40	1.9250	24.0	0.000
06.04.24	43.49	38.20	5.29	335.670	332.700	335.670	333.390	5.60	5.40	1.7590	24.0	0.000
07.04.24	43.50	38.18	5.32	336.480	333.500	336.480	334.160	5.60	5.40	1.7670	24.0	0.000
08.04.24	44.23	38.62	5.61	339.610	336.480	339.610	337.240	5.60	5.40	1.8840	24.0	0.000
09.04.24	44.53	38.97	5.56	339.360	336.200	339.360	336.920	5.60	5.40	1.8660	24.0	0.000
10.04.24	43.94	38.54	5.40	336.870	333.770	336.870	334.470	5.60	5.40	1.8020	24.0	0.000
11.04.24	44.40	38.92	5.48	338.390	335.230	338.390	335.990	5.60	5.40	1.8360	24.0	0.000
12.04.24	43.55	38.50	5.05	335.060	332.050	335.060	332.760	5.60	5.40	1.6750	24.0	0.000
13.04.24	42.51	37.63	4.88	332.410	329.580	332.410	330.210	5.60	5.40	1.6080	24.0	0.000
14.04.24	41.74	36.98	4.76	330.910	328.190	330.910	328.750	5.60	5.40	1.5600	24.0	0.000
15.04.24	41.14	36.44	4.70	330.430	327.760	330.430	328.400	5.60	5.40	1.5370	24.0	0.000
16.04.24	40.81	36.28	4.53	325.320	322.800	325.320	323.310	5.60	5.40	1.4630	24.0	0.000
17.04.24	40.69	36.33	4.36	332.120	329.510	332.120	330.040	5.60	5.40	1.4340	24.0	0.000
18.04.24	41.17	36.87	4.30	144.460	143.320	144.460	143.550	5.60	5.40	0.6150	24.0	0.000
19.04.24	22.59	22.46	0.13	0.000	0.000	0.000	0.000	5.60	5.40	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	22.07	21.89	0.18	0.000	0.000	0.000	0.000	5.60	5.40	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	22.25	21.95	0.30	0.000	0.000	0.000	0.000	5.60	5.40	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>10080.4</b>	<b>9971.71</b>	<b>10080.4</b>	<b>9998.10</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>61.8680</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>44.98</b>	<b>39.42</b>	<b>5.55</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>5.60</b>	<b>5.40</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	236761.829	233249.390	236761.829	234240.200	2022.3010	23487.000	0.000
21.04.24 24:00	246842.230	243221.100	246842.230	244238.300	2084.1690	24255.000	0.000
Итого за период	10080.401	9971.709	10080.401	9998.099	61.8680	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:29:37 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Новоселов, 14

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 179200

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x2D8A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.02	45.59	7.43	354.100	349.490	347.220	343.870	8.37	8.02	2.5910	24.0	0.000
22.03.24	52.96	45.47	7.49	348.030	343.520	340.560	337.280	8.37	8.03	2.5710	24.0	0.000
23.03.24	53.89	46.31	7.58	357.730	352.930	350.370	346.850	8.29	7.93	2.6750	24.0	0.000
24.03.24	53.84	46.28	7.56	357.450	352.650	350.160	346.670	8.29	7.93	2.6630	24.0	0.000
25.03.24	53.28	45.95	7.33	357.540	352.870	350.350	346.890	8.05	7.69	2.5840	24.0	0.000
26.03.24	52.68	45.54	7.14	357.340	352.760	350.260	346.900	7.86	7.50	2.5160	24.0	0.000
27.03.24	52.49	45.47	7.02	357.350	352.790	350.350	346.990	7.77	7.41	2.4730	24.0	0.000
28.03.24	52.45	45.37	7.08	356.540	351.980	349.550	346.190	7.73	7.38	2.4900	24.0	0.000
29.03.24	52.45	45.31	7.14	356.210	351.650	349.200	345.840	7.75	7.39	2.5090	24.0	0.000
30.03.24	52.50	45.38	7.12	356.480	351.920	349.480	346.120	7.75	7.39	2.5020	24.0	0.000
31.03.24	52.43	45.36	7.07	356.650	352.120	349.730	346.370	7.74	7.38	2.4880	24.0	0.000
01.04.24	48.29	42.05	6.24	325.440	321.900	318.310	315.690	7.97	7.67	2.0040	24.0	0.000
02.04.24	46.69	40.75	5.94	325.450	322.170	318.030	315.590	8.04	7.73	1.9090	24.0	0.000
03.04.24	46.95	41.04	5.91	327.220	323.860	319.980	317.490	8.06	7.75	1.9120	24.0	0.000
04.04.24	47.16	41.30	5.86	326.660	323.270	319.660	317.120	8.05	7.74	1.8880	24.0	0.000
05.04.24	45.85	40.39	5.46	320.030	316.920	313.380	311.000	8.01	7.71	1.7270	24.0	0.000
06.04.24	43.49	38.41	5.08	312.670	309.940	306.250	304.130	7.98	7.69	1.5730	24.0	0.000
07.04.24	43.49	38.38	5.11	312.960	310.220	306.590	304.470	7.97	7.68	1.5890	24.0	0.000
08.04.24	44.25	38.88	5.37	315.890	313.030	309.520	307.380	7.97	7.68	1.6770	24.0	0.000
09.04.24	44.52	39.20	5.32	316.290	313.380	310.020	307.820	7.98	7.68	1.6670	24.0	0.000
10.04.24	43.94	38.78	5.16	314.250	311.390	308.210	306.050	7.96	7.67	1.6070	24.0	0.000
11.04.24	44.41	39.14	5.27	315.750	312.840	309.750	307.550	7.98	7.69	1.6470	24.0	0.000
12.04.24	43.56	38.79	4.77	305.300	302.600	299.660	297.600	7.92	7.63	1.4420	24.0	0.000
13.04.24	42.50	37.89	4.61	302.640	300.080	297.070	295.130	7.84	7.55	1.3800	24.0	0.000
14.04.24	41.73	37.15	4.58	307.710	305.220	302.080	300.160	7.82	7.54	1.3960	24.0	0.000
15.04.24	41.15	36.65	4.50	289.410	287.110	283.980	282.170	7.74	7.47	1.2910	24.0	0.000
16.04.24	40.80	36.45	4.35	305.500	303.140	299.790	297.950	7.82	7.55	1.3140	24.0	0.000
17.04.24	40.69	36.52	4.17	312.770	310.380	306.910	305.010	7.89	7.60	1.2920	24.0	0.000
18.04.24	41.17	37.06	4.11	131.830	130.780	129.450	128.650	6.78	6.55	0.5370	24.0	0.000
19.04.24	22.21	22.33	-0.12	0.000	0.000	0.000	0.000	3.60	5.79	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	22.08	22.16	-0.08	0.000	0.000	0.000	0.000	1.00	6.00	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	22.08	22.15	-0.07	0.000	0.000	0.000	0.000	1.12	6.00	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>9383.1</b>	<b>9282.91</b>	<b>9195.8</b>	<b>9120.93</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>55.9140</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>44.96</b>	<b>39.60</b>	<b>5.35</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>7.36</b>	<b>7.45</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	269877.890	265696.880	266944.950	264067.870	2482.1750	31911.000	1318.000
21.04.24 24:00	279261.080	274979.790	276140.819	273188.800	2538.0890	32679.000	1318.000
Итого за период	9383.190	9282.909	9195.869	9120.929	55.9140	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:40:16 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
21/03/24г.-21/04/24г.

Абонент: _____	Договор N: _____
Адрес: Новоселов 18	Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001	Пределы измерений:
Договорные расходы:	G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут	G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
Тхв= 5.00°C	G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00166275 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хДФ93 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
21/03/24	53.18	44.26	8.92	433.89	431.77	2.12	3.838	24	0	*
22/03/24	53.12	44.12	9.00	426.50	424.50	2.00	3.801	24	0	*
23/03/24	54.06	44.92	9.14	437.32	435.15	2.17	3.964	24	0	*
24/03/24	54.02	44.90	9.12	438.09	435.88	2.21	3.961	24	0	*
25/03/24	53.46	44.61	8.85	438.40	436.16	2.24	3.849	24	0	*
26/03/24	52.85	44.21	8.64	438.08	435.87	2.21	3.749	24	0	*
27/03/24	52.67	44.10	8.57	438.07	435.83	2.24	3.721	24	0	*
28/03/24	52.62	44.02	8.60	437.31	435.12	2.19	3.729	24	0	*
29/03/24	52.62	43.94	8.68	437.33	435.09	2.24	3.765	24	0	*
30/03/24	52.67	43.95	8.72	437.57	435.33	2.24	3.780	24	0	*
31/03/24	52.60	43.94	8.66	437.90	435.74	2.16	3.763	24	0	*
01/04/24	48.49	40.94	7.55	401.86	400.20	1.66	3.000	24	0	*
02/04/24	46.86	39.68	7.18	401.36	399.77	1.59	2.850	24	0	*
03/04/24	47.13	39.99	7.14	402.95	401.37	1.58	2.847	24	0	*
04/04/24	47.33	40.23	7.10	402.05	400.62	1.43	2.824	24	0	*
05/04/24	46.06	39.42	6.64	394.56	393.42	1.14	2.588	24	0	*
06/04/24	43.66	37.47	6.19	386.06	385.50	0.56	2.361	24	0	*
07/04/24	43.67	37.48	6.19	386.14	385.61	0.53	2.366	24	0	*
08/04/24	44.41	37.94	6.47	389.57	388.84	0.73	2.492	24	0	*
09/04/24	44.70	38.27	6.43	390.18	389.24	0.94	2.483	24	0	*
10/04/24	44.11	37.87	6.24	387.94	386.95	0.99	2.398	24	0	*
11/04/24	44.58	38.23	6.35	389.46	388.48	0.98	2.443	24	0	*
12/04/24	43.74	37.88	5.86	384.58	383.89	0.69	2.223	24	0	*
13/04/24	42.69	37.07	5.62	380.75	380.12	0.63	2.112	24	0	*
14/04/24	41.91	36.39	5.52	378.91	378.61	0.30	2.064	24	0	*
15/04/24	41.31	35.90	5.41	377.54	377.65	-0.11	2.014	24	0	*
16/04/24	40.98	35.79	5.19	376.37	376.45	-0.08	1.928	24	0	*
17/04/24	40.86	35.84	5.02	384.53	384.46	0.07	1.904	24	0	*
18/04/24	41.35	36.38	4.97	166.10	166.04	0.06	0.814	24	0	*
19/04/24	21.75	21.90	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.000	24	0	*
20/04/24	21.29	21.32	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.000	24	0	*
21/04/24	21.14	21.17	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.000	24	0	*
Итого:				11581.3	11543.6	37.71	83.631	768	0	
Средние:	45.05	38.56	6.49							

Период нормальной работы 768ч  
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 21882ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 5

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00166594

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0хСС39

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.73	45.87	7.86	298.760	294.730	293.620	290.740	6.90	6.70	2.3130	24.0	0.000
22.03.24	53.45	45.69	7.76	298.470	294.490	293.380	290.500	6.90	6.70	2.2810	24.0	0.000
23.03.24	53.47	45.70	7.77	298.160	294.190	293.000	290.120	6.90	6.70	2.2860	24.0	0.000
24.03.24	53.46	45.71	7.75	298.280	294.350	293.270	290.390	6.90	6.70	2.2800	24.0	0.000
25.03.24	53.63	45.95	7.68	298.390	294.310	293.200	290.320	6.90	6.70	2.2590	24.0	0.000
26.03.24	53.30	45.76	7.54	299.730	295.760	294.680	291.810	6.90	6.70	2.2270	24.0	0.000
27.03.24	53.05	45.67	7.38	302.140	298.190	296.980	294.100	6.90	6.70	2.1950	24.0	0.000
28.03.24	53.23	45.72	7.51	298.380	294.500	293.150	290.270	6.90	6.70	2.2090	24.0	0.000
29.03.24	53.50	45.86	7.64	298.620	294.670	293.420	290.540	6.90	6.70	2.2470	24.0	0.000
30.03.24	52.44	45.11	7.33	298.830	294.990	293.810	291.030	6.90	6.70	2.1570	24.0	0.000
31.03.24	51.13	44.16	6.97	298.330	294.730	293.280	290.640	6.90	6.70	2.0510	24.0	0.000
01.04.24	49.51	43.13	6.38	302.360	298.930	297.270	294.710	6.90	6.70	1.9030	24.0	0.000
02.04.24	47.41	41.59	5.82	305.410	302.270	300.630	298.230	6.90	6.70	1.7570	24.0	0.000
03.04.24	47.82	41.97	5.85	304.910	301.570	300.000	297.600	6.90	6.70	1.7630	24.0	0.000
04.04.24	47.84	41.71	6.13	279.810	276.800	275.360	273.130	6.90	6.70	1.6940	24.0	0.000
05.04.24	46.09	40.23	5.86	266.620	263.970	262.350	260.370	6.90	6.70	1.5420	24.0	0.000
06.04.24	45.79	39.84	5.95	266.910	264.270	262.410	260.490	6.90	6.70	1.5730	24.0	0.000
07.04.24	45.81	39.89	5.92	266.190	263.570	261.730	259.810	6.90	6.70	1.5560	24.0	0.000
08.04.24	45.38	39.59	5.79	267.790	265.150	263.410	261.490	6.90	6.70	1.5360	24.0	0.000
09.04.24	45.04	39.49	5.55	269.540	266.990	265.310	263.390	6.90	6.70	1.4810	24.0	0.000
10.04.24	44.85	39.33	5.52	270.290	267.660	266.050	264.130	6.90	6.70	1.4730	24.0	0.000
11.04.24	44.39	39.04	5.35	270.770	268.270	266.390	264.470	6.90	6.70	1.4320	24.0	0.000
12.04.24	43.22	38.36	4.86	271.620	269.220	267.500	265.630	6.90	6.70	1.3070	24.0	0.000
13.04.24	43.02	38.19	4.83	272.850	270.450	268.780	266.860	6.90	6.70	1.3060	24.0	0.000
14.04.24	43.72	38.60	5.12	272.960	270.560	268.780	266.860	6.90	6.70	1.3820	24.0	0.000
15.04.24	42.26	37.53	4.73	272.540	270.290	268.310	266.540	6.90	6.70	1.2780	24.0	0.000
16.04.24	41.54	36.98	4.56	269.010	266.850	265.090	263.410	6.90	6.70	1.2150	24.0	0.000
17.04.24	41.83	37.25	4.58	271.170	268.980	266.920	265.240	6.90	6.70	1.2330	24.0	0.000
18.04.24	41.89	36.53	5.36	116.050	115.140	123.370	122.660	6.90	6.70	0.5070	24.0	0.000
19.04.24	19.39	20.29	-0.90	3.200	3.200	8.460	8.460	6.90	6.70	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	18.72	19.09	-0.37	2.560	2.560	7.360	7.360	6.90	6.70	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	18.26	18.38	-0.12	2.240	2.240	7.680	7.680	6.90	6.70	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>8112.8</b>	<b>8023.85</b>	<b>8004.9</b>	<b>7938.98</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>50.4430</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.25</b>	<b>39.63</b>	<b>5.62</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>6.90</b>	<b>6.70</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	24663.040	24188.579	24173.110	23848.300	273.5600	1957.000	45.000
21.04.24 24:00	32775.929	32212.430	32178.059	31787.280	324.0030	2725.000	45.000
Итого за период	8112.888	8023.850	8004.949	7938.980	50.4430	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:30:08 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.



## ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения  
за 21/03/24г.-21/04/24г.

Абонент:Островского д. 15

Адрес:Островского д. 15

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=\_\_\_\_\_т.сут Мгвс=\_\_\_\_\_ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:\_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20127903, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x884F

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.03.24 23	54.15	46.12	8.03	5.93	5.16	141.860	139.945	1.126	24	0	
22.03.24 23	53.86	45.87	7.99	5.93	5.16	141.938	140.038	1.121	24	0	
23.03.24 23	53.89	45.82	8.06	5.93	5.16	142.000	140.105	1.131	24	0	
24.03.24 23	53.87	45.80	8.08	5.97	5.20	141.943	140.041	1.133	24	0	
25.03.24 23	54.06	46.06	8.00	5.94	5.17	141.943	140.030	1.123	24	0	
26.03.24 23	53.99	46.08	7.91	5.92 <	5.17 <	124.185 !	122.515 !	0.971	21	3	*
27.03.24 23	53.55	45.88	7.67	5.93	5.15	142.620	140.739	1.081	24	0	
28.03.24 23	53.72	45.71	8.00	5.88	5.12	140.905	139.034	1.114	24	0	
29.03.24 23	53.96	45.80	8.17	5.91	5.15	140.900	139.009	1.137	24	0	
30.03.24 23	52.95	45.15	7.81	5.87	5.11	140.857	139.037	1.087	24	0	
31.03.24 23	51.58	44.14	7.44	5.90	5.14	140.708	138.979	1.035	24	0	
01.04.24 23	49.99	43.25	6.74	5.93	5.13	143.943	142.279	0.961	24	0	
02.04.24 23	47.82	41.71	6.11	5.98	5.14	147.182	145.644	0.892	24	0	
03.04.24 23	48.23	42.16	6.07	5.97	5.13	147.208	145.633	0.886	24	0	
04.04.24 23	48.29	41.98	6.31	5.66	4.95	135.675	134.219	0.848	24	0	
05.04.24 23	46.52	40.49	6.03	5.50	4.86	129.372	128.083	0.773	24	0	
06.04.24 23	46.19	40.07	6.13	5.50	4.86	128.975	127.715	0.783	24	0	
07.04.24 23	46.23	40.02	6.21	5.52	4.89	128.230	126.972	0.789	24	0	
08.04.24 23	45.78	39.62	6.17	5.51	4.88	128.855	127.618	0.788	24	0	
09.04.24 23	45.45	39.60	5.86	5.51	4.86	130.227	128.998	0.756	24	0	
10.04.24 23	45.23	39.50	5.73	5.52	4.86	130.917	129.695	0.744	24	0	
11.04.24 23	44.80	39.31	5.49	5.55	4.88	132.170	130.958	0.720	24	0	
12.04.24 23	43.59	38.78	4.81	5.62	4.92	134.885	133.717	0.645	24	0	
13.04.24 23	43.37	38.61	4.76	5.62	4.91	135.740	134.578	0.642	24	0	
14.04.24 23	44.09	39.01	5.08	5.62	4.91	135.855	134.648	0.685	24	0	
15.04.24 23	42.67	37.80	4.87	5.64	4.94	135.527	134.405	0.655	24	0	
16.04.24 23	41.90	37.31	4.59	5.55	4.85	135.220	134.147	0.617	24	0	
17.04.24 23	42.19	37.72	4.47	5.52	4.79	137.115	136.013	0.610	24	0	
18.04.24 23	42.27	38.00	4.27	2.30	1.99	57.238	56.775	0.243	24	0	
19.04.24 23	18.96	18.29	0.67	0.01	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
20.04.24 23	18.61	17.98	0.63	0.01	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
21.04.24 23	18.51	17.89	0.62	0.01	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
<b>Итого/Средн</b>	<b>48.62</b>	<b>42.12</b>	<b>6.51</b>	<b>5.10</b>	<b>4.45</b>	<b>3894.192</b>	<b>3851.570</b>	<b>25.094</b>	<b>765</b>	<b>3</b>	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.03.24 23	97851.140	87502.959	749.061	14327	6707
21.04.24 23	101745.333	91354.529	774.155	15092	6710
<b>Итого</b>	<b>3894.192</b>	<b>3851.570</b>	<b>25.094</b>	<b>765</b>	<b>3</b>

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

**Взлёт TCPB-024 TC1 TP1  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 19

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт TCPB-024  
№ ПУ 801959

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.03.24	53.89	44.64	9.25	93.47	93.47	0	0.590	0.549	94.31	94.80	-0.48	0.864	24.000
22.03.24	53.54	44.49	9.05	93.51	93.51	0	0.590	0.549	94.35	94.82	-0.47	0.845	24.000
23.03.24	53.50	44.47	9.03	93.49	93.49	0	0.590	0.549	94.32	94.80	-0.49	0.844	24.000
24.03.24	53.52	44.50	9.02	93.47	93.47	0.00	0.590	0.549	94.31	94.78	-0.48	0.842	24.000
25.03.24	53.67	44.62	9.05	93.39	93.39	0	0.590	0.549	94.21	94.72	-0.51	0.844	24.000
26.03.24	53.82	44.84	8.98	92.58	92.58	0	0.590	0.549	93.42	93.89	-0.47	0.830	24.000
27.03.24	54.94	42.67	12.27	77.32	74.23	3.09	0.614	0.549	77.96	75.23	2.74	0.747	24.000
28.03.24	53.20	42.73	10.47	72.95	72.95	0	0.590	0.549	73.58	73.93	-0.36	0.762	24.000
29.03.24	53.29	42.53	10.76	72.87	72.87	0.00	0.590	0.549	73.50	73.84	-0.34	0.782	24.000
30.03.24	53.39	42.67	10.72	72.90	72.90	0.00	0.590	0.549	73.53	73.87	-0.34	0.780	24.000
31.03.24	51.11	41.33	9.78	69.86	69.86	0.00	0.590	0.549	70.40	70.75	-0.36	0.682	23.000
01.04.24	50.82	41.13	9.69	73.24	73.24	0.00	0.590	0.549	73.79	74.17	-0.38	0.708	24.000
02.04.24	47.63	39.38	8.25	76.31	76.31	0.00	0.590	0.549	76.81	77.20	-0.39	0.629	24.000
03.04.24	47.60	39.51	8.09	76.34	76.34	0	0.590	0.549	76.83	77.24	-0.41	0.617	24.000
04.04.24	48.02	39.74	8.28	74.05	74.05	0.00	0.590	0.549	74.53	74.93	-0.40	0.611	24.000
05.04.24	46.86	38.63	8.23	67.35	67.35	0	0.590	0.549	67.76	68.12	-0.36	0.553	24.000
06.04.24	45.65	37.74	7.91	67.43	67.43	0.00	0.590	0.549	67.80	68.17	-0.37	0.533	24.000
07.04.24	45.93	37.73	8.20	67.21	67.21	0.00	0.590	0.549	67.59	67.95	-0.36	0.550	24.000
08.04.24	45.54	37.44	8.10	67.40	67.40	0.00	0.590	0.549	67.77	68.14	-0.37	0.545	24.000
09.04.24	45.46	37.42	8.04	67.86	67.86	0	0.590	0.549	68.23	68.60	-0.37	0.545	24.000
10.04.24	44.57	36.95	7.62	68.18	68.18	0.00	0.590	0.549	68.53	68.91	-0.38	0.519	24.000
11.04.24	44.70	37.08	7.62	68.28	68.28	0.00	0.590	0.549	68.63	69.01	-0.38	0.519	24.000
12.04.24	43.55	36.74	6.81	70.31	70.31	0.00	0.590	0.549	70.66	71.04	-0.39	0.478	24.000
13.04.24	43.10	36.70	6.40	70.44	70.44	0	0.590	0.549	70.78	71.17	-0.39	0.451	24.000
14.04.24	43.55	36.79	6.76	70.49	70.49	0	0.590	0.549	70.85	71.23	-0.38	0.476	24.000
15.04.24	43.12	36.40	6.72	70.48	70.48	0	0.590	0.549	70.82	71.20	-0.37	0.473	24.000
16.04.24	41.54	35.30	6.24	70.03	70.03	0	0.590	0.549	70.33	70.71	-0.39	0.436	24.000
17.04.24	41.75	35.52	6.23	70.11	70.11	0.00	0.590	0.549	70.42	70.79	-0.37	0.436	24.000
18.04.24	40.58	35.24	5.34	59.67	59.67	0.00	0.590	0.549	59.94	60.26	-0.32	0.353	24.000
19.04.24	24.03	25.24	-1.21	0.00	0.00	0.00	0.590	0.549	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
20.04.24	23.08	25.44	-2.36	0.00	0.00	0.00	0.590	0.549	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
21.04.24	22.71	25.09	-2.38	0.00	0.00	0.00	0.590	0.549	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>2180.96</b>	<b>2177.87</b>	<b>3.09</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>2195.95</b>	<b>2204.29</b>	<b>-8.33</b>	<b>18.255</b>	<b>767.000</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.86</b>	<b>38.46</b>	<b>7.40</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0.591</b>	<b>0.549</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:33:38 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТВ-7 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 21  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ТВ-7  
 № ПУ 22168615

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x817A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.87	45.45	8.41	5.56	5.52	н/д	162.435	162.550	н/д	160.264	161.010	н/д	1.348	24	0
22.03.24	53.58	45.29	8.30	5.56	5.52	н/д	162.420	162.575	н/д	160.270	161.048	н/д	1.329	24	0
23.03.24	53.61	45.27	8.34	5.56	5.52	н/д	162.625	162.890	н/д	160.464	161.347	н/д	1.337	24	0
24.03.24	53.62	45.29	8.33	5.60	5.56	н/д	162.390	162.570	н/д	160.236	161.040	н/д	1.335	24	0
25.03.24	53.75	45.48	8.27	5.57	5.54	н/д	162.510	162.505	н/д	160.351	160.960	н/д	1.325	24	0
26.03.24	53.34	44.17	9.17	4.88	4.90	н/д	123.660	124.085	н/д	121.537	122.280	н/д	1.114	22	2
27.03.24	52.71	42.35	10.35	5.76	5.76	н/д	114.270	113.235	н/д	112.805	112.309	н/д	1.167	24	0
28.03.24	53.28	42.44	10.84	5.71	5.71	н/д	112.550	111.545	н/д	111.081	110.636	н/д	1.203	24	0
29.03.24	53.59	42.51	11.09	5.74	5.74	н/д	112.550	111.505	н/д	111.057	110.594	н/д	1.230	24	0
30.03.24	52.58	41.92	10.66	5.70	5.70	н/д	112.385	111.400	н/д	110.945	110.515	н/д	1.182	24	0
31.03.24	51.15	41.05	10.10	5.73	5.73	н/д	112.040	111.210	н/д	110.686	110.366	н/д	1.117	24	0
01.04.24	49.56	40.65	8.91	5.80	5.79	н/д	119.780	119.350	н/д	118.421	118.470	н/д	1.055	24	0
02.04.24	47.49	39.81	7.68	5.89	5.88	н/д	128.865	128.950	н/д	127.531	128.038	н/д	0.978	24	0
03.04.24	47.92	40.18	7.74	5.89	5.88	н/д	128.905	128.840	н/д	127.540	127.912	н/д	0.986	24	0
04.04.24	48.00	39.95	8.05	5.57	5.57	н/д	118.865	118.660	н/д	117.602	117.818	н/д	0.946	24	0
05.04.24	46.24	38.58	7.66	5.41	5.41	н/д	112.765	112.635	н/д	111.652	111.887	н/д	0.855	24	0
06.04.24	45.92	38.15	7.77	5.41	5.41	н/д	112.785	112.620	н/д	111.694	111.897	н/д	0.867	24	0
07.04.24	45.95	38.10	7.85	5.43	5.43	н/д	111.425	111.220	н/д	110.345	110.510	н/д	0.865	24	0
08.04.24	45.51	37.56	7.95	5.43	5.43	н/д	107.745	107.505	н/д	106.721	106.843	н/д	0.847	24	0
09.04.24	45.18	37.50	7.69	5.43	5.44	н/д	107.790	107.550	н/д	106.788	106.887	н/д	0.820	24	0
10.04.24	44.96	37.32	7.64	5.44	5.44	н/д	107.795	107.535	н/д	106.798	106.876	н/д	0.815	24	0
11.04.24	44.53	37.14	7.39	5.47	5.47	н/д	107.895	107.670	н/д	106.923	107.023	н/д	0.790	24	0
12.04.24	43.33	36.64	6.69	5.53	5.53	н/д	107.770	107.700	н/д	106.856	107.067	н/д	0.714	24	0
13.04.24	43.12	36.40	6.72	5.53	5.53	н/д	107.855	107.780	н/д	106.938	107.159	н/д	0.717	24	0
14.04.24	43.83	36.64	7.18	5.53	5.53	н/д	107.560	107.435	н/д	106.620	106.810	н/д	0.765	24	0
15.04.24	42.41	35.58	6.83	5.55	5.55	н/д	106.675	106.705	н/д	105.806	106.121	н/д	0.721	24	0
16.04.24	41.64	35.24	6.40	5.44	5.45	н/д	106.740	106.815	н/д	105.906	106.249	н/д	0.677	24	0
17.04.24	41.95	35.64	6.31	5.42	5.42	н/д	109.505	109.500	н/д	108.634	108.903	н/д	0.685	24	0
18.04.24	42.01	36.13	5.88	2.81	2.59	н/д	53.035	53.075	н/д	52.610	52.776	н/д	0.309	24	0
19.04.24	19.68	19.40	0.28	0.54	0.00	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
20.04.24	18.81	18.62	0.19	0.51	0.11	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
21.04.24	18.44	18.26	0.18	0.52	0.59	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
<b>Итого</b>	---	---	---	---	---	---	<b>3463.590</b>	<b>3457.615</b>	---	<b>3425.081</b>	<b>3431.351</b>	---	<b>28.099</b>	<b>766</b>	<b>2</b>
<b>Среднее</b>	<b>48.67</b>	<b>40.46</b>	<b>8.21</b>	<b>5.00</b>	<b>4.96</b>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	65019.33 5	64508.84 0	0.000	63939.35 9	63729.83 6	0.000	565.556	11635	14
21.04.24 24:00	68482.92 5	67966.45 5	0.000	67364.44 0	67161.18 7	0.000	593.656	12401	16
Итого за период	3463.590	3457.615	0.000	3425.081	3431.351	0.000	28.100	766	2

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:38:13 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦОС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 35

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Вэлт ТСРВ-026М  
№ ПУ 903817

Система: 1 А42-00

ТВ1

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	dM, т	V1, м3	V2, м3	dV, м3	P1, МПа	P2, МПа	T1, °C	T2, °C	dT, °C	Tнар, ч
21.03.24	2.028	102.349	103.738	1.388	104.483	104.851	-0.368	0.00	0.00	66.78	46.93	19.84	24.00
22.03.24	1.989	96.542	97.903	1.361	98.571	98.933	-0.362	0.00	0.00	67.07	46.42	20.64	24.00
23.03.24	1.894	93.346	94.678	1.332	95.234	95.630	-0.396	0.00	0.00	65.68	45.37	20.31	24.00
24.03.24	1.879	92.632	93.966	1.334	94.505	94.910	-0.405	0.00	0.00	65.67	45.36	20.31	24.00
25.03.24	1.904	95.666	97.013	1.346	97.604	98.006	-0.403	0.00	0.00	65.75	45.80	19.94	24.00
26.03.24	1.915	100.613	101.955	1.342	102.635	103.025	-0.390	0.00	0.00	65.46	46.38	19.07	24.00
27.03.24	1.895	102.047	103.398	1.351	104.080	104.490	-0.410	0.00	0.00	65.12	46.53	18.58	24.00
28.03.24	1.857	101.809	103.147	1.338	103.789	104.211	-0.423	0.00	0.00	64.11	45.90	18.21	24.00
29.03.24	1.982	102.935	104.305	1.370	105.061	105.436	-0.374	0.00	0.00	66.43	47.16	19.26	24.00
30.03.24	1.999	103.142	104.519	1.377	105.284	105.655	-0.371	0.00	0.00	66.64	47.23	19.40	24.00
31.03.24	1.970	103.184	104.582	1.398	105.316	105.724	-0.408	0.00	0.00	66.46	47.34	19.11	24.00
01.04.24	1.870	94.898	96.222	1.324	96.844	97.235	-0.391	0.00	0.00	66.11	46.22	19.89	24.00
02.04.24	1.795	83.265	84.539	1.274	84.968	85.358	-0.390	0.00	0.00	66.11	44.51	21.60	24.00
03.04.24	1.772	84.782	86.079	1.297	86.518	86.938	-0.421	0.00	0.00	66.12	45.20	20.92	24.00
04.04.24	1.772	86.755	88.026	1.271	88.530	88.921	-0.392	0.00	0.00	66.09	45.63	20.46	24.00
05.04.24	1.781	89.517	90.811	1.294	91.342	91.751	-0.409	0.00	0.00	65.96	46.03	19.93	24.00
06.04.24	1.811	90.661	91.976	1.315	92.508	92.924	-0.416	0.00	0.00	65.95	45.95	19.99	24.00
07.04.24	1.832	90.758	92.076	1.318	92.634	93.037	-0.403	0.00	0.00	66.48	46.27	20.21	24.00
08.04.24	1.738	94.337	95.645	1.308	96.147	96.607	-0.460	0.00	0.00	63.88	45.39	18.49	24.00
09.04.24	1.790	96.935	98.273	1.338	98.864	99.314	-0.450	0.00	0.00	65.12	46.63	18.49	24.00
10.04.24	1.816	96.933	98.265	1.332	98.896	99.322	-0.426	0.00	0.00	65.75	47.00	18.75	24.00
11.04.24	1.827	99.640	101.014	1.374	101.665	102.124	-0.459	0.00	0.00	65.88	47.50	18.38	24.00
12.04.24	1.809	108.174	109.589	1.416	110.353	110.857	-0.505	0.00	0.00	65.56	48.78	16.78	24.00
13.04.24	1.791	112.323	113.748	1.425	114.533	115.061	-0.529	0.00	0.00	64.69	48.73	15.96	24.00
14.04.24	1.778	107.989	109.407	1.418	110.084	110.620	-0.536	0.00	0.00	64.21	47.73	16.48	24.00
15.04.24	1.857	110.046	111.488	1.442	112.247	112.758	-0.511	0.00	0.00	65.28	48.36	16.91	24.00
16.04.24	1.867	114.966	116.424	1.458	117.289	117.803	-0.514	0.00	0.00	65.66	49.40	16.26	24.00
17.04.24	1.880	122.445	123.934	1.488	124.907	125.442	-0.535	0.00	0.00	65.46	50.05	15.40	24.00
18.04.24	0.714	49.594	50.171	0.576	50.606	50.816	-0.210	0.00	0.00	44.41	38.87	-322.15	24.00
19.04.24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	23.85	24.42	-0.58	24.00
20.04.24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	22.74	23.41	-0.68	24.00
21.04.24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	22.10	22.81	-0.72	24.00
<b>Итого</b>	<b>52.813</b>	<b>2828.284</b>	<b>2866.892</b>	<b>38.608</b>	<b>2885.494</b>	<b>2897.762</b>	<b>-12.268</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>61.02</b>	<b>44.35</b>	<b>6.42</b>	<b>768.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61.02</b>	<b>44.35</b>	<b>6.42</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	Q, Гкал	Mтс, т
20.03.24 24:00	н/д	н/д
21.04.24 24:00	н/д	н/д
Итого за период	н/д	н/д

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:43:21 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТС 1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 37  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: Вэлт ТСРВ-024М  
 № ПУ: 1303571  
 Тхв (°С): 0.0  
 Система: 1 А42-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.03.24	67.51	55.93	11.58	210.22	211.76	-1.54	0.8	0.7	214.62	214.86	-0.24	2.434	24.00
22.03.24	67.88	55.73	12.15	199.22	200.72	-1.50	0.7	0.7	203.43	203.64	-0.21	2.415	24.00
23.03.24	66.61	54.46	12.15	191.57	193.03	-1.46	0.7	0.7	195.48	195.72	-0.24	2.324	24.00
24.03.24	66.53	54.38	12.15	190.36	191.82	-1.46	0.7	0.7	194.24	194.49	-0.25	2.311	24.00
25.03.24	66.56	54.74	11.82	195.77	197.24	-1.46	0.7	0.7	199.76	200.01	-0.25	2.309	24.00
26.03.24	66.22	55.09	11.13	206.09	207.60	-1.50	0.7	0.7	210.26	210.55	-0.30	2.287	23.82
27.03.24	66.22	53.98	12.24	180.47	181.89	-1.42	0.7	0.7	184.11	184.40	-0.29	2.176	24.00
28.03.24	64.88	51.97	12.91	160.74	162.10	-1.36	0.7	0.7	163.89	164.17	-0.29	2.080	24.00
29.03.24	67.42	53.49	13.93	162.70	164.06	-1.35	0.7	0.7	166.10	166.27	-0.16	2.264	24.00
30.03.24	68.18	54.10	14.08	163.04	164.39	-1.34	0.7	0.7	166.52	166.65	-0.13	2.294	24.00
31.03.24	67.27	53.60	13.67	156.28	157.57	-1.28	0.7	0.7	159.53	159.70	-0.16	2.134	23.00
01.04.24	67.28	53.28	14.00	155.40	156.71	-1.31	0.7	0.7	158.63	158.81	-0.18	2.159	24.00
02.04.24	67.54	52.52	15.02	137.18	138.44	-1.26	0.7	0.7	140.05	140.23	-0.19	2.055	23.98
03.04.24	67.47	53.00	14.47	140.09	141.36	-1.27	0.8	0.7	143.02	143.23	-0.21	2.024	24.00
04.04.24	67.36	53.26	14.10	143.03	144.30	-1.27	0.8	0.7	146.01	146.23	-0.22	2.013	24.00
05.04.24	67.01	53.41	13.60	147.46	148.75	-1.29	0.8	0.7	150.51	150.75	-0.24	2.002	24.00
06.04.24	67.12	53.44	13.68	150.00	151.29	-1.29	0.8	0.7	153.11	153.32	-0.22	2.050	24.00
07.04.24	67.70	53.81	13.89	150.15	151.44	-1.28	0.8	0.7	153.31	153.50	-0.19	2.083	24.00
08.04.24	65.01	52.33	12.68	154.54	155.85	-1.31	0.8	0.7	157.55	157.86	-0.30	1.953	24.00
09.04.24	66.07	53.52	12.55	159.16	160.49	-1.33	0.8	0.7	162.36	162.65	-0.29	1.994	24.00
10.04.24	66.92	54.21	12.71	159.14	160.46	-1.32	0.8	0.7	162.41	162.67	-0.26	2.021	24.00
11.04.24	66.86	54.36	12.50	162.80	164.13	-1.33	0.8	0.7	166.14	166.40	-0.26	2.030	24.00
12.04.24	66.36	55.21	11.15	176.31	177.68	-1.36	0.8	0.8	179.88	180.22	-0.34	1.960	24.00
13.04.24	65.58	55.30	10.28	183.69	185.07	-1.38	0.8	0.8	187.33	187.72	-0.39	1.888	24.00
14.04.24	65.00	54.28	10.72	176.91	178.27	-1.36	0.8	0.7	180.35	180.73	-0.38	1.893	24.00
15.04.24	65.89	54.74	11.15	177.86	179.22	-1.36	0.8	0.7	181.42	181.74	-0.33	1.979	24.00
16.04.24	66.49	55.75	10.74	185.02	186.40	-1.38	0.8	0.7	188.78	189.12	-0.34	1.985	24.00
17.04.24	66.07	55.93	10.14	195.18	196.58	-1.41	0.8	0.7	199.10	199.47	-0.37	1.972	24.00
18.04.24	51.67	46.03	5.64	106.56	107.30	-0.73	0.8	0.5	108.70	108.94	-0.23	0.950	16.00
19.04.24	26.20	26.80	-0.60	0.00	0.00	0.00	0.9	0.1	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00
20.04.24	24.62	25.60	-0.98	0.00	0.00	0.00	0.9	0.1	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00
21.04.24	23.76	24.87	-1.11	0.00	0.00	0.00	0.9	0.1	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>4876.98</b>	<b>4915.90</b>	<b>-38.92</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>4976.60</b>	<b>4984.05</b>	<b>-7.45</b>	<b>60.040</b>	<b>686.80</b>
<b>Среднее</b>	<b>62.29</b>	<b>51.22</b>	<b>11.07</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0.8</b>	<b>0.7</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	Мгс	Q, (Гкал)
20.03.24 24:00	-500.32	877.216
21.04.24 24:00	-539.23	937.256
Итого за период	-38.91	60.040

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:32:39 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 39

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00164489

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0х3460

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	67.23	47.70	19.53	184.830	181.090	186.050	184.070	8.62	8.29	3.5310	24.0	0.000
22.03.24	67.54	46.86	20.68	167.310	163.910	168.390	166.660	8.12	7.84	3.3890	24.0	0.000
23.03.24	66.31	46.29	20.02	168.890	165.570	170.100	168.410	8.27	8.00	3.3120	24.0	0.000
24.03.24	66.23	46.12	20.11	167.230	163.920	168.440	166.760	8.26	8.00	3.2920	24.0	0.000
25.03.24	66.26	46.64	19.62	172.260	168.840	173.980	172.230	8.29	8.00	3.3120	24.0	0.000
26.03.24	65.93	47.28	18.65	182.410	178.840	182.810	180.920	8.34	8.02	3.3310	24.0	0.000
27.03.24	65.72	45.52	20.20	154.710	151.670	155.010	153.510	8.36	8.13	3.0630	24.0	0.000
28.03.24	64.69	43.13	21.56	135.910	133.350	136.320	135.150	8.35	8.20	2.8710	24.0	0.000
29.03.24	67.10	43.97	23.13	137.830	135.060	138.130	136.920	8.37	8.21	3.1210	24.0	0.000
30.03.24	67.84	44.34	23.50	138.030	135.170	138.020	136.810	8.39	8.23	3.1750	24.0	0.000
31.03.24	66.90	44.08	22.82	137.750	134.980	137.950	136.720	8.38	8.23	3.0770	24.0	0.000
01.04.24	66.98	43.52	23.46	130.690	128.040	130.260	129.100	8.44	8.31	3.0000	24.0	0.000
02.04.24	67.14	41.97	25.17	116.880	114.510	116.790	115.830	8.46	8.37	2.8770	24.0	0.000
03.04.24	67.09	42.62	24.47	119.180	116.760	118.410	117.450	8.50	8.39	2.8510	24.0	0.000
04.04.24	66.98	43.14	23.84	121.720	119.270	121.570	120.540	8.52	8.41	2.8370	24.0	0.000
05.04.24	66.72	43.61	23.11	125.230	122.710	124.560	123.430	8.56	8.44	2.8340	24.0	0.000
06.04.24	66.78	43.61	23.17	126.800	124.250	126.510	125.380	8.57	8.45	2.8720	24.0	0.000
07.04.24	67.28	43.83	23.45	127.440	124.860	126.820	125.630	8.58	8.45	2.9230	24.0	0.000
08.04.24	64.53	42.84	21.69	130.850	128.370	130.440	129.300	8.62	8.49	2.7790	24.0	0.000
09.04.24	65.91	43.97	21.94	134.430	131.800	133.570	132.370	8.67	8.52	2.8890	24.0	0.000
10.04.24	66.58	44.36	22.22	134.280	131.640	134.070	132.870	8.66	8.52	2.9210	24.0	0.000
11.04.24	66.51	44.79	21.72	137.620	134.870	137.430	136.160	8.72	8.56	2.9260	24.0	0.000
12.04.24	66.05	46.21	19.84	149.100	146.150	148.970	147.460	8.90	8.70	2.8950	24.0	0.000
13.04.24	65.23	46.28	18.95	153.710	150.760	154.430	152.890	8.90	8.68	2.8540	24.0	0.000
14.04.24	64.69	45.22	19.47	148.760	145.970	149.040	147.600	8.81	8.61	2.8390	24.0	0.000
15.04.24	65.71	45.52	20.19	150.160	147.220	150.230	148.750	8.84	8.63	2.9700	24.0	0.000
16.04.24	66.16	46.70	19.46	155.960	152.860	156.390	154.810	8.82	8.60	2.9730	24.0	0.000
17.04.24	65.82	47.45	18.37	166.140	162.900	165.970	164.230	8.85	8.59	2.9870	24.0	0.000
18.04.24	65.96	48.81	17.15	65.450	64.170	65.500	64.780	4.37	3.81	1.0990	24.0	0.000
19.04.24	31.21	23.06	8.15	0.000	0.000	0.000	0.000	1.57	1.00	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	29.50	22.02	7.48	0.000	0.000	0.000	0.000	1.44	1.00	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	28.83	21.48	7.35	0.000	0.000	0.000	0.000	1.42	1.00	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	---	---	---	<b>4141.5</b>	<b>4059.51</b>	<b>4146.1</b>	<b>4106.74</b>	---	---	<b>85.8000</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>62.91</b>	<b>42.90</b>	<b>20.01</b>	---	---	---	---	<b>7.75</b>	<b>7.52</b>	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	177413.540	173334.099	179023.569	176561.680	3024.5510	27158.000	1387.000
21.04.24 24:00	181555.100	177393.610	183169.730	180668.420	3110.3510	27926.000	1387.000
Итого за период	4141.559	4059.510	4146.161	4106.740	85.8000	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:33:34 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТС 1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 41  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: Вэлт ТСРВ-024М  
 № ПУ: 902767  
 Тхв (°С): 0.0  
 Система: 1 А42-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.03.24	66.59	52.53	14.06	271.56	274.51	-2.96	0.8	0.0	277.10	278.17	-1.07	3.854	24.00
22.03.24	67.05	52.32	14.73	257.03	259.92	-2.89	0.7	0.0	262.34	263.35	-1.01	3.814	24.00
23.03.24	65.73	51.16	14.57	247.50	250.24	-2.74	0.7	0.0	252.43	253.41	-0.98	3.638	24.00
24.03.24	65.71	51.18	14.53	245.93	248.71	-2.78	0.7	0.0	250.82	251.86	-1.04	3.604	24.00
25.03.24	65.50	47.51	17.99	185.35	187.94	-2.59	0.7	0.0	189.04	190.10	-1.06	3.198	24.00
26.03.24	65.06	44.25	20.81	139.89	142.31	-2.43	0.7	0.0	142.62	143.68	-1.06	2.924	24.00
27.03.24	64.90	44.30	20.60	139.97	142.42	-2.45	0.7	0.0	142.70	143.79	-1.09	2.898	24.00
28.03.24	63.65	43.41	20.24	137.95	140.40	-2.45	0.7	0.0	140.54	141.70	-1.16	2.813	24.00
29.03.24	66.16	44.41	21.75	139.61	142.26	-2.66	0.7	0.0	142.42	143.64	-1.21	3.054	24.00
30.03.24	66.92	44.69	22.23	139.82	142.53	-2.70	0.7	0.0	142.70	143.92	-1.22	3.125	24.00
31.03.24	66.02	44.56	21.46	134.15	136.67	-2.52	0.7	0.0	136.84	138.00	-1.16	2.895	23.00
01.04.24	65.96	45.10	20.86	146.14	148.77	-2.62	0.7	0.0	149.07	150.25	-1.18	3.064	24.00
02.04.24	66.02	45.53	20.49	149.71	152.37	-2.67	0.7	0.0	152.71	153.92	-1.20	3.085	24.00
03.04.24	65.54	46.00	19.54	153.17	155.74	-2.56	0.8	0.0	156.21	157.35	-1.14	3.013	24.00
04.04.24	66.01	46.70	19.31	156.57	159.11	-2.54	0.8	0.0	159.71	160.80	-1.09	3.042	24.00
05.04.24	65.79	47.11	18.68	161.43	163.91	-2.49	0.8	0.0	164.65	165.69	-1.04	3.036	24.00
06.04.24	65.93	47.30	18.63	164.90	167.55	-2.65	0.8	0.0	168.20	169.38	-1.18	3.093	24.00
07.04.24	66.52	47.56	18.96	165.03	167.66	-2.63	0.8	0.0	168.39	169.51	-1.12	3.150	24.00
08.04.24	63.91	46.34	17.57	167.52	169.98	-2.46	0.8	0.0	170.68	171.76	-1.08	2.963	24.00
09.04.24	64.92	47.15	17.77	170.71	173.27	-2.57	0.8	0.0	174.03	175.15	-1.13	3.055	24.00
10.04.24	65.81	47.67	18.14	170.75	173.36	-2.61	0.8	0.0	174.15	175.28	-1.12	3.120	24.00
11.04.24	65.68	45.99	19.69	149.95	152.43	-2.48	0.8	0.0	152.94	154.04	-1.11	2.903	24.00
12.04.24	65.04	42.42	22.62	108.09	110.37	-2.28	0.8	0.0	110.20	111.35	-1.15	2.457	24.00
13.04.24	64.34	42.45	21.89	111.02	113.42	-2.39	0.8	0.0	113.15	114.42	-1.27	2.444	24.00
14.04.24	63.71	41.40	22.31	108.09	110.62	-2.53	0.8	0.0	110.12	111.55	-1.43	2.426	24.00
15.04.24	64.49	40.99	23.50	106.13	108.88	-2.74	0.8	0.0	108.17	109.77	-1.60	2.507	24.00
16.04.24	65.15	41.67	23.48	105.78	108.42	-2.64	0.8	0.0	107.85	109.34	-1.50	2.497	24.00
17.04.24	64.76	42.20	22.56	111.20	114.03	-2.82	0.8	0.0	113.35	115.03	-1.67	2.520	24.00
18.04.24	50.47	36.20	14.27	53.22	54.44	-1.21	0.5	0.0	54.25	54.94	-0.69	1.142	24.00
19.04.24	23.16	22.80	0.36	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.000	24.00
20.04.24	21.61	21.23	0.38	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.000	24.00
21.04.24	20.85	20.63	0.22	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.000	24.00
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>4498.18</b>	<b>4572.26</b>	<b>-74.08</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>4587.38</b>	<b>4621.13</b>	<b>-33.76</b>	<b>85.334</b>	<b>767.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>60.91</b>	<b>43.27</b>	<b>17.63</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0.7</b>	<b>0.0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	Мгс	Q, (Гкал)
20.03.24 24:00	59471.62	2283.362
21.04.24 24:00	59397.54	2368.695
Итого за период	-74.08	85.333

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:33:22 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 05/04/24г.-21/04/24г.

Абонент: \_\_\_\_\_

Адрес: Островского д. 42

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 23192557, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хДА24

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
05.04.24 23	67.14 >	58.04 <>	9.10	6.89	6.27	73.855	72.360	0.660	0.000 <	16	8	*
06.04.24 23	66.96	57.55	9.41	7.45	6.10	120.705	118.270	1.117	0.000 <	24	0	
07.04.24 23	67.39	57.97	9.42	7.46	5.87	120.933	118.466	1.120	0.000 <	24	0	
08.04.24 23	64.63	55.93	8.69	7.53	5.55	123.577	121.239	1.059	0.000 <	24	0	
09.04.24 23	66.25	57.43	8.81	7.56	5.38	125.813	123.324	1.092	0.000 <	24	0	
10.04.24 23	66.76	57.90	8.86	7.56	5.02	125.955	123.434	1.100	0.000 <	24	0	
11.04.24 23	66.65	58.10	8.54	7.63	4.80	130.710	128.099	1.102	0.000 <	24	0	
12.04.24 23	66.25	58.78	7.47	7.85	4.65	143.408	140.583	1.059	0.000 <	24	0	
13.04.24 23	65.31	58.08	7.23	7.85	4.45	145.650	142.842	1.042	0.000 <	24	0	
14.04.24 23	64.88	57.36	7.52	7.74	4.24	141.398	138.701	1.053	0.000 <	24	0	
15.04.24 23	65.99	57.95	8.04	7.77	4.10	139.400	136.663	1.109	0.000 <	24	0	
16.04.24 23	66.30	58.32	7.98	7.73	3.96	139.805	137.033	1.104	0.000 <	24	0	
17.04.24 23	65.73	58.07	7.66	4.23	2.68	78.158	76.639	0.591	0.000 <	24	0	
18.04.24 23	28.99	27.78	1.21	0.10	0.03	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0	
19.04.24 23	27.27	26.47	0.81	0.10	0.04	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0	
20.04.24 23	26.81	25.95	0.86	0.09	0.04	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0	
21.04.24 23	26.39	25.18	1.21	0.09	0.05	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0	
<b>Итого/Средн</b>	<b>66.13</b>	<b>57.81</b>	<b>8.32</b>	<b>5.62</b>	<b>3.72</b>	<b>1609.365</b>	<b>1577.652</b>	<b>13.208</b>	<b>0.000</b>	<b>400</b>	<b>8</b>	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
04.04.24 23	0.000	0.000	0.000	0.000	0	3061
21.04.24 23	1609.365	1577.652	13.208	0.000	400	3069
<b>Итого</b>	<b>1609.365</b>	<b>1577.652</b>	<b>13.208</b>	<b>0.000</b>	<b>400</b>	<b>8</b>

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_



**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 45

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00179174

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x924С

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	67.65	55.41	12.24	195.570	191.490	196.370	193.590	8.93	8.64	2.3390	24.0	0.000
22.03.24	67.99	55.10	12.89	184.490	180.630	185.290	182.680	8.70	8.40	2.3270	24.0	0.000
23.03.24	66.70	53.86	12.84	177.900	174.300	178.750	176.350	8.59	8.29	2.2370	24.0	0.000
24.03.24	66.67	53.84	12.83	176.680	173.150	177.530	175.130	8.59	8.28	2.2210	24.0	0.000
25.03.24	66.67	51.63	15.04	137.970	135.220	138.870	137.160	8.67	8.34	2.0320	24.0	0.000
26.03.24	66.20	49.04	17.16	114.240	112.020	115.130	113.880	8.75	8.42	1.9200	24.0	0.000
27.03.24	66.27	49.21	17.06	114.060	111.770	114.960	113.700	8.75	8.41	1.9020	24.0	0.000
28.03.24	64.89	48.13	16.76	112.410	110.260	113.250	112.010	8.73	8.40	1.8470	24.0	0.000
29.03.24	67.34	49.36	17.98	113.940	111.590	114.710	113.440	8.76	8.43	2.0010	24.0	0.000
30.03.24	68.11	49.81	18.30	114.230	111.830	115.000	113.630	8.79	8.45	2.0420	24.0	0.000
31.03.24	67.16	49.52	17.64	114.260	111.950	115.090	113.780	8.77	8.44	1.9750	24.0	0.000
01.04.24	67.19	50.12	17.07	119.790	117.350	120.580	119.170	8.87	8.54	2.0030	24.0	0.000
02.04.24	67.35	50.64	16.71	122.610	120.140	123.430	121.990	8.94	8.61	2.0030	24.0	0.000
03.04.24	67.29	51.13	16.16	125.250	122.660	126.000	124.560	8.97	8.64	1.9800	24.0	0.000
04.04.24	67.18	51.43	15.75	128.320	125.690	129.060	127.470	9.01	8.67	1.9810	24.0	0.000
05.04.24	66.92	51.69	15.23	132.500	129.860	133.260	131.580	9.05	8.72	1.9770	24.0	0.000
06.04.24	66.96	51.73	15.23	134.860	132.160	135.590	133.910	9.07	8.74	2.0110	24.0	0.000
07.04.24	67.48	52.08	15.40	135.010	132.250	135.780	134.100	9.08	8.75	2.0370	24.0	0.000
08.04.24	64.74	50.54	14.20	137.170	134.610	137.950	136.330	9.11	8.79	1.9100	24.0	0.000
09.04.24	66.11	51.66	14.45	139.640	136.870	140.410	138.730	9.17	8.84	1.9790	24.0	0.000
10.04.24	66.77	52.11	14.66	139.790	136.950	140.500	138.810	9.17	8.84	2.0070	24.0	0.000
11.04.24	66.69	52.49	14.20	144.320	141.430	145.010	143.220	9.25	8.91	2.0070	24.0	0.000
12.04.24	66.20	53.46	12.74	157.120	154.040	157.810	155.740	9.40	9.09	1.9620	24.0	0.000
13.04.24	65.37	52.98	12.39	159.980	156.940	160.770	158.710	9.42	9.11	1.9450	24.0	0.000
14.04.24	64.83	52.19	12.64	155.660	152.710	156.490	154.540	9.35	9.02	1.9300	24.0	0.000
15.04.24	65.83	52.44	13.39	153.080	150.080	153.880	151.950	9.32	9.00	2.0080	24.0	0.000
16.04.24	66.30	53.05	13.25	152.830	149.780	153.650	151.700	9.30	8.98	1.9860	24.0	0.000
17.04.24	65.96	53.41	12.55	162.050	158.880	162.910	160.770	9.31	9.00	1.9900	24.0	0.000
18.04.24	65.20	53.43	11.77	66.070	64.820	67.990	67.100	4.36	4.10	0.7350	24.0	0.000
19.04.24	25.44	25.99	-0.55	0.000	0.000	0.000	0.000	1.34	1.14	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	24.19	24.15	0.04	0.000	0.000	0.000	0.000	1.33	1.14	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	23.49	23.29	0.20	0.000	0.000	0.000	0.000	1.33	1.14	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	---	---	---	<b>4021.8</b>	<b>3941.43</b>	<b>4046.0</b>	<b>3995.73</b>	---	---	<b>57.2940</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>62.59</b>	<b>49.21</b>	<b>13.38</b>	---	---	---	---	<b>8.13</b>	<b>7.82</b>	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	65149.410	63695.090	65276.389	64342.010	962.4070	17097.000	0.000
21.04.24 24:00	69171.210	67636.520	69322.410	68337.740	1019.7010	17865.000	0.000
Итого за период	4021.800	3941.430	4046.021	3995.730	57.2940	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:40:55 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТС 1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 47

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Вэлт ТСРВ-024М

№ ПУ 1600628

Тхв (°С): 0.0

Система: 1 А42-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.03.24	67.80	56.41	11.39	234.02	233.37	0.65	0.0	0.0	239.05	236.93	2.11	2.663	24.00
22.03.24	68.24	56.38	11.86	222.89	222.30	0.58	0.0	0.0	227.73	225.70	2.03	2.638	24.00
23.03.24	66.91	55.11	11.80	213.24	212.64	0.61	0.0	0.0	217.72	215.75	1.97	2.514	24.00
24.03.24	66.91	55.03	11.88	212.22	211.64	0.59	0.0	0.0	216.67	214.72	1.95	2.519	24.00
25.03.24	66.77	53.00	13.77	173.82	173.41	0.41	0.0	0.0	177.46	175.81	1.65	2.322	24.00
26.03.24	66.45	50.68	15.77	139.14	138.87	0.27	0.0	0.0	142.02	140.60	1.42	2.191	24.00
27.03.24	66.33	50.75	15.58	139.85	139.56	0.29	0.0	0.0	142.73	141.31	1.43	2.177	24.00
28.03.24	65.06	49.70	15.36	137.49	137.17	0.32	0.0	0.0	140.24	138.83	1.41	2.112	24.00
29.03.24	67.64	51.13	16.51	139.23	138.93	0.30	0.0	0.0	142.21	140.69	1.52	2.297	24.00
30.03.24	68.41	51.56	16.85	139.43	139.13	0.30	0.0	0.0	142.47	140.92	1.55	2.347	24.00
31.03.24	67.55	51.22	16.33	133.83	133.55	0.29	0.0	0.0	136.69	135.25	1.44	2.184	23.00
01.04.24	67.40	51.58	15.82	145.12	144.78	0.34	0.0	0.0	148.20	146.65	1.55	2.292	24.00
02.04.24	67.58	52.07	15.51	148.91	148.27	0.63	0.0	0.0	152.09	150.22	1.86	2.308	24.00
03.04.24	67.60	52.67	14.93	152.49	151.78	0.71	0.0	0.0	155.75	153.82	1.93	2.275	24.00
04.04.24	67.47	52.96	14.51	155.53	154.81	0.72	0.0	0.0	158.84	156.91	1.93	2.255	24.00
05.04.24	67.06	53.11	13.95	160.04	159.29	0.74	0.0	0.0	163.41	161.47	1.94	2.230	24.00
06.04.24	67.24	53.29	13.95	163.83	163.06	0.77	0.0	0.0	167.30	165.30	2.00	2.283	24.00
07.04.24	67.84	53.68	14.16	163.99	163.20	0.79	0.0	0.0	167.52	165.47	2.05	2.321	24.00
08.04.24	65.33	52.27	13.06	165.94	165.09	0.85	0.0	0.0	169.27	167.28	2.00	2.164	24.00
09.04.24	65.86	52.91	12.95	169.41	168.54	0.87	0.0	0.0	172.86	170.82	2.04	2.192	24.00
10.04.24	67.03	53.89	13.14	169.54	168.69	0.85	0.0	0.0	173.10	171.06	2.05	2.225	24.00
11.04.24	66.97	54.05	12.92	172.85	171.99	0.86	0.0	0.0	176.48	174.42	2.07	2.228	24.00
12.04.24	66.44	54.79	11.65	187.50	186.59	0.91	0.0	0.0	191.38	189.29	2.09	2.179	24.00
13.04.24	65.76	54.71	11.05	193.80	192.86	0.94	0.0	0.0	197.74	195.64	2.10	2.139	24.00
14.04.24	65.08	53.70	11.38	188.64	187.70	0.94	0.0	0.0	192.40	190.31	2.08	2.145	24.00
15.04.24	65.77	53.82	11.95	185.19	184.26	0.93	0.0	0.0	188.96	186.84	2.12	2.211	24.00
16.04.24	66.62	54.63	11.99	184.36	183.46	0.89	0.0	0.0	188.19	186.10	2.09	2.209	24.00
17.04.24	66.08	54.51	11.57	192.52	191.59	0.93	0.0	0.0	196.46	194.34	2.13	2.223	24.00
18.04.24	52.45	46.20	6.25	105.27	104.78	0.49	0.0	0.0	107.43	106.33	1.10	1.107	14.50
19.04.24	25.88	25.21	0.67	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00
20.04.24	23.74	22.95	0.79	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00
21.04.24	22.75	22.06	0.69	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>4890.08</b>	<b>4871.32</b>	<b>18.76</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>4992.38</b>	<b>4938.78</b>	<b>53.60</b>	<b>64.952</b>	<b>685.50</b>
<b>Среднее</b>	<b>62.38</b>	<b>50.19</b>	<b>12.19</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	Мгс	Q, (Гкал)
20.03.24 24:00	16550.06	2001.914
21.04.24 24:00	16568.82	2066.866
Итого за период	18.76	64.952

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:32:54 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**Взлёт TCPB-024 TC1 TP1  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 49

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт TCPB-024  
№ ПУ 901036

Система: 1 А42-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.03.24	67.58	54.74	12.84	317.04	0.00	317.04	0.735	0.667	323.69	0.00	323.69	4.069	24.000
22.03.24	68.01	54.55	13.46	300.96	0.00	300.95	0.715	0.646	307.34	0.00	307.34	4.047	24.000
23.03.24	66.69	53.21	13.48	287.37	0.00	287.37	0.699	0.639	293.25	0.00	293.25	3.871	24.000
24.03.24	66.67	53.17	13.50	286.26	0.00	286.25	0.699	0.652	292.12	0.00	292.12	3.864	24.000
25.03.24	66.29	49.20	17.09	214.27	0.00	214.26	0.707	0.673	218.62	0.00	218.62	3.400	24.000
26.03.24	65.72	44.64	21.08	143.13	0.00	143.12	0.720	0.690	145.98	0.00	145.98	3.012	24.000
27.03.24	65.48	44.67	20.81	143.93	0.00	143.93	0.721	0.700	146.78	0.00	146.78	2.991	24.000
28.03.24	64.30	43.72	20.58	141.62	0.00	141.61	0.719	0.693	144.34	0.00	144.34	2.914	24.000
29.03.24	66.81	44.77	22.04	143.40	0.00	143.39	0.721	0.684	146.34	0.00	146.34	3.156	24.000
30.03.24	67.58	45.25	22.33	143.61	0.00	143.60	0.723	0.679	146.62	0.00	146.62	3.203	24.000
31.03.24	66.77	45.02	21.75	137.92	0.00	137.92	0.724	0.694	140.75	0.00	140.75	2.995	23.000
01.04.24	66.61	45.60	21.01	150.41	0.00	150.41	0.732	0.699	153.48	0.00	153.48	3.154	24.000
02.04.24	66.82	46.29	20.53	156.63	0.00	156.63	0.742	0.705	159.85	0.00	159.85	3.212	24.000
03.04.24	66.85	46.91	19.94	158.80	0.00	158.79	0.746	0.709	162.06	0.00	162.06	3.164	24.000
04.04.24	66.73	47.29	19.44	161.48	0.00	161.48	0.749	0.687	164.79	0.00	164.79	3.125	23.917
05.04.24	66.37	47.51	18.86	165.42	0.00	165.41	0.753	0.695	168.77	0.00	168.77	3.117	24.000
06.04.24	66.58	47.65	18.93	167.76	0.00	167.75	0.757	0.718	171.18	0.00	171.18	3.173	24.000
07.04.24	67.17	47.79	19.38	167.72	0.00	167.71	0.757	0.727	171.19	0.00	171.19	3.247	24.000
08.04.24	64.73	45.83	18.90	157.25	0.00	157.24	0.754	0.729	160.30	0.00	160.30	2.971	23.983
09.04.24	64.95	45.06	19.89	146.99	0.00	146.99	0.767	0.735	149.85	0.00	149.85	2.919	24.000
10.04.24	66.21	45.78	20.43	147.05	0.00	147.04	0.767	0.733	150.01	0.00	150.01	3.000	24.000
11.04.24	66.18	45.98	20.20	148.96	0.00	148.95	0.771	0.741	151.96	0.00	151.96	3.004	24.000
12.04.24	65.72	47.05	18.67	157.34	0.00	157.34	0.790	0.760	160.47	0.00	160.47	2.931	24.000
13.04.24	65.10	47.16	17.94	161.92	0.00	161.91	0.796	0.750	165.08	0.00	165.08	2.902	24.000
14.04.24	64.41	46.13	18.28	158.59	0.00	158.59	0.785	0.746	161.63	0.00	161.63	2.894	24.000
15.04.24	65.01	45.86	19.15	155.16	0.00	155.16	0.783	0.749	158.19	0.00	158.19	2.967	24.000
16.04.24	65.94	46.70	19.24	154.29	0.00	154.29	0.782	0.749	157.37	0.00	157.37	2.961	23.983
17.04.24	65.44	46.91	18.53	159.05	0.00	159.05	0.783	0.746	162.18	0.00	162.18	2.935	23.967
18.04.24	51.60	39.96	11.64	87.21	0.00	87.20	0.412	0.410	88.93	0.00	88.93	1.506	20.150
19.04.24	22.96	22.06	0.90	0.00	0.00	0.00	0.003	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	0.083
20.04.24	21.32	20.65	0.67	0.00	0.00	0.00	0.004	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
21.04.24	20.37	19.80	0.57	0.00	0.00	0.00	0.004	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>5021.53</b>	<b>0.00</b>	<b>5021.52</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>5123.14</b>	<b>0.00</b>	<b>5123.14</b>	<b>90.704</b>	<b>691.083</b>
<b>Среднее</b>	<b>61.53</b>	<b>44.59</b>	<b>16.94</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0.666</b>	<b>0.631</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:40:51 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТЭМ-106 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 51

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060470

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	9.78	163	8	---
2	80	9.6	160	10	---

Система: 1                    Подача +                     $Q = M1(h1 - h2)$   
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработк и, (ч)
21.03.24	3.733	316.84	314.35	2.5	67.659	55.901	0.6	0.5	24.00
22.03.24	3.716	310.75	308.36	2.4	68.067	56.134	0.6	0.5	24.00
23.03.24	3.550	296.99	294.61	2.4	67.039	55.109	0.6	0.5	24.00
24.03.24	3.524	295.73	293.32	2.4	66.904	55.010	0.6	0.5	24.00
25.03.24	3.236	244.40	242.55	1.9	66.642	53.424	0.6	0.5	24.00
26.03.24	2.657	131.12	130.54	0.6	66.026	45.781	0.6	0.5	24.00
27.03.24	2.613	131.85	131.20	0.6	65.578	45.776	0.6	0.5	24.00
28.03.24	2.595	129.31	128.71	0.6	65.105	45.054	0.6	0.5	24.00
29.03.24	2.771	130.11	129.66	0.5	66.566	45.290	0.6	0.5	24.00
30.03.24	2.842	130.11	129.79	0.3	67.836	46.013	0.6	0.5	24.00
31.03.24	2.779	130.05	129.66	0.4	67.305	45.959	0.6	0.5	24.00
01.04.24	2.766	131.66	131.21	0.5	66.743	45.759	0.6	0.5	24.00
02.04.24	2.788	134.71	134.25	0.5	66.997	46.324	0.6	0.5	24.00
03.04.24	2.768	136.95	136.44	0.5	67.099	46.911	0.6	0.5	24.00
04.04.24	2.721	139.01	138.41	0.6	66.878	47.324	0.6	0.5	24.00
05.04.24	2.649	136.81	136.18	0.6	66.481	47.140	0.6	0.5	24.00
06.04.24	2.496	113.98	113.64	0.3	66.689	44.814	0.6	0.5	24.00
07.04.24	2.537	113.92	113.63	0.3	67.099	44.845	0.6	0.5	24.00
08.04.24	2.445	114.81	114.39	0.4	65.520	44.240	0.6	0.5	24.00
09.04.24	2.413	117.35	116.81	0.5	64.382	43.841	0.6	0.5	24.00
10.04.24	2.504	117.39	116.96	0.4	66.300	44.989	0.6	0.5	24.00
11.04.24	2.507	118.20	117.76	0.4	66.361	45.173	0.6	0.5	24.00
12.04.24	2.450	124.30	123.67	0.6	65.930	46.244	0.6	0.5	24.00
13.04.24	2.381	129.74	128.92	0.8	65.367	47.036	0.6	0.5	24.00
14.04.24	2.383	126.92	126.10	0.8	64.618	45.863	0.6	0.5	24.00
15.04.24	2.451	124.11	123.39	0.7	64.740	45.006	0.6	0.5	24.00
16.04.24	2.499	122.55	121.95	0.6	66.066	45.695	0.6	0.5	24.00
17.04.24	2.444	124.73	124.05	0.7	65.395	45.820	0.6	0.5	24.00
18.04.24	1.628	88.69	88.25	0.4	65.723	47.387	0.6	0.5	24.00
19.04.24	0.001	0.50	0.18	0.3	25.401	24.047	0.6	0.5	24.00
20.04.24	0.000	0.36	0.00	0.4	23.149	22.747	0.6	0.5	24.00
21.04.24	0	0.09	0.00	0.1	21.901	21.650	0.6	0.5	24.00
<b>Итого</b>	<b>78.85</b>	<b>4464.0</b>	<b>4438.9</b>	<b>25.0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>768.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>62.30</b>	<b>45.07</b>	<b>0.6</b>	<b>0.5</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты,	Расход теплоносителя	Расход теплоносителя	Время наработк и, (ч)
20.03.24 24:00	7584.6	565278.0	567839.1	58275.1
21.04.24 24:00	7663.5	569742.1	572278.1	59043.1
Итого за период	78.9	4464.1	4439.0	768.0

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:43:22 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 53

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ: ВА715

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	2.68	68.63	194.20	54.81	195.61	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	2.69	68.72	194.42	54.86	195.84	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	2.66	69.13	184.02	54.62	185.43	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	2.56	67.81	176.63	53.32	177.95	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	2.56	67.77	175.77	53.21	177.10	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	2.42	67.66	149.45	51.25	150.68	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	2.31	67.32	132.01	49.76	133.18	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	2.30	67.29	132.27	49.85	133.44	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	2.21	65.97	129.52	48.88	130.64	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	2.39	68.56	131.27	50.30	132.50	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	2.44	69.35	131.59	50.75	132.86	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	2.37	68.40	131.36	50.37	132.57	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	2.38	68.38	137.52	51.01	138.74	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	2.40	68.47	142.62	51.60	143.85	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	2.37	68.38	146.49	52.19	147.72	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	2.33	68.15	149.76	52.57	150.96	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	2.28	67.63	154.01	52.81	155.18	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	2.34	67.72	156.31	52.76	157.51	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	2.38	68.32	156.57	53.13	157.80	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	2.24	65.63	158.72	51.50	159.86	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	2.28	66.71	161.31	52.54	162.48	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	2.31	67.58	161.26	53.22	162.46	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	2.31	67.52	164.45	53.47	165.64	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	2.22	67.05	175.89	54.38	177.04	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	2.16	66.27	179.69	54.21	180.81	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	2.18	65.68	175.23	53.22	176.34	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	2.28	66.57	172.01	53.28	173.18	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	2.26	67.18	171.05	53.96	172.22	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	2.23	66.77	178.76	54.26	179.91	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.88	49.19	76.05	42.66	76.51	9.40	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	23.14	0.00	22.98	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	20.69	0.00	20.44	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>69.42</b>	<b>---</b>	<b>4680.21</b>	<b>---</b>	<b>4716.01</b>	<b>705.40</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>64.176</b>	<b>---</b>	<b>50.255</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:27:54 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Первомайская, За

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ: ВА713

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	4.60	62.98	653.00	55.92	659.76	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	4.66	62.97	653.24	55.82	659.89	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	4.55	62.90	653.07	55.92	659.76	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	4.59	63.15	653.14	56.11	659.84	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	4.68	64.07	653.43	56.89	660.11	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	4.53	63.20	653.56	56.26	660.25	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	4.43	61.86	649.20	55.03	656.04	23.60	23.60	0.00	0.00
28.03.24	4.51	63.58	646.41	56.59	653.22	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	4.64	63.89	646.59	56.70	653.54	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	4.67	63.75	646.35	56.51	653.11	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	4.63	63.43	645.94	56.25	652.69	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	4.74	63.66	646.05	56.32	652.72	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	4.51	62.80	646.08	55.81	652.80	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	4.54	62.75	646.44	55.72	653.05	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	4.49	63.23	646.49	56.27	653.14	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	4.14	62.09	612.80	55.36	619.31	22.47	24.00	0.00	0.00
06.04.24	4.17	62.57	642.64	56.07	651.92	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	4.42	63.33	642.41	56.44	651.97	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	4.28	62.85	642.55	56.17	651.74	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	3.83	60.26	646.59	54.32	655.70	23.58	24.00	0.00	0.00
10.04.24	3.36	51.95	651.10	46.77	660.51	23.60	24.00	0.00	0.00
11.04.24	4.51	63.26	649.64	56.31	659.00	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	4.38	63.55	649.43	56.80	658.38	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	4.35	63.61	656.90	56.98	665.82	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	4.31	64.00	671.63	57.57	679.75	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	4.45	64.47	671.37	57.83	679.19	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	4.40	64.57	670.45	57.99	678.82	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	4.41	64.50	671.45	57.92	678.85	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	4.20	63.81	671.55	57.54	678.50	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	2.17	60.77	407.14	57.93	412.27	15.42	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.54	51.51	203.88	51.00	208.13	12.26	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.70	66.41	392.95	64.61	401.77	24.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>131.39</b>	<b>---</b>	<b>19893.47</b>	<b>---</b>	<b>20131.55</b>	<b>744.93</b>	<b>767.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>62.554</b>	<b>---</b>	<b>56.242</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:27:52 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Первомайская, 7а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00169028

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x4B22

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	61.77	52.18	9.59	384.840	378.090	371.790	367.030	5.73	5.33	3.6220	24.0	0.000
22.03.24	61.72	52.18	9.54	384.610	377.900	371.680	366.890	5.73	5.33	3.6040	24.0	0.000
23.03.24	62.03	52.40	9.63	384.720	377.950	371.840	367.040	5.68	5.27	3.6380	24.0	0.000
24.03.24	62.83	52.99	9.84	384.970	378.040	372.140	367.290	5.61	5.21	3.7200	24.0	0.000
25.03.24	61.96	52.44	9.52	384.970	378.190	372.080	367.280	5.70	5.29	3.5990	24.0	0.000
26.03.24	60.71	51.52	9.19	381.790	375.330	368.850	364.220	5.58	5.18	3.4490	24.0	0.000
27.03.24	62.34	52.73	9.61	380.830	374.060	368.030	363.230	5.59	5.19	3.5920	24.0	0.000
28.03.24	62.77	52.90	9.87	381.030	374.160	368.320	363.520	5.57	5.17	3.6940	24.0	0.000
29.03.24	62.42	52.58	9.84	380.750	373.980	368.030	363.270	5.59	5.19	3.6770	24.0	0.000
30.03.24	62.24	52.48	9.76	380.630	373.880	367.870	363.080	5.62	5.22	3.6500	24.0	0.000
31.03.24	62.41	52.69	9.72	380.740	373.950	367.970	363.170	5.55	5.16	3.6320	24.0	0.000
01.04.24	61.56	52.13	9.43	380.570	373.980	367.780	363.130	5.59	5.19	3.5260	24.0	0.000
02.04.24	61.62	52.25	9.37	380.820	374.180	367.940	363.250	5.65	5.25	3.5040	24.0	0.000
03.04.24	62.00	52.69	9.31	380.900	374.180	368.110	363.310	5.64	5.24	3.4830	24.0	0.000
04.04.24	61.17	51.99	9.18	361.780	355.590	349.460	345.020	5.55	5.17	3.2670	24.0	0.000
05.04.24	61.34	52.30	9.04	379.330	372.770	366.450	361.780	5.69	5.28	3.3690	24.0	0.000
06.04.24	62.17	52.58	9.59	379.480	372.770	366.680	361.890	5.63	5.22	3.5730	24.0	0.000
07.04.24	61.60	52.21	9.39	379.640	373.050	366.740	362.070	5.71	5.30	3.5050	24.0	0.000
08.04.24	57.42	49.30	8.12	381.250	375.330	368.160	363.900	5.63	5.21	3.0460	24.0	0.000
09.04.24	52.57	45.40	7.17	382.160	377.040	368.800	365.080	5.47	5.05	2.7000	24.0	0.000
10.04.24	62.01	52.71	9.30	382.680	375.910	369.780	364.980	5.43	5.01	3.4920	24.0	0.000
11.04.24	62.36	53.00	9.36	382.730	375.910	369.890	365.070	5.71	5.29	3.5190	24.0	0.000
12.04.24	62.32	53.02	9.30	365.960	359.460	353.590	348.980	6.62	5.99	3.3410	24.0	0.000
13.04.24	62.80	52.88	9.92	350.650	344.350	338.870	334.480	6.71	5.90	3.4150	24.0	0.000
14.04.24	63.10	52.90	10.20	350.190	343.860	338.500	334.090	6.74	5.93	3.5080	24.0	0.000
15.04.24	63.33	52.93	10.40	350.080	343.670	338.390	334.010	6.73	5.93	3.5770	24.0	0.000
16.04.24	63.08	53.01	10.07	350.070	343.740	338.300	333.910	6.71	5.90	3.4630	24.0	0.000
17.04.24	62.50	52.68	9.82	349.930	343.680	338.140	333.820	6.69	5.89	3.3740	24.0	0.000
18.04.24	63.13	53.39	9.74	138.400	135.880	133.740	131.970	6.80	6.35	1.3230	24.0	0.000
19.04.24	23.99	23.79	0.20	0.000	0.000	0.000	0.000	5.60	6.70	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	23.73	23.45	0.28	0.000	0.000	0.000	0.000	3.15	6.70	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	23.48	23.18	0.30	0.000	0.000	0.000	0.000	2.66	6.70	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	---	---	---	<b>10636.4</b>	<b>10450.88</b>	<b>10277.9</b>	<b>10146.76</b>	---	---	<b>98.8620</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>58.13</b>	<b>49.52</b>	<b>8.61</b>	---	---	---	---	<b>5.69</b>	<b>5.52</b>	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	400008.170	392971.309	389327.090	383301.670	3374.1890	31047.000	1842.000
21.04.24 24:00	411029.370	403799.629	399977.020	393815.490	3477.1510	31839.000	1842.000
Итого за период	11021.200	10828.320	10649.929	10513.820	102.9620	792.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:40:24 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТЭМ-106 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Первомайская, 7а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060261

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	50	2.95	70.8	10	---
2	50	3.125	75	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)  
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.03.24	1.576	296.76	302.10	-5.3	61.719	56.429	0.6	0.5	24.00
22.03.24	1.584	296.83	302.18	-5.3	61.667	56.353	0.6	0.5	24.00
23.03.24	1.590	296.83	302.17	-5.3	61.936	56.600	0.6	0.5	24.00
24.03.24	1.640	296.96	302.31	-5.4	62.821	57.319	0.6	0.5	24.00
25.03.24	1.573	297.12	302.48	-5.4	61.908	56.635	0.6	0.5	24.00
26.03.24	1.515	295.21	300.52	-5.3	60.638	55.530	0.6	0.5	24.00
27.03.24	1.571	293.92	299.20	-5.3	62.295	56.972	0.6	0.5	24.00
28.03.24	1.605	293.92	299.17	-5.3	62.656	57.216	0.6	0.5	24.00
29.03.24	1.621	293.95	299.19	-5.2	62.395	56.900	0.6	0.5	24.00
30.03.24	1.600	293.70	298.94	-5.2	62.177	56.752	0.6	0.5	24.00
31.03.24	1.589	293.74	299.01	-5.3	62.362	56.976	0.6	0.5	24.00
01.04.24	1.540	293.73	299.01	-5.3	61.507	56.285	0.6	0.5	24.00
02.04.24	1.531	293.92	299.16	-5.2	61.534	56.348	0.6	0.5	24.00
03.04.24	1.505	293.77	299.05	-5.3	61.972	56.872	0.6	0.5	24.00
04.04.24	1.402	279.04	283.98	-4.9	61.097	56.098	0.6	0.5	24.00
05.04.24	1.435	293.66	298.93	-5.3	61.298	56.436	0.6	0.5	24.00
06.04.24	1.521	293.84	299.09	-5.2	62.076	56.923	0.6	0.5	24.00
07.04.24	1.495	294.03	299.30	-5.3	61.533	56.471	0.6	0.5	24.00
08.04.24	1.310	295.75	301.05	-5.3	57.687	53.286	0.6	0.5	24.00
09.04.24	1.146	297.55	302.93	-5.4	52.050	48.230	0.6	0.5	24.00
10.04.24	1.494	296.58	301.94	-5.4	61.953	56.937	0.6	0.5	24.00
11.04.24	1.495	296.44	301.79	-5.3	62.279	57.257	0.6	0.5	24.00
12.04.24	1.377	248.80	253.39	-4.6	62.338	56.826	0.6	0.5	24.00
13.04.24	1.394	211.02	214.90	-3.9	62.682	56.099	0.6	0.5	24.00
14.04.24	1.459	216.08	219.99	-3.9	63.055	56.323	0.6	0.5	24.00
15.04.24	1.480	215.98	219.88	-3.9	63.242	56.412	0.6	0.5	24.00
16.04.24	1.437	215.98	219.89	-3.9	63.051	56.421	0.6	0.5	24.00
17.04.24	1.392	215.98	219.89	-3.9	62.436	56.011	0.6	0.5	24.00
18.04.24	0.610	94.65	95.50	-0.8	62.674	56.252	0.6	0.5	24.00
19.04.24	0.000	1.15	0.00	1.1	21.855	21.532	0.6	0.5	24.00
20.04.24	0.000	0.99	0.00	1.0	21.150	20.912	0.6	0.5	24.00
21.04.24	0.000	0.91	0.00	0.9	20.543	20.275	0.6	0.5	24.00
<b>Итого</b>	<b>42.49</b>	<b>7898.8</b>	<b>8036.9</b>	<b>-138.1</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>768.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>57.83</b>	<b>52.87</b>	<b>0.6</b>	<b>0.5</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты,	Расход теплоносителя	Расход теплоносителя	Время наработки, (ч)
20.03.24 24:00	3896.1	529446.2	529793.9	71219.4
21.04.24 24:00	3938.6	537345.0	537830.9	71987.4
Итого за период	42.5	7898.8	8037.0	768.0

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:25:12 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.



**Взлёт TCPB-024 TC1 TP1  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Салавата батыра, 5

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт TCPB-024

№ ПУ 800762

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.03.24	53.75	45.12	8.63	193.47	193.47	0	0.590	0.549	195.50	195.94	-0.44	1.666	24.000
22.03.24	53.42	44.94	8.48	193.50	193.50	0	0.590	0.549	195.51	195.97	-0.47	1.641	24.000
23.03.24	53.35	44.90	8.45	193.50	193.50	0	0.590	0.549	195.52	195.95	-0.43	1.632	24.000
24.03.24	53.37	44.93	8.44	193.49	193.49	0	0.590	0.549	195.50	195.95	-0.45	1.630	24.000
25.03.24	53.50	45.08	8.42	193.57	193.57	0	0.590	0.549	195.58	196.05	-0.47	1.629	24.000
26.03.24	53.64	45.25	8.39	192.94	192.94	0.00	0.590	0.549	194.99	195.39	-0.40	1.616	24.000
27.03.24	52.76	44.85	7.91	195.41	195.41	0	0.590	0.549	197.46	197.81	-0.35	1.545	24.000
28.03.24	53.13	44.98	8.15	191.83	191.83	0.00	0.590	0.549	193.93	194.15	-0.22	1.560	24.000
29.03.24	53.19	44.85	8.34	191.52	191.52	0.00	0.590	0.549	193.61	193.83	-0.22	1.595	24.000
30.03.24	53.34	44.99	8.35	191.51	191.51	0	0.590	0.549	193.62	193.82	-0.19	1.599	24.000
31.03.24	51.03	43.38	7.65	183.13	183.13	0.00	0.590	0.549	184.99	185.17	-0.18	1.400	23.000
01.04.24	50.78	43.33	7.45	191.92	192.31	-0.38	0.590	0.549	193.87	194.44	-0.57	1.396	24.000
02.04.24	47.60	41.19	6.41	195.41	195.80	-0.39	0.590	0.549	197.15	197.75	-0.60	1.219	24.000
03.04.24	47.50	41.16	6.34	195.28	195.55	-0.26	0.590	0.549	196.93	197.58	-0.65	1.214	24.000
04.04.24	47.90	41.41	6.49	190.33	190.57	-0.23	0.590	0.549	191.96	192.57	-0.60	1.214	24.000
05.04.24	46.84	40.43	6.41	172.34	173.17	-0.82	0.590	0.549	173.79	174.88	-1.09	1.038	24.000
06.04.24	45.54	39.39	6.15	172.57	173.40	-0.82	0.590	0.549	173.92	175.05	-1.13	0.995	24.000
07.04.24	45.84	39.42	6.42	172.12	172.71	-0.58	0.590	0.549	173.47	174.37	-0.89	1.059	24.000
08.04.24	45.46	39.12	6.34	173.00	173.36	-0.35	0.590	0.549	174.31	175.02	-0.70	1.069	24.000
09.04.24	45.37	39.10	6.27	174.03	174.27	-0.23	0.590	0.549	175.34	175.93	-0.58	1.071	24.000
10.04.24	44.50	38.59	5.91	174.80	175.04	-0.23	0.590	0.549	176.08	176.65	-0.57	1.014	24.000
11.04.24	44.64	38.81	5.83	174.89	175.61	-0.71	0.590	0.549	176.20	177.22	-1.02	0.964	24.000
12.04.24	43.50	38.14	5.36	175.45	175.81	-0.35	0.590	0.549	176.70	177.36	-0.65	0.913	24.000
13.04.24	43.05	37.94	5.11	175.80	175.92	-0.11	0.590	0.549	177.02	177.44	-0.42	0.889	24.000
14.04.24	43.46	38.06	5.40	175.84	176.20	-0.35	0.590	0.549	177.10	177.73	-0.63	0.923	24.000
15.04.24	43.11	37.65	5.46	175.88	176.00	-0.12	0.590	0.549	177.11	177.50	-0.39	0.952	24.000
16.04.24	41.48	36.58	4.90	174.28	175.11	-0.83	0.590	0.549	175.40	176.54	-1.14	0.792	24.000
17.04.24	41.66	36.62	5.04	171.59	172.29	-0.70	0.590	0.549	172.72	173.68	-0.97	0.812	24.000
18.04.24	41.34	36.37	4.97	155.63	155.67	-0.03	0.590	0.549	156.66	156.95	-0.29	0.754	24.000
19.04.24	24.01	22.19	1.82	1.01	0.90	0.10	0.590	0.549	1.01	0.90	0.11	0.009	24.000
20.04.24	19.90	19.63	0.27	0.00	0.00	0.00	0.590	0.549	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
21.04.24	19.47	19.33	0.14	0.00	0.00	0.00	0.590	0.549	0.00	0.00	0.00	0.000	23.983
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>5306.05</b>	<b>5313.55</b>	<b>-7.49</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>5352.97</b>	<b>5369.59</b>	<b>-16.63</b>	<b>35.810</b>	<b>766.983</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.54</b>	<b>39.30</b>	<b>6.24</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0.590</b>	<b>0.549</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:41:57 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

## Отчет о потреблении...

от 22-04-2024

За период с 21-03-2024 00:00:00 по 22-04-2024 00:00:00

Потребитель :  
 Адрес :  
 Объект :  
 Прибор :  
 Назначение :

АО "Жилуправление"  
 ул. Садовое кольцо д.2а  
 Жилой дом  
 ИМ 2300 N BA707  
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
21-03-2024 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
27-03-2024 00:00:00	2.46	54.47	250.81	44.65	246.47	30:26	30:27
28-03-2024 00:00:00	1.92	55.14	198.12	45.42	194.69	24:00	24:00
29-03-2024 00:00:00	1.91	54.80	198.35	45.17	194.73	24:00	24:00
30-03-2024 00:00:00	1.94	54.87	198.59	45.10	194.81	24:00	24:00
31-03-2024 00:00:00	1.89	53.97	198.69	44.46	194.92	24:00	24:00
01-04-2024 00:00:00	1.81	52.87	198.45	43.74	195.01	24:00	24:00
02-04-2024 00:00:00	1.65	50.73	198.33	42.40	195.09	24:00	24:00
03-04-2024 00:00:00	1.48	48.30	192.77	40.62	189.65	23:27	23:28
04-04-2024 00:00:00	1.53	48.87	198.14	41.15	195.09	24:00	24:00
05-04-2024 00:00:00	1.52	49.27	198.20	41.59	195.08	24:00	24:00
09-04-2024 00:00:00	1.49	47.87	205.88	40.60	202.57	24:56	24:56
10-04-2024 00:00:00	1.36	46.85	197.13	39.96	193.92	23:52	23:53
11-04-2024 00:00:00	1.37	47.19	198.26	40.27	195.15	24:00	24:00
12-04-2024 00:00:00	1.30	46.28	198.33	39.72	195.18	24:00	24:00
13-04-2024 00:00:00	1.18	44.85	198.46	38.90	195.31	24:00	24:00
14-04-2024 00:00:00	1.15	44.43	198.52	38.61	195.43	24:00	24:00
15-04-2024 00:00:00	1.17	44.42	198.38	38.50	195.28	24:00	24:00
16-04-2024 00:00:00	1.06	42.29	198.34	36.94	195.02	24:00	24:00
17-04-2024 00:00:00	0.98	40.76	198.35	35.82	195.00	24:00	24:00
18-04-2024 00:00:00	1.03	41.48	200.40	36.36	197.09	24:00	24:00
19-04-2024 00:00:00	0.54	36.59	106.49	32.96	104.91	12:25	24:00
20-04-2024 00:00:00	0.00	21.86	0.00	20.88	0.00	0:00	24:00
21-04-2024 00:00:00	0.00	20.18	0.00	19.36	0.00	0:00	24:00
22-04-2024 00:00:00	0.00	19.52	0.00	18.79	0.00	0:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
768:00	30.71	44.61	4128.98	38.07	4060.41	499:06	582:44

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 7

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00166279

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0хА843

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.93	44.48	9.45	230.260	227.140	233.780	231.620	6.55	5.35	2.1500	24.0	0.000
22.03.24	53.59	44.27	9.32	230.270	227.150	233.810	231.650	6.55	5.35	2.1210	24.0	0.000
23.03.24	53.78	44.36	9.42	230.280	227.160	233.760	231.600	6.54	5.34	2.1410	24.0	0.000
24.03.24	53.52	44.18	9.34	229.680	226.560	233.250	231.090	6.54	5.34	2.1180	24.0	0.000
25.03.24	53.69	44.36	9.33	229.090	225.970	232.580	230.420	6.53	5.34	2.1110	24.0	0.000
26.03.24	53.29	44.12	9.17	227.990	224.950	231.610	229.490	6.55	5.36	2.0640	24.0	0.000
27.03.24	54.09	44.84	9.25	230.010	226.890	233.520	231.360	6.54	5.34	2.1010	24.0	0.000
28.03.24	53.74	44.46	9.28	229.400	226.280	233.010	230.850	6.59	5.39	2.1000	24.0	0.000
29.03.24	53.84	44.48	9.36	229.170	226.050	232.810	230.650	6.58	5.38	2.1170	24.0	0.000
30.03.24	52.90	43.86	9.04	229.850	226.840	233.520	231.360	6.60	5.38	2.0510	24.0	0.000
31.03.24	51.87	43.22	8.65	230.150	227.270	233.840	231.680	6.60	5.38	1.9630	24.0	0.000
01.04.24	49.62	41.84	7.78	229.820	227.190	233.620	231.640	6.62	5.38	1.7690	24.0	0.000
02.04.24	47.35	40.17	7.18	202.060	199.950	205.550	204.050	6.59	5.44	1.4390	24.0	0.000
03.04.24	47.94	40.73	7.21	230.460	228.050	234.200	232.290	6.62	5.36	1.6480	24.0	0.000
04.04.24	48.31	41.14	7.17	230.800	228.260	234.670	232.750	6.61	5.35	1.6390	24.0	0.000
05.04.24	47.10	40.42	6.68	230.720	228.360	234.620	232.780	6.63	5.36	1.5290	24.0	0.000
06.04.24	45.59	39.17	6.42	229.760	227.600	233.810	232.130	6.67	5.40	1.4640	24.0	0.000
07.04.24	45.67	39.17	6.50	229.690	227.530	233.720	232.040	6.66	5.39	1.4830	24.0	0.000
08.04.24	46.05	39.37	6.68	229.610	227.310	233.640	231.960	6.64	5.39	1.5220	24.0	0.000
09.04.24	45.95	39.44	6.51	230.260	228.020	234.130	232.450	6.64	5.38	1.4860	24.0	0.000
10.04.24	46.27	39.71	6.56	230.450	228.060	234.370	232.690	6.63	5.37	1.4990	24.0	0.000
11.04.24	45.29	39.18	6.11	230.600	228.420	234.630	232.950	6.65	5.38	1.4000	24.0	0.000
12.04.24	44.01	38.51	5.50	231.160	229.050	235.210	233.560	6.66	5.37	1.2640	24.0	0.000
13.04.24	43.57	38.16	5.41	230.910	228.820	235.030	233.350	6.67	5.39	1.2430	24.0	0.000
14.04.24	43.55	37.94	5.61	229.340	227.300	233.470	231.790	6.68	5.41	1.2770	24.0	0.000
15.04.24	41.36	36.31	5.05	229.190	227.410	233.410	231.940	6.69	5.41	1.1510	24.0	0.000
16.04.24	39.98	35.36	4.62	229.310	227.630	233.450	232.010	6.68	5.40	1.0530	24.0	0.000
17.04.24	39.80	35.37	4.43	144.310	143.270	143.980	143.100	5.40	4.16	0.6580	24.0	0.000
18.04.24	22.38	21.67	0.71	0.480	0.480	0.000	0.000	1.00	2.69	0.0000	24.0	0.000
19.04.24	20.58	20.33	0.25	0.000	0.000	0.000	0.000	1.00	2.75	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	20.32	20.00	0.32	0.000	0.000	0.000	0.000	1.01	2.72	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	20.16	19.80	0.36	0.000	0.000	0.000	0.000	1.05	2.72	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>6325.0</b>	<b>6254.97</b>	<b>6427.0</b>	<b>6375.25</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>46.5610</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>44.97</b>	<b>38.45</b>	<b>6.52</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>5.87</b>	<b>5.01</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	88078.920	86703.870	88467.569	87551.209	960.8470	16138.000	0.000
21.04.24 24:00	94404.000	92958.840	94894.569	93926.459	1007.4080	16906.000	0.000
Итого за период	6325.080	6254.970	6427.000	6375.250	46.5610	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:39:31 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 12а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00166946

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0XB242

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.64	44.26	9.38	212.920	210.010	211.030	209.060	5.51	5.46	1.9670	24.0	0.000
22.03.24	53.30	44.05	9.25	213.840	211.000	212.110	210.140	5.51	5.47	1.9470	24.0	0.000
23.03.24	53.48	44.26	9.22	216.640	213.720	214.810	212.820	5.51	5.46	1.9650	24.0	0.000
24.03.24	53.22	44.04	9.18	215.490	212.610	213.740	211.820	5.51	5.46	1.9490	24.0	0.000
25.03.24	53.39	44.61	8.78	224.560	221.600	222.910	220.880	5.50	5.44	1.9420	24.0	0.000
26.03.24	53.05	44.48	8.57	225.310	222.390	223.690	221.590	5.49	5.43	1.9030	24.0	0.000
27.03.24	53.85	45.37	8.48	233.190	230.120	231.350	229.060	5.49	5.43	1.9490	24.0	0.000
28.03.24	53.48	44.61	8.87	217.730	214.850	216.020	214.000	5.52	5.47	1.9000	24.0	0.000
29.03.24	53.55	44.44	9.11	214.380	211.500	212.690	210.710	5.52	5.47	1.9230	24.0	0.000
30.03.24	52.62	43.99	8.63	220.500	217.650	218.740	216.740	5.53	5.48	1.8780	24.0	0.000
31.03.24	51.61	43.29	8.32	219.610	216.970	217.860	215.940	5.54	5.49	1.8020	24.0	0.000
01.04.24	49.45	41.95	7.50	217.890	215.430	216.470	214.670	5.56	5.49	1.6140	24.0	0.000
02.04.24	47.12	40.12	7.00	212.630	210.420	211.200	209.560	5.54	5.48	1.4700	24.0	0.000
03.04.24	47.71	41.08	6.63	228.760	226.270	227.590	225.810	5.54	5.47	1.5000	24.0	0.000
04.04.24	48.09	41.52	6.57	229.850	227.350	228.800	226.980	5.53	5.46	1.4900	24.0	0.000
05.04.24	46.87	40.68	6.19	227.440	225.110	226.080	224.310	5.55	5.47	1.3910	24.0	0.000
06.04.24	45.38	39.02	6.36	209.860	207.920	208.590	207.140	5.57	5.51	1.3180	24.0	0.000
07.04.24	45.46	39.02	6.44	211.690	209.650	210.430	208.960	5.56	5.50	1.3470	24.0	0.000
08.04.24	45.84	39.37	6.47	217.460	215.300	216.330	214.740	5.56	5.50	1.3910	24.0	0.000
09.04.24	45.73	39.81	5.92	234.910	232.640	233.780	232.010	5.57	5.48	1.3750	24.0	0.000
10.04.24	46.06	39.92	6.14	225.980	223.710	224.900	223.200	5.56	5.48	1.3730	24.0	0.000
11.04.24	45.12	39.34	5.78	225.790	223.600	224.610	222.990	5.57	5.49	1.2920	24.0	0.000
12.04.24	43.81	38.74	5.07	230.740	228.670	229.870	228.230	5.59	5.50	1.1570	24.0	0.000
13.04.24	43.37	38.19	5.18	219.880	217.960	218.830	217.360	5.59	5.51	1.1250	24.0	0.000
14.04.24	43.36	37.84	5.52	211.980	210.060	210.880	209.440	5.59	5.52	1.1560	24.0	0.000
15.04.24	41.22	36.21	5.01	209.680	207.920	208.770	207.470	5.61	5.54	1.0370	24.0	0.000
16.04.24	39.79	35.43	4.36	220.930	219.260	220.280	219.000	5.62	5.53	0.9590	24.0	0.000
17.04.24	39.49	35.33	4.16	158.150	156.960	156.430	155.520	4.20	4.13	0.6670	24.0	0.000
18.04.24	18.55	18.57	-0.02	8.520	8.520	13.430	13.430	1.19	1.18	0.0000	24.0	0.000
19.04.24	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
20.04.24	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
21.04.24	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
<b>Итого</b>	---	---	---	<b>6116.3</b>	<b>6049.16</b>	<b>6082.2</b>	<b>6033.58</b>	---	---	<b>42.7870</b>	<b>696.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>47.15</b>	<b>40.32</b>	<b>6.82</b>	---	---	---	---	<b>5.35</b>	<b>5.29</b>	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	296490.700	292735.399	296078.529	292239.690	3730.2090	15827.000	2608.000
21.04.24 24:00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Итого за период	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:38:59 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 14а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00169005

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0хD931

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.77	46.66	7.11	332.490	328.040	336.960	333.530	5.76	5.77	2.3270	24.0	0.000
22.03.24	53.43	46.43	7.00	333.760	329.350	337.870	334.430	5.77	5.77	2.3000	24.0	0.000
23.03.24	53.61	46.63	6.98	336.420	331.940	340.460	336.980	5.76	5.76	2.3150	24.0	0.000
24.03.24	53.35	46.41	6.94	335.220	330.740	339.300	335.870	5.77	5.77	2.2910	24.0	0.000
25.03.24	53.52	46.79	6.73	344.530	339.900	348.800	345.140	5.76	5.75	2.2830	24.0	0.000
26.03.24	53.17	46.61	6.56	345.110	340.590	349.350	345.760	5.75	5.73	2.2290	24.0	0.000
27.03.24	53.97	47.46	6.51	354.060	349.310	358.430	354.640	5.75	5.74	2.2690	24.0	0.000
28.03.24	53.60	46.88	6.72	337.200	332.680	341.400	337.870	5.78	5.78	2.2340	24.0	0.000
29.03.24	53.69	46.78	6.91	333.860	329.360	338.120	334.660	5.78	5.78	2.2720	24.0	0.000
30.03.24	52.75	46.18	6.57	340.270	335.870	344.340	340.900	5.79	5.78	2.2030	24.0	0.000
31.03.24	51.73	45.45	6.28	339.050	334.730	343.270	339.910	5.79	5.78	2.0990	24.0	0.000
01.04.24	49.55	43.85	5.70	337.330	333.430	341.740	338.630	5.77	5.77	1.8940	24.0	0.000
02.04.24	47.23	41.94	5.29	330.600	327.110	334.900	332.090	5.75	5.74	1.7250	24.0	0.000
03.04.24	47.81	42.73	5.08	348.530	344.800	352.960	349.960	5.76	5.74	1.7500	24.0	0.000
04.04.24	48.19	43.14	5.05	349.890	346.050	354.370	351.260	5.75	5.73	1.7460	24.0	0.000
05.04.24	46.97	42.24	4.73	347.240	343.620	351.680	348.720	5.75	5.73	1.6240	24.0	0.000
06.04.24	45.48	40.73	4.75	328.730	325.600	332.910	330.270	5.75	5.75	1.5430	24.0	0.000
07.04.24	45.55	40.72	4.83	330.980	327.760	335.360	332.720	5.74	5.74	1.5820	24.0	0.000
08.04.24	45.92	41.03	4.89	336.890	333.530	341.130	338.420	5.75	5.74	1.6260	24.0	0.000
09.04.24	45.82	41.27	4.55	355.530	352.040	360.240	357.320	5.75	5.73	1.6000	24.0	0.000
10.04.24	46.14	41.45	4.69	346.180	342.700	350.350	347.550	5.75	5.73	1.6030	24.0	0.000
11.04.24	45.20	40.80	4.40	345.960	342.610	350.410	347.670	5.74	5.73	1.5050	24.0	0.000
12.04.24	43.88	39.99	3.89	351.180	348.010	355.900	353.230	5.76	5.74	1.3510	24.0	0.000
13.04.24	43.44	39.47	3.97	339.830	336.820	344.270	341.750	5.75	5.74	1.3350	24.0	0.000
14.04.24	43.43	39.26	4.17	331.400	328.490	335.860	333.430	5.75	5.74	1.3630	24.0	0.000
15.04.24	41.27	37.49	3.78	329.140	326.540	333.380	331.130	5.75	5.74	1.2310	24.0	0.000
16.04.24	39.87	36.35	3.52	297.810	295.590	300.800	298.900	5.25	5.25	1.0370	24.0	0.000
17.04.24	39.94	36.60	3.34	236.800	235.060	238.260	236.740	4.84	5.72	0.7840	24.0	0.000
18.04.24	21.87	21.45	0.42	0.000	0.000	0.000	0.000	2.61	6.00	0.0000	24.0	0.000
19.04.24	19.93	19.39	0.54	0.000	0.000	0.000	0.000	2.65	6.00	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	19.41	18.68	0.73	0.000	0.000	0.000	0.000	2.63	6.00	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	18.97	18.17	0.80	0.000	0.000	0.000	0.000	2.66	6.00	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>9375.9</b>	<b>9272.27</b>	<b>9492.8</b>	<b>9409.48</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>50.1210</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>44.76</b>	<b>39.96</b>	<b>4.79</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>5.32</b>	<b>5.76</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	37596.020	36879.270	37916.150	37398.879	384.0220	2674.000	0.000
21.04.24 24:00	46972.010	46151.540	47408.970	46808.360	434.1430	3442.000	0.000
Итого за период	9375.990	9272.270	9492.820	9409.481	50.1210	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:38:54 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТВ-7 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 16  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ТВ-7  
 № ПУ 20123889

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x0F07

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.03	42.00	11.03	4.72	4.67	н/д	151.572	151.178	н/д	149.605	149.971	н/д	1.650	24	0
22.03.24	52.68	41.83	10.85	4.71	4.67	н/д	152.072	151.685	н/д	150.118	150.478	н/д	1.628	24	0
23.03.24	52.85	41.50	11.36	4.72	4.67	н/д	142.795	142.395	н/д	140.943	141.285	н/д	1.600	24	0
24.03.24	52.61	41.78	10.83	4.72	4.67	н/д	152.908	152.523	н/д	150.947	151.310	н/д	1.634	24	0
25.03.24	52.74	41.01	11.73	4.72	4.66	н/д	132.280	131.875	н/д	130.570	130.868	н/д	1.531	24	0
26.03.24	52.32	40.47	11.84	4.71	4.64	н/д	120.118	119.730	н/д	118.598	118.841	н/д	1.404	24	0
27.03.24	53.06	38.35	14.72	4.74	4.65	н/д	96.295	95.830	н/д	95.038	95.198	н/д	1.398	24	0
28.03.24	52.85	42.12	10.73	4.74	4.69	н/д	153.250	152.842	н/д	151.274	151.616	н/д	1.622	24	0
29.03.24	52.92	42.06	10.87	4.74	4.69	н/д	151.255	150.848	н/д	149.292	149.636	н/д	1.621	24	0
30.03.24	52.08	40.68	11.41	4.75	4.69	н/д	134.952	134.548	н/д	133.258	133.548	н/д	1.519	24	0
31.03.24	51.00	40.99	10.02	4.74	4.69	н/д	154.205	153.865	н/д	152.336	152.703	н/д	1.525	24	0
01.04.24	48.93	39.89	9.04	4.73	4.68	н/д	153.402	153.145	н/д	151.707	152.050	н/д	1.370	24	0
02.04.24	46.60	38.24	8.36	4.70	4.65	н/д	150.355	150.152	н/д	148.846	149.187	н/д	1.243	24	0
03.04.24	47.10	37.51	9.59	4.72	4.37	н/д	114.688	115.882	н/д	113.512	115.160	н/д	1.088	24	0
04.04.24	47.46	37.71	9.76	4.72	4.64	н/д	113.427	113.085	н/д	112.249	112.366	н/д	1.094	24	0
05.04.24	46.48	37.13	9.35	4.72	4.65	н/д	110.590	110.280	н/д	109.490	109.606	н/д	1.023	24	0
06.04.24	44.89	37.23	7.66	4.71	4.66	н/д	146.875	146.670	н/д	145.507	145.776	н/д	1.113	24	0
07.04.24	44.95	37.27	7.68	4.71	4.66	н/д	147.837	147.630	н/д	146.466	146.724	н/д	1.123	24	0
08.04.24	45.30	36.61	8.69	4.71	4.66	н/д	117.768	117.510	н/д	116.659	116.822	н/д	1.013	22	2
09.04.24	45.06	34.98	10.08	4.73	4.64	н/д	76.048	75.778	н/д	75.340	75.376	н/д	0.758	24	0
10.04.24	45.47	35.93	9.54	4.72	4.65	н/д	111.735	111.380	н/д	110.674	110.755	н/д	1.055	24	0
11.04.24	44.48	35.85	8.64	4.72	4.65	н/д	115.360	115.060	н/д	114.314	114.422	н/д	0.986	24	0
12.04.24	43.19	36.30	6.89	4.73	4.65	н/д	132.398	132.200	н/д	131.277	131.429	н/д	0.904	24	0
13.04.24	42.90	36.76	6.15	4.72	4.66	н/д	155.755	155.622	н/д	154.449	154.698	н/д	0.949	24	0
14.04.24	42.90	36.43	6.47	4.71	4.67	н/д	150.970	150.842	н/д	149.701	149.967	н/д	0.967	24	0
15.04.24	40.82	34.92	5.90	4.71	4.66	н/д	149.705	149.640	н/д	148.573	148.852	н/д	0.875	24	0
16.04.24	39.38	34.24	5.14	4.71	4.65	н/д	157.337	157.335	н/д	156.236	156.544	н/д	0.802	24	0
17.04.24	39.47	34.30	5.17	3.27	3.23	н/д	109.400	109.397	н/д	108.635	108.857	н/д	0.561	24	0
18.04.24	21.64	20.06	1.58	0.16	0.23	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
19.04.24	18.70	18.03	0.67	0.01	0.04	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
20.04.24	17.87	17.21	0.66	0.00	0	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
21.04.24	17.39	16.74	0.65	0.00	0	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>3755.352</b>	<b>3748.927</b>	<b>---</b>	<b>3715.614</b>	<b>3724.045</b>	<b>---</b>	<b>34.056</b>	<b>766</b>	<b>2</b>
<b>Среднее</b>	<b>47.70</b>	<b>38.53</b>	<b>9.17</b>	<b>4.09</b>	<b>4.03</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

## Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	22205.248	22131.030	0.000	21824.712	21915.063	0.000	325.955	3557	7
21.04.24 24:00	25960.600	25879.957	0.000	25540.328	25639.107	0.000	360.011	4323	9
Итого за период	3755.352	3748.927	0.000	3715.616	3724.044	0.000	34.056	766	2

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:31:54 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦОС1.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТС 1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 19  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: Взлёт ТСРП-024М  
 № ПУ: 901534  
 Тхв (°С): 0.0  
 Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.03.24	54.01	43.52	10.49	198.29	199.54	-1.25	0.5	0.5	201.03	201.35	-0.32	2.009	24.00
22.03.24	53.70	43.35	10.35	198.30	199.27	-0.97	0.5	0.5	201.01	201.06	-0.05	2.005	24.00
23.03.24	53.84	43.53	10.31	198.28	199.50	-1.22	0.5	0.5	201.00	201.31	-0.32	1.977	24.00
24.03.24	53.63	43.40	10.23	198.24	199.19	-0.95	0.5	0.5	200.94	200.98	-0.04	1.983	24.00
25.03.24	53.69	43.46	10.23	197.74	198.86	-1.11	0.5	0.5	200.44	200.65	-0.21	1.965	24.00
26.03.24	53.63	43.50	10.13	196.50	197.62	-1.12	0.5	0.5	199.18	199.41	-0.23	1.937	23.97
27.03.24	53.83	43.78	10.05	198.38	199.92	-1.54	0.5	0.5	201.10	201.75	-0.66	1.912	24.00
28.03.24	53.99	43.87	10.12	198.14	199.66	-1.52	0.5	0.5	200.87	201.50	-0.63	1.924	24.00
29.03.24	53.83	43.58	10.25	197.85	199.24	-1.38	0.5	0.5	200.57	201.05	-0.48	1.959	24.00
30.03.24	53.55	43.48	10.07	198.11	199.88	-1.78	0.5	0.5	200.80	201.70	-0.91	1.889	24.00
31.03.24	51.95	42.45	9.50	190.14	191.36	-1.22	0.5	0.5	192.57	193.01	-0.43	1.750	23.00
01.04.24	51.14	41.96	9.18	198.32	199.58	-1.26	0.5	0.5	200.79	201.26	-0.47	1.765	24.00
02.04.24	47.52	39.56	7.96	197.12	198.37	-1.26	0.5	0.5	199.24	199.85	-0.61	1.515	24.00
03.04.24	47.74	39.82	7.92	198.62	199.88	-1.26	0.5	0.5	200.78	201.39	-0.61	1.519	24.00
04.04.24	48.40	40.41	7.99	198.75	200.00	-1.25	0.5	0.5	200.97	201.56	-0.59	1.535	24.00
05.04.24	47.85	40.17	7.68	198.90	200.16	-1.26	0.5	0.5	201.07	201.70	-0.63	1.473	24.00
06.04.24	45.85	38.80	7.05	198.33	199.50	-1.18	0.5	0.5	200.32	200.93	-0.62	1.350	24.00
07.04.24	45.65	38.49	7.16	198.27	199.16	-0.89	0.5	0.5	200.24	200.56	-0.32	1.382	24.00
08.04.24	46.07	38.72	7.35	198.06	198.96	-0.89	0.5	0.5	200.07	200.38	-0.31	1.419	24.00
09.04.24	45.95	38.74	7.21	198.54	199.44	-0.90	0.5	0.5	200.54	200.86	-0.32	1.393	24.00
10.04.24	46.29	39.03	7.26	198.78	199.63	-0.85	0.5	0.5	200.81	201.08	-0.27	1.406	24.00
11.04.24	45.89	38.86	7.03	198.90	199.74	-0.83	0.5	0.5	200.90	201.17	-0.27	1.362	24.00
12.04.24	44.33	38.07	6.26	199.18	199.97	-0.79	0.5	0.5	201.05	201.34	-0.30	1.215	24.00
13.04.24	43.75	37.78	5.97	199.27	200.04	-0.77	0.5	0.5	201.10	201.40	-0.30	1.158	24.00
14.04.24	43.67	37.56	6.11	198.91	199.69	-0.79	0.5	0.5	200.72	201.03	-0.31	1.184	24.00
15.04.24	42.65	36.71	5.94	198.74	199.48	-0.74	0.5	0.5	200.47	200.76	-0.29	1.150	24.00
16.04.24	40.05	34.94	5.11	198.95	199.67	-0.72	0.5	0.5	200.47	200.82	-0.35	0.991	24.00
17.04.24	39.97	34.86	5.11	193.16	193.88	-0.72	0.5	0.5	194.64	194.99	-0.35	0.964	24.00
18.04.24	23.52	21.58	1.94	0.00	0.00	0.00	0.0	0.1	0.00	0.00	0.00	0.000	24.00
19.04.24	19.87	19.24	0.63	0.00	0.00	0.00	0.0	0.2	0.00	0.00	0.00	0.000	24.00
20.04.24	19.29	18.69	0.60	0.00	0.00	0.00	0.0	0.1	0.00	0.00	0.00	0.000	24.00
21.04.24	18.93	18.40	0.53	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.000	24.00
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>5540.79</b>	<b>5571.19</b>	<b>-30.40</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>5603.66</b>	<b>5614.87</b>	<b>-11.21</b>	<b>44.089</b>	<b>766.97</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.13</b>	<b>37.82</b>	<b>7.30</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	Мгс	Q, (Гкал)
20.03.24 24:00	- 239785.0 1	7458.772
21.04.24 24:00	- 239815.4 1	7502.861
<b>Итого за период</b>	<b>-30.40</b>	<b>44.089</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:39:43 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 21

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00167000

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0xЕ5DB

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.98	45.07	8.91	364.100	359.160	358.330	354.970	6.03	6.00	3.1940	24.0	0.000
22.03.24	53.64	44.85	8.79	364.030	359.180	358.340	354.980	6.03	6.00	3.1490	24.0	0.000
23.03.24	53.82	45.00	8.82	364.050	359.170	358.370	355.010	6.03	6.00	3.1650	24.0	0.000
24.03.24	53.56	44.78	8.78	363.560	358.760	357.990	354.630	6.03	6.00	3.1440	24.0	0.000
25.03.24	53.73	45.00	8.73	363.300	358.500	357.760	354.400	6.02	6.00	3.1220	24.0	0.000
26.03.24	53.37	44.83	8.54	361.360	356.570	355.760	352.430	6.00	6.00	3.0410	24.0	0.000
27.03.24	54.19	45.57	8.62	364.620	359.580	358.900	355.300	6.02	6.00	3.0980	24.0	0.000
28.03.24	53.81	45.22	8.59	363.820	358.930	358.150	354.720	6.05	6.00	3.0810	24.0	0.000
29.03.24	53.90	45.19	8.71	363.900	358.970	358.050	354.690	6.05	6.00	3.1220	24.0	0.000
30.03.24	52.96	44.54	8.42	364.180	359.470	358.520	355.170	6.05	6.00	3.0210	24.0	0.000
31.03.24	51.94	43.84	8.10	364.160	359.600	358.620	355.340	6.05	6.00	2.9080	24.0	0.000
01.04.24	49.70	42.45	7.25	363.750	359.570	358.550	355.460	6.04	6.00	2.6050	24.0	0.000
02.04.24	47.43	40.77	6.66	360.300	356.510	355.600	352.770	6.01	6.00	2.3710	24.0	0.000
03.04.24	48.02	41.35	6.67	363.150	359.270	358.570	355.690	6.03	6.00	2.3930	24.0	0.000
04.04.24	48.38	41.74	6.64	363.560	359.540	358.910	356.030	6.02	6.00	2.3810	24.0	0.000
05.04.24	47.16	41.00	6.16	363.590	359.820	358.910	356.080	6.03	6.00	2.2170	24.0	0.000
06.04.24	45.67	39.74	5.93	362.600	359.000	358.070	355.430	6.03	6.00	2.1240	24.0	0.000
07.04.24	45.75	39.72	6.03	362.540	358.950	357.900	355.260	6.03	6.00	2.1580	24.0	0.000
08.04.24	46.12	39.94	6.18	362.890	359.290	358.150	355.510	6.03	6.00	2.2170	24.0	0.000
09.04.24	46.02	40.00	6.02	364.080	360.480	359.360	356.720	6.03	6.00	2.1670	24.0	0.000
10.04.24	46.33	40.27	6.06	364.120	360.510	359.360	356.650	6.03	6.00	2.1810	24.0	0.000
11.04.24	45.36	39.70	5.66	364.350	360.810	359.650	357.000	6.03	6.00	2.0360	24.0	0.000
12.04.24	44.07	38.97	5.10	364.520	361.200	359.980	357.400	6.04	6.00	1.8350	24.0	0.000
13.04.24	43.63	38.62	5.01	364.260	360.970	359.750	357.210	6.04	6.00	1.8040	24.0	0.000
14.04.24	43.63	38.46	5.17	363.250	359.970	358.680	356.280	6.04	6.00	1.8550	24.0	0.000
15.04.24	41.43	36.77	4.66	362.930	360.070	358.530	356.270	6.04	6.00	1.6710	24.0	0.000
16.04.24	40.03	35.79	4.24	363.270	360.610	359.080	356.920	6.04	6.00	1.5260	24.0	0.000
17.04.24	40.04	35.80	4.24	227.250	225.550	224.660	223.310	5.42	6.00	0.9510	24.0	0.000
18.04.24	25.45	25.78	-0.33	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	24.0	0.000
19.04.24	19.89	20.44	-0.55	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	19.03	18.88	0.15	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	18.68	18.36	0.32	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>10041.4</b>	<b>9930.01</b>	<b>9902.4</b>	<b>9821.63</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>68.5370</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.02</b>	<b>39.01</b>	<b>6.00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>6.03</b>	<b>6.00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	142693.940	140431.670	140371.100	138846.000	1431.8000	13785.000	0.000
21.04.24 24:00	152735.429	150361.680	150273.599	148667.629	1500.3370	14553.000	0.000
Итого за период	10041.489	9930.009	9902.498	9821.628	68.5370	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:39:40 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.



**ТВ-7 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 29  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ТВ-7  
 № ПУ 20123943

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x936A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.47	43.45	10.02	4.53	4.54	н/д	36.644	35.918	н/д	36.159	35.606	н/д	0.362	24	0
22.03.24	53.12	43.26	9.86	4.53	4.54	н/д	36.648	35.924	н/д	36.167	35.615	н/д	0.357	24	0
23.03.24	53.30	43.41	9.89	4.53	4.54	н/д	36.670	35.950	н/д	36.186	35.639	н/д	0.358	24	0
24.03.24	53.05	43.20	9.85	4.53	4.54	н/д	36.621	35.897	н/д	36.142	35.590	н/д	0.356	24	0
25.03.24	53.20	43.38	9.82	4.53	4.54	н/д	36.702	35.964	н/д	36.219	35.654	н/д	0.356	24	0
26.03.24	52.78	43.26	9.52	4.55	4.52	н/д	36.651	35.887	н/д	36.177	35.580	н/д	0.344	24	0
27.03.24	53.46	43.86	9.60	4.53	4.54	н/д	37.005	36.211	н/д	36.515	35.893	н/д	0.351	24	0
28.03.24	53.18	43.54	9.64	4.56	4.57	н/д	36.780	35.977	н/д	36.297	35.664	н/д	0.350	24	0
29.03.24	53.28	43.46	9.82	4.56	4.57	н/д	36.734	35.927	н/д	36.250	35.616	н/д	0.356	24	0
30.03.24	52.42	42.95	9.47	4.56	4.57	н/д	36.826	36.037	н/д	36.356	35.732	н/д	0.344	24	0
31.03.24	51.35	42.25	9.10	4.56	4.57	н/д	36.821	36.043	н/д	36.369	35.751	н/д	0.331	24	0
01.04.24	49.26	40.99	8.27	4.54	4.55	н/д	36.771	36.023	н/д	36.355	35.748	н/д	0.300	24	0
02.04.24	46.92	39.34	7.58	4.52	4.53	н/д	36.459	35.724	н/д	36.088	35.477	н/д	0.274	24	0
03.04.24	47.49	39.96	7.53	4.52	4.53	н/д	36.911	36.172	н/д	36.526	35.911	н/д	0.275	24	0
04.04.24	47.87	40.41	7.46	4.52	4.53	н/д	36.957	36.226	н/д	36.564	35.956	н/д	0.273	24	0
05.04.24	46.72	39.66	7.06	4.52	4.53	н/д	36.911	36.199	н/д	36.539	35.943	н/д	0.258	24	0
06.04.24	45.21	38.42	6.79	4.53	4.53	н/д	36.621	35.928	н/д	36.278	35.691	н/д	0.246	24	0
07.04.24	45.28	38.44	6.84	4.52	4.53	н/д	36.622	35.937	н/д	36.275	35.701	н/д	0.248	24	0
08.04.24	45.66	38.66	7.00	4.52	4.53	н/д	36.668	35.993	н/д	36.315	35.751	н/д	0.254	24	0
09.04.24	45.56	38.67	6.89	4.52	4.53	н/д	36.934	36.267	н/д	36.579	36.026	н/д	0.252	24	0
10.04.24	45.88	38.95	6.94	4.52	4.53	н/д	36.812	36.153	н/д	36.456	35.907	н/д	0.253	24	0
11.04.24	44.99	38.57	6.42	4.52	4.53	н/д	36.823	36.179	н/д	36.479	35.938	н/д	0.234	24	0
12.04.24	43.65	37.90	5.75	4.53	4.53	н/д	36.918	36.295	н/д	36.596	36.065	н/д	0.210	24	0
13.04.24	43.24	37.55	5.69	4.53	4.54	н/д	36.772	36.152	н/д	36.456	35.925	н/д	0.207	24	0
14.04.24	43.23	37.33	5.90	4.53	4.54	н/д	36.595	35.972	н/д	36.282	35.750	н/д	0.214	24	0
15.04.24	41.15	35.85	5.30	4.53	4.53	н/д	36.536	35.937	н/д	36.256	35.736	н/д	0.192	24	0
16.04.24	39.70	34.91	4.79	4.52	4.52	н/д	37.301	36.714	н/д	37.036	36.521	н/д	0.177	24	0
17.04.24	39.74	35.07	4.67	4.69	3.12	н/д	25.011	24.626	н/д	24.832	24.494	н/д	0.116	24	0
18.04.24	24.68	24.13	0.55	5.20	0.00	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
19.04.24	23.80	23.29	0.51	5.20	0.00	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
20.04.24	23.45	22.89	0.55	5.20	0.00	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
21.04.24	23.07	22.53	0.54	5.20	0.00	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>1017.724</b>	<b>998.232</b>	<b>---</b>	<b>1006.749</b>	<b>990.880</b>	<b>---</b>	<b>7.848</b>	<b>768</b>	<b>0</b>
<b>Среднее</b>	<b>48.09</b>	<b>40.29</b>	<b>7.80</b>	<b>4.62</b>	<b>3.93</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	5481.510	5366.891	0.000	5386.698	5309.837	0.000	71.575	3564	0
21.04.24 24:00	6499.234	6365.123	0.000	6393.447	6300.716	0.000	79.422	4332	0
Итого за период	1017.724	998.232	0.000	1006.749	990.879	0.000	7.847	768	0

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:29:47 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТВ-7 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 31  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ТВ-7  
 № ПУ 20120695

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x2BC4

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	52.78	45.26	7.52	4.52	4.56	н/д	51.493	51.619	н/д	50.979	50.979	н/д	0.384	24	0
22.03.24	52.41	44.95	7.46	4.52	4.56	н/д	51.540	51.672	н/д	51.037	51.037	н/д	0.381	24	0
23.03.24	52.61	45.14	7.47	4.52	4.56	н/д	51.598	51.737	н/д	51.094	51.094	н/д	0.382	24	0
24.03.24	52.34	44.93	7.41	4.52	4.56	н/д	51.503	51.648	н/д	51.008	51.008	н/д	0.379	24	0
25.03.24	52.47	45.21	7.26	4.52	4.55	н/д	51.598	51.728	н/д	51.090	51.090	н/д	0.371	24	0
26.03.24	52.05	44.88	7.17	4.51	4.54	н/д	51.458	51.587	н/д	50.960	50.960	н/д	0.365	24	0
27.03.24	52.45	45.30	7.15	4.52	4.55	н/д	51.966	52.085	н/д	51.448	51.448	н/д	0.368	24	0
28.03.24	52.44	45.12	7.32	4.55	4.58	н/д	51.629	51.762	н/д	51.123	51.123	н/д	0.375	24	0
29.03.24	52.54	45.10	7.44	4.55	4.58	н/д	51.554	51.677	н/д	51.042	51.042	н/д	0.380	24	0
30.03.24	51.74	44.60	7.14	4.55	4.58	н/д	51.673	51.806	н/д	51.181	51.181	н/д	0.366	24	0
31.03.24	50.57	43.80	6.78	4.55	4.58	н/д	51.640	51.790	н/д	51.181	51.181	н/д	0.347	24	0
01.04.24	48.56	42.42	6.14	4.54	4.57	н/д	51.594	51.776	н/д	51.190	51.190	н/д	0.315	24	0
02.04.24	46.15	40.56	5.60	4.51	4.54	н/д	51.161	51.403	н/д	50.842	50.842	н/д	0.285	24	0
03.04.24	46.78	41.19	5.59	4.51	4.55	н/д	51.815	52.067	н/д	51.479	51.479	н/д	0.288	24	0
04.04.24	47.20	41.62	5.59	4.51	4.54	н/д	51.919	52.170	н/д	51.572	51.572	н/д	0.288	24	0
05.04.24	46.10	40.88	5.22	4.51	4.54	н/д	51.865	52.141	н/д	51.551	51.551	н/д	0.269	24	0
06.04.24	44.56	39.57	4.99	4.52	4.55	н/д	51.441	51.749	н/д	51.176	51.176	н/д	0.256	24	0
07.04.24	44.61	39.49	5.12	4.51	4.55	н/д	51.446	51.767	н/д	51.190	51.190	н/д	0.263	24	0
08.04.24	45.01	39.72	5.29	4.51	4.55	н/д	51.521	51.859	н/д	51.266	51.266	н/д	0.271	24	0
09.04.24	44.90	39.79	5.11	4.51	4.54	н/д	51.901	52.254	н/д	51.649	51.649	н/д	0.264	24	0
10.04.24	45.24	40.06	5.18	4.51	4.55	н/д	51.741	52.101	н/д	51.488	51.488	н/д	0.267	24	0
11.04.24	44.42	39.56	4.87	4.51	4.55	н/д	51.751	52.130	н/д	51.522	51.522	н/д	0.251	24	0
12.04.24	43.00	38.72	4.29	4.52	4.55	н/д	51.875	52.280	н/д	51.684	51.684	н/д	0.222	24	0
13.04.24	42.59	38.32	4.28	4.52	4.55	н/д	51.675	52.069	н/д	51.487	51.487	н/д	0.220	24	0
14.04.24	42.60	38.07	4.53	4.52	4.55	н/д	51.418	51.812	н/д	51.235	51.235	н/д	0.232	24	0
15.04.24	40.63	36.50	4.14	4.51	4.55	н/д	51.295	51.736	н/д	51.173	51.173	н/д	0.212	24	0
16.04.24	39.08	35.41	3.66	4.51	4.54	н/д	52.283	52.765	н/д	52.202	52.202	н/д	0.191	24	0
17.04.24	39.13	35.56	3.58	3.09	3.10	н/д	37.297	37.637	н/д	37.237	37.237	н/д	0.133	24	0
18.04.24	23.20	22.45	0.75	0.01	0.00	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
19.04.24	22.09	21.56	0.53	0.01	0.00	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
20.04.24	21.79	21.36	0.43	0.01	0.01	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
21.04.24	21.53	21.11	0.42	0.01	0.01	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
<b>Итого</b>	---	---	---	---	---	---	<b>1431.650</b>	<b>1438.827</b>	---	<b>1422.086</b>	<b>1422.086</b>	---	<b>8.325</b>	<b>768</b>	<b>0</b>
<b>Среднее</b>	<b>47.39</b>	<b>41.54</b>	<b>5.85</b>	<b>3.91</b>	<b>3.94</b>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	32519.39 9	32501.25 7	0.000	32084.80 1	32060.16 3	0.000	343.702	29345	16
21.04.24 24:00	33951.04 9	33940.08 4	0.000	33506.88 8	33482.25 0	0.000	352.028	30113	16
Итого за период	1431.650	1438.827	0.000	1422.087	1422.087	0.000	8.326	768	0

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:29:44 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦОС1.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТВ-7 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 33  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ТВ-7  
 № ПУ 20123767

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xD59F

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.03	43.24	9.79	4.49	4.53	н/д	36.341	36.398	н/д	35.977	35.977	н/д	0.352	24	0
22.03.24	52.65	42.99	9.66	4.49	4.53	н/д	36.344	36.402	н/д	35.985	35.985	н/д	0.347	24	0
23.03.24	52.85	43.08	9.77	4.49	4.53	н/д	36.374	36.426	н/д	36.009	36.009	н/д	0.352	24	0
24.03.24	52.59	42.97	9.61	4.49	4.53	н/д	36.324	36.379	н/д	35.965	35.965	н/д	0.346	24	0
25.03.24	52.73	43.18	9.56	4.49	4.53	н/д	36.383	36.441	н/д	36.022	36.022	н/д	0.344	24	0
26.03.24	52.37	43.05	9.32	4.47	4.52	н/д	36.285	36.350	н/д	35.933	35.933	н/д	0.335	24	0
27.03.24	53.11	43.74	9.37	4.49	4.53	н/д	36.638	36.708	н/д	36.271	36.271	н/д	0.340	24	0
28.03.24	52.82	43.51	9.31	4.51	4.56	н/д	36.399	36.471	н/д	36.042	36.042	н/д	0.335	24	0
29.03.24	52.86	43.43	9.43	4.51	4.56	н/д	36.338	36.410	н/д	35.982	35.982	н/д	0.339	24	0
30.03.24	52.08	42.96	9.12	4.51	4.56	н/д	36.438	36.515	н/д	36.093	36.093	н/д	0.329	24	0
31.03.24	50.95	42.27	8.68	4.51	4.56	н/д	36.447	36.529	н/д	36.119	36.119	н/д	0.313	24	0
01.04.24	49.06	41.08	7.98	4.50	4.55	н/д	36.419	36.507	н/д	36.119	36.119	н/д	0.288	24	0
02.04.24	46.55	39.28	7.26	4.47	4.52	н/д	36.107	36.194	н/д	35.844	35.844	н/д	0.260	24	0
03.04.24	47.09	39.86	7.23	4.48	4.52	н/д	36.570	36.653	н/д	36.293	36.293	н/д	0.262	24	0
04.04.24	47.52	40.33	7.20	4.48	4.52	н/д	36.634	36.714	н/д	36.347	36.347	н/д	0.262	24	0
05.04.24	46.43	39.57	6.86	4.48	4.52	н/д	36.604	36.690	н/д	36.334	36.334	н/д	0.249	24	0
06.04.24	44.85	38.29	6.56	4.48	4.53	н/д	36.337	36.427	н/д	36.094	36.094	н/д	0.237	24	0
07.04.24	44.88	38.19	6.70	4.48	4.53	н/д	36.338	36.430	н/д	36.096	36.096	н/д	0.242	24	0
08.04.24	45.28	38.51	6.77	4.48	4.52	н/д	36.371	36.465	н/д	36.126	36.126	н/д	0.245	24	0
09.04.24	45.16	38.58	6.58	4.47	4.52	н/д	36.652	36.753	н/д	36.407	36.407	н/д	0.240	24	0
10.04.24	45.52	38.86	6.65	4.48	4.52	н/д	36.553	36.653	н/д	36.304	36.304	н/д	0.241	24	0
11.04.24	44.73	38.41	6.32	4.48	4.52	н/д	36.566	36.673	н/д	36.331	36.331	н/д	0.229	24	0
12.04.24	43.27	37.66	5.61	4.48	4.53	н/д	36.672	36.792	н/д	36.460	36.460	н/д	0.205	24	0
13.04.24	42.85	37.35	5.50	4.48	4.53	н/д	36.532	36.657	н/д	36.328	36.328	н/д	0.200	24	0
14.04.24	42.86	37.14	5.72	4.48	4.53	н/д	36.356	36.481	н/д	36.154	36.154	н/д	0.207	24	0
15.04.24	40.95	35.72	5.22	4.48	4.53	н/д	36.303	36.438	н/д	36.131	36.131	н/д	0.189	24	0
16.04.24	39.34	34.74	4.59	4.47	4.52	н/д	37.062	37.214	н/д	36.913	36.913	н/д	0.169	24	0
17.04.24	39.40	34.88	4.52	3.17	3.21	н/д	27.706	27.826	н/д	27.597	27.596	н/д	0.125	24	0
18.04.24	24.16	23.65	0.52	0.00	0.00	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
19.04.24	23.38	23.02	0.35	0.00	0.00	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
20.04.24	23.28	22.93	0.35	0.00	0.00	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
21.04.24	22.61	22.14	0.47	0.00	0.00	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>1012.093</b>	<b>1014.596</b>	<b>---</b>	<b>1004.276</b>	<b>1004.275</b>	<b>---</b>	<b>7.582</b>	<b>768</b>	<b>0</b>
<b>Среднее</b>	<b>47.69</b>	<b>40.14</b>	<b>7.55</b>	<b>3.88</b>	<b>3.92</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	29730.76 7	29776.55 6	0.000	29342.68 3	29343.01 3	0.000	324.155	29350	11
21.04.24 24:00	30742.86 0	30791.15 2	0.000	30346.96 1	30347.28 9	0.000	331.737	30118	11
Итого за период	1012.093	1014.596	0.000	1004.278	1004.276	0.000	7.582	768	0

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:29:40 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦОС1.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 34

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00179015

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x4E41

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	54.04	41.01	13.03	127.750	126.070	126.370	125.410	6.90	6.70	1.6390	24.0	0.000
22.03.24	53.76	40.85	12.91	127.720	126.040	126.350	125.390	6.90	6.70	1.6230	24.0	0.000
23.03.24	53.77	40.89	12.88	127.770	126.090	126.330	125.370	6.90	6.70	1.6220	24.0	0.000
24.03.24	53.80	40.94	12.86	127.730	126.050	126.250	125.290	6.90	6.70	1.6200	24.0	0.000
25.03.24	53.93	41.15	12.78	127.690	126.010	126.260	125.300	6.90	6.70	1.6090	24.0	0.000
26.03.24	53.57	41.10	12.47	128.250	126.570	126.850	125.890	6.90	6.70	1.5740	24.0	0.000
27.03.24	53.12	40.99	12.13	128.760	127.080	127.320	126.360	6.90	6.70	1.5400	24.0	0.000
28.03.24	53.48	41.01	12.47	127.090	125.410	125.670	124.710	6.90	6.70	1.5600	24.0	0.000
29.03.24	53.81	41.08	12.73	127.030	125.350	125.660	124.700	6.90	6.70	1.5930	24.0	0.000
30.03.24	52.72	40.53	12.19	127.000	125.370	125.660	124.700	6.90	6.70	1.5240	24.0	0.000
31.03.24	51.40	39.74	11.66	126.900	125.320	125.540	124.580	6.90	6.70	1.4570	24.0	0.000
01.04.24	56.19	40.18	16.01	104.480	102.920	102.950	102.150	6.90	6.70	1.6420	24.0	0.000
02.04.24	66.93	42.16	24.77	78.030	76.450	76.210	75.520	6.90	6.70	1.8920	24.0	0.000
03.04.24	66.94	43.09	23.85	79.620	77.940	77.840	77.120	6.90	6.70	1.8570	24.0	0.000
04.04.24	66.87	43.92	22.95	81.290	79.610	79.530	78.810	6.90	6.70	1.8250	24.0	0.000
05.04.24	66.62	44.63	21.99	83.660	81.980	81.860	81.140	6.90	6.70	1.8000	24.0	0.000
06.04.24	66.69	44.74	21.95	84.860	83.180	83.070	82.350	6.90	6.70	1.8250	24.0	0.000
07.04.24	67.22	44.92	22.30	84.970	83.280	83.170	82.450	6.90	6.70	1.8560	24.0	0.000
08.04.24	64.45	44.43	20.02	90.100	88.390	88.360	87.550	6.90	6.70	1.7690	24.0	0.000
09.04.24	65.80	45.75	20.05	94.420	92.520	92.570	91.610	6.90	6.70	1.8550	24.0	0.000
10.04.24	66.52	46.26	20.26	94.390	92.470	92.470	91.510	6.90	6.70	1.8700	24.0	0.000
11.04.24	66.50	46.71	19.79	96.950	95.010	95.040	94.080	6.90	6.70	1.8780	24.0	0.000
12.04.24	66.06	48.19	17.87	106.230	104.170	104.040	102.970	6.90	6.70	1.8580	24.0	0.000
13.04.24	65.03	50.20	14.83	101.170	99.250	99.710	98.910	6.90	6.70	1.4400	24.0	0.000
14.04.24	64.73	50.13	14.60	126.840	124.420	124.710	123.270	6.90	6.70	1.8140	24.0	0.000
15.04.24	65.68	50.88	14.80	132.480	129.890	130.300	128.710	6.90	6.70	1.9180	24.0	0.000
16.04.24	66.11	52.25	13.86	144.340	141.460	142.200	140.380	6.90	6.70	1.9570	24.0	0.000
17.04.24	65.81	52.92	12.89	153.840	150.830	151.690	149.700	6.90	6.70	1.9410	24.0	0.000
18.04.24	65.85	53.91	11.94	69.360	68.010	70.050	69.130	6.90	6.70	0.7810	24.0	0.000
19.04.24	33.89	33.38	0.51	0.000	0.000	7.680	7.680	6.90	6.70	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	30.01	30.28	-0.27	0.000	0.000	7.680	7.680	6.90	6.70	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	28.87	29.68	-0.81	0.000	0.000	7.680	7.680	6.90	6.70	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>3210.7</b>	<b>3157.14</b>	<b>3157.0</b>	<b>3128.10</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>49.1390</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>58.13</b>	<b>43.37</b>	<b>14.75</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>6.90</b>	<b>6.70</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	139821.490	137084.570	138274.710	136511.750	1829.1760	29078.000	0.000
21.04.24 24:00	143032.210	140241.710	141431.780	139639.849	1878.3150	29846.000	0.000
Итого за период	3210.720	3157.139	3157.070	3128.098	49.1390	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:34:15 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТВ-7 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 37  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ТВ-7  
 № ПУ 20119355

БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x0B00

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.40	45.85	7.55	9.80	5.20	н/д	51.176	н/д	н/д	50.509	н/д	н/д	0.386	24	0
22.03.24	53.03	45.62	7.41	9.80	5.20	н/д	51.179	н/д	н/д	50.522	н/д	н/д	0.379	24	0
23.03.24	53.22	45.81	7.41	9.80	5.20	н/д	51.220	н/д	н/д	50.556	н/д	н/д	0.379	24	0
24.03.24	52.97	45.54	7.42	9.80	5.20	н/д	51.147	н/д	н/д	50.492	н/д	н/д	0.379	24	0
25.03.24	53.11	45.80	7.31	9.80	5.20	н/д	51.237	н/д	н/д	50.577	н/д	н/д	0.374	24	0
26.03.24	52.74	45.60	7.14	9.80	5.20	н/д	51.104	н/д	н/д	50.459	н/д	н/д	0.365	24	0
27.03.24	53.43	46.23	7.20	9.80	5.20	н/д	51.594	н/д	н/д	50.921	н/д	н/д	0.371	24	0
28.03.24	53.14	45.84	7.30	9.80	5.20	н/д	51.263	н/д	н/д	50.601	н/д	н/д	0.374	24	0
29.03.24	53.22	45.88	7.34	9.80	5.20	н/д	51.189	н/д	н/д	50.526	н/д	н/д	0.375	24	0
30.03.24	52.42	45.30	7.11	9.80	5.20	н/д	51.331	н/д	н/д	50.687	н/д	н/д	0.365	24	0
31.03.24	51.30	44.44	6.86	9.80	5.20	н/д	51.331	н/д	н/д	50.720	н/д	н/д	0.352	24	0
01.04.24	49.35	43.17	6.18	9.80	5.20	н/д	51.259	н/д	н/д	50.691	н/д	н/д	0.318	24	0
02.04.24	46.88	41.28	5.60	9.80	5.20	н/д	50.774	н/д	н/д	50.269	н/д	н/д	0.286	24	0
03.04.24	47.44	41.90	5.54	9.80	5.20	н/д	51.412	н/д	н/д	50.886	н/д	н/д	0.286	24	0
04.04.24	47.85	42.35	5.50	9.80	5.20	н/д	51.502	н/д	н/д	50.966	н/д	н/д	0.285	24	0
05.04.24	46.75	41.50	5.25	9.80	5.20	н/д	51.467	н/д	н/д	50.956	н/д	н/д	0.272	24	0
06.04.24	45.19	40.16	5.03	9.80	5.20	н/д	51.070	н/д	н/д	50.602	н/д	н/д	0.259	24	0
07.04.24	45.23	40.14	5.10	9.80	5.20	н/д	51.081	н/д	н/д	50.610	н/д	н/д	0.262	24	0
08.04.24	45.62	40.41	5.22	9.80	5.20	н/д	51.147	н/д	н/д	50.668	н/д	н/д	0.269	24	0
09.04.24	45.52	40.48	5.04	9.80	5.20	н/д	51.543	н/д	н/д	51.060	н/д	н/д	0.262	24	0
10.04.24	45.87	40.80	5.07	9.80	5.20	н/д	51.401	н/д	н/д	50.913	н/д	н/д	0.263	24	0
11.04.24	45.05	40.26	4.78	9.80	5.20	н/д	51.415	н/д	н/д	50.944	н/д	н/д	0.248	24	0
12.04.24	43.62	39.41	4.21	9.80	5.20	н/д	51.544	н/д	н/д	51.105	н/д	н/д	0.220	24	0
13.04.24	43.20	38.96	4.24	9.80	5.20	н/д	51.341	н/д	н/д	50.913	н/д	н/д	0.220	24	0
14.04.24	43.20	38.74	4.45	9.80	5.20	н/д	51.088	н/д	н/д	50.663	н/д	н/д	0.230	24	0
15.04.24	41.23	37.10	4.12	9.80	5.20	н/д	51.006	н/д	н/д	50.624	н/д	н/д	0.213	24	0
16.04.24	39.66	36.01	3.65	9.80	5.20	н/д	51.983	н/д	н/д	51.625	н/д	н/д	0.193	24	0
17.04.24	39.73	36.19	3.54	9.80	5.20	н/д	37.712	н/д	н/д	37.453	н/д	н/д	0.136	24	0
18.04.24	21.92	21.13	0.80	9.80	5.20	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	24	0
19.04.24	21.99	20.99	1.01	9.80	5.20	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	24	0
20.04.24	22.60	21.60	0.99	9.80	5.20	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	24	0
21.04.24	22.10	21.13	0.98	9.80	5.20	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	24	0
<b>Итого</b>	---	---	---	---	---	---	<b>1422.516</b>	---	---	<b>1407.518</b>	---	---	<b>8.321</b>	<b>768</b>	<b>0</b>
<b>Среднее</b>	<b>48.04</b>	<b>42.22</b>	<b>5.82</b>	<b>9.80</b>	<b>5.20</b>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	23934.168	0.000	0.000	23563.186	0.000	0.000	233.100	13393	6488
21.04.24 24:00	25356.684	0.000	0.000	24970.705	0.000	0.000	241.422	14161	6488
Итого за период	1422.516	0.000	0.000	1407.519	0.000	0.000	8.322	768	0

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:31:57 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦОС1.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 38

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00179107

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x37B8

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	67.45	55.87	11.58	167.490	164.130	167.440	165.040	8.51	8.30	1.8980	24.0	0.000
22.03.24	67.80	55.63	12.17	158.550	155.310	158.500	156.260	8.29	8.10	1.8890	24.0	0.000
23.03.24	66.54	54.37	12.17	153.100	149.980	153.320	151.160	8.17	7.99	1.8250	24.0	0.000
24.03.24	66.46	54.31	12.15	152.020	148.980	152.360	150.270	8.17	7.99	1.8120	24.0	0.000
25.03.24	66.48	55.89	10.59	167.840	164.450	167.710	165.330	8.16	7.92	1.7390	24.0	0.000
26.03.24	66.32	57.04	9.28	206.030	201.970	205.490	202.410	8.28	7.98	1.8740	24.0	0.000
27.03.24	66.27	54.78	11.49	151.960	148.970	152.210	150.090	8.30	8.10	1.7080	24.0	0.000
28.03.24	64.94	50.54	14.40	112.930	110.770	113.500	112.150	8.30	8.19	1.5890	24.0	0.000
29.03.24	67.36	52.10	15.26	114.380	112.020	115.060	113.630	8.32	8.20	1.7070	24.0	0.000
30.03.24	68.11	52.55	15.56	114.790	112.390	115.530	114.090	8.34	8.22	1.7470	24.0	0.000
31.03.24	67.18	52.06	15.12	114.680	112.360	115.490	114.050	8.33	8.21	1.6990	24.0	0.000
01.04.24	67.20	52.83	14.37	121.180	118.720	121.880	120.290	8.43	8.29	1.7030	24.0	0.000
02.04.24	67.35	53.47	13.88	125.070	122.460	125.790	124.110	8.49	8.35	1.6980	24.0	0.000
03.04.24	67.29	53.78	13.51	126.550	123.930	127.300	125.620	8.52	8.38	1.6740	24.0	0.000
04.04.24	67.18	54.20	12.98	128.840	126.200	129.700	127.960	8.55	8.40	1.6370	24.0	0.000
05.04.24	66.90	54.28	12.62	132.650	130.010	133.610	131.810	8.58	8.43	1.6380	24.0	0.000
06.04.24	66.96	54.31	12.65	134.440	131.770	135.210	133.300	8.60	8.44	1.6640	24.0	0.000
07.04.24	67.48	54.67	12.81	134.510	131.760	135.380	133.490	8.60	8.45	1.6890	24.0	0.000
08.04.24	64.74	52.93	11.81	136.400	133.850	137.450	135.650	8.64	8.49	1.5770	24.0	0.000
09.04.24	66.06	54.16	11.90	138.610	135.920	139.630	137.730	8.68	8.52	1.6150	24.0	0.000
10.04.24	66.75	54.73	12.02	138.450	135.630	139.400	137.480	8.68	8.52	1.6280	24.0	0.000
11.04.24	66.68	54.80	11.88	140.940	138.080	142.260	140.310	8.73	8.56	1.6400	24.0	0.000
12.04.24	66.19	55.50	10.69	151.120	148.130	152.030	149.880	8.90	8.72	1.5820	24.0	0.000
13.04.24	65.35	55.32	10.03	158.010	154.990	159.530	157.280	8.92	8.72	1.5540	24.0	0.000
14.04.24	64.82	54.59	10.23	154.370	151.420	155.590	153.440	8.83	8.64	1.5470	24.0	0.000
15.04.24	65.76	55.26	10.50	158.300	155.210	159.690	157.450	8.87	8.67	1.6310	24.0	0.000
16.04.24	66.12	56.22	9.90	169.020	165.700	170.310	167.870	8.88	8.66	1.6400	24.0	0.000
17.04.24	65.76	56.53	9.23	179.930	176.420	181.210	178.590	8.91	8.66	1.6300	24.0	0.000
18.04.24	58.09	51.82	6.27	98.500	96.880	95.260	94.030	4.13	3.98	0.6400	24.0	0.000
19.04.24	27.92	25.84	2.08	16.060	16.060	8.510	8.510	1.06	1.00	0.0340	24.0	0.000
20.04.24	27.19	24.82	2.37	11.520	11.520	0.000	0.000	1.06	1.00	0.0240	24.0	0.000
21.04.24	26.69	24.32	2.37	11.520	11.520	0.000	0.000	1.06	1.00	0.0240	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>4179.7</b>	<b>4097.51</b>	<b>4166.3</b>	<b>4109.28</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>47.9560</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>62.60</b>	<b>51.54</b>	<b>11.05</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>7.70</b>	<b>7.53</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	8767.350	8565.729	8720.920	8607.800	160.6100	1689.000	0.000
21.04.24 24:00	12947.110	12663.239	12887.269	12717.080	208.5660	2457.000	0.000
Итого за период	4179.760	4097.510	4166.349	4109.280	47.9560	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:33:52 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 39

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ DC638

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	0.97	53.72	162.90	47.76	154.85	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	0.97	53.91	162.87	47.95	154.78	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	0.95	53.58	162.98	47.72	155.23	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	0.96	53.75	163.08	47.86	155.11	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	0.96	53.50	162.80	47.61	154.86	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	0.94	53.67	163.14	47.89	155.54	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	0.89	52.91	152.32	47.18	145.70	22.47	24.00	0.00	0.00
28.03.24	0.95	54.07	164.30	48.26	160.13	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	0.96	53.72	163.38	47.81	158.49	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	0.96	53.81	163.17	47.90	156.70	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	0.92	52.88	163.77	47.22	155.80	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	0.88	51.85	163.98	46.46	155.99	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	0.80	49.62	164.18	44.74	156.21	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	0.73	47.36	163.17	42.88	155.25	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	0.73	47.96	165.12	43.52	157.25	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	0.72	48.33	165.29	43.96	157.39	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	0.67	47.12	165.28	43.07	157.40	23.99	23.99	0.00	0.00
07.04.24	0.64	45.64	164.30	41.71	156.52	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	0.66	45.71	164.32	41.72	156.55	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	0.67	46.09	164.52	41.98	156.77	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	0.66	45.99	165.79	42.01	157.99	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	0.66	46.30	165.28	42.28	157.47	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	0.62	45.33	165.50	41.61	157.69	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	0.55	44.05	166.23	40.74	158.35	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	0.54	43.62	165.67	40.35	157.81	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	0.55	43.61	164.83	40.25	157.09	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	0.50	41.42	164.86	38.37	157.15	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	0.45	40.04	167.50	37.32	159.76	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	0.30	36.23	112.78	34.02	107.68	15.55	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.00	21.25	0.00	19.85	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	19.18	0.00	18.51	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	18.45	0.00	17.99	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>21.76</b>	<b>---</b>	<b>4703.31</b>	<b>---</b>	<b>4487.51</b>	<b>686.01</b>	<b>767.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>45.771</b>	<b>---</b>	<b>41.516</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 23.04.2024 11:12:05 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 40

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00175273

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x669A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	68.45	56.77	11.68	183.340	179.500	178.130	175.490	8.43	6.00	2.1040	24.0	0.000
22.03.24	68.79	56.44	12.35	173.560	169.910	168.410	165.930	8.21	6.00	2.1060	24.0	0.000
23.03.24	67.53	55.31	12.22	167.690	164.330	162.670	160.310	8.09	6.00	2.0150	24.0	0.000
24.03.24	67.44	55.23	12.21	167.040	163.620	161.970	159.650	8.09	6.00	2.0060	24.0	0.000
25.03.24	67.54	51.78	15.76	110.030	107.760	105.700	104.400	8.15	6.00	1.7070	24.0	0.000
26.03.24	66.93	44.45	22.48	69.810	68.390	65.760	65.090	8.23	6.00	1.5390	24.0	0.000
27.03.24	67.04	44.86	22.18	71.830	70.390	67.730	67.010	8.24	6.00	1.5640	24.0	0.000
28.03.24	65.68	44.26	21.42	72.290	70.830	68.200	67.560	8.23	6.00	1.5170	24.0	0.000
29.03.24	68.11	45.29	22.82	73.350	71.870	69.200	68.480	8.25	6.00	1.6400	24.0	0.000
30.03.24	68.87	45.53	23.34	73.600	72.000	69.400	68.680	8.27	6.00	1.6820	24.0	0.000
31.03.24	67.90	45.26	22.64	73.620	72.150	69.440	68.720	8.27	6.00	1.6350	24.0	0.000
01.04.24	67.95	46.14	21.81	77.540	75.930	73.280	72.560	8.36	6.00	1.6580	24.0	0.000
02.04.24	68.13	46.80	21.33	79.770	78.090	75.510	74.790	8.42	6.00	1.6680	24.0	0.000
03.04.24	68.07	47.15	20.92	80.670	78.990	76.470	75.750	8.45	6.00	1.6550	24.0	0.000
04.04.24	67.97	47.85	20.12	82.340	80.660	78.030	77.160	8.48	6.00	1.6260	24.0	0.000
05.04.24	67.72	48.31	19.41	84.500	82.820	80.230	79.310	8.52	6.00	1.6110	24.0	0.000
06.04.24	67.77	48.37	19.40	85.470	83.760	81.270	80.310	8.53	6.00	1.6280	24.0	0.000
07.04.24	68.28	48.71	19.57	85.580	83.800	81.300	80.340	8.54	6.00	1.6430	24.0	0.000
08.04.24	65.52	47.30	18.22	86.650	85.010	82.580	81.680	8.58	6.00	1.5500	24.0	0.000
09.04.24	66.91	48.52	18.39	88.050	86.320	83.820	82.860	8.62	6.00	1.5880	24.0	0.000
10.04.24	67.56	48.89	18.67	88.120	86.270	83.820	82.860	8.62	6.00	1.6140	24.0	0.000
11.04.24	67.51	49.28	18.23	89.730	87.850	85.490	84.530	8.67	6.00	1.6050	24.0	0.000
12.04.24	67.05	50.54	16.51	95.450	93.530	91.090	90.010	8.84	6.00	1.5470	24.0	0.000
13.04.24	66.21	50.95	15.26	98.760	96.840	94.480	93.280	8.85	6.00	1.4830	24.0	0.000
14.04.24	65.68	50.02	15.66	96.630	94.730	92.280	91.190	8.76	6.00	1.4860	24.0	0.000
15.04.24	66.71	50.19	16.52	98.470	96.470	93.980	92.910	8.80	6.00	1.5960	24.0	0.000
16.04.24	67.15	51.43	15.72	103.890	101.750	99.450	98.250	8.80	6.00	1.6040	24.0	0.000
17.04.24	66.80	52.19	14.61	110.400	108.170	105.990	104.680	8.83	6.00	1.5850	24.0	0.000
18.04.24	62.54	48.37	14.17	52.010	51.090	57.400	56.790	3.92	6.61	0.6140	24.0	0.000
19.04.24	35.12	32.29	2.83	0.960	0.960	44.030	43.830	1.01	6.94	0.0020	24.0	0.000
20.04.24	35.26	31.94	3.32	1.990	1.990	52.240	52.000	1.02	6.95	0.0080	24.0	0.000
21.04.24	34.87	31.87	3.00	7.200	7.200	19.930	19.930	1.02	6.95	0.0180	24.0	0.000
<b>Итого</b>	---	---	---	<b>2830.3</b>	<b>2772.98</b>	<b>2819.2</b>	<b>2786.34</b>	---	---	<b>47.3040</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>64.22</b>	<b>47.57</b>	<b>16.64</b>	---	---	---	---	<b>7.63</b>	<b>6.11</b>	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	46925.520	45850.150	45452.730	44831.130	808.9190	15710.000	480.000
21.04.24 24:00	49755.860	48623.130	48272.010	47617.470	856.2230	16478.000	480.000
<b>Итого за период</b>	<b>2830.340</b>	<b>2772.979</b>	<b>2819.279</b>	<b>2786.340</b>	<b>47.3040</b>	<b>768.000</b>	<b>0.000</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:41:05 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.



**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 42

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ: ВА779

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	2.87	67.72	202.29	53.50	197.04	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	2.89	67.81	202.53	53.54	197.27	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	2.85	68.20	191.83	53.30	186.62	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	2.74	66.93	184.83	52.08	179.46	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	2.74	66.86	183.78	51.93	178.42	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	2.55	66.84	150.96	49.46	145.91	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	2.42	66.56	124.54	47.12	119.59	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	2.40	66.57	124.87	47.30	119.92	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	2.31	65.19	123.24	46.43	118.39	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	2.51	67.72	124.93	47.58	119.83	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	2.58	68.48	125.22	47.83	120.11	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	2.51	67.54	125.30	47.48	120.29	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	2.52	67.54	132.10	48.43	127.02	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	2.52	67.67	136.42	49.17	131.37	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	2.49	67.61	138.21	49.55	133.47	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	2.45	67.49	141.13	50.08	136.00	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	2.41	67.17	145.02	50.50	138.95	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	2.46	67.25	147.30	50.50	140.81	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	2.48	67.79	147.39	50.96	140.96	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	2.31	65.03	148.80	49.47	143.13	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	2.39	66.29	151.21	50.45	145.14	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	2.41	67.02	151.67	51.10	145.02	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	2.40	66.95	154.37	51.39	147.63	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	2.30	66.44	163.23	52.33	156.33	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	2.24	65.60	166.32	52.15	159.33	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	2.22	65.05	162.72	51.37	155.81	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	2.32	66.03	159.79	51.50	153.01	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	2.31	66.55	160.10	52.11	153.60	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	1.39	55.66	99.14	45.64	95.21	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.01	31.54	3.90	29.59	3.37	24.00	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.01	30.93	4.97	29.73	3.65	24.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	30.15	3.92	29.36	3.71	24.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>71.01</b>	<b>---</b>	<b>4382.03</b>	<b>---</b>	<b>4216.37</b>	<b>768.00</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>63.193</b>	<b>---</b>	<b>48.217</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:27:05 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 42

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ: ВА780

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	2.87	67.76	247.55	56.14	242.69	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	2.87	67.84	247.63	56.22	242.98	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	2.85	68.21	233.60	55.97	229.19	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	2.74	66.96	225.40	54.80	221.14	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	2.72	66.87	223.50	54.70	219.30	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	2.41	66.84	163.63	51.07	159.76	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	2.21	66.56	118.81	47.94	115.39	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	2.21	66.63	119.88	48.19	116.44	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	2.14	65.20	118.90	47.18	115.81	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	2.32	67.71	120.58	48.41	117.23	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	2.39	68.48	121.10	48.70	117.88	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	2.32	67.52	121.04	48.30	117.67	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	2.35	67.54	128.01	49.12	124.39	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	2.32	67.68	131.68	50.00	128.63	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	2.28	67.61	133.23	50.45	129.90	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	2.26	67.49	135.83	50.83	132.28	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	2.25	67.20	138.98	50.99	135.89	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	2.28	67.25	140.66	51.00	137.65	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	2.31	67.77	140.77	51.35	137.79	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	2.17	65.01	143.25	49.85	139.81	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	2.24	66.36	145.11	50.90	141.93	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	2.26	67.03	144.98	51.44	141.93	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	2.25	66.96	147.82	51.69	144.65	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	2.20	66.47	157.23	52.46	153.73	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	2.16	65.60	160.72	52.13	157.52	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	2.17	65.07	157.20	51.27	154.07	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	2.26	66.09	156.24	51.61	153.11	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	2.26	66.55	159.61	52.36	156.55	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	1.31	54.98	94.16	45.35	92.32	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.00	28.25	0.00	28.50	0.00	2.33	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	27.37	0.00	28.04	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	26.68	0.00	27.60	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>67.38</b>	<b>---</b>	<b>4477.10</b>	<b>---</b>	<b>4377.63</b>	<b>698.33</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>62.861</b>	<b>---</b>	<b>48.892</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:27:08 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 58

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ ВВ149

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	2.62	68.94	164.25	52.95	165.66	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	2.63	69.02	164.47	53.00	165.91	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	2.59	69.39	154.85	52.61	156.16	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	2.49	68.13	149.54	51.45	150.70	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	2.48	68.02	148.49	51.29	149.63	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	2.42	68.04	139.32	50.67	140.34	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	2.38	67.80	138.41	50.54	139.40	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	2.37	67.94	137.88	50.71	138.87	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	2.29	66.42	136.15	49.60	137.06	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	2.46	68.95	137.72	51.07	138.73	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	2.53	69.74	138.01	51.40	139.04	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	2.46	68.76	138.15	50.97	139.19	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	2.49	68.78	146.38	51.72	147.49	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	2.52	68.92	151.00	52.24	152.17	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	2.46	68.83	152.76	52.68	153.97	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	2.42	68.71	155.82	53.13	157.05	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	2.42	68.44	160.11	53.32	161.41	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	2.45	68.47	162.08	53.31	163.41	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	2.49	68.97	162.30	53.60	163.59	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	2.32	66.15	164.98	52.08	166.16	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	2.40	67.60	167.12	53.24	168.59	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	2.42	68.22	167.12	53.72	168.54	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	2.42	68.16	170.70	53.96	172.02	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	2.32	67.65	180.92	54.77	182.72	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	2.28	66.74	183.75	54.31	185.60	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	2.30	66.23	180.00	53.44	181.58	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	2.40	67.30	176.26	53.70	177.39	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	2.36	67.74	175.65	54.29	176.75	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	2.34	67.34	183.11	54.56	184.38	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.81	46.37	66.74	41.46	67.21	8.36	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	25.27	0.00	25.91	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	24.13	0.00	23.86	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>71.34</b>	<b>---</b>	<b>4654.04</b>	<b>---</b>	<b>4690.72</b>	<b>704.36</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>64.724</b>	<b>---</b>	<b>50.486</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:27:03 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС 2**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 59  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ВКТ-7  
 № ПУ 00179099

БД=1, ТВ2, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x523А

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	V3, (м3)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	67.26	56.79	10.47	292.030	286.050	292.290	287.970	н/д	-1.920	6.90	6.70	2.9930	н/д	24	0
22.03.24	67.62	56.64	10.98	275.090	269.430	274.940	270.880	н/д	-1.450	6.90	6.70	2.9560	н/д	24	0
23.03.24	66.34	55.44	10.90	265.950	260.670	265.310	261.540	н/д	-0.870	6.90	6.70	2.8380	н/д	24	0
24.03.24	66.24	55.43	10.81	263.770	258.540	263.900	260.120	н/д	-1.580	6.90	6.70	2.7960	н/д	24	0
25.03.24	66.30	55.67	10.63	266.430	261.160	266.050	262.220	н/д	-1.060	6.90	6.70	2.7750	н/д	24	0
26.03.24	66.03	55.52	10.51	270.610	265.290	270.260	266.420	н/д	-1.130	6.90	6.70	2.7870	н/д	24	0
27.03.24	65.84	54.72	11.12	245.010	240.220	244.830	241.450	н/д	-1.230	6.90	6.70	2.6720	н/д	24	0
28.03.24	64.54	52.83	11.71	223.830	219.560	224.110	221.160	н/д	-1.600	6.90	6.70	2.5710	н/д	24	0
29.03.24	67.03	54.55	12.48	228.620	223.950	229.040	225.940	н/д	-1.990	6.90	6.70	2.7960	н/д	24	0
30.03.24	67.81	55.30	12.51	230.930	226.130	231.020	227.710	н/д	-1.580	6.90	6.70	2.8280	н/д	24	0
31.03.24	66.83	54.81	12.02	231.290	226.610	231.130	227.890	н/д	-1.280	6.90	6.70	2.7230	н/д	24	0
01.04.24	66.86	55.08	11.78	238.090	233.310	237.820	234.490	н/д	-1.180	6.90	6.70	2.7440	н/д	24	0
02.04.24	66.94	53.80	13.14	197.730	193.730	197.530	194.930	н/д	-1.200	6.90	6.70	2.5450	н/д	24	0
03.04.24	66.62	49.39	17.23	132.970	130.330	133.140	131.700	н/д	-1.370	6.90	6.70	2.2440	н/д	24	0
04.04.24	66.54	49.56	16.98	134.290	131.650	134.770	133.270	н/д	-1.620	6.90	6.70	2.2330	н/д	24	0
05.04.24	66.21	49.85	16.36	138.590	135.830	139.150	137.560	н/д	-1.730	6.90	6.70	2.2190	н/д	24	0
06.04.24	66.21	49.66	16.55	140.230	137.440	141.300	139.620	н/д	-2.180	6.90	6.70	2.2760	н/д	24	0
07.04.24	66.76	50.11	16.65	141.250	138.400	141.880	140.200	н/д	-1.800	6.90	6.70	2.3050	н/д	24	0
08.04.24	64.05	48.74	15.31	144.600	141.890	145.600	143.960	н/д	-2.070	6.90	6.70	2.1700	н/д	24	0
09.04.24	65.36	50.04	15.32	149.220	146.360	150.040	148.360	н/д	-2.000	6.90	6.70	2.2380	н/д	24	0
10.04.24	66.08	50.53	15.55	149.220	146.340	150.040	148.260	н/д	-1.920	6.90	6.70	2.2710	н/д	24	0
11.04.24	66.02	50.98	15.04	155.540	152.480	156.380	154.500	н/д	-2.020	6.90	6.70	2.2930	н/д	24	0
12.04.24	65.62	50.72	14.90	143.130	140.350	143.980	142.290	н/д	-1.940	6.90	6.70	2.0870	н/д	24	0
13.04.24	64.57	45.32	19.25	94.580	92.790	95.760	94.820	н/д	-2.030	6.90	6.70	1.7850	н/д	24	0
14.04.24	63.99	43.94	20.05	89.950	88.270	90.960	90.180	н/д	-1.910	6.90	6.70	1.7680	н/д	24	0
15.04.24	64.85	43.86	20.99	87.280	85.630	88.090	87.280	н/д	-1.650	6.90	6.70	1.7940	н/д	24	0
16.04.24	65.44	44.93	20.51	91.400	89.640	92.140	91.190	н/д	-1.550	6.90	6.70	1.8370	н/д	24	0
17.04.24	65.11	44.88	20.23	91.460	89.720	92.270	91.370	н/д	-1.650	6.90	6.70	1.8120	н/д	24	0
18.04.24	60.43	43.65	16.78	45.270	44.520	45.570	45.170	н/д	-0.650	6.90	6.70	0.7450	н/д	24	0
19.04.24	29.19	24.82	4.37	11.520	11.520	11.520	11.520	н/д	0.000	6.90	6.70	0.0520	н/д	24	0
20.04.24	28.26	22.83	5.43	11.520	11.520	13.120	13.120	н/д	-1.600	6.90	6.70	0.0650	н/д	24	0
21.04.24	27.16	22.04	5.12	9.600	9.600	20.340	20.340	н/д	-10.740	6.90	6.70	0.0480	н/д	24	0
<b>Итого</b>	---	---	---	<b>5191.000</b>	<b>5088.930</b>	<b>5214.280</b>	<b>5147.430</b>	---	<b>-58.500</b>	---	---	<b>68.266</b>	---	<b>768.000</b>	<b>0.000</b>
<b>Среднее</b>	<b>62.32</b>	<b>48.51</b>	<b>13.80</b>	---	---	---	---	---	---	<b>6.90</b>	<b>6.70</b>	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	V3, (м3)	Mг, (т)	Qo, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	58282.080	56976.440	58494.340	57517.180	н/д	-540.740	584.1580	н/д	5611.000	0.0
21.04.24 24:00	63323.860	61919.030	63558.580	62516.350	н/д	-597.320	650.1530	н/д	6355.000	0.0
Итого за период	5041.780	4942.590	5064.240	4999.170	н/д	-56.580	65.9950	н/д	744.000	0.0

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:41:21 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦО01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 60

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00177107

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xF933

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	69.00	54.21	14.79	195.560	191.440	195.780	193.140	7.70	7.69	2.8270	24.0	0.000
22.03.24	68.99	54.11	14.88	32.050	31.380	32.080	31.650	7.53	7.52	0.4670	24.0	0.000
23.03.24	68.11	52.73	15.38	0.000	0.000	0.000	0.000	7.43	7.43	0.0000	24.0	0.000
24.03.24	68.03	52.62	15.41	0.000	0.000	0.000	0.000	7.43	7.43	0.0000	24.0	0.000
25.03.24	67.47	43.08	24.39	42.230	41.380	41.750	41.390	7.37	7.40	1.0080	24.0	0.000
26.03.24	67.49	43.16	24.33	85.370	83.670	84.570	83.850	7.33	7.37	2.0340	24.0	0.000
27.03.24	67.46	43.12	24.34	85.020	83.320	84.300	83.580	7.34	7.38	2.0240	24.0	0.000
28.03.24	66.19	42.23	23.96	83.650	81.960	82.970	82.300	7.35	7.39	1.9610	24.0	0.000
29.03.24	68.67	43.11	25.56	84.780	82.920	84.010	83.290	7.35	7.39	2.1160	24.0	0.000
30.03.24	69.44	43.27	26.17	84.890	82.990	84.120	83.400	7.37	7.41	2.1700	24.0	0.000
31.03.24	68.44	43.03	25.41	84.900	83.120	84.180	83.460	7.36	7.40	2.1080	24.0	0.000
01.04.24	68.45	43.80	24.65	89.440	87.540	88.800	88.040	7.39	7.43	2.1530	24.0	0.000
02.04.24	68.59	44.48	24.11	92.320	90.400	91.720	90.880	7.41	7.45	2.1750	24.0	0.000
03.04.24	68.55	45.00	23.55	93.380	91.460	92.800	91.840	7.43	7.47	2.1520	24.0	0.000
04.04.24	68.44	45.72	22.72	95.160	93.230	94.630	93.670	7.43	7.47	2.1150	24.0	0.000
05.04.24	68.14	46.11	22.03	97.510	95.470	97.020	96.060	7.43	7.46	2.1030	24.0	0.000
06.04.24	68.21	46.04	22.17	98.750	96.660	98.250	97.290	7.42	7.46	2.1380	24.0	0.000
07.04.24	68.76	46.33	22.43	98.900	96.780	98.370	97.410	7.43	7.47	2.1700	24.0	0.000
08.04.24	65.96	44.99	20.97	99.940	97.930	99.550	98.590	7.45	7.48	2.0500	24.0	0.000
09.04.24	67.26	45.96	21.30	101.450	99.340	101.040	100.080	7.47	7.50	2.1140	24.0	0.000
10.04.24	67.99	46.46	21.53	101.520	99.360	101.050	100.090	7.46	7.50	2.1350	24.0	0.000
11.04.24	67.92	46.83	21.09	103.330	101.170	102.870	101.830	7.48	7.52	2.1300	24.0	0.000
12.04.24	67.42	47.86	19.56	109.300	107.070	108.970	107.800	7.55	7.58	2.0920	24.0	0.000
13.04.24	66.58	47.49	19.09	110.890	108.680	110.650	109.450	7.52	7.55	2.0720	24.0	0.000
14.04.24	66.03	46.63	19.40	108.380	106.230	108.140	107.040	7.48	7.51	2.0590	24.0	0.000
15.04.24	67.01	46.41	20.60	105.970	103.810	105.590	104.600	7.53	7.56	2.1350	24.0	0.000
16.04.24	67.53	46.91	20.62	105.280	103.120	104.900	103.840	7.51	7.55	2.1230	24.0	0.000
17.04.24	67.14	47.54	19.60	109.030	106.810	108.740	107.630	7.45	7.48	2.0900	24.0	0.000
18.04.24	64.81	48.50	16.31	47.380	46.470	43.790	43.330	3.48	3.48	0.8080	24.0	0.000
19.04.24	26.71	28.33	-1.62	0.000	0.000	0.000	0.000	1.02	1.00	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	25.30	26.95	-1.65	0.000	0.000	0.000	0.000	1.02	1.00	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	24.49	26.23	-1.74	0.000	0.000	0.000	0.000	1.02	1.00	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>2546.3</b>	<b>2493.71</b>	<b>2530.6</b>	<b>2505.53</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>53.5290</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>63.76</b>	<b>44.66</b>	<b>19.10</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>6.72</b>	<b>6.74</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	87012.660	84957.320	86548.170	85418.020	1690.2950	21490.000	0.000
21.04.24 24:00	89559.040	87451.029	89078.809	87923.549	1743.8240	22258.000	0.000
Итого за период	2546.379	2493.708	2530.638	2505.528	53.5290	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:41:09 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 60а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ ВВ412

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	3.98	66.83	330.20	54.77	319.80	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	3.99	66.92	330.32	54.83	320.04	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	3.95	67.25	309.98	54.49	299.83	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	3.78	66.07	300.32	53.47	289.79	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	3.75	65.96	298.28	53.37	287.60	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	3.27	65.92	203.90	48.86	196.37	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	3.06	65.60	158.76	46.26	152.90	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	3.07	65.81	157.98	46.35	152.05	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	2.95	64.25	155.94	45.30	150.26	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	3.20	66.74	157.90	46.44	152.15	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	3.28	67.53	158.14	46.76	152.61	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	3.18	66.58	158.12	46.42	152.63	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	3.24	66.60	167.71	47.26	162.00	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	3.28	66.76	172.78	47.76	166.95	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	3.20	66.67	174.54	48.29	168.50	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	3.17	66.54	178.32	48.75	171.84	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	3.14	66.31	182.79	49.09	176.36	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	3.18	66.30	184.58	49.07	178.30	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	3.23	66.77	184.95	49.28	178.18	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	3.04	64.02	187.43	47.77	180.67	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	3.15	65.52	189.81	48.88	182.95	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	3.17	66.06	189.71	49.35	183.05	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	3.16	65.99	193.66	49.65	186.75	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	3.07	65.51	204.94	50.49	197.83	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	3.00	64.60	207.02	50.09	199.95	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	2.98	64.13	202.59	49.41	195.50	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	3.54	65.27	345.10	53.94	336.75	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	3.52	65.54	403.42	56.79	394.05	23.26	24.00	0.00	0.00
18.04.24	3.45	65.31	432.36	57.31	423.61	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	1.08	46.07	145.94	42.08	142.61	7.76	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	26.40	0.00	26.42	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	24.71	0.00	25.21	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>97.06</b>	<b>---</b>	<b>6667.49</b>	<b>---</b>	<b>6451.88</b>	<b>703.02</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>62.829</b>	<b>---</b>	<b>48.257</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:27:01 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 61

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00182110

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x0991

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	67.27	54.29	12.98	245.920	240.910	254.520	251.080	8.90	8.38	3.1260	24.0	0.000
22.03.24	67.61	53.87	13.74	231.850	227.110	239.440	236.260	8.64	8.19	3.1190	24.0	0.000
23.03.24	66.34	52.66	13.68	223.380	218.960	231.160	228.180	8.50	8.09	2.9920	24.0	0.000
24.03.24	66.24	52.36	13.88	222.500	218.100	230.390	227.510	8.50	8.09	3.0250	24.0	0.000
25.03.24	66.30	52.61	13.69	209.710	205.550	217.050	214.300	8.42	8.02	2.8100	24.0	0.000
26.03.24	66.00	52.52	13.48	227.670	223.200	235.890	232.860	8.57	8.14	3.0060	24.0	0.000
27.03.24	65.41	49.94	15.47	179.780	176.280	185.640	183.510	8.63	7.98	2.7300	24.0	0.000
28.03.24	64.26	45.90	18.36	138.880	136.310	142.980	141.550	8.65	7.85	2.4970	24.0	0.000
29.03.24	66.73	47.58	19.15	142.480	139.640	145.900	144.370	8.67	7.84	2.6740	24.0	0.000
30.03.24	67.54	48.34	19.20	143.660	140.780	147.040	145.440	8.69	7.85	2.7000	24.0	0.000
31.03.24	66.54	47.89	18.65	143.450	140.570	147.180	145.590	8.69	7.84	2.6190	24.0	0.000
01.04.24	66.55	48.22	18.33	147.460	144.570	151.570	149.910	8.80	7.90	2.6500	24.0	0.000
02.04.24	66.62	48.86	17.76	152.180	149.140	156.600	154.830	8.89	7.92	2.6490	24.0	0.000
03.04.24	66.53	49.74	16.79	157.300	154.180	162.100	160.180	8.95	7.91	2.5890	24.0	0.000
04.04.24	66.49	50.21	16.28	158.830	155.710	163.780	161.860	8.98	7.91	2.5380	24.0	0.000
05.04.24	66.10	50.39	15.71	163.320	160.090	168.800	166.770	9.04	7.90	2.5150	24.0	0.000
06.04.24	66.06	50.20	15.86	165.380	162.140	171.090	169.090	9.07	7.90	2.5740	24.0	0.000
07.04.24	66.61	50.48	16.13	166.140	162.820	171.730	169.690	9.08	7.90	2.6260	24.0	0.000
08.04.24	63.94	48.98	14.96	169.860	166.700	176.620	174.700	9.15	7.90	2.4930	24.0	0.000
09.04.24	65.27	50.30	14.97	175.580	172.240	182.210	180.070	9.23	7.89	2.5820	24.0	0.000
10.04.24	65.98	51.03	14.95	175.600	172.220	182.030	179.860	9.23	7.89	2.5760	24.0	0.000
11.04.24	65.97	51.73	14.24	182.590	178.990	189.500	187.150	9.32	7.86	2.5520	24.0	0.000
12.04.24	65.54	53.54	12.00	212.150	208.040	221.140	218.220	9.74	7.70	2.5020	24.0	0.000
13.04.24	64.76	53.53	11.23	224.390	220.130	234.370	231.240	9.85	7.57	2.4800	24.0	0.000
14.04.24	64.21	52.50	11.71	213.200	209.250	222.820	219.960	9.66	7.61	2.4530	24.0	0.000
15.04.24	65.10	52.38	12.72	206.740	202.780	215.530	212.780	9.43	7.44	2.5840	24.0	0.000
16.04.24	65.67	53.48	12.19	215.850	211.620	224.970	221.990	9.66	7.57	2.5880	24.0	0.000
17.04.24	65.33	53.63	11.70	215.840	211.700	225.350	222.360	9.66	7.56	2.4850	24.0	0.000
18.04.24	65.40	53.99	11.41	86.850	85.160	91.510	90.270	4.48	3.64	0.9700	24.0	0.000
19.04.24	36.73	25.97	10.76	0.000	0.000	0.480	0.480	1.00	1.03	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	34.39	23.29	11.10	0.000	0.000	0.000	0.000	1.00	1.02	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	33.26	22.39	10.87	0.000	0.000	0.240	0.240	1.00	1.02	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>5298.5</b>	<b>5194.89</b>	<b>5489.6</b>	<b>5422.30</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>75.7040</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>63.02</b>	<b>48.52</b>	<b>14.49</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>8.13</b>	<b>7.10</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	177211.960	173223.779	176368.830	173590.970	2184.2930	21950.000	0.000
21.04.24 24:00	182510.500	178418.670	181858.460	179013.269	2259.9970	22718.000	0.000
Итого за период	5298.540	5194.891	5489.630	5422.298	75.7040	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:41:14 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 61

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7  
№ ПУ 00182274

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0хААЕ0

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	66.94	55.19	11.75	223.610	219.050	223.750	220.600	4.27	3.73	2.5740	24.0	0.000
22.03.24	67.26	54.98	12.28	210.400	206.070	210.300	207.360	4.23	3.89	2.5310	24.0	0.000
23.03.24	65.99	53.77	12.22	203.070	199.000	203.110	200.360	4.22	3.51	2.4320	24.0	0.000
24.03.24	65.89	53.70	12.19	201.950	197.970	201.970	199.280	4.25	3.57	2.4160	24.0	0.000
25.03.24	65.96	53.94	12.02	190.630	186.830	190.640	187.990	4.23	3.67	2.2430	24.0	0.000
26.03.24	65.67	53.89	11.78	206.930	202.880	206.990	204.140	4.15	3.56	2.3880	24.0	0.000
27.03.24	64.86	50.82	14.04	147.700	144.870	146.180	144.390	4.31	3.60	2.0440	24.0	0.000
28.03.24	63.31	44.86	18.45	99.740	97.890	96.900	96.010	4.37	3.78	1.8020	24.0	0.000
29.03.24	65.78	45.99	19.79	102.260	100.220	99.280	98.320	4.19	3.50	1.9810	24.0	0.000
30.03.24	66.57	46.46	20.11	103.180	101.040	100.260	99.300	4.13	3.63	2.0310	24.0	0.000
31.03.24	65.58	46.10	19.48	103.050	101.030	100.290	99.330	4.17	3.45	1.9680	24.0	0.000
01.04.24	65.66	46.44	19.22	106.060	103.920	103.390	102.370	4.25	3.64	1.9960	24.0	0.000
02.04.24	65.87	47.14	18.73	109.590	107.430	107.150	105.970	4.22	3.33	2.0120	24.0	0.000
03.04.24	65.87	47.93	17.94	113.390	111.210	111.200	110.000	4.15	3.48	1.9930	24.0	0.000
04.04.24	65.83	48.10	17.73	114.580	112.340	112.420	111.220	4.46	3.77	1.9920	24.0	0.000
05.04.24	65.72	48.39	17.33	118.060	115.750	115.970	114.650	4.16	3.55	2.0050	24.0	0.000
06.04.24	65.81	48.34	17.47	119.560	117.160	117.490	116.240	4.20	3.45	2.0490	24.0	0.000
07.04.24	66.35	48.70	17.65	120.080	117.690	117.980	116.630	4.10	3.49	2.0750	24.0	0.000
08.04.24	63.67	47.36	16.31	123.060	120.750	121.200	119.970	4.18	3.48	1.9690	24.0	0.000
09.04.24	65.06	48.57	16.49	127.130	124.730	125.280	123.850	4.26	3.63	2.0560	24.0	0.000
10.04.24	65.73	49.06	16.67	127.160	124.660	125.260	123.820	4.16	3.52	2.0760	24.0	0.000
11.04.24	65.68	49.55	16.13	132.440	129.830	130.650	129.110	4.23	3.75	2.0950	24.0	0.000
12.04.24	65.21	51.35	13.86	154.560	151.550	153.350	151.430	4.33	3.74	2.1010	24.0	0.000
13.04.24	64.35	51.28	13.07	163.350	160.250	162.450	160.420	4.27	3.52	2.0940	24.0	0.000
14.04.24	63.78	50.21	13.57	155.400	152.490	154.350	152.470	4.27	3.63	2.0700	24.0	0.000
15.04.24	64.65	50.44	14.21	150.510	147.630	149.200	147.420	4.21	3.68	2.0990	24.0	0.000
16.04.24	65.23	51.53	13.70	157.230	154.180	155.900	153.980	4.19	3.49	2.1100	24.0	0.000
17.04.24	64.89	51.40	13.49	157.400	154.380	156.190	154.270	4.14	3.49	2.0800	24.0	0.000
18.04.24	63.16	51.66	11.50	65.460	64.270	62.090	61.340	4.42	4.56	0.7960	24.0	0.000
19.04.24	22.00	22.18	-0.18	5.760	5.760	0.000	0.000	4.04	4.29	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	20.22	20.23	-0.01	1.440	1.440	0.000	0.000	3.91	3.89	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	19.42	19.43	-0.01	5.760	5.760	0.000	0.000	3.96	3.92	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>4120.5</b>	<b>4040.03</b>	<b>4061.1</b>	<b>4012.24</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>60.0780</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>61.18</b>	<b>47.15</b>	<b>14.03</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>4.21</b>	<b>3.66</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	241836.910	236608.410	239559.279	235550.620	2832.5620	-28983.000	1270.000
21.04.24 24:00	245854.230	240547.400	243520.210	239463.560	2890.6090	-28239.000	1270.000
<b>Итого за период</b>	<b>4017.320</b>	<b>3938.989</b>	<b>3960.930</b>	<b>3912.940</b>	<b>58.0470</b>	<b>744.000</b>	<b>0.000</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:41:00 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.



**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 79

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00169042

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x7500

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	56.03	42.15	13.88	276.900	272.910	268.960	266.640	5.60	5.40	3.7850	24.0	0.000
22.03.24	55.43	41.58	13.85	276.270	272.310	268.310	266.070	5.60	5.40	3.7680	24.0	0.000
23.03.24	53.89	40.48	13.41	270.260	266.620	262.530	260.560	5.60	5.40	3.5660	24.0	0.000
24.03.24	54.38	40.83	13.55	276.700	272.880	268.800	266.730	5.60	5.40	3.6890	24.0	0.000
25.03.24	56.13	42.44	13.69	293.740	289.420	285.540	283.110	5.60	5.40	3.9580	24.0	0.000
26.03.24	56.56	42.86	13.70	299.840	295.370	291.480	288.940	5.60	5.40	4.0380	24.0	0.000
27.03.24	56.69	43.06	13.63	300.890	296.420	292.510	289.930	5.60	5.40	4.0350	24.0	0.000
28.03.24	55.51	42.29	13.22	298.720	294.440	290.470	288.020	5.60	5.40	3.8830	24.0	0.000
29.03.24	57.58	43.51	14.07	301.870	297.280	293.310	290.680	5.60	5.40	4.1760	24.0	0.000
30.03.24	58.26	43.97	14.29	302.440	297.670	293.880	291.200	5.60	5.40	4.2500	24.0	0.000
31.03.24	57.66	43.76	13.90	302.800	298.130	294.250	291.560	5.60	5.40	4.1400	24.0	0.000
01.04.24	54.66	41.43	13.23	269.740	265.980	262.070	259.970	5.60	5.40	3.5130	24.0	0.000
02.04.24	52.85	39.78	13.07	255.200	251.830	247.900	246.000	5.60	5.40	3.2890	24.0	0.000
03.04.24	53.17	40.13	13.04	256.590	253.200	249.510	247.580	5.60	5.40	3.2950	24.0	0.000
04.04.24	51.56	39.14	12.42	243.220	240.170	236.590	234.840	5.60	5.40	2.9800	24.0	0.000
05.04.24	48.54	37.12	11.42	225.680	223.250	219.520	218.150	5.60	5.40	2.5460	24.0	0.000
06.04.24	46.91	35.74	11.17	218.540	216.290	212.600	211.350	5.60	5.40	2.4110	24.0	0.000
07.04.24	47.02	35.78	11.24	218.560	216.300	212.480	211.240	5.60	5.40	2.4270	24.0	0.000
08.04.24	45.65	35.01	10.64	219.760	217.620	213.810	212.610	5.60	5.40	2.3120	24.0	0.000
09.04.24	46.67	35.66	11.01	221.480	219.240	215.340	214.110	5.60	5.40	2.4080	24.0	0.000
10.04.24	47.24	36.06	11.18	221.890	219.530	215.710	214.450	5.60	5.40	2.4510	24.0	0.000
11.04.24	47.71	36.39	11.32	224.320	221.910	218.210	216.830	5.60	5.40	2.5080	24.0	0.000
12.04.24	47.13	36.40	10.73	219.370	217.050	213.440	212.110	5.60	5.40	2.3250	24.0	0.000
13.04.24	45.23	35.19	10.04	211.000	208.960	205.230	204.030	5.60	5.40	2.0910	24.0	0.000
14.04.24	44.30	34.49	9.81	208.780	206.860	203.310	202.110	5.60	5.40	2.0250	24.0	0.000
15.04.24	44.47	34.31	10.16	205.680	203.790	200.270	199.170	5.60	5.40	2.0660	24.0	0.000
16.04.24	43.80	33.90	9.90	199.960	198.110	194.670	193.710	5.60	5.40	1.9600	24.0	0.000
17.04.24	44.46	34.58	9.88	210.660	208.680	205.360	204.230	5.60	5.40	2.0590	24.0	0.000
18.04.24	39.05	27.52	11.53	119.520	118.580	118.580	418.270	5.60	5.40	0.8330	24.0	0.000
19.04.24	21.73	22.84	-1.11	35.470	35.470	398.130	397.270	5.60	5.40	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	21.96	22.70	-0.74	18.630	18.630	283.000	282.380	5.60	5.40	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	21.81	22.44	-0.63	18.000	18.000	205.220	204.750	5.60	5.40	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>7222.4</b>	<b>7132.90</b>	<b>8142.1</b>	<b>8088.60</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>86.7870</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>47.93</b>	<b>36.98</b>	<b>10.95</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>5.60</b>	<b>5.40</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	189733.770	186410.570	185353.510	183463.639	2793.3700	21898.000	0.000
21.04.24 24:00	196956.250	193543.469	193495.640	191552.239	2880.1570	22666.000	0.000
<b>Итого за период</b>	<b>7222.480</b>	<b>7132.899</b>	<b>8142.130</b>	<b>8088.600</b>	<b>86.7870</b>	<b>768.000</b>	<b>0.000</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:38:17 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 59

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00179099

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x623A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	67.31	57.06	10.25	302.330	296.150	298.990	294.470	6.90	6.70	3.0340	24.0	0.000
22.03.24	67.67	56.82	10.85	284.360	278.480	281.390	277.160	6.90	6.70	3.0220	24.0	0.000
23.03.24	66.39	55.58	10.81	274.280	268.800	271.210	267.350	6.90	6.70	2.9070	24.0	0.000
24.03.24	66.30	55.48	10.82	273.050	267.650	270.100	266.260	6.90	6.70	2.8950	24.0	0.000
25.03.24	66.35	55.66	10.69	275.450	269.940	272.390	268.540	6.90	6.70	2.8850	24.0	0.000
26.03.24	66.09	55.62	10.47	279.510	273.990	276.370	272.400	6.90	6.70	2.8650	24.0	0.000
27.03.24	65.89	54.54	11.35	246.880	242.040	243.850	240.470	6.90	6.70	2.7420	24.0	0.000
28.03.24	64.61	52.51	12.10	220.470	216.250	217.260	214.460	6.90	6.70	2.6110	24.0	0.000
29.03.24	67.09	54.25	12.84	224.980	220.440	222.090	219.020	6.90	6.70	2.8310	24.0	0.000
30.03.24	67.86	54.83	13.03	227.000	222.260	224.130	221.010	6.90	6.70	2.8940	24.0	0.000
31.03.24	66.88	54.20	12.68	227.500	222.900	224.890	221.790	6.90	6.70	2.8240	24.0	0.000
01.04.24	66.91	54.59	12.32	234.740	230.000	231.180	227.970	6.90	6.70	2.8330	24.0	0.000
02.04.24	66.99	53.34	13.65	196.100	192.160	192.840	190.270	6.90	6.70	2.6230	24.0	0.000
03.04.24	66.65	48.99	17.66	135.690	133.030	133.230	131.790	6.90	6.70	2.3440	24.0	0.000
04.04.24	66.57	49.35	17.22	138.030	135.250	134.550	133.080	6.90	6.70	2.3270	24.0	0.000
05.04.24	66.24	49.62	16.62	142.540	139.740	139.050	137.460	6.90	6.70	2.3200	24.0	0.000
06.04.24	66.24	49.59	16.65	144.210	141.330	141.090	139.410	6.90	6.70	2.3530	24.0	0.000
07.04.24	66.79	49.94	16.85	145.430	142.510	141.570	139.890	6.90	6.70	2.3990	24.0	0.000
08.04.24	64.10	48.44	15.66	145.980	143.250	143.040	141.440	6.90	6.70	2.2410	24.0	0.000
09.04.24	65.38	49.56	15.82	149.180	146.320	146.250	144.580	6.90	6.70	2.3120	24.0	0.000
10.04.24	66.10	50.12	15.98	149.420	146.520	145.910	144.230	6.90	6.70	2.3380	24.0	0.000
11.04.24	66.05	50.64	15.41	155.610	152.540	152.100	150.290	6.90	6.70	2.3470	24.0	0.000
12.04.24	65.55	52.47	13.08	181.540	178.030	178.020	175.720	6.90	6.70	2.3250	24.0	0.000
13.04.24	64.67	52.50	12.17	192.960	189.330	189.540	187.090	6.90	6.70	2.3020	24.0	0.000
14.04.24	64.11	51.40	12.71	183.370	179.930	180.000	177.780	6.90	6.70	2.2840	24.0	0.000
15.04.24	64.96	51.47	13.49	176.830	173.450	173.900	171.740	6.90	6.70	2.3390	24.0	0.000
16.04.24	65.56	52.37	13.19	185.180	181.600	181.710	179.370	6.90	6.70	2.3920	24.0	0.000
17.04.24	65.22	52.40	12.82	185.430	181.850	181.930	179.610	6.90	6.70	2.3280	24.0	0.000
18.04.24	63.74	52.90	10.84	82.980	81.470	77.210	76.200	6.90	6.70	0.9710	24.0	0.000
19.04.24	33.71	24.80	8.91	0.960	0.960	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0080	24.0	0.000
20.04.24	33.23	22.88	10.35	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	31.48	22.00	9.48	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>5761.9</b>	<b>5648.17</b>	<b>5665.7</b>	<b>5590.85</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>72.8960</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>62.89</b>	<b>49.87</b>	<b>13.02</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>6.90</b>	<b>6.70</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	49246.430	48141.699	48617.039	47850.770	591.4640	5611.000	0.000
21.04.24 24:00	54859.000	53643.350	54136.920	53297.390	662.0220	6355.000	0.000
Итого за период	5612.570	5501.650	5519.881	5446.620	70.5580	744.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:41:19 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Свердловла, 12

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00179188

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x5F0D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.85	44.78	9.07	154.660	152.520	155.760	154.320	7.69	6.00	1.3860	24.0	0.000
22.03.24	53.57	44.64	8.93	154.630	152.510	155.760	154.320	7.68	6.00	1.3630	24.0	0.000
23.03.24	53.59	44.67	8.92	154.630	152.500	155.730	154.290	7.69	6.00	1.3600	24.0	0.000
24.03.24	53.58	44.67	8.91	154.610	152.450	155.720	154.280	7.72	6.00	1.3650	24.0	0.000
25.03.24	53.76	44.85	8.91	154.610	152.450	155.710	154.270	7.69	6.00	1.3630	24.0	0.000
26.03.24	53.43	44.80	8.63	155.790	153.710	156.900	155.460	7.68	6.00	1.3270	24.0	0.000
27.03.24	53.20	44.80	8.40	157.340	155.200	158.480	157.040	7.68	6.00	1.3070	24.0	0.000
28.03.24	53.40	44.76	8.64	155.400	153.290	156.530	155.090	7.64	6.00	1.3250	24.0	0.000
29.03.24	53.68	44.90	8.78	155.380	153.220	156.530	155.090	7.66	6.00	1.3460	24.0	0.000
30.03.24	52.61	44.17	8.44	155.500	153.460	156.650	155.210	7.63	6.00	1.3010	24.0	0.000
31.03.24	51.28	43.19	8.09	155.410	153.490	156.610	155.170	7.66	6.00	1.2450	24.0	0.000
01.04.24	49.64	42.24	7.40	157.360	155.560	158.620	157.280	7.69	6.00	1.1570	24.0	0.000
02.04.24	47.54	40.80	6.74	159.710	158.030	160.950	159.750	7.73	6.00	1.0700	24.0	0.000
03.04.24	47.96	41.22	6.74	158.700	157.020	159.990	158.790	7.72	6.00	1.0620	24.0	0.000
04.04.24	47.98	40.94	7.04	145.970	144.440	147.230	146.070	7.41	6.00	1.0200	24.0	0.000
05.04.24	46.23	39.52	6.71	139.360	137.960	140.590	139.620	7.27	6.00	0.9250	24.0	0.000
06.04.24	45.92	39.20	6.72	139.330	137.890	140.530	139.570	7.27	6.00	0.9270	24.0	0.000
07.04.24	45.94	39.21	6.73	138.930	137.500	140.190	139.230	7.29	6.00	0.9260	24.0	0.000
08.04.24	45.50	38.90	6.60	139.650	138.220	140.940	139.980	7.28	6.00	0.9110	24.0	0.000
09.04.24	45.16	38.81	6.35	140.720	139.370	142.000	141.040	7.27	6.00	0.8900	24.0	0.000
10.04.24	44.97	38.70	6.27	141.000	139.570	142.240	141.280	7.28	6.00	0.8790	24.0	0.000
11.04.24	44.51	38.43	6.08	141.250	139.940	142.510	141.550	7.31	6.00	0.8520	24.0	0.000
12.04.24	43.33	37.90	5.43	141.680	140.480	143.000	142.040	7.36	6.00	0.7650	24.0	0.000
13.04.24	43.12	37.72	5.40	142.470	141.270	143.780	142.820	7.36	6.00	0.7630	24.0	0.000
14.04.24	43.83	38.02	5.81	142.490	141.290	143.800	142.840	7.35	6.00	0.8190	24.0	0.000
15.04.24	42.36	36.90	5.46	143.190	141.990	144.500	143.540	7.39	6.00	0.7760	24.0	0.000
16.04.24	41.63	36.52	5.11	142.400	141.200	143.750	142.790	7.29	6.00	0.7230	24.0	0.000
17.04.24	41.93	36.90	5.03	145.360	144.160	146.750	145.790	7.25	6.00	0.7290	24.0	0.000
18.04.24	41.91	37.08	4.83	61.310	60.820	62.420	62.030	3.64	6.00	0.2940	24.0	0.000
19.04.24	20.45	19.72	0.73	0.000	0.000	0.000	0.000	1.15	6.00	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	19.23	18.89	0.34	0.000	0.000	0.000	0.000	1.13	6.00	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	19.05	18.67	0.38	0.000	0.000	0.000	0.000	1.12	6.00	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>4228.8</b>	<b>4181.51</b>	<b>4264.1</b>	<b>4230.55</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>30.1760</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.44</b>	<b>38.95</b>	<b>6.48</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>6.78</b>	<b>6.00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	25728.610	25304.230	25967.120	25684.430	288.6590	5362.000	0.000
21.04.24 24:00	29957.450	29485.740	30231.289	29914.979	318.8350	6130.000	0.000
Итого за период	4228.840	4181.510	4264.169	4230.548	30.1760	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:42:01 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

## Отчет о потреблении...

от 22-04-2024

За период с 21-03-2024 00:00:00 по 19-04-2024 00:00:00

Потребитель :  
 Адрес :  
 Объект :  
 Прибор :  
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"  
 ул. Свердлова 14  
 Жилой дом  
 ИМ 2300 N ВВ587  
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ и ОСТ

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
21-03-2024 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
22-03-2024 00:00:00	1.11	53.79	140.99	45.91	143.27	24:00	24:00
23-03-2024 00:00:00	1.09	53.51	140.99	45.73	143.27	24:00	24:00
24-03-2024 00:00:00	1.09	53.53	140.98	45.75	143.31	24:00	24:00
25-03-2024 00:00:00	1.10	53.53	140.81	45.71	143.40	24:00	24:00
26-03-2024 00:00:00	1.10	53.70	140.90	45.90	143.29	24:00	24:00
27-03-2024 00:00:00	1.08	53.39	141.94	45.79	144.18	24:00	24:00
28-03-2024 00:00:00	1.05	53.13	143.52	45.79	145.59	24:00	24:00
29-03-2024 00:00:00	1.08	53.34	141.79	45.74	143.86	24:00	24:00
30-03-2024 00:00:00	1.09	53.63	141.78	45.90	143.92	24:00	24:00
31-03-2024 00:00:00	1.05	52.61	141.76	45.22	144.11	24:00	24:00
01-04-2024 00:00:00	0.99	51.26	141.46	44.25	144.18	24:00	24:00
02-04-2024 00:00:00	0.91	49.69	143.06	43.29	145.97	24:00	24:00
03-04-2024 00:00:00	0.84	47.53	150.09	41.89	153.26	24:00	24:00
04-04-2024 00:00:00	0.84	47.95	143.90	42.10	147.12	24:00	24:00
05-04-2024 00:00:00	0.81	47.97	133.39	41.87	135.76	24:00	24:00
06-04-2024 00:00:00	0.74	46.22	127.73	40.42	129.77	24:00	24:00
07-04-2024 00:00:00	0.75	45.91	127.83	40.04	129.72	24:00	24:00
08-04-2024 00:00:00	0.76	45.94	127.55	39.99	129.50	24:00	24:00
09-04-2024 00:00:00	0.75	45.50	128.35	39.66	130.19	24:00	24:00
10-04-2024 00:00:00	0.72	45.18	129.37	39.58	131.13	24:00	24:00
11-04-2024 00:00:00	0.71	44.97	129.65	39.46	131.36	24:00	24:00
12-04-2024 00:00:00	0.69	44.53	129.82	39.21	131.58	24:00	24:00
13-04-2024 00:00:00	0.62	43.35	130.22	38.55	132.29	24:00	24:00
14-04-2024 00:00:00	0.63	43.13	130.96	38.33	133.04	24:00	24:00
15-04-2024 00:00:00	0.68	43.84	131.00	38.64	132.98	24:00	24:00
16-04-2024 00:00:00	0.63	42.42	131.15	37.58	133.58	24:00	24:00
17-04-2024 00:00:00	0.59	41.67	130.65	37.11	132.76	24:00	24:00
18-04-2024 00:00:00	0.60	41.97	133.35	37.46	135.15	24:00	24:00
19-04-2024 00:00:00	0.27	34.47	65.20	31.89	65.98	12:23	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	24.38	47.85	3880.19	41.68	3943.54	684:23	696:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Свердлова, 16

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ: ВА705

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	1.62	53.70	144.50	42.47	143.14	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	1.64	53.84	144.90	42.50	143.53	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	1.62	53.56	144.88	42.33	143.50	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	1.62	53.58	144.89	42.39	143.50	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	1.61	53.57	144.88	42.44	143.50	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	1.60	53.74	144.84	42.66	143.44	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	1.57	53.45	145.72	42.66	144.33	23.60	23.60	0.00	0.00
28.03.24	1.53	53.18	147.40	42.76	145.97	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	1.55	53.39	145.56	42.73	144.14	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	1.57	53.66	145.61	42.83	144.16	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	1.52	52.70	145.71	42.23	144.28	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	1.45	51.29	145.63	41.30	144.24	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	1.35	49.79	147.08	40.55	145.70	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	1.24	47.56	149.31	39.21	147.95	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	1.25	47.97	148.67	39.56	147.30	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	1.19	48.03	137.67	39.34	136.34	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	1.08	46.27	131.16	38.02	129.85	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.08	45.94	131.21	37.69	129.90	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	1.09	45.98	130.91	37.61	129.59	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	1.08	45.54	131.59	37.30	130.26	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	1.05	45.22	132.61	37.26	131.27	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	1.03	44.99	132.88	37.21	131.54	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	1.00	44.59	133.09	37.06	131.75	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	0.91	43.37	133.70	36.54	132.34	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	0.90	43.14	134.48	36.46	133.11	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	0.95	43.87	134.44	36.80	133.08	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	0.89	42.48	134.90	35.84	133.50	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	0.86	41.68	134.19	35.28	132.80	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	0.86	41.98	136.29	35.63	134.89	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.38	32.21	61.92	28.69	60.67	10.51	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	20.59	0.00	19.81	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	20.07	0.00	19.41	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>37.09</b>	<b>---</b>	<b>4120.62</b>	<b>---</b>	<b>4079.57</b>	<b>706.11</b>	<b>767.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>46.279</b>	<b>---</b>	<b>37.955</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:28:15 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Свердлова, 20

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00177294

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x92D6

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.94	45.68	8.26	171.390	169.010	168.150	166.470	6.20	7.11	1.3930	24.0	0.000
22.03.24	53.66	45.55	8.11	171.350	168.990	168.130	166.450	6.20	7.11	1.3670	24.0	0.000
23.03.24	53.68	45.60	8.08	171.320	168.950	168.120	166.440	6.20	7.11	1.3570	24.0	0.000
24.03.24	53.67	45.57	8.10	171.300	168.900	168.130	166.450	6.20	7.15	1.3610	24.0	0.000
25.03.24	53.85	45.82	8.03	171.340	168.940	168.200	166.520	6.20	7.12	1.3540	24.0	0.000
26.03.24	53.53	45.78	7.75	172.120	169.790	168.990	167.320	6.20	7.11	1.3110	24.0	0.000
27.03.24	53.32	45.80	7.52	173.360	171.070	170.220	168.540	6.20	7.10	1.2830	24.0	0.000
28.03.24	53.51	45.72	7.79	171.320	169.040	168.160	166.480	6.20	7.06	1.3110	24.0	0.000
29.03.24	53.78	45.84	7.94	171.340	168.940	168.160	166.480	6.20	7.09	1.3370	24.0	0.000
30.03.24	52.69	45.05	7.64	171.270	168.990	168.160	166.570	6.20	7.06	1.2870	24.0	0.000
31.03.24	51.38	44.09	7.29	171.120	168.960	168.060	166.620	6.20	7.09	1.2240	24.0	0.000
01.04.24	49.70	43.03	6.67	173.270	171.250	170.190	168.750	6.20	7.10	1.1340	24.0	0.000
02.04.24	47.61	41.48	6.13	174.920	173.000	171.740	170.300	6.20	7.13	1.0590	24.0	0.000
03.04.24	48.04	41.91	6.13	174.970	173.050	171.760	170.320	6.20	7.12	1.0570	24.0	0.000
04.04.24	48.05	41.71	6.34	162.020	160.260	158.850	157.570	6.20	6.87	1.0130	24.0	0.000
05.04.24	46.30	40.29	6.01	156.140	154.580	153.020	151.820	6.20	6.76	0.9240	24.0	0.000
06.04.24	46.00	39.96	6.04	156.200	154.680	153.190	151.990	6.20	6.76	0.9300	24.0	0.000
07.04.24	46.02	39.88	6.14	155.760	154.230	152.710	151.520	6.20	6.79	0.9420	24.0	0.000
08.04.24	45.58	39.57	6.01	156.670	155.220	153.580	152.380	6.20	6.78	0.9290	24.0	0.000
09.04.24	45.23	39.48	5.75	157.840	156.330	154.740	153.550	6.20	6.77	0.8970	24.0	0.000
10.04.24	45.04	39.37	5.67	158.230	156.790	155.140	153.940	6.20	6.78	0.8870	24.0	0.000
11.04.24	44.56	39.11	5.45	158.490	157.050	155.420	154.240	6.20	6.81	0.8490	24.0	0.000
12.04.24	43.39	38.52	4.87	159.520	158.080	156.520	155.430	6.20	6.85	0.7640	24.0	0.000
13.04.24	43.18	38.34	4.84	161.580	160.140	158.600	157.460	6.20	6.85	0.7730	24.0	0.000
14.04.24	43.89	38.69	5.20	161.610	160.170	158.580	157.380	6.20	6.85	0.8290	24.0	0.000
15.04.24	42.41	37.51	4.90	161.180	159.830	158.180	157.150	6.20	6.88	0.7800	24.0	0.000
16.04.24	41.69	37.05	4.64	159.210	157.960	156.210	155.250	6.20	6.78	0.7300	24.0	0.000
17.04.24	41.98	37.39	4.59	160.130	158.800	157.110	156.150	6.20	6.74	0.7270	24.0	0.000
18.04.24	42.04	37.64	4.40	68.750	68.140	67.400	66.990	6.20	3.52	0.2970	24.0	0.000
19.04.24	22.56	22.25	0.31	0.240	0.240	0.000	0.000	6.20	1.10	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	21.96	21.56	0.40	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	1.10	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	21.49	21.18	0.31	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	1.09	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	---	---	---	<b>4703.9</b>	<b>4651.38</b>	<b>4615.4</b>	<b>4576.53</b>	---	---	<b>30.1060</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.74</b>	<b>39.88</b>	<b>5.85</b>	---	---	---	---	<b>6.20</b>	<b>6.30</b>	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	28599.000	28123.919	28014.350	27690.770	289.0590	7953.000	0.000
21.04.24 24:00	33302.959	32775.300	32629.770	32267.300	319.1650	8721.000	0.000
Итого за период	4703.959	4651.381	4615.420	4576.529	30.1060	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:41:48 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Свердлова, 22

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ ВВ316

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	2.70	53.92	450.79	47.93	444.56	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	2.71	54.06	450.80	48.03	444.44	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	2.68	53.78	450.84	47.82	444.42	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	2.67	53.80	450.70	47.86	444.41	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	2.67	53.79	450.60	47.85	444.37	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	2.65	53.97	450.60	48.06	444.40	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	2.61	53.68	452.24	47.90	446.26	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	2.56	53.43	456.11	47.82	450.57	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	2.60	53.62	450.29	47.83	444.53	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	2.64	53.89	450.35	48.01	444.40	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	2.55	52.91	450.18	47.24	444.45	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	2.44	51.50	450.12	46.08	444.16	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	2.26	49.98	455.53	45.00	449.28	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	2.08	47.73	460.44	43.21	453.83	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	2.08	48.13	460.37	43.60	453.83	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	2.02	48.21	427.05	43.48	420.64	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	1.84	46.44	407.70	41.93	401.27	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.84	46.11	408.01	41.59	401.49	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	1.85	46.15	407.07	41.59	400.33	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	1.84	45.70	409.60	41.21	402.54	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	1.78	45.38	412.74	41.07	405.73	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	1.76	45.14	413.67	40.88	406.59	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	1.71	44.74	414.30	40.60	407.24	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	1.54	43.50	416.25	39.80	409.27	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	1.54	43.27	419.95	39.60	412.98	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	1.65	44.00	419.92	40.07	412.95	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	1.55	42.59	419.05	38.88	412.16	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	1.46	41.79	413.93	38.26	407.06	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	1.47	42.09	414.95	38.55	408.03	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
20.04.24	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
21.04.24	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
<b>Итого</b>	<b>61.75</b>	<b>---</b>	<b>12594.15</b>	<b>---</b>	<b>12406.19</b>	<b>696.00</b>	<b>696.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>48.734</b>	<b>---</b>	<b>43.853</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:28:17 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.



**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Свердлова, 24

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ: ВА734

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	1.37	53.89	228.51	47.87	234.39	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	1.39	54.02	228.38	47.94	234.38	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	1.37	53.74	228.34	47.72	234.40	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	1.36	53.76	228.30	47.78	234.33	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	1.36	53.75	228.34	47.78	234.36	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	1.35	53.92	228.41	48.00	234.40	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	1.32	53.64	229.28	47.85	235.41	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	1.30	53.38	231.31	47.76	237.45	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	1.32	53.57	228.80	47.79	234.45	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	1.35	53.84	228.76	47.93	234.37	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	1.29	52.87	228.61	47.19	234.36	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	1.22	51.46	228.58	46.12	234.21	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	1.14	49.94	231.59	45.01	237.08	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	1.04	47.71	234.11	43.25	239.50	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	1.04	48.11	234.11	43.66	239.66	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	0.91	48.17	196.11	43.52	200.77	21.34	21.34	0.00	0.00
06.04.24	0.92	46.42	207.59	41.99	212.30	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	0.93	46.09	207.69	41.61	212.38	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	0.94	46.13	207.05	41.58	211.74	23.59	24.00	0.00	0.00
09.04.24	0.94	45.68	208.31	41.17	213.02	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	0.90	45.36	210.01	41.08	214.62	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	0.88	45.13	210.42	40.95	215.04	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	0.85	44.72	210.77	40.67	215.46	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	0.77	43.50	212.05	39.86	216.64	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	0.76	43.27	213.87	39.70	218.51	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	0.82	43.99	213.72	40.14	218.46	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	0.78	42.59	213.39	38.93	218.13	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	0.74	41.79	211.02	38.30	215.51	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	0.74	42.09	211.47	38.59	216.05	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.33	34.70	101.20	30.44	103.39	11.19	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	19.97	0.00	19.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	19.16	0.00	18.74	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>31.43</b>	<b>---</b>	<b>6480.10</b>	<b>---</b>	<b>6634.77</b>	<b>704.12</b>	<b>765.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>46.449</b>	<b>---</b>	<b>41.873</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:28:12 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Свердлова, 26  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: Пульсар (теплосчетчик, ДУ-65,  
 № ПУ 04015637

ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
21.03.24	54.0	45.3	149.766	1.288	24.00
22.03.24	53.7	45.1	149.656	1.269	24.00
23.03.24	53.7	45.1	149.648	1.270	24.00
24.03.24	53.7	45.2	149.648	1.265	24.00
25.03.24	53.9	45.4	149.695	1.253	24.00
26.03.24	53.5	45.3	150.727	1.227	24.00
27.03.24	53.3	45.2	151.219	1.207	24.00
28.03.24	53.5	45.2	149.664	1.228	24.00
29.03.24	53.8	45.4	149.758	1.246	24.00
30.03.24	52.5	44.4	149.602	1.187	24.00
31.03.24	51.4	43.7	149.297	1.142	24.00
01.04.24	49.4	42.4	151.641	1.038	24.00
02.04.24	47.7	41.2	152.664	0.979	24.00
03.04.24	48.1	41.6	152.727	0.980	24.00
04.04.24	47.9	41.1	138.078	0.925	24.00
05.04.24	46.3	39.9	134.125	0.852	24.00
06.04.24	46.1	39.5	134.008	0.867	24.00
07.04.24	46.0	39.5	133.680	0.864	24.00
08.04.24	45.7	39.2	134.594	0.859	24.00
09.04.24	45.2	39.1	135.547	0.821	24.00
10.04.24	45.1	39.0	135.930	0.820	24.00
11.04.24	44.5	38.6	136.094	0.785	24.00
12.04.24	43.5	38.2	136.992	0.720	24.00
13.04.24	43.4	38.1	138.023	0.724	24.00
14.04.24	44.0	38.4	138.039	0.757	24.00
15.04.24	42.3	37.1	137.383	0.708	24.00
16.04.24	41.8	36.8	135.430	0.679	24.00
17.04.24	42.1	37.1	136.672	0.674	24.00
18.04.24	30.6	26.4	45.328	0.216	7.00
19.04.24	18.6	17.0	0.000	0.000	0.00
20.04.24	17.8	16.7	0.000	0.000	0.00
21.04.24	17.2	16.4	0.000	0.000	0.00
<b>Итого</b>	---	---	<b>4055.633</b>	<b>27.850</b>	<b>679.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.0</b>	<b>38.7</b>	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.03.24 24:00	92947.85 9	842.341	14298.00 0
21.04.24 24:00	97003.49 2	870.191	14977.00 0
<b>Итого за период</b>	<b>4055.633</b>	<b>27.850</b>	<b>679.000</b>

Представитель абонента

Представитель поставщика

Отчет сформирован по состоянию на 23.04.2024 08:33:07 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://t1m.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
21/03/24г. - 21/04/24г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: ул. Свердлова 30 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Теплоучислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч  
 M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут MГВС = \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.24 м3/ч  
 Тхв = 5.00 °C

Заводской номер 00182178 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x66E5 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
21/03/24	53.71	45.55	8.16	152.93	150.77	149.32	147.88	2.89	1.00	1.00	1.226	0.117	24	0	
22/03/24	53.43	45.36	8.07	152.92	150.76	149.31	147.87	2.89	1.00	1.00	1.213	0.116	24	0	
23/03/24	53.45	45.39	8.06	152.92	150.76	149.39	147.95	2.81	1.00	1.00	1.213	0.113	24	0	
24/03/24	53.44	45.35	8.09	152.86	150.70	149.38	147.94	2.76	1.00	1.00	1.214	0.111	24	0	
25/03/24	53.63	45.63	8.00	152.89	150.73	149.56	148.12	2.61	1.00	1.00	1.208	0.106	24	0	
26/03/24	53.33	45.53	7.80	152.85	150.76	149.52	148.08	2.68	1.00	1.00	1.174	0.108	24	0	
27/03/24	53.12	45.50	7.62	153.35	151.29	150.02	148.58	2.71	1.00	1.00	1.151	0.109	24	0	
28/03/24	53.28	45.44	7.84	151.29	149.30	148.05	146.61	2.69	1.00	1.00	1.169	0.108	24	0	
29/03/24	53.55	45.56	7.99	151.27	149.15	148.10	146.66	2.49	1.00	1.00	1.190	0.101	24	0	
30/03/24	52.45	44.81	7.64	151.21	149.17	147.86	146.42	2.75	1.00	1.00	1.134	0.109	24	0	
31/03/24	51.16	43.82	7.34	151.07	149.15	147.46	146.02	3.13	1.00	1.00	1.093	0.121	24	0	
01/04/24	49.48	42.78	6.70	152.87	151.08	148.98	147.67	3.41	1.00	1.00	1.013	0.128	24	0	
02/04/24	47.41	41.29	6.12	154.12	152.44	149.80	148.60	3.84	1.00	1.00	0.930	0.139	24	0	
03/04/24	47.84	41.71	6.13	154.18	152.50	150.12	148.92	3.58	1.00	1.00	0.931	0.131	24	0	
04/04/24	47.84	41.51	6.33	141.90	140.38	138.18	137.03	3.35	1.00	1.00	0.886	0.122	24	0	
05/04/24	46.09	40.06	6.03	135.51	134.12	131.61	130.65	3.47	1.00	1.00	0.803	0.121	24	0	
06/04/24	45.79	39.75	6.04	135.52	134.08	131.68	130.72	3.36	1.00	1.00	0.805	0.116	24	0	
07/04/24	45.81	39.68	6.13	135.31	133.89	131.56	130.60	3.29	1.00	1.00	0.820	0.114	24	0	
08/04/24	45.37	39.35	6.02	136.10	134.68	132.34	131.38	3.30	1.00	1.00	0.810	0.113	24	0	
09/04/24	45.03	39.22	5.81	137.08	135.73	133.39	132.43	3.30	1.00	1.00	0.787	0.113	24	0	
10/04/24	44.85	39.17	5.68	137.32	135.90	133.73	132.77	3.13	1.00	1.00	0.773	0.107	24	0	
11/04/24	44.36	38.90	5.46	137.45	136.18	133.86	132.90	3.28	1.00	1.00	0.744	0.111	24	0	
12/04/24	43.21	38.25	4.96	137.66	136.46	134.02	133.06	3.40	1.00	1.00	0.677	0.113	24	0	
13/04/24	43.01	38.08	4.93	137.87	136.67	134.26	133.30	3.37	1.00	1.00	0.672	0.111	24	0	
14/04/24	43.71	38.52	5.19	137.91	136.71	134.50	133.54	3.17	1.00	1.00	0.708	0.106	24	0	
15/04/24	42.23	37.29	4.94	137.32	136.12	133.52	132.56	3.56	1.00	1.00	0.669	0.115	24	0	
16/04/24	41.53	36.76	4.77	135.15	133.95	131.48	130.53	3.42	1.00	1.00	0.635	0.108	24	0	
17/04/24	41.81	37.05	4.76	134.72	133.52	131.39	130.43	3.09	1.00	1.00	0.638	0.099	24	0	
18/04/24	41.81	37.28	4.53	60.52	59.99	59.30	58.87	1.12	1.00	1.00	0.272	0.036	24	0	*
19/04/24	22.56	21.70	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.000	0.000	24	0	*
20/04/24	22.49	21.43	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.000	0.000	24	0	*
21/04/24	22.04	20.97	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.000	0.000	24	0	*
Итого:				4114.0	4066.94	4011.6	3978.09	88.85			26.558	3.222	768	0	
Средние:	45.58	39.64	5.94						1.00	1.00					

Период нормальной работы 768ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 19277ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Свердлова, 34

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00178954

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x681E

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.92	43.14	10.78	117.770	116.100	114.910	113.950	6.90	6.70	1.2500	24.0	0.000
22.03.24	53.64	42.98	10.66	117.760	116.090	114.880	113.920	6.90	6.70	1.2370	24.0	0.000
23.03.24	53.66	43.03	10.63	117.760	116.090	114.900	113.940	6.90	6.70	1.2320	24.0	0.000
24.03.24	53.65	42.94	10.71	117.730	116.050	114.900	113.940	6.90	6.70	1.2470	24.0	0.000
25.03.24	53.83	43.21	10.62	117.740	116.060	114.910	113.950	6.90	6.70	1.2330	24.0	0.000
26.03.24	53.54	43.16	10.38	117.780	116.170	114.930	113.970	6.90	6.70	1.2020	24.0	0.000
27.03.24	53.34	43.19	10.15	118.230	116.680	115.380	114.420	6.90	6.70	1.1830	24.0	0.000
28.03.24	53.51	43.12	10.39	116.620	115.140	113.820	112.860	6.90	6.70	1.1960	24.0	0.000
29.03.24	53.76	43.22	10.54	116.610	115.030	113.820	112.860	6.90	6.70	1.2130	24.0	0.000
30.03.24	52.67	42.54	10.13	116.610	115.060	113.780	112.820	6.90	6.70	1.1600	24.0	0.000
31.03.24	51.37	41.64	9.73	116.510	115.070	113.660	112.700	6.90	6.70	1.1190	24.0	0.000
01.04.24	49.69	40.76	8.93	117.950	116.610	115.000	114.040	6.90	6.70	1.0410	24.0	0.000
02.04.24	47.60	39.44	8.16	118.980	117.780	115.950	115.030	6.90	6.70	0.9610	24.0	0.000
03.04.24	48.02	39.86	8.16	119.020	117.820	115.990	115.030	6.90	6.70	0.9600	24.0	0.000
04.04.24	48.04	39.58	8.46	109.640	108.460	106.880	106.080	6.90	6.70	0.9150	24.0	0.000
05.04.24	46.29	38.23	8.06	104.640	103.620	102.030	101.310	6.90	6.70	0.8320	24.0	0.000
06.04.24	45.99	37.87	8.12	104.670	103.710	102.040	101.320	6.90	6.70	0.8450	24.0	0.000
07.04.24	46.01	37.81	8.20	104.790	103.830	102.230	101.510	6.90	6.70	0.8480	24.0	0.000
08.04.24	45.57	37.53	8.04	105.660	104.700	103.180	102.460	6.90	6.70	0.8360	24.0	0.000
09.04.24	45.22	37.51	7.71	106.470	105.510	103.970	103.250	6.90	6.70	0.8110	24.0	0.000
10.04.24	45.03	37.48	7.55	106.670	105.710	104.120	103.400	6.90	6.70	0.8010	24.0	0.000
11.04.24	44.55	37.28	7.27	106.780	105.820	104.210	103.490	6.90	6.70	0.7680	24.0	0.000
12.04.24	43.38	36.77	6.61	107.030	106.070	104.390	103.670	6.90	6.70	0.6970	24.0	0.000
13.04.24	43.18	36.60	6.58	107.160	106.200	104.480	103.760	6.90	6.70	0.7000	24.0	0.000
14.04.24	43.89	36.92	6.97	107.160	106.200	104.510	103.790	6.90	6.70	0.7410	24.0	0.000
15.04.24	42.41	35.80	6.61	106.810	105.850	104.170	103.490	6.90	6.70	0.6950	24.0	0.000
16.04.24	41.69	35.32	6.37	105.240	104.290	102.650	102.120	6.90	6.70	0.6620	24.0	0.000
17.04.24	41.98	35.61	6.37	104.880	103.920	102.250	101.660	6.90	6.70	0.6630	24.0	0.000
18.04.24	41.85	35.87	5.98	48.650	48.220	47.290	46.960	6.90	6.70	0.2910	24.0	0.000
19.04.24	23.59	22.79	0.80	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	22.98	22.04	0.94	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	22.47	21.40	1.07	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>3183.3</b>	<b>3147.86</b>	<b>3105.2</b>	<b>3081.70</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>27.3390</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.82</b>	<b>37.95</b>	<b>7.86</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>6.90</b>	<b>6.70</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	15452.380	15169.940	15149.810	14984.740	227.1680	3182.000	0.000
21.04.24 24:00	18635.700	18317.799	18255.040	18066.440	254.5070	3950.000	0.000
Итого за период	3183.320	3147.858	3105.230	3081.699	27.3390	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:35:35 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Свердловла, 39

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00182565

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x5F85

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	54.00	45.32	8.68	203.320	200.620	203.280	201.360	7.84	5.39	1.7470	24.0	0.000
22.03.24	53.71	45.12	8.59	203.190	200.550	203.340	201.420	7.84	5.39	1.7320	24.0	0.000
23.03.24	53.74	45.17	8.57	203.240	200.600	203.340	201.420	7.85	5.39	1.7240	24.0	0.000
24.03.24	53.73	45.20	8.53	203.350	200.710	203.370	201.450	7.88	5.43	1.7210	24.0	0.000
25.03.24	53.92	45.37	8.55	203.210	200.560	203.490	201.570	7.85	5.40	1.7220	24.0	0.000
26.03.24	53.60	45.26	8.34	203.520	200.820	203.810	201.880	7.84	5.38	1.6790	24.0	0.000
27.03.24	53.42	45.26	8.16	204.170	201.530	204.400	202.480	7.85	5.37	1.6510	24.0	0.000
28.03.24	53.60	45.14	8.46	201.510	198.870	201.690	199.770	7.78	5.37	1.6890	24.0	0.000
29.03.24	53.86	45.25	8.61	201.470	198.830	201.530	199.610	7.79	5.39	1.7190	24.0	0.000
30.03.24	52.68	44.55	8.13	201.490	198.950	201.770	199.880	7.78	5.37	1.6220	24.0	0.000
31.03.24	51.44	43.64	7.80	201.160	198.760	201.340	199.480	7.82	5.40	1.5580	24.0	0.000
01.04.24	49.66	42.57	7.09	203.680	201.380	204.050	202.280	7.89	5.40	1.4330	24.0	0.000
02.04.24	47.66	41.18	6.48	205.150	202.990	205.640	203.960	7.96	5.41	1.3210	24.0	0.000
03.04.24	48.09	41.66	6.43	205.160	203.000	205.710	204.030	7.95	5.40	1.3130	24.0	0.000
04.04.24	48.07	41.34	6.73	188.230	186.230	188.660	187.140	7.47	5.33	1.2560	24.0	0.000
05.04.24	46.33	39.95	6.38	180.100	178.310	180.930	179.520	7.28	5.33	1.1410	24.0	0.000
06.04.24	46.06	39.57	6.49	180.170	178.440	180.960	179.550	7.29	5.34	1.1620	24.0	0.000
07.04.24	46.06	39.52	6.54	179.840	178.080	180.640	179.250	7.30	5.36	1.1690	24.0	0.000
08.04.24	45.64	39.20	6.44	181.080	179.390	181.710	180.400	7.31	5.34	1.1600	24.0	0.000
09.04.24	45.26	39.16	6.10	182.470	180.720	183.080	181.740	7.33	5.32	1.1080	24.0	0.000
10.04.24	45.10	39.06	6.04	182.850	181.170	183.390	182.070	7.33	5.32	1.0990	24.0	0.000
11.04.24	44.56	38.78	5.78	182.860	181.180	183.530	182.270	7.37	5.35	1.0530	24.0	0.000
12.04.24	43.44	38.26	5.18	183.050	181.370	184.110	182.910	7.44	5.39	0.9430	24.0	0.000
13.04.24	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
14.04.24	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
15.04.24	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
16.04.24	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
17.04.24	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
18.04.24	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
19.04.24	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
20.04.24	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
21.04.24	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
<b>Итого</b>	---	---	---	<b>4484.2</b>	<b>4433.06</b>	<b>4493.7</b>	<b>4455.44</b>	---	---	<b>32.7220</b>	<b>552.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>49.72</b>	<b>42.41</b>	<b>7.30</b>	---	---	---	---	<b>7.65</b>	<b>5.37</b>	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	259321.110	255209.850	249834.579	247352.439	2868.3360	5042.000	1395.000
21.04.24 24:00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Итого за период	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:35:30 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.



# Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.03.2024 по 21.04.2024



Потребитель: ОАО "Жилуправление"  
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 42

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки  
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 4298960 Tхв = 5,0 °C Версия ПО: 37.5  
(модификации У, УД) (v37)

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)		Время раб.(ч)
	T1	T2		V1	Qп=Q1-Q2	
21.03.2024	53,5	41,7	32,035	0,372	24,00	
22.03.2024	53,2	41,5	32,039	0,370	24,00	
23.03.2024	53,2	41,5	32,037	0,369	24,00	
24.03.2024	53,2	41,4	32,027	0,372	24,00	
25.03.2024	53,4	41,7	32,043	0,369	24,00	
26.03.2024	53,0	41,7	32,080	0,356	24,00	
27.03.2024	52,7	41,7	32,094	0,348	24,00	
28.03.2024	53,0	41,6	31,729	0,357	24,00	
29.03.2024	53,3	41,6	31,744	0,366	24,00	
30.03.2024	52,0	40,9	31,711	0,347	24,00	
31.03.2024	50,9	40,3	31,674	0,330	24,00	
01.04.2024	48,9	39,5	32,148	0,301	24,00	
02.04.2024	47,2	38,3	32,352	0,284	24,00	
03.04.2024	47,7	38,7	32,393	0,287	24,00	
04.04.2024	47,5	38,3	29,408	0,267	24,00	
05.04.2024	45,9	37,2	28,416	0,244	24,00	
06.04.2024	45,6	36,8	28,434	0,249	24,00	
07.04.2024	45,6	36,7	28,381	0,250	24,00	
08.04.2024	45,2	36,5	28,559	0,246	24,00	
09.04.2024	44,8	36,5	28,754	0,235	24,00	
10.04.2024	44,7	36,6	28,799	0,232	24,00	
11.04.2024	44,1	36,3	28,820	0,222	24,00	
12.04.2024	43,1	36,0	28,848	0,204	24,00	
13.04.2024	43,0	35,9	28,885	0,202	24,00	
14.04.2024	43,6	36,1	28,902	0,214	24,00	
15.04.2024	42,0	34,9	28,750	0,201	24,00	
16.04.2024	41,4	34,6	28,312	0,193	24,00	
17.04.2024	34,4	30,4	16,273	0,110	13,00	
18.04.2024	20,5	20,0	0,000	0,000	0,00	
19.04.2024	19,7	18,8	0,000	0,000	0,00	
20.04.2024	19,6	18,7	0,000	0,000	0,00	
21.04.2024	19,5	18,7	0,000	0,000	0,00	
<b>Итого</b>	<b>44,2</b>	<b>36,0</b>	<b>837,646</b>	<b>7,895</b>	<b>661,00</b>	

## Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, ГКал	Время раб., ч
21.03.2024 00:00	27806,451	271,797	14420,00
22.04.2024 00:00	28644,098	279,692	15081,00
	837,646	7,895	661,00

Всего потреблено Qп = **7,895** ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Дата	Температура (°С)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2	

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ ([www.lers.ru](http://www.lers.ru)). Отчет сформирован: 23.04.2024 09:42:54 1

**ТС1 Пульсар ДУ-40**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Свердловла, 66  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: Пульсар (теплосчетчик, ДУ-40,  
 № ПУ 05578584

ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
21.03.24	53.8	46.7	67.906	0.474	24.00
22.03.24	53.5	46.5	67.926	0.469	24.00
23.03.24	53.6	46.6	67.943	0.467	24.00
24.03.24	53.5	46.6	67.930	0.465	24.00
25.03.24	53.7	46.9	67.977	0.460	24.00
26.03.24	53.4	46.7	68.225	0.449	24.00
27.03.24	53.2	46.7	68.674	0.438	24.00
28.03.24	53.4	46.7	67.881	0.446	24.00
29.03.24	53.6	46.8	67.889	0.455	24.00
30.03.24	52.5	46.1	67.887	0.433	24.00
31.03.24	51.3	45.1	67.811	0.415	24.00
01.04.24	49.6	43.9	68.627	0.384	24.00
02.04.24	47.5	42.4	69.242	0.353	24.00
03.04.24	47.8	40.2	52.529	0.320	24.00
04.04.24	47.6	34.4	19.596	0.256	24.00
05.04.24	45.8	31.8	16.166	0.222	24.00
06.04.24	45.5	29.9	13.779	0.212	24.00
07.04.24	45.5	29.6	13.727	0.216	24.00
08.04.24	45.1	29.2	13.768	0.216	24.00
09.04.24	44.7	29.3	13.863	0.211	24.00
10.04.24	44.6	29.4	13.893	0.208	24.00
11.04.24	44.1	29.4	13.918	0.202	24.00
12.04.24	43.0	29.5	13.959	0.186	24.00
13.04.24	42.8	29.5	13.996	0.184	24.00
14.04.24	43.5	29.3	14.014	0.196	24.00
15.04.24	42.0	28.5	13.979	0.187	24.00
16.04.24	41.3	28.3	13.752	0.177	24.00
17.04.24	41.6	28.6	13.775	0.177	24.00
18.04.24	30.9	24.2	6.289	0.077	10.00
19.04.24	13.9	13.7	0.000	0.000	0.00
20.04.24	13.3	13.0	0.000	0.000	0.00
21.04.24	13.2	12.9	0.000	0.000	0.00
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>1146.918</b>	<b>8.956</b>	<b>682.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>44.3</b>	<b>35.0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.03.24 24:00	21490.338	266.246	13311.000
21.04.24 24:00	22637.256	275.202	13993.000
<b>Итого за период</b>	<b>1146.918</b>	<b>8.956</b>	<b>682.000</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 23.04.2024 16:25:13 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://t1m.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.





# Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.03.2024 по 21.04.2024



Потребитель: ОАО "Жилуправление"  
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 70

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки  
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 2816649 Тхв = 5,0 °С Версия ПО: 37.3  
(модификации У, УД) (v37)

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
21.03.2024	53,7	46,7	61,008	0,419	24,00
22.03.2024	53,4	46,6	61,023	0,413	24,00
23.03.2024	53,4	46,6	61,055	0,410	24,00
24.03.2024	53,5	46,6	61,047	0,414	24,00
25.03.2024	53,6	46,8	61,078	0,411	24,00
26.03.2024	53,2	46,6	61,188	0,399	24,00
27.03.2024	53,0	46,5	61,379	0,394	24,00
28.03.2024	53,2	46,5	60,730	0,402	24,00
29.03.2024	53,5	46,7	60,738	0,409	24,00
30.03.2024	52,2	45,8	60,727	0,387	24,00
31.03.2024	51,1	44,8	60,668	0,377	24,00
01.04.2024	49,2	43,5	61,480	0,344	24,00
02.04.2024	47,4	42,2	61,957	0,320	24,00
03.04.2024	47,9	42,8	62,938	0,319	24,00
04.04.2024	47,7	42,5	58,285	0,303	24,00
05.04.2024	46,1	41,1	56,473	0,278	24,00
06.04.2024	45,8	40,9	56,613	0,279	24,00
07.04.2024	45,8	40,8	56,406	0,281	24,00
08.04.2024	45,4	40,4	56,680	0,279	24,00
09.04.2024	45,0	40,3	57,113	0,267	24,00
10.04.2024	44,9	40,2	57,211	0,266	24,00
11.04.2024	44,3	39,8	57,316	0,256	24,00
12.04.2024	43,3	39,2	57,527	0,231	24,00
13.04.2024	43,2	39,0	57,602	0,236	24,00
14.04.2024	43,8	39,3	57,582	0,252	24,00
15.04.2024	42,2	38,1	57,352	0,233	24,00
16.04.2024	41,6	37,7	56,551	0,220	24,00
17.04.2024	41,9	38,0	57,156	0,219	24,00
18.04.2024	32,6	32,2	21,699	0,078	8,00
19.04.2024	22,6	23,3	0,000	0,000	0,00
20.04.2024	21,6	20,4	0,000	0,000	0,00
21.04.2024	21,2	19,9	0,000	0,000	0,00
<b>Итого</b>	<b>45,2</b>	<b>40,4</b>	<b>1678,582</b>	<b>9,096</b>	<b>680,00</b>

## Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
21.03.2024 00:00	42623,133	372,921	18105,00
22.04.2024 00:00	44301,715	382,017	18785,00
	1678,582	9,096	680,00

Всего потреблено Qп = **9,096** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Дата	Температура (°С)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ ([www.lers.ru](http://www.lers.ru)). Отчет сформирован: 23.04.2024 09:42:55 1

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Свердлова, 78

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ ВВ679

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	0.92	52.28	59.04	36.61	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	1.86	52.38	117.83	36.61	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00
23.03.24	1.84	52.11	58.74	36.44	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00
24.03.24	0.92	52.14	58.75	36.53	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	0.92	52.15	59.58	36.60	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	0.92	52.31	59.12	36.79	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	0.90	52.00	58.94	36.75	0.00	23.97	24.00	0.00	0.00
28.03.24	0.85	51.11	58.91	36.61	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	0.88	51.89	57.89	36.66	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	0.90	52.16	57.62	36.56	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	0.86	51.16	57.25	36.12	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	0.82	49.88	57.57	35.60	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	0.77	48.34	58.47	35.20	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	0.71	46.29	59.65	34.41	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	0.71	46.71	60.07	34.84	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	0.65	46.65	49.98	33.52	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	0.58	44.92	45.07	32.01	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	0.57	44.60	44.54	31.70	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	0.58	44.62	43.97	31.43	0.00	23.89	24.00	0.00	0.00
09.04.24	0.58	44.21	44.42	31.19	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	0.56	43.91	45.22	31.40	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	0.56	43.72	45.29	31.34	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	0.54	43.29	45.50	31.32	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	0.50	42.18	46.25	31.36	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	0.49	41.97	46.52	31.38	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	0.51	42.64	45.88	31.40	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	0.48	41.24	45.56	30.70	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	0.46	40.54	44.17	30.17	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	0.46	40.82	44.18	30.28	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.21	32.29	21.01	28.15	0.00	11.11	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	16.81	0.00	16.26	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	16.10	0.00	15.49	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>22.51</b>	<b>---</b>	<b>1596.99</b>	<b>---</b>	<b>0.00</b>	<b>706.97</b>	<b>816.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>44.794</b>	<b>---</b>	<b>32.545</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:24:57 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТВ-7 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Свердлова, 91  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ТВ-7  
 № ПУ 20117926

БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x0377

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	52.82	47.77	5.05	4.94	4.80	н/д	181.242	н/д	н/д	178.902	н/д	н/д	0.904	24	0
22.03.24	52.55	47.55	5.00	4.93	4.80	н/д	181.313	н/д	н/д	178.992	н/д	н/д	0.895	24	0
23.03.24	52.57	47.59	4.98	4.93	4.80	н/д	181.605	н/д	н/д	179.283	н/д	н/д	0.893	24	0
24.03.24	52.56	47.60	4.96	4.95	4.84	н/д	180.813	н/д	н/д	178.502	н/д	н/д	0.886	24	0
25.03.24	52.74	47.61	5.13	4.91	4.81	н/д	173.003	н/д	н/д	170.773	н/д	н/д	0.875	24	0
26.03.24	52.51	46.66	5.85	4.81	4.77	н/д	143.607	н/д	н/д	141.773	н/д	н/д	0.829	24	0
27.03.24	52.15	45.45	6.70	4.73	4.76	н/д	119.493	н/д	н/д	117.984	н/д	н/д	0.790	24	0
28.03.24	52.30	45.44	6.86	4.70	4.72	н/д	117.868	н/д	н/д	116.374	н/д	н/д	0.798	24	0
29.03.24	52.54	45.53	7.02	4.74	4.75	н/д	117.862	н/д	н/д	116.353	н/д	н/д	0.816	24	0
30.03.24	51.59	44.85	6.74	4.71	4.71	н/д	117.802	н/д	н/д	116.351	н/д	н/д	0.784	24	0
31.03.24	50.22	43.79	6.43	4.74	4.74	н/д	117.655	н/д	н/д	116.280	н/д	н/д	0.748	24	0
01.04.24	48.73	42.82	5.92	4.76	4.75	н/д	119.007	н/д	н/д	117.695	н/д	н/д	0.696	24	0
02.04.24	46.56	41.16	5.40	4.79	4.77	н/д	120.055	н/д	н/д	118.855	н/д	н/д	0.641	24	0
03.04.24	46.97	41.55	5.41	4.79	4.77	н/д	119.995	н/д	н/д	118.772	н/д	н/д	0.642	24	0
04.04.24	47.03	41.45	5.58	4.53	4.53	н/д	111.207	н/д	н/д	110.073	н/д	н/д	0.614	24	0
05.04.24	45.28	39.99	5.30	4.39	4.40	н/д	105.717	н/д	н/д	104.721	н/д	н/д	0.554	24	0
06.04.24	44.96	39.56	5.40	4.40	4.40	н/д	105.832	н/д	н/д	104.849	н/д	н/д	0.566	24	0
07.04.24	44.99	39.50	5.49	4.42	4.42	н/д	105.582	н/д	н/д	104.601	н/д	н/д	0.574	24	0
08.04.24	44.56	39.16	5.41	4.41	4.41	н/д	106.105	н/д	н/д	105.137	н/д	н/д	0.568	24	0
09.04.24	44.26	39.08	5.17	4.40	4.41	н/д	106.370	н/д	н/д	105.414	н/д	н/д	0.545	24	0
10.04.24	44.03	38.95	5.08	4.41	4.41	н/д	106.108	н/д	н/д	105.161	н/д	н/д	0.534	24	0
11.04.24	43.64	38.41	5.23	4.43	4.43	н/д	99.425	н/д	н/д	98.555	н/д	н/д	0.515	24	0
12.04.24	42.40	37.11	5.30	4.44	4.47	н/д	84.098	н/д	н/д	83.408	н/д	н/д	0.441	24	0
13.04.24	42.17	36.87	5.30	4.44	4.47	н/д	84.230	н/д	н/д	83.549	н/д	н/д	0.442	24	0
14.04.24	42.87	37.23	5.64	4.44	4.47	н/д	84.243	н/д	н/д	83.535	н/д	н/д	0.470	24	0
15.04.24	41.51	36.15	5.36	4.46	4.49	н/д	84.003	н/д	н/д	83.346	н/д	н/д	0.446	24	0
16.04.24	40.73	35.64	5.09	4.37	4.41	н/д	82.813	н/д	н/д	82.192	н/д	н/д	0.418	24	0
17.04.24	41.03	35.96	5.07	4.33	4.36	н/д	82.840	н/д	н/д	82.207	н/д	н/д	0.417	24	0
18.04.24	46.25	39.86	6.38	5.42	4.31	н/д	54.653	н/д	н/д	54.100	н/д	н/д	0.345	24	0
19.04.24	26.63	25.65	0.97	9.80	5.60	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	24	0
20.04.24	24.81	24.13	0.68	9.80	5.60	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	24	0
21.04.24	23.59	22.78	0.81	9.80	5.60	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	24	0
<b>Итого</b>	---	---	---	---	---	---	<b>3394.546</b>	---	---	<b>3357.737</b>	---	---	<b>18.646</b>	<b>768</b>	<b>0</b>
<b>Среднее</b>	<b>48.28</b>	<b>42.72</b>	<b>5.56</b>	<b>5.13</b>	<b>4.69</b>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
21.04.24 24:00	87548.778	0.000	0.000	86219.756	0.000	0.000	599.665	21805	2
Итого за период	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:25:17 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТВ-7 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Свердлова, 99  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ТВ-7  
 № ПУ 20110286

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xD477

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.11	47.08	6.03	5.59	5.59	н/д	75.033	74.460	н/д	74.055	73.705	н/д	0.446	24	0
22.03.24	52.84	46.80	6.03	5.59	5.58	н/д	74.625	73.963	н/д	73.662	73.215	н/д	0.444	24	0
23.03.24	52.86	46.71	6.15	5.59	5.59	н/д	75.253	74.635	н/д	74.279	73.888	н/д	0.457	24	0
24.03.24	52.85	46.72	6.13	5.63	5.62	н/д	75.270	74.677	н/д	74.298	73.929	н/д	0.455	24	0
25.03.24	53.03	47.00	6.04	5.60	5.60	н/д	75.457	74.870	н/д	74.480	74.111	н/д	0.449	24	0
26.03.24	52.76	47.02	5.73	5.58	5.58	н/д	76.052	75.478	н/д	75.079	74.709	н/д	0.430	24	0
27.03.24	52.51	46.99	5.52	5.59	5.58	н/д	77.055	76.493	н/д	76.073	75.719	н/д	0.420	24	0
28.03.24	52.69	46.99	5.70	5.54	5.53	н/д	76.058	75.507	н/д	75.082	74.740	н/д	0.428	24	0
29.03.24	52.94	47.13	5.81	5.57	5.56	н/д	76.067	75.518	н/д	75.083	74.747	н/д	0.436	24	0
30.03.24	52.02	46.34	5.68	5.53	5.53	н/д	76.145	75.612	н/д	75.193	74.868	н/д	0.427	24	0
31.03.24	50.62	45.16	5.46	5.56	5.55	н/д	76.180	75.660	н/д	75.279	74.954	н/д	0.411	24	0
01.04.24	49.14	44.17	4.97	5.57	5.57	н/д	76.938	76.440	н/д	76.083	75.760	н/д	0.378	24	0
02.04.24	46.99	42.42	4.58	5.60	5.59	н/д	77.715	77.235	н/д	76.927	76.606	н/д	0.352	24	0
03.04.24	47.37	42.82	4.55	5.60	5.59	н/д	77.637	77.158	н/д	76.838	76.513	н/д	0.349	24	0
04.04.24	47.41	42.65	4.77	5.32	5.32	н/д	71.723	71.290	н/д	70.980	70.700	н/д	0.338	24	0
05.04.24	45.67	41.09	4.58	5.18	5.18	н/д	68.152	67.760	н/д	67.501	67.243	н/д	0.309	24	0
06.04.24	45.34	40.65	4.69	5.18	5.18	н/д	68.215	67.823	н/д	67.572	67.320	н/д	0.316	24	0
07.04.24	45.37	40.65	4.73	5.20	5.20	н/д	68.040	67.647	н/д	67.397	67.148	н/д	0.318	24	0
08.04.24	44.94	40.28	4.66	5.19	5.20	н/д	68.397	68.000	н/д	67.765	67.502	н/д	0.316	24	0
09.04.24	44.64	40.20	4.45	5.19	5.19	н/д	68.970	68.580	н/д	68.337	68.083	н/д	0.303	24	0
10.04.24	44.42	40.07	4.34	5.19	5.20	н/д	69.140	68.750	н/д	68.514	68.256	н/д	0.297	24	0
11.04.24	44.04	39.90	4.14	5.22	5.22	н/д	69.165	68.785	н/д	68.550	68.295	н/д	0.283	24	0
12.04.24	42.87	39.19	3.67	5.27	5.27	н/д	69.725	69.353	н/д	69.143	68.875	н/д	0.254	24	0
13.04.24	42.65	38.99	3.65	5.27	5.27	н/д	69.815	69.448	н/д	69.239	68.976	н/д	0.253	24	0
14.04.24	43.35	39.42	3.93	5.27	5.27	н/д	69.908	69.528	н/д	69.308	69.046	н/д	0.272	24	0
15.04.24	42.01	38.23	3.78	5.29	5.29	н/д	69.665	69.298	н/д	69.113	68.851	н/д	0.261	24	0
16.04.24	41.20	37.62	3.58	5.20	5.20	н/д	68.632	68.285	н/д	68.106	67.862	н/д	0.243	24	0
17.04.24	41.49	37.99	3.51	5.15	5.15	н/д	68.595	68.247	н/д	68.063	67.815	н/д	0.238	24	0
18.04.24	46.30	42.25	4.05	4.88	4.88	н/д	45.700	45.468	н/д	45.239	45.089	н/д	0.184	24	0
19.04.24	22.45	16.20	6.25	6.12	6.12	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
20.04.24	22.94	15.16	7.78	6.12	6.12	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
21.04.24	23.71	15.56	8.15	6.12	6.12	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
<b>Итого</b>	---	---	---	---	---	---	<b>2079.327</b>	<b>2065.968</b>	---	<b>2057.238</b>	<b>2048.525</b>	---	<b>10.067</b>	<b>768</b>	<b>0</b>
<b>Среднее</b>	<b>47.88</b>	<b>42.99</b>	<b>4.90</b>	<b>5.45</b>	<b>5.45</b>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	28237.19 0	28169.90 5	0.000	27799.52 6	27837.50 6	0.000	203.979	13735	1
21.04.24 24:00	30316.51 8	30235.87 0	0.000	29856.76 3	29886.03 1	0.000	214.048	14503	1
Итого за период	2079.328	2065.965	0.000	2057.237	2048.525	0.000	10.069	768	0

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:35:21 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦОС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТВ-7 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Свердлова, 99  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ТВ-7  
 № ПУ 20140260

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x9A1A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.36	44.86	8.50	6.12	6.12	н/д	94.560	92.493	н/д	93.314	91.642	н/д	0.793	24	0
22.03.24	53.08	44.69	8.39	6.12	6.12	н/д	94.715	92.707	н/д	93.479	91.857	н/д	0.784	24	0
23.03.24	53.11	44.78	8.33	6.12	6.12	н/д	94.613	92.635	н/д	93.377	91.784	н/д	0.777	24	0
24.03.24	53.10	44.78	8.32	6.12	6.12	н/д	94.603	92.643	н/д	93.371	91.789	н/д	0.777	24	0
25.03.24	53.27	44.99	8.28	6.12	6.12	н/д	94.945	92.995	н/д	93.700	92.134	н/д	0.776	24	0
26.03.24	52.99	45.02	7.97	6.12	6.12	н/д	96.440	94.470	н/д	95.182	93.592	н/д	0.758	24	0
27.03.24	52.75	45.01	7.74	6.12	6.12	н/д	98.013	96.030	н/д	96.753	95.139	н/д	0.748	24	0
28.03.24	52.92	44.96	7.97	6.12	6.12	н/д	96.640	94.647	н/д	95.393	93.770	н/д	0.759	24	0
29.03.24	53.17	45.06	8.11	6.12	6.12	н/д	96.620	94.595	н/д	95.355	93.715	н/д	0.773	24	0
30.03.24	52.22	44.36	7.85	6.12	6.12	н/д	96.522	94.485	н/д	95.307	93.634	н/д	0.748	24	0
31.03.24	50.82	43.44	7.38	6.12	6.12	н/д	96.285	94.275	н/д	95.133	93.462	н/д	0.702	24	0
01.04.24	49.28	42.53	6.75	6.12	6.12	н/д	97.475	95.510	н/д	96.383	94.727	н/д	0.650	24	0
02.04.24	47.14	41.14	6.00	6.12	6.12	н/д	98.185	96.265	н/д	97.176	95.532	н/д	0.582	24	0
03.04.24	47.54	41.49	6.05	6.12	6.12	н/д	98.130	96.193	н/д	97.107	95.445	н/д	0.587	24	0
04.04.24	47.58	41.31	6.27	6.12	6.12	н/д	90.665	88.868	н/д	89.717	88.183	н/д	0.562	24	0
05.04.24	45.83	39.83	6.00	6.12	6.12	н/д	86.137	84.460	н/д	85.307	83.862	н/д	0.511	24	0
06.04.24	45.51	39.44	6.07	6.12	6.12	н/д	86.200	84.535	н/д	85.378	83.949	н/д	0.517	24	0
07.04.24	45.54	39.41	6.14	6.12	6.12	н/д	86.015	84.397	н/д	85.196	83.813	н/д	0.522	24	0
08.04.24	45.11	38.91	6.20	6.12	6.12	н/д	86.575	85.000	н/д	85.772	84.431	н/д	0.532	24	0
09.04.24	44.81	38.80	6.00	6.12	6.12	н/д	87.247	85.675	н/д	86.443	85.099	н/д	0.518	24	0
10.04.24	44.58	38.68	5.90	6.12	6.12	н/д	87.427	85.853	н/д	86.630	85.283	н/д	0.510	24	0
11.04.24	44.19	38.47	5.72	6.12	6.12	н/д	87.817	86.243	н/д	87.036	85.675	н/д	0.497	24	0
12.04.24	43.01	37.87	5.14	6.12	6.12	н/д	88.540	86.982	н/д	87.790	86.434	н/д	0.451	24	0
13.04.24	42.79	37.64	5.15	6.12	6.12	н/д	88.720	87.160	н/д	87.982	86.615	н/д	0.453	24	0
14.04.24	43.50	38.03	5.46	6.12	6.12	н/д	88.722	87.143	н/д	87.956	86.590	н/д	0.480	24	0
15.04.24	42.13	36.86	5.27	6.12	6.12	н/д	88.445	86.882	н/д	87.733	86.367	н/д	0.462	24	0
16.04.24	41.33	36.37	4.96	6.12	6.12	н/д	87.130	85.613	н/д	86.461	85.116	н/д	0.428	24	0
17.04.24	41.63	36.67	4.95	6.12	6.12	н/д	87.253	85.743	н/д	86.568	85.240	н/д	0.428	24	0
18.04.24	46.21	40.38	5.84	6.12	6.12	н/д	56.265	55.375	н/д	55.701	54.957	н/д	0.325	24	0
19.04.24	23.66	19.36	4.30	6.12	6.12	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
20.04.24	24.17	17.94	6.23	6.12	6.12	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
21.04.24	24.17	17.73	6.44	6.12	6.12	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
<b>Итого</b>	---	---	---	---	---	---	<b>2630.904</b>	<b>2579.872</b>	---	<b>2602.700</b>	<b>2559.836</b>	---	<b>17.410</b>	<b>768</b>	<b>0</b>
<b>Среднее</b>	<b>48.06</b>	<b>41.36</b>	<b>6.70</b>	<b>6.12</b>	<b>6.12</b>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	41501.31 2	43464.59 2	0.000	40854.72 8	42993.62 1	0.000	362.395	13905	0
21.04.24 24:00	44132.21 7	46044.46 2	0.000	43457.42 8	45553.45 6	0.000	379.806	14673	0
Итого за период	2630.905	2579.870	0.000	2602.700	2559.835	0.000	17.411	768	0

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:35:18 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦОС1.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Северная, 12

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ: ВА721

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	2.03	52.01	216.77	42.64	221.40	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	2.05	52.21	216.86	42.74	221.46	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	2.03	51.86	216.92	42.49	221.63	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	2.04	52.04	216.92	42.64	221.63	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	2.00	51.79	216.70	42.56	221.27	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	1.99	51.94	216.53	42.75	221.14	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	1.94	51.55	215.62	42.53	220.29	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	1.97	52.13	217.31	43.04	221.96	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	1.98	51.93	216.97	42.81	221.62	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	2.00	52.05	216.92	42.82	221.58	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	1.94	51.18	217.27	42.25	221.98	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	1.86	50.12	217.41	41.56	222.21	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	1.66	48.00	217.30	40.36	222.19	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	1.51	45.70	215.81	38.68	220.76	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	1.54	46.30	217.55	39.20	222.59	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	1.53	46.68	217.73	39.63	222.74	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	1.43	45.54	217.91	38.95	222.94	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.36	44.05	217.58	37.78	222.64	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	1.38	44.12	217.50	37.75	222.56	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	1.42	44.49	217.56	37.94	222.58	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	1.39	44.39	218.13	37.98	223.27	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	1.41	44.71	218.07	38.24	223.10	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	1.28	43.69	207.53	37.48	212.05	22.69	24.00	0.00	0.00
13.04.24	1.19	42.47	222.42	37.13	227.43	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	1.17	42.02	222.41	36.76	227.63	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	1.19	42.00	221.79	36.63	227.04	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	1.07	39.92	221.80	35.07	227.05	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	0.98	38.51	222.29	34.11	227.66	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	0.60	34.88	136.58	30.34	139.86	14.62	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.00	18.64	0.00	16.30	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	16.09	0.00	14.84	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	15.46	0.00	14.41	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>45.94</b>	<b>---</b>	<b>6232.16</b>	<b>---</b>	<b>6372.26</b>	<b>685.31</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>44.015</b>	<b>---</b>	<b>37.200</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:26:42 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Северная, 14

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00166734

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0XFEB4

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.90	45.52	8.38	277.980	273.780	276.120	273.780	6.90	6.18	2.2910	24.0	0.000
22.03.24	53.55	45.26	8.29	278.010	273.850	276.120	273.850	6.90	6.18	2.2670	24.0	0.000
23.03.24	53.73	45.43	8.30	278.020	273.820	276.110	273.820	6.90	6.18	2.2730	24.0	0.000
24.03.24	53.47	45.32	8.15	277.720	273.540	275.730	273.540	6.90	6.18	2.2300	24.0	0.000
25.03.24	53.62	45.51	8.11	277.490	273.280	275.490	273.280	6.90	6.18	2.2140	24.0	0.000
26.03.24	53.22	45.29	7.93	276.250	272.080	274.230	272.080	6.90	6.16	2.1560	24.0	0.000
27.03.24	53.82	45.83	7.99	278.530	274.200	276.430	274.200	6.90	6.18	2.1920	24.0	0.000
28.03.24	53.62	45.57	8.05	278.030	273.770	275.980	273.770	6.90	6.20	2.2020	24.0	0.000
29.03.24	53.74	45.60	8.14	277.960	273.680	275.930	273.680	6.90	6.20	2.2280	24.0	0.000
30.03.24	52.85	44.99	7.86	278.340	274.130	276.220	274.130	6.90	6.20	2.1550	24.0	0.000
31.03.24	51.76	44.27	7.49	278.410	274.220	276.250	274.220	6.90	6.20	2.0560	24.0	0.000
01.04.24	49.62	42.84	6.78	278.340	274.350	276.080	274.350	6.90	6.19	1.8620	24.0	0.000
02.04.24	47.28	41.07	6.21	276.250	272.510	273.910	272.510	6.90	6.17	1.6920	24.0	0.000
03.04.24	47.88	41.61	6.27	278.380	274.560	276.020	274.560	6.90	6.18	1.7210	24.0	0.000
04.04.24	48.27	42.04	6.23	278.660	274.720	276.320	274.720	6.90	6.17	1.7150	24.0	0.000
05.04.24	47.11	41.29	5.82	278.710	274.930	276.260	274.930	6.90	6.17	1.6030	24.0	0.000
06.04.24	45.58	40.02	5.56	278.080	274.330	275.540	274.330	6.90	6.18	1.5240	24.0	0.000
07.04.24	45.65	39.98	5.67	278.000	274.280	275.480	274.280	6.90	6.18	1.5560	24.0	0.000
08.04.24	46.04	40.21	5.83	278.000	274.260	275.510	274.260	6.90	6.18	1.5970	24.0	0.000
09.04.24	45.93	40.29	5.64	278.770	274.990	276.250	274.990	6.90	6.17	1.5500	24.0	0.000
10.04.24	46.26	40.54	5.72	278.760	274.930	276.220	274.930	6.90	6.17	1.5720	24.0	0.000
11.04.24	45.35	39.99	5.36	280.920	277.140	278.310	277.140	6.90	6.17	1.4840	24.0	0.000
12.04.24	43.97	39.12	4.85	278.650	275.050	276.040	275.050	6.90	6.18	1.3350	24.0	0.000
13.04.24	43.51	38.73	4.78	278.560	275.010	275.920	275.010	6.90	6.19	1.3120	24.0	0.000
14.04.24	43.48	38.57	4.91	277.780	274.280	275.230	274.280	6.90	6.19	1.3490	24.0	0.000
15.04.24	41.40	36.97	4.43	275.360	271.990	272.720	271.990	6.90	6.19	1.2070	24.0	0.000
16.04.24	39.93	35.94	3.99	278.110	274.810	275.410	274.810	6.90	6.18	1.0990	24.0	0.000
17.04.24	39.94	35.89	4.05	171.730	169.670	170.050	169.670	6.90	5.90	0.6880	24.0	0.000
18.04.24	20.97	20.65	0.32	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	24.0	0.000
19.04.24	19.54	19.56	-0.02	0.320	0.320	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	19.36	19.06	0.30	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	19.15	18.82	0.33	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>7680.1</b>	<b>7572.48</b>	<b>7615.8</b>	<b>7572.16</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>49.1300</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>44.79</b>	<b>39.11</b>	<b>5.67</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>6.90</b>	<b>6.24</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	124760.140	122607.360	123369.710	122140.300	1032.7860	15418.000	743.000
21.04.24 24:00	132440.260	130179.840	130985.589	129712.459	1081.9160	16186.000	743.000
Итого за период	7680.120	7572.479	7615.879	7572.159	49.1300	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:39:08 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.



**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Северная, 16

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00182803

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x4CAF

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	54.01	45.97	8.04	314.810	310.490	310.560	307.440	6.17	5.89	2.4930	24.0	0.000
22.03.24	53.67	45.72	7.95	314.750	310.510	310.660	307.540	6.16	5.89	2.4640	24.0	0.000
23.03.24	53.84	45.84	8.00	314.820	310.500	310.500	307.380	6.16	5.89	2.4820	24.0	0.000
24.03.24	53.58	45.72	7.86	314.540	310.340	309.960	306.840	6.16	5.89	2.4370	24.0	0.000
25.03.24	53.75	45.92	7.83	314.220	309.940	310.020	306.900	6.16	5.89	2.4270	24.0	0.000
26.03.24	53.36	45.70	7.66	312.770	308.610	308.660	305.620	6.14	5.87	2.3600	24.0	0.000
27.03.24	54.07	46.37	7.70	315.350	311.030	311.230	308.110	6.17	5.88	2.3920	24.0	0.000
28.03.24	53.79	46.09	7.70	314.790	310.540	310.560	307.440	6.19	5.91	2.3870	24.0	0.000
29.03.24	53.89	46.08	7.81	314.820	310.500	310.380	307.260	6.19	5.91	2.4210	24.0	0.000
30.03.24	52.96	45.39	7.57	315.070	310.900	311.010	307.990	6.19	5.91	2.3460	24.0	0.000
31.03.24	51.91	44.65	7.26	315.170	311.170	310.970	308.090	6.19	5.91	2.2570	24.0	0.000
01.04.24	49.65	43.15	6.50	314.900	311.270	310.860	308.110	6.18	5.90	2.0250	24.0	0.000
02.04.24	47.41	41.40	6.01	312.280	308.980	308.510	306.010	6.15	5.88	1.8570	24.0	0.000
03.04.24	48.00	41.97	6.03	314.700	311.340	310.930	308.290	6.16	5.88	1.8750	24.0	0.000
04.04.24	48.39	42.34	6.05	315.040	311.600	311.270	308.630	6.16	5.88	1.8830	24.0	0.000
05.04.24	47.18	41.51	5.67	314.910	311.630	311.330	308.790	6.16	5.88	1.7650	24.0	0.000
06.04.24	45.69	40.26	5.43	314.110	310.990	310.480	308.080	6.16	5.89	1.6890	24.0	0.000
07.04.24	45.77	40.25	5.52	313.960	310.850	310.530	308.130	6.16	5.88	1.7110	24.0	0.000
08.04.24	46.15	40.49	5.66	314.060	310.940	310.560	308.160	6.16	5.88	1.7570	24.0	0.000
09.04.24	46.04	40.52	5.52	314.920	311.800	311.400	309.000	6.16	5.88	1.7170	24.0	0.000
10.04.24	46.36	40.74	5.62	314.880	311.760	311.280	308.880	6.16	5.88	1.7510	24.0	0.000
11.04.24	45.39	40.14	5.25	315.540	312.470	312.180	309.800	6.16	5.88	1.6390	24.0	0.000
12.04.24	44.09	39.34	4.75	315.220	312.370	311.660	309.390	6.17	5.88	1.4820	24.0	0.000
13.04.24	43.61	38.94	4.67	314.880	312.000	311.690	309.530	6.17	5.89	1.4570	24.0	0.000
14.04.24	43.58	38.81	4.77	314.060	311.180	310.860	308.700	6.17	5.89	1.4820	24.0	0.000
15.04.24	41.41	37.13	4.28	313.820	311.250	310.700	308.690	6.16	5.89	1.3340	24.0	0.000
16.04.24	40.03	36.14	3.89	314.160	311.760	311.280	309.360	6.16	5.88	1.2090	24.0	0.000
17.04.24	40.01	36.08	3.93	186.710	185.290	184.800	183.660	4.05	3.91	0.7290	24.0	0.000
18.04.24	22.22	22.00	0.22	0.000	0.000	0.000	0.000	1.01	1.06	0.0000	24.0	0.000
19.04.24	21.28	20.95	0.33	0.000	0.000	0.000	0.000	1.01	1.05	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	20.79	20.51	0.28	0.000	0.000	0.000	0.000	1.02	1.04	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	20.45	20.20	0.25	0.000	0.000	0.000	0.000	1.02	1.04	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>8679.2</b>	<b>8582.01</b>	<b>8574.8</b>	<b>8501.82</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>53.8280</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.07</b>	<b>39.57</b>	<b>5.50</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>5.46</b>	<b>5.22</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	219246.739	215840.730	216489.170	214195.410	2250.0030	30854.000	2376.000
21.04.24 24:00	227926.000	224422.740	225063.999	222697.230	2303.8310	31622.000	2376.000
Итого за период	8679.260	8582.009	8574.828	8501.820	53.8280	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:39:03 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Северная, 20

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00177469

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x328

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.96	42.79	11.17	207.460	204.580	204.870	203.170	6.42	5.61	2.2800	24.0	0.000
22.03.24	53.62	42.65	10.97	207.460	204.660	204.880	203.200	6.42	5.61	2.2380	24.0	0.000
23.03.24	53.80	42.80	11.00	207.310	204.430	204.700	203.020	6.41	5.60	2.2480	24.0	0.000
24.03.24	53.54	42.65	10.89	206.950	204.230	204.380	202.700	6.41	5.59	2.2200	24.0	0.000
25.03.24	53.71	42.80	10.91	206.720	203.900	204.110	202.430	6.41	5.60	2.2230	24.0	0.000
26.03.24	53.34	42.71	10.63	206.630	203.840	203.860	202.160	6.38	5.58	2.1640	24.0	0.000
27.03.24	54.12	43.44	10.68	209.070	206.190	206.030	204.110	6.39	5.58	2.2020	24.0	0.000
28.03.24	53.78	43.19	10.59	208.710	205.830	205.760	203.940	6.42	5.61	2.1800	24.0	0.000
29.03.24	53.87	43.10	10.77	208.560	205.680	205.570	203.770	6.43	5.62	2.2150	24.0	0.000
30.03.24	52.95	42.52	10.43	208.690	205.920	205.730	204.050	6.44	5.63	2.1480	24.0	0.000
31.03.24	51.92	41.89	10.03	208.670	206.030	205.710	204.030	6.44	5.63	2.0650	24.0	0.000
01.04.24	49.72	40.65	9.07	208.430	206.040	205.640	204.070	6.43	5.62	1.8640	24.0	0.000
02.04.24	47.41	39.05	8.36	207.480	205.330	204.930	203.490	6.40	5.60	1.7190	24.0	0.000
03.04.24	47.99	39.60	8.39	209.890	207.680	207.440	206.000	6.41	5.60	1.7430	24.0	0.000
04.04.24	48.37	40.00	8.37	210.130	207.790	207.790	206.180	6.41	5.60	1.7360	24.0	0.000
05.04.24	47.17	39.32	7.85	210.140	207.980	207.860	206.420	6.41	5.59	1.6290	24.0	0.000
06.04.24	45.66	38.18	7.48	209.300	207.160	207.110	205.670	6.41	5.61	1.5510	24.0	0.000
07.04.24	45.73	38.12	7.61	209.200	207.070	206.970	205.530	6.41	5.60	1.5740	24.0	0.000
08.04.24	46.11	38.30	7.81	209.160	207.000	206.890	205.450	6.41	5.60	1.6140	24.0	0.000
09.04.24	46.00	38.38	7.62	209.640	207.480	207.400	205.960	6.41	5.60	1.5820	24.0	0.000
10.04.24	46.32	38.59	7.73	209.630	207.470	207.390	205.950	6.41	5.60	1.6060	24.0	0.000
11.04.24	45.37	38.09	7.28	210.100	208.060	207.910	206.470	6.42	5.61	1.5130	24.0	0.000
12.04.24	44.04	37.49	6.55	210.220	208.310	208.190	206.780	6.41	5.60	1.3630	24.0	0.000
13.04.24	43.56	37.15	6.41	210.020	208.100	208.010	206.570	6.41	5.60	1.3370	24.0	0.000
14.04.24	43.54	36.93	6.61	209.560	207.640	207.550	206.160	6.41	5.60	1.3690	24.0	0.000
15.04.24	41.39	35.47	5.92	209.280	207.510	207.400	206.190	6.41	5.60	1.2280	24.0	0.000
16.04.24	39.98	34.55	5.43	209.180	207.550	207.370	206.170	6.40	5.59	1.1270	24.0	0.000
17.04.24	39.97	34.51	5.46	125.600	124.640	124.510	123.790	6.56	6.05	0.6820	24.0	0.000
18.04.24	24.03	23.59	0.44	0.000	0.000	0.000	0.000	7.00	7.00	0.0000	24.0	0.000
19.04.24	22.99	22.58	0.41	0.000	0.000	0.000	0.000	7.00	7.00	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	22.48	22.12	0.36	0.000	0.000	0.000	0.000	7.00	7.00	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	22.16	21.73	0.43	0.000	0.000	0.000	0.000	7.00	7.00	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	---	---	---	<b>5763.1</b>	<b>5698.10</b>	<b>5695.9</b>	<b>5653.43</b>	---	---	<b>49.4200</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.26</b>	<b>37.65</b>	<b>7.61</b>	---	---	---	---	<b>6.49</b>	<b>5.79</b>	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	130292.739	128254.550	127298.359	126045.210	1569.8520	20967.000	1103.000
21.04.24 24:00	136055.930	133952.650	132994.320	131698.640	1619.2720	21735.000	1103.000
Итого за период	5763.190	5698.099	5695.961	5653.430	49.4200	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:38:22 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Северная, 22

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ: ВА708

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	2.11	54.55	236.23	45.59	239.97	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	2.14	54.79	236.32	45.70	240.23	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	2.12	54.40	236.38	45.42	240.50	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	2.12	54.61	236.39	45.61	240.43	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	2.10	54.34	236.27	45.46	240.12	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	2.09	54.49	236.00	45.62	239.82	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	2.03	54.13	235.70	45.51	239.97	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	2.06	54.89	237.87	46.23	242.70	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	2.04	54.62	237.42	46.00	242.76	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	2.08	54.66	237.26	45.86	242.44	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	2.02	53.84	237.68	45.34	242.88	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	1.93	52.67	238.04	44.54	243.11	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	1.75	50.71	238.01	43.34	242.92	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	1.59	48.10	236.60	41.39	241.66	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	1.62	48.67	238.51	41.86	243.73	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	1.62	49.11	238.60	42.32	243.96	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	1.52	47.97	238.69	41.58	244.02	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.44	46.34	238.23	40.28	243.65	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	1.45	46.38	238.26	40.28	243.38	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	1.50	46.79	238.46	40.50	243.74	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	1.48	46.67	239.14	40.48	244.56	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	1.49	47.03	239.01	40.79	244.34	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	1.40	46.20	239.44	40.33	244.86	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	1.26	44.67	239.40	39.41	244.92	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	1.24	44.20	239.29	39.02	244.53	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	1.26	44.20	238.64	38.90	243.86	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	1.14	42.21	238.52	37.44	243.88	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	1.03	40.57	238.93	36.24	244.49	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	0.69	37.07	157.01	33.18	160.59	15.42	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.00	21.95	0.00	21.04	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	20.41	0.00	19.85	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	19.91	0.00	19.42	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>48.32</b>	<b>---</b>	<b>6816.30</b>	<b>---</b>	<b>6958.02</b>	<b>687.42</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>46.598</b>	<b>---</b>	<b>40.142</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:28:08 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Северная, 26

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ ВВ420

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	1.52	53.57	322.70	48.84	334.12	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	1.53	53.76	322.75	49.01	334.15	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	1.52	53.42	322.77	48.72	334.19	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	1.52	53.59	322.77	48.87	334.19	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	1.50	53.34	322.42	48.67	333.82	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	1.48	53.51	322.16	48.89	333.54	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	1.44	53.14	320.78	48.64	332.14	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	1.46	53.94	323.24	49.41	334.68	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	1.49	53.56	322.71	48.95	334.14	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	1.51	53.65	322.58	48.96	334.04	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	1.45	52.72	323.05	48.23	334.55	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	1.38	51.71	323.20	47.42	334.64	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	1.24	49.50	323.23	45.67	334.67	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	1.13	47.24	321.03	43.71	332.49	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	1.14	47.83	323.50	44.30	335.14	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	1.13	48.20	323.72	44.70	335.38	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	1.06	47.00	323.83	43.73	335.50	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.01	45.52	323.18	42.38	334.85	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	1.03	45.59	323.12	42.41	334.77	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	1.06	45.97	323.33	42.69	334.99	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	1.03	45.87	324.29	42.68	336.00	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	1.04	46.18	324.21	42.97	335.89	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	0.97	45.22	324.52	42.22	336.20	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	0.87	43.94	324.98	41.27	336.63	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	0.86	43.51	324.81	40.86	336.49	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	0.89	43.50	323.86	40.76	335.51	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	0.80	41.33	323.80	38.86	335.55	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	0.73	39.95	324.54	37.71	336.25	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	0.43	34.31	190.03	32.81	196.90	13.98	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.00	20.92	0.00	20.36	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	19.92	0.00	19.27	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	19.45	0.00	18.81	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>34.22</b>	<b>---</b>	<b>9241.11</b>	<b>---</b>	<b>9571.41</b>	<b>685.98</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>45.652</b>	<b>---</b>	<b>42.274</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:26:44 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Северная, 28

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00169021

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x9541

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.78	46.31	7.47	260.900	257.350	260.900	258.260	6.07	5.80	1.9180	24.0	0.000
22.03.24	53.43	46.10	7.33	260.910	257.480	260.910	258.270	6.07	5.80	1.8850	24.0	0.000
23.03.24	53.62	46.26	7.36	260.990	257.460	260.990	258.350	6.06	5.80	1.8930	24.0	0.000
24.03.24	53.36	46.10	7.26	260.690	257.300	260.690	258.050	6.06	5.80	1.8630	24.0	0.000
25.03.24	53.52	46.30	7.22	260.450	256.980	260.450	257.810	6.06	5.79	1.8540	24.0	0.000
26.03.24	53.16	46.09	7.07	259.360	255.940	259.360	256.780	6.04	5.78	1.8050	24.0	0.000
27.03.24	53.97	46.86	7.11	261.600	258.000	261.600	258.960	6.06	5.79	1.8320	24.0	0.000
28.03.24	53.60	46.46	7.14	261.040	257.550	261.040	258.400	6.09	5.82	1.8370	24.0	0.000
29.03.24	53.68	46.40	7.28	261.020	257.440	261.020	258.380	6.09	5.82	1.8720	24.0	0.000
30.03.24	52.77	45.72	7.05	261.400	257.960	261.400	258.830	6.09	5.82	1.8150	24.0	0.000
31.03.24	51.74	44.99	6.75	261.380	258.040	261.380	258.980	6.09	5.82	1.7410	24.0	0.000
01.04.24	49.57	43.49	6.08	261.250	258.190	261.250	258.970	6.08	5.81	1.5670	24.0	0.000
02.04.24	47.27	41.70	5.57	259.260	256.550	259.260	257.140	6.05	5.79	1.4270	24.0	0.000
03.04.24	47.85	42.24	5.61	261.390	258.520	261.390	259.230	6.06	5.79	1.4470	24.0	0.000
04.04.24	48.22	42.63	5.59	261.690	258.810	261.690	259.530	6.06	5.79	1.4450	24.0	0.000
05.04.24	47.03	41.83	5.20	261.610	258.870	261.610	259.450	6.06	5.79	1.3450	24.0	0.000
06.04.24	45.52	40.52	5.00	260.960	258.320	260.960	259.020	6.07	5.80	1.2910	24.0	0.000
07.04.24	45.59	40.54	5.05	260.970	258.350	260.970	259.050	6.06	5.80	1.3040	24.0	0.000
08.04.24	45.97	40.79	5.18	261.220	258.580	261.220	259.110	6.06	5.80	1.3400	24.0	0.000
09.04.24	45.87	40.83	5.04	262.120	259.480	262.120	260.000	6.06	5.79	1.3070	24.0	0.000
10.04.24	46.19	41.08	5.11	262.110	259.470	262.110	259.950	6.06	5.79	1.3260	24.0	0.000
11.04.24	45.25	40.45	4.80	262.260	259.700	262.260	260.260	6.06	5.79	1.2480	24.0	0.000
12.04.24	43.94	39.60	4.34	262.580	260.210	262.580	260.660	6.06	5.80	1.1290	24.0	0.000
13.04.24	43.51	39.23	4.28	262.440	260.040	262.440	260.520	6.06	5.80	1.1130	24.0	0.000
14.04.24	43.51	39.11	4.40	261.730	259.330	261.730	259.810	6.06	5.80	1.1360	24.0	0.000
15.04.24	41.36	37.42	3.94	261.480	259.370	261.480	259.710	6.07	5.81	1.0190	24.0	0.000
16.04.24	39.93	36.34	3.59	261.900	259.980	261.900	260.220	6.06	5.80	0.9320	24.0	0.000
17.04.24	37.51	34.36	3.15	190.690	189.430	190.690	189.580	4.06	3.91	0.5970	24.0	0.000
18.04.24	22.01	21.44	0.57	49.620	49.540	49.620	49.550	1.17	1.20	0.0240	24.0	0.000
19.04.24	20.87	20.10	0.77	23.430	23.430	23.430	23.430	1.16	1.19	0.0240	24.0	0.000
20.04.24	20.41	19.60	0.81	13.630	13.630	13.630	13.630	1.16	1.19	0.0060	24.0	0.000
21.04.24	20.37	19.36	1.01	11.910	11.910	11.910	11.910	1.15	1.19	0.0120	24.0	0.000
<b>Итого</b>	---	---	---	<b>7343.9</b>	<b>7263.21</b>	<b>7343.9</b>	<b>7281.80</b>	---	---	<b>41.3540</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>44.82</b>	<b>39.69</b>	<b>5.12</b>	---	---	---	---	<b>5.39</b>	<b>5.16</b>	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	133446.370	131396.759	133446.370	131922.250	1059.7810	19191.000	0.000
21.04.24 24:00	140790.360	138659.970	140790.360	139204.049	1101.1350	19959.000	0.000
Итого за период	7343.989	7263.211	7343.989	7281.798	41.3540	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:39:22 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**Взлёт TCPB-024 TC1 TP1  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Фрунзе, 1

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт TCPB-024  
№ ПУ 902520

Система: 1 А42-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.03.24	54.06	49.30	4.76	358.48	361.52	-3.04	0.418	0.412	363.45	365.72	-2.27	1.703	24.000
22.03.24	53.79	49.08	4.71	358.53	361.59	-3.06	0.418	0.412	363.45	365.75	-2.30	1.686	24.000
23.03.24	53.90	49.15	4.75	358.61	361.69	-3.07	0.418	0.411	363.56	365.86	-2.30	1.703	24.000
24.03.24	53.72	49.02	4.70	359.00	362.06	-3.05	0.418	0.412	363.92	366.21	-2.29	1.686	24.000
25.03.24	53.75	49.08	4.67	358.53	361.58	-3.04	0.418	0.411	363.45	365.74	-2.29	1.673	24.000
26.03.24	53.85	49.21	4.64	356.28	359.31	-3.02	0.417	0.411	361.19	363.47	-2.28	1.644	23.800
27.03.24	53.74	49.16	4.58	359.31	362.35	-3.03	0.418	0.411	364.24	366.53	-2.29	1.637	23.917
28.03.24	54.09	49.48	4.61	359.09	362.14	-3.05	0.420	0.413	364.08	366.38	-2.30	1.652	24.000
29.03.24	53.88	49.23	4.65	359.09	362.14	-3.05	0.421	0.414	364.04	366.34	-2.30	1.671	24.000
30.03.24	53.69	49.07	4.62	359.14	362.21	-3.06	0.421	0.414	364.06	366.38	-2.32	1.659	24.000
31.03.24	52.04	47.70	4.34	344.61	347.59	-2.97	0.420	0.414	349.05	351.37	-2.32	1.491	23.000
01.04.24	51.42	47.23	4.19	359.70	362.82	-3.11	0.420	0.413	364.23	366.69	-2.46	1.502	24.000
02.04.24	47.62	44.05	3.57	350.63	353.75	-3.11	0.417	0.411	354.44	357.04	-2.60	1.245	23.267
03.04.24	47.75	44.18	3.57	359.87	363.07	-3.20	0.418	0.411	363.80	366.47	-2.68	1.283	24.000
04.04.24	48.44	44.82	3.62	360.15	363.35	-3.20	0.417	0.410	364.19	366.85	-2.67	1.300	24.000
05.04.24	47.98	44.57	3.41	360.44	364.14	-3.70	0.417	0.411	364.41	367.63	-3.22	1.239	23.833
06.04.24	45.96	42.77	3.19	360.10	363.37	-3.26	0.417	0.410	363.74	366.56	-2.81	1.140	23.833
07.04.24	45.69	42.46	3.23	360.45	363.80	-3.34	0.416	0.410	364.06	366.95	-2.89	1.153	23.667
08.04.24	46.08	42.76	3.32	360.23	363.56	-3.33	0.417	0.410	363.90	366.75	-2.86	1.196	24.000
09.04.24	46.01	42.68	3.33	360.07	363.39	-3.31	0.417	0.410	363.73	366.57	-2.84	1.196	24.000
10.04.24	46.31	43.02	3.29	359.86	363.41	-3.54	0.417	0.410	363.56	366.64	-3.08	1.189	23.917
11.04.24	45.97	42.73	3.24	360.02	363.34	-3.31	0.417	0.410	363.67	366.52	-2.85	1.164	24.000
12.04.24	44.44	41.56	2.88	360.67	364.00	-3.32	0.417	0.410	364.09	367.02	-2.93	0.173	3.667
13.04.24	43.83	41.16	2.67	360.94	364.74	-3.80	0.417	0.411	364.26	367.72	-3.46	0.004	0.083
14.04.24	43.72	40.87	2.85	360.98	364.36	-3.38	0.417	0.411	364.29	367.28	-2.99	0.000	0.000
15.04.24	42.86	40.14	2.72	360.89	364.53	-3.64	0.417	0.411	364.07	367.35	-3.28	0.004	0.083
16.04.24	40.09	37.76	2.33	361.24	364.66	-3.41	0.416	0.410	364.03	367.15	-3.12	0.000	0.000
17.04.24	40.06	37.75	2.31	361.75	365.17	-3.41	0.417	0.411	364.54	367.66	-3.12	0.000	0.000
18.04.24	41.37	38.98	2.39	330.12	333.17	-3.04	0.411	0.374	332.90	335.66	-2.76	0.000	0.417
19.04.24	26.58	24.52	2.06	0.00	0.00	0.00	0.000	0.047	0.00	0.00	0.00	0.000	6.083
20.04.24	22.43	21.74	0.69	0.00	0.00	0.00	0.000	0.037	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
21.04.24	21.49	20.94	0.55	0.00	0.00	0.00	0.000	0.035	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>10378.81</b>	<b>10472.81</b>	<b>-94.00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>10496.37</b>	<b>10574.28</b>	<b>-77.91</b>	<b>31.991</b>	<b>535.567</b>
<b>Среднее</b>	<b>46.14</b>	<b>42.69</b>	<b>3.45</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0.378</b>	<b>0.375</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:42:57 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**Взлёт TCPB-024 TC1 TP1  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Фрунзе, 3

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт TCPB-024  
№ ПУ 800749

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.03.24	53.99	47.22	6.77	279.83	279.83	0	0.625	0.501	282.15	284.33	-2.18	1.898	24.000
22.03.24	53.73	46.99	6.74	279.87	279.87	0.00	0.625	0.501	282.15	284.33	-2.18	1.887	24.000
23.03.24	53.84	47.08	6.76	279.87	279.87	0.00	0.625	0.501	282.15	284.37	-2.22	1.894	24.000
24.03.24	53.65	47.02	6.63	279.87	279.87	0	0.625	0.501	282.15	284.34	-2.18	1.858	24.000
25.03.24	53.68	47.08	6.60	279.75	279.75	0	0.625	0.501	282.02	284.23	-2.21	1.847	24.000
26.03.24	53.75	47.21	6.54	277.66	277.67	-0.01	0.622	0.500	279.90	282.16	-2.25	1.817	23.967
27.03.24	53.57	47.20	6.37	280.34	280.34	0	0.625	0.500	282.62	284.83	-2.21	1.789	24.000
28.03.24	53.96	47.53	6.43	280.25	280.25	0.00	0.627	0.502	282.57	284.78	-2.21	1.805	24.000
29.03.24	53.77	47.26	6.51	280.23	280.23	0	0.628	0.503	282.52	284.75	-2.23	1.829	24.000
30.03.24	53.59	47.14	6.45	280.30	280.30	0	0.628	0.503	282.56	284.81	-2.25	1.814	24.000
31.03.24	51.94	45.91	6.03	268.82	268.82	0.00	0.628	0.503	270.83	272.95	-2.12	1.625	23.000
01.04.24	51.32	45.59	5.73	280.54	281.32	-0.78	0.627	0.504	282.57	285.60	-3.03	1.541	24.000
02.04.24	47.52	42.93	4.59	273.22	276.17	-2.94	0.624	0.505	274.84	279.99	-5.15	1.015	23.433
03.04.24	47.67	42.90	4.77	280.53	282.10	-1.56	0.625	0.503	282.16	286.01	-3.85	1.210	24.000
04.04.24	48.35	43.78	4.57	280.63	283.78	-3.14	0.625	0.505	282.39	287.82	-5.44	1.021	24.000
05.04.24	47.90	43.51	4.39	280.79	283.73	-2.93	0.625	0.505	282.49	287.73	-5.24	0.989	24.000
06.04.24	45.90	41.84	4.06	281.02	283.58	-2.56	0.625	0.504	282.48	287.37	-4.90	0.936	24.000
07.04.24	45.64	41.57	4.07	280.97	283.93	-2.96	0.625	0.505	282.40	287.69	-5.29	0.909	24.000
08.04.24	46.03	41.75	4.28	280.83	283.20	-2.37	0.625	0.504	282.28	287.00	-4.73	1.013	24.000
09.04.24	45.96	41.67	4.29	280.82	282.80	-1.97	0.625	0.503	282.25	286.59	-4.34	1.048	24.000
10.04.24	46.25	42.05	4.20	280.82	283.19	-2.37	0.625	0.504	282.27	287.05	-4.79	0.990	24.000
11.04.24	45.92	41.73	4.19	280.88	282.47	-1.58	0.625	0.503	282.27	286.28	-4.01	1.054	24.000
12.04.24	44.40	40.92	3.48	281.15	284.49	-3.33	0.625	0.506	282.42	288.21	-5.79	0.718	24.000
13.04.24	43.80	40.21	3.59	281.38	282.36	-0.98	0.626	0.502	282.53	285.98	-3.45	0.935	24.000
14.04.24	43.69	40.08	3.61	281.30	282.89	-1.58	0.625	0.503	282.44	286.50	-4.05	0.898	24.000
15.04.24	42.84	39.59	3.25	281.24	284.62	-3.37	0.625	0.506	282.36	288.16	-5.80	0.658	24.000
16.04.24	40.07	37.32	2.75	281.54	285.12	-3.58	0.625	0.505	282.40	288.36	-5.97	0.519	24.000
17.04.24	40.04	37.01	3.03	281.85	283.24	-1.39	0.626	0.502	282.64	286.45	-3.80	0.761	24.000
18.04.24	41.06	38.15	2.91	256.94	258.37	-1.43	0.572	0.463	257.85	261.46	-3.61	0.693	24.000
19.04.24	21.41	20.95	0.46	0.00	0.00	0.00	0.000	0.131	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
20.04.24	18.39	17.36	1.03	0.00	0.00	0.00	0.000	0.073	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
21.04.24	17.98	16.95	1.03	0.00	0.00	0.00	0.002	0.065	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>8093.24</b>	<b>8134.15</b>	<b>-40.90</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>8142.66</b>	<b>8250.14</b>	<b>-107.48</b>	<b>36.970</b>	<b>766.400</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.68</b>	<b>41.11</b>	<b>4.57</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0.565</b>	<b>0.463</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:42:53 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

# Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2024 г.

Адрес: Фрунзе 5 Iввод

Тип прибора: ТСРВ-020  
 Номер прибора: 800012  
 Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
21.03.24	5.186	96.161	53.92	0.00	4.188	96.161	43.52	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.03.24	5.153	96.178	53.56	0.00	4.163	96.178	43.26	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
23.03.24	5.170	96.164	53.75	0.00	4.183	96.164	43.46	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.24	5.145	96.160	53.49	0.00	4.170	96.160	43.33	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.24	5.158	96.127	53.65	0.00	4.186	96.127	43.52	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.24	5.088	95.540	53.24	0.00	4.142	95.548	43.32	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.24	5.194	96.316	53.91	0.00	4.233	96.316	43.92	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.24	5.163	96.307	53.60	0.00	4.213	96.307	43.72	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.24	5.172	96.300	53.69	0.00	4.212	96.300	43.71	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.24	5.092	96.352	52.83	0.00	4.164	96.352	43.19	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.24	4.782	92.378	51.75	0.00	3.924	92.378	42.44	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.24	4.810	96.478	49.84	0.00	3.991	96.478	41.33	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.24	4.437	93.768	47.29	0.00	3.710	93.780	39.51	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.24	4.615	96.436	47.83	0.00	3.863	96.436	40.01	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.24	4.658	96.431	48.28	0.00	3.909	96.431	40.50	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.24	4.555	96.501	47.18	0.00	3.852	96.501	39.87	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.24	4.403	96.536	45.58	0.00	3.737	96.536	38.67	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.24	4.406	96.526	45.62	0.00	3.734	96.526	38.64	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.24	4.442	96.473	46.02	0.00	3.752	96.473	38.85	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.24	4.431	96.492	45.90	0.00	3.754	96.492	38.87	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.24	4.466	96.475	46.26	0.00	3.783	96.475	39.17	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.24	4.390	96.518	45.46	0.00	3.740	96.518	38.71	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.24	4.252	96.632	43.97	0.00	3.665	96.632	37.88	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.24	4.212	96.648	43.55	0.00	3.636	96.648	37.58	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.24	4.211	96.606	43.56	0.00	3.632	96.606	37.55	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.24	4.026	96.654	41.62	0.00	3.497	96.654	36.13	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.24	3.871	96.721	39.98	0.00	3.383	96.721	34.93	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.24	3.968	97.624	40.60	0.00	3.464	97.624	35.43	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.24	2.284	54.585	36.05	0.00	2.002	54.591	32.52	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.24	0.000	0.000	22.42	0.00	0.000	0.000	21.83	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.04.24	0.000	0.000	21.19	0.00	0.000	0.000	20.81	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	4.281	88.643	46.30		3.576	88.644	38.90		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	132.742	2748.089			110.883	2748.115			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Отчет принят \_\_\_\_\_ 200 г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /



# Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2024 г.

Адрес: Фрунзе 5 1ввод

Тип прибора: ТСРВ-020  
 Номер прибора: 800012  
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Втс, Гкал	Втв, Гкал	Мтс, т	тхв, °С
21.03.24	24.00	0.998	0.000	0.000	0.00
22.03.24	24.00	0.989	0.000	0.000	0.00
23.03.24	24.00	0.988	0.000	0.000	0.00
24.03.24	24.00	0.975	0.000	0.000	0.00
25.03.24	24.00	0.972	0.000	0.000	0.00
26.03.24	24.00	0.945	0.000	-0.008	0.00
27.03.24	24.00	0.961	0.000	0.000	0.00
28.03.24	24.00	0.950	0.000	0.000	0.00
29.03.24	24.00	0.960	0.000	0.000	0.00
30.03.24	24.00	0.928	0.000	0.000	0.00
31.03.24	23.00	0.858	0.000	0.000	0.00
01.04.24	24.00	0.819	0.000	0.000	0.00
02.04.24	23.43	0.728	0.000	-0.013	0.00
03.04.24	24.00	0.753	0.000	0.000	0.00
04.04.24	24.00	0.749	0.000	0.000	0.00
05.04.24	24.00	0.703	0.000	0.000	0.00
06.04.24	24.00	0.666	0.000	0.000	0.00
07.04.24	24.00	0.672	0.000	0.000	0.00
08.04.24	24.00	0.690	0.000	0.000	0.00
09.04.24	24.00	0.677	0.000	0.000	0.00
10.04.24	24.00	0.683	0.000	0.000	0.00
11.04.24	24.00	0.650	0.000	0.000	0.00
12.04.24	24.00	0.587	0.000	0.000	0.00
13.04.24	24.00	0.576	0.000	0.000	0.00
14.04.24	24.00	0.580	0.000	0.000	0.00
15.04.24	24.00	0.529	0.000	0.000	0.00
16.04.24	24.00	0.488	0.000	0.000	0.00
17.04.24	24.00	0.504	0.000	0.000	0.00
18.04.24	23.92	0.281	0.000	0.000	0.00
19.04.24	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
20.04.24	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
Среднее:		0.705	0.000	-0.001	0.000
Итого:	742.35	21.859	0.000	-0.020	

Ответственный за учет тепловой энергии: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Отчет принят \_\_\_\_\_ 200 г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Взлёт TCPB-024 TC1 TP1  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Фрунзе, 5

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт TCPB-024  
№ ПУ 801948

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.03.24	54.02	46.97	7.05	102.44	102.44	0	0.672	0.639	102.94	104.41	-1.47	0.721	24.000
22.03.24	53.64	46.74	6.90	102.47	102.47	0.00	0.672	0.639	102.96	104.44	-1.48	0.706	24.000
23.03.24	53.84	46.92	6.92	102.46	102.46	0	0.672	0.639	102.95	104.43	-1.48	0.708	24.000
24.03.24	53.60	46.80	6.80	102.46	102.46	0	0.672	0.639	102.95	104.42	-1.47	0.696	24.000
25.03.24	53.70	46.94	6.76	102.39	102.39	0	0.671	0.638	102.89	104.34	-1.44	0.691	24.000
26.03.24	53.46	46.85	6.61	101.70	101.70	-0.00	0.671	0.636	102.21	103.62	-1.42	0.671	23.983
27.03.24	53.97	47.30	6.67	102.55	102.55	0	0.671	0.639	103.09	104.51	-1.42	0.683	24.000
28.03.24	53.91	47.24	6.67	102.54	102.54	0.00	0.674	0.641	103.08	104.50	-1.42	0.684	24.000
29.03.24	53.81	47.12	6.69	102.55	102.55	0.00	0.675	0.641	103.06	104.51	-1.44	0.686	24.000
30.03.24	53.38	46.86	6.52	102.57	102.57	0	0.675	0.642	103.07	104.52	-1.45	0.668	24.000
31.03.24	51.91	45.71	6.20	98.37	98.37	0	0.675	0.642	98.77	100.20	-1.44	0.609	23.000
01.04.24	50.82	44.93	5.89	102.67	102.67	0	0.674	0.641	103.04	104.54	-1.50	0.604	24.000
02.04.24	47.44	42.25	5.19	99.93	99.94	-0.00	0.671	0.637	100.12	101.66	-1.55	0.519	23.450
03.04.24	47.77	42.61	5.16	102.70	102.70	0.00	0.671	0.639	102.91	104.49	-1.58	0.530	24.000
04.04.24	48.42	43.21	5.21	102.67	102.67	0.00	0.669	0.639	102.91	104.47	-1.56	0.534	24.000
05.04.24	47.70	42.77	4.93	102.69	102.69	0.00	0.670	0.639	102.90	104.47	-1.57	0.505	24.000
06.04.24	45.77	41.17	4.60	102.76	102.76	0.00	0.670	0.639	102.88	104.49	-1.62	0.472	24.000
07.04.24	45.65	41.01	4.64	102.75	102.76	-0.00	0.670	0.639	102.85	104.50	-1.65	0.475	23.917
08.04.24	46.09	41.31	4.78	102.73	102.73	0	0.670	0.639	102.84	104.47	-1.63	0.491	24.000
09.04.24	45.94	41.24	4.70	102.71	102.71	0	0.670	0.639	102.82	104.44	-1.62	0.483	24.000
10.04.24	46.32	41.58	4.74	102.74	102.74	0	0.670	0.639	102.88	104.48	-1.60	0.487	24.000
11.04.24	45.86	41.25	4.61	102.77	102.77	0	0.670	0.639	102.88	104.50	-1.62	0.473	24.000
12.04.24	44.20	40.17	4.03	102.86	102.86	0	0.670	0.639	102.91	104.54	-1.64	0.415	24.000
13.04.24	43.70	39.79	3.91	102.85	102.85	0	0.671	0.640	102.88	104.52	-1.64	0.402	24.000
14.04.24	43.66	39.66	4.00	102.84	102.84	0	0.670	0.640	102.85	104.52	-1.66	0.411	24.000
15.04.24	42.38	38.60	3.78	102.81	102.84	-0.03	0.670	0.640	102.77	104.48	-1.71	0.383	23.583
16.04.24	40.03	36.75	3.28	102.88	102.91	-0.02	0.669	0.639	102.72	104.50	-1.78	0.334	23.667
17.04.24	40.19	36.86	3.33	103.33	103.34	-0.00	0.670	0.642	103.16	104.95	-1.78	0.343	23.917
18.04.24	39.91	36.78	3.13	79.30	79.39	-0.08	0.526	0.555	79.29	80.62	-1.33	0.257	16.833
19.04.24	25.46	23.95	1.51	0.00	0.00	0.00	0.007	0.088	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
20.04.24	23.55	22.07	1.48	0.00	0.00	0.00	0.006	0.070	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
21.04.24	22.91	21.44	1.47	0.00	0.00	0.00	0.006	0.061	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>2946.49</b>	<b>2946.65</b>	<b>-0.16</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>2953.57</b>	<b>2998.54</b>	<b>-44.97</b>	<b>15.640</b>	<b>686.350</b>
<b>Среднее</b>	<b>46.03</b>	<b>41.09</b>	<b>4.94</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0.604</b>	<b>0.584</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:42:45 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Фрунзе, 56

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00177236

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x2636

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	54.05	48.36	5.69	227.760	224.640	232.920	230.300	6.94	5.86	1.2800	24.0	0.000
22.03.24	53.71	48.12	5.59	227.680	224.560	232.910	230.360	6.94	5.86	1.2580	24.0	0.000
23.03.24	53.89	48.28	5.61	227.730	224.610	232.920	230.280	6.94	5.85	1.2590	24.0	0.000
24.03.24	53.63	48.10	5.53	227.630	224.520	232.880	230.280	6.94	5.86	1.2430	24.0	0.000
25.03.24	53.80	48.30	5.50	227.550	224.430	232.810	230.190	6.93	5.85	1.2400	24.0	0.000
26.03.24	53.44	48.03	5.41	226.040	223.010	231.540	229.000	6.92	5.84	1.2090	24.0	0.000
27.03.24	54.27	48.82	5.45	228.040	224.920	233.460	230.820	6.94	5.85	1.2270	24.0	0.000
28.03.24	53.89	48.46	5.43	227.820	224.700	233.340	230.700	6.96	5.88	1.2200	24.0	0.000
29.03.24	53.98	48.46	5.52	227.770	224.650	233.290	230.650	6.96	5.88	1.2420	24.0	0.000
30.03.24	53.02	47.71	5.31	227.560	224.560	233.240	230.710	6.96	5.88	1.1950	24.0	0.000
31.03.24	51.99	46.90	5.09	227.100	224.220	233.190	230.790	6.97	5.88	1.1470	24.0	0.000
01.04.24	49.74	45.14	4.60	225.980	223.370	233.050	230.790	6.95	5.87	1.0290	24.0	0.000
02.04.24	47.48	43.23	4.25	217.950	215.650	226.330	224.270	6.92	5.85	0.9170	24.0	0.000
03.04.24	48.05	43.78	4.27	223.610	221.210	232.730	230.570	6.93	5.85	0.9480	24.0	0.000
04.04.24	48.41	44.18	4.23	223.600	221.200	232.840	230.680	6.93	5.85	0.9390	24.0	0.000
05.04.24	47.19	43.25	3.94	223.000	220.690	232.790	230.740	6.94	5.85	0.8720	24.0	0.000
06.04.24	45.69	41.97	3.72	221.710	219.550	232.080	230.160	6.94	5.85	0.8160	24.0	0.000
07.04.24	45.77	41.98	3.79	221.690	219.530	232.150	230.230	6.94	5.85	0.8330	24.0	0.000
08.04.24	46.15	42.23	3.92	221.910	219.750	232.390	230.470	6.93	5.85	0.8650	24.0	0.000
09.04.24	46.04	42.21	3.83	221.790	219.630	232.440	230.520	6.94	5.85	0.8430	24.0	0.000
10.04.24	46.36	42.52	3.84	221.980	219.820	232.420	230.500	6.94	5.85	0.8480	24.0	0.000
11.04.24	45.37	41.78	3.59	221.440	219.310	232.330	230.420	6.94	5.85	0.7870	24.0	0.000
12.04.24	44.07	40.82	3.25	220.600	218.590	232.390	230.540	6.94	5.85	0.7150	24.0	0.000
13.04.24	43.64	40.47	3.17	220.650	218.730	232.360	230.600	6.95	5.86	0.6930	24.0	0.000
14.04.24	43.63	40.41	3.22	220.840	218.920	232.260	230.570	6.94	5.85	0.7030	24.0	0.000
15.04.24	41.43	38.56	2.87	218.110	216.340	231.940	230.390	6.94	5.85	0.6220	24.0	0.000
16.04.24	40.02	37.38	2.64	215.070	213.390	231.770	230.330	6.94	5.85	0.5650	24.0	0.000
17.04.24	40.81	38.04	2.77	218.050	216.300	234.500	232.960	6.99	5.88	0.6020	24.0	0.000
18.04.24	41.76	39.05	2.71	104.700	103.820	111.680	110.890	3.82	5.84	0.2840	24.0	0.000
19.04.24	16.75	16.43	0.32	0.000	0.000	0.000	0.000	1.00	6.00	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	16.33	15.92	0.41	0.000	0.000	0.000	0.000	1.01	6.00	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	16.18	15.84	0.34	0.000	0.000	0.000	0.000	1.02	6.00	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	---	---	---	<b>6365.3</b>	<b>6294.62</b>	<b>6620.9</b>	<b>6559.71</b>	---	---	<b>27.4010</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.32</b>	<b>41.39</b>	<b>3.93</b>	---	---	---	---	<b>6.29</b>	<b>5.87</b>	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	85685.380	84324.299	86221.120	85112.000	503.8550	11410.000	0.000
21.04.24 24:00	92050.740	90618.919	92842.069	91671.710	531.2560	12178.000	0.000
Итого за период	6365.360	6294.619	6620.949	6559.710	27.4010	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:35:44 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТВ-7 ТС1**  
с 21.03.24 по 21.04.24

Адрес: г. Октябрьский, Фрунзе, 7  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ТВ-7  
 № ПУ 22178247

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x86D2

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	54.16	47.81	6.35	4.53	4.32	н/д	379.781	373.087	н/д	374.627	369.148	н/д	2.380	24	0
22.03.24	53.82	47.56	6.26	4.52	4.32	н/д	379.805	373.114	н/д	374.700	369.218	н/д	2.345	24	0
23.03.24	54.00	47.69	6.31	4.52	4.32	н/д	379.956	373.151	н/д	374.816	369.233	н/д	2.365	24	0
24.03.24	53.74	47.48	6.26	4.52	4.32	н/д	379.884	373.195	н/д	374.804	369.307	н/д	2.346	24	0
25.03.24	53.90	47.70	6.20	4.52	4.32	н/д	379.960	373.201	н/д	374.828	369.274	н/д	2.326	24	0
26.03.24	53.54	47.51	6.03	4.52	4.31	н/д	377.666	371.056	н/д	372.657	367.182	н/д	2.248	24	0
27.03.24	54.36	48.24	6.11	4.52	4.32	н/д	380.698	373.956	н/д	375.476	369.914	н/д	2.297	24	0
28.03.24	53.99	47.86	6.13	4.54	4.34	н/д	380.369	373.742	н/д	375.218	369.786	н/д	2.301	24	0
29.03.24	54.08	47.86	6.22	4.54	4.34	н/д	380.479	373.774	н/д	375.334	369.814	н/д	2.334	24	0
30.03.24	53.15	47.12	6.03	4.54	4.34	н/д	380.483	373.811	н/д	375.487	369.961	н/д	2.266	24	0
31.03.24	52.10	46.36	5.75	4.54	4.34	н/д	380.425	373.832	н/д	375.626	370.116	н/д	2.159	24	0
01.04.24	49.90	44.82	5.08	4.53	4.33	н/д	379.984	373.651	н/д	375.584	370.219	н/д	1.907	24	0
02.04.24	47.58	42.91	4.67	4.51	4.31	н/д	377.360	371.119	н/д	373.417	367.988	н/д	1.746	24	0
03.04.24	48.17	43.47	4.70	4.51	4.31	н/д	379.729	373.356	н/д	375.658	370.151	н/д	1.765	24	0
04.04.24	48.54	43.88	4.66	4.51	4.31	н/д	379.492	373.235	н/д	375.357	369.946	н/д	1.750	24	0
05.04.24	47.34	42.98	4.36	4.51	4.31	н/д	379.815	373.544	н/д	375.878	370.382	н/д	1.641	24	0
06.04.24	45.83	41.62	4.21	4.51	4.31	н/д	379.443	373.279	н/д	375.782	370.349	н/д	1.584	24	0
07.04.24	45.90	41.64	4.27	4.51	4.31	н/д	379.635	373.399	н/д	375.962	370.448	н/д	1.605	24	0
08.04.24	46.29	41.91	4.38	4.51	4.31	н/д	379.094	372.918	н/д	375.345	369.927	н/д	1.643	24	0
09.04.24	46.18	41.95	4.23	4.51	4.31	н/д	379.228	373.034	н/д	375.505	370.039	н/д	1.590	24	0
10.04.24	46.50	42.19	4.31	4.51	4.31	н/д	379.474	373.172	н/д	375.700	370.161	н/д	1.620	24	0
11.04.24	45.55	41.49	4.06	4.51	4.31	н/д	379.108	373.020	н/д	375.478	370.097	н/д	1.525	24	0
12.04.24	44.22	40.62	3.60	4.51	4.31	н/д	379.294	373.299	н/д	375.878	370.508	н/д	1.354	24	0
13.04.24	43.79	40.12	3.67	4.52	4.31	н/д	379.592	373.541	н/д	376.261	370.835	н/д	1.382	24	0
14.04.24	43.78	40.01	3.77	4.51	4.31	н/д	379.144	373.190	н/д	375.826	370.477	н/д	1.416	24	0
15.04.24	41.61	38.24	3.37	4.51	4.31	н/д	379.120	373.230	н/д	376.138	370.815	н/д	1.269	24	0
16.04.24	40.19	37.15	3.04	4.51	4.30	н/д	378.745	373.106	н/д	375.999	370.832	н/д	1.143	24	0
17.04.24	40.95	37.85	3.11	4.52	4.32	н/д	383.128	377.414	н/д	380.227	375.032	н/д	1.182	24	0
18.04.24	41.93	38.90	3.03	4.19	4.72	н/д	191.818	188.991	н/д	190.286	187.711	н/д	0.577	24	0
19.04.24	21.14	20.70	0.44	5.90	5.70	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
20.04.24	19.83	19.11	0.72	5.90	5.70	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
21.04.24	19.36	18.50	0.86	5.90	5.70	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
<b>Итого</b>	---	---	---	---	---	---	<b>10822.70</b>	<b>10642.41</b>	---	<b>10703.85</b>	<b>10548.87</b>	---	<b>52.066</b>	<b>768</b>	<b>0</b>
<b>Среднее</b>	<b>48.56</b>	<b>43.69</b>	<b>4.86</b>	<b>4.64</b>	<b>4.46</b>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	37882.95 0	37249.03 0	0.000	37246.11 1	36851.88 2	0.000	456.540	3900	0
21.04.24 24:00	48705.65 5	47891.44 9	0.000	47949.96 5	47400.75 5	0.000	508.602	4668	0
Итого за период	10822.70 5	10642.41 9	0.000	10703.85 4	10548.87 3	0.000	52.062	768	0

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:25:57 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Фрунзе, 76

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ: ВА724

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	1.97	54.09	203.95	44.39	203.83	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	1.99	54.28	203.75	44.50	203.62	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	1.97	53.89	203.75	44.18	203.75	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	1.99	54.08	203.68	44.27	203.71	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	1.97	53.83	203.77	44.16	203.67	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	1.89	53.97	203.63	46.07	165.24	21.10	24.00	0.00	0.00
27.03.24	2.33	53.61	202.48	42.79	0.02	22.08	23.60	0.00	0.00
28.03.24	4.12	54.39	204.06	34.22	0.00	23.43	24.00	0.00	0.00
29.03.24	2.37	54.12	204.28	25.05	0.02	22.31	24.00	0.00	0.00
30.03.24	2.04	54.20	204.22	44.17	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	1.93	53.37	204.24	43.89	0.08	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	1.83	52.23	204.27	43.28	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	1.66	50.20	204.42	42.06	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	1.47	47.71	198.66	40.27	0.00	23.27	23.28	0.00	0.00
04.04.24	1.52	48.26	204.23	40.78	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	1.52	48.69	204.40	41.24	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	1.43	47.54	204.55	40.56	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.36	45.95	204.43	39.31	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	1.38	46.01	204.49	39.25	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	1.42	46.41	204.47	39.42	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	1.39	46.29	204.52	39.50	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	1.41	46.64	204.48	39.75	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	1.33	45.78	204.56	39.26	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	1.20	44.32	204.68	38.46	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	1.17	43.90	204.69	38.16	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	1.21	43.90	204.58	37.99	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	1.09	41.86	204.59	36.51	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	0.99	40.28	204.74	35.44	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	1.04	40.95	206.76	35.92	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.52	35.02	103.53	31.60	0.00	11.44	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	20.89	0.00	20.30	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	19.66	0.00	19.16	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>49.51</b>	<b>---</b>	<b>6022.86</b>	<b>---</b>	<b>1183.94</b>	<b>699.63</b>	<b>766.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>46.760</b>	<b>---</b>	<b>38.622</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:28:41 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Фрунзе, 9а  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ВКТ-7  
 № ПУ 00173043

БД=1, ТВ1, СИ=1, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x37C5

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.24	45.52	7.72	348.560	344.000	347.340	343.980	7.43	5.21	2.6650	24.0	0.000
22.03.24	52.91	45.30	7.61	348.500	343.940	347.340	343.980	7.43	5.21	2.6260	24.0	0.000
23.03.24	53.08	45.46	7.62	348.550	343.990	347.310	343.950	7.42	5.21	2.6320	24.0	0.000
24.03.24	52.83	45.30	7.53	348.460	343.900	347.310	343.950	7.43	5.21	2.5980	24.0	0.000
25.03.24	53.00	45.49	7.51	348.350	343.790	347.270	343.910	7.42	5.21	2.5910	24.0	0.000
26.03.24	52.64	45.27	7.37	346.290	341.850	345.160	341.860	7.40	5.21	2.5310	24.0	0.000
27.03.24	53.42	45.96	7.46	349.100	344.540	348.010	344.630	7.43	5.21	2.5840	24.0	0.000
28.03.24	53.06	45.65	7.41	349.050	344.490	347.870	344.510	7.45	5.23	2.5640	24.0	0.000
29.03.24	53.14	45.68	7.46	349.040	344.480	347.840	344.480	7.45	5.23	2.5810	24.0	0.000
30.03.24	52.22	45.04	7.18	348.990	344.540	347.920	344.620	7.45	5.23	2.4850	24.0	0.000
31.03.24	51.21	44.32	6.89	348.780	344.460	347.890	344.760	7.45	5.23	2.3830	24.0	0.000
01.04.24	49.02	42.76	6.26	348.470	344.540	347.840	344.850	7.44	5.21	2.1700	24.0	0.000
02.04.24	46.81	40.96	5.85	338.070	334.590	337.920	335.190	7.41	5.20	1.9670	24.0	0.000
03.04.24	47.35	41.52	5.83	347.270	343.670	347.290	344.410	7.42	5.20	2.0180	24.0	0.000
04.04.24	47.71	41.91	5.80	347.380	343.720	347.430	344.550	7.42	5.20	2.0040	24.0	0.000
05.04.24	46.52	41.08	5.44	347.380	343.890	347.430	344.650	7.42	5.19	1.8820	24.0	0.000
06.04.24	45.06	39.82	5.24	347.210	343.850	347.300	344.660	7.42	5.20	1.8130	24.0	0.000
07.04.24	45.13	39.81	5.32	347.160	343.810	347.180	344.540	7.42	5.20	1.8370	24.0	0.000
08.04.24	45.50	40.08	5.42	347.120	343.760	347.030	344.390	7.42	5.20	1.8720	24.0	0.000
09.04.24	45.39	40.10	5.29	347.180	343.820	347.120	344.480	7.42	5.20	1.8330	24.0	0.000
10.04.24	45.71	40.36	5.35	347.240	343.880	347.070	344.430	7.42	5.20	1.8510	24.0	0.000
11.04.24	44.75	39.73	5.02	347.200	343.920	347.110	344.500	7.42	5.20	1.7410	24.0	0.000
12.04.24	43.48	38.93	4.55	347.390	344.320	347.390	344.900	7.42	5.20	1.5760	24.0	0.000
13.04.24	43.05	38.58	4.47	347.480	344.460	347.460	345.060	7.43	5.20	1.5510	24.0	0.000
14.04.24	43.04	38.45	4.59	347.420	344.390	347.250	344.850	7.43	5.20	1.5920	24.0	0.000
15.04.24	40.89	36.75	4.14	347.150	344.410	347.060	344.810	7.42	5.19	1.4380	24.0	0.000
16.04.24	39.51	35.76	3.75	346.910	344.370	346.960	344.800	7.42	5.19	1.3060	24.0	0.000
17.04.24	40.28	36.40	3.88	350.900	348.260	350.990	348.760	7.49	5.20	1.3640	24.0	0.000
18.04.24	41.22	37.42	3.80	169.720	168.370	169.750	168.620	6.58	10.55	0.6480	24.0	0.000
19.04.24	19.55	18.71	0.84	0.000	0.000	0.000	0.000	16.00	16.00	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	18.26	17.63	0.63	0.000	0.000	0.000	0.000	16.00	16.00	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	17.68	16.98	0.70	0.000	0.000	0.000	0.000	16.00	16.00	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>9902.3</b>	<b>9796.01</b>	<b>9888.8</b>	<b>9807.08</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>58.7030</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>44.89</b>	<b>39.46</b>	<b>5.43</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>8.21</b>	<b>6.39</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	59320.400	58364.420	58964.669	58279.790	545.4940	5414.000	0.000
21.04.24 24:00	69222.719	68160.430	68853.510	68086.870	604.1970	6182.000	0.000
Итого за период	9902.318	9796.009	9888.840	9807.079	58.7030	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:35:40 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Фрунзе, 11

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00169033

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0х33А3

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	53.95	44.32	9.63	414.740	409.140	0.000	0.000	6.20	8.56	3.9080	24.0	0.000
22.03.24	53.60	44.12	9.48	414.740	409.220	0.000	0.000	6.20	6.89	3.8650	24.0	0.000
23.03.24	53.78	44.28	9.50	414.670	409.150	0.000	0.000	6.20	6.29	3.8770	24.0	0.000
24.03.24	53.52	44.12	9.40	414.600	409.080	0.000	0.000	6.20	6.26	3.8390	24.0	0.000
25.03.24	53.69	44.36	9.33	414.550	409.030	0.000	0.000	6.20	6.24	3.8090	24.0	0.000
26.03.24	53.31	44.21	9.10	411.790	406.350	0.000	0.000	6.20	6.22	3.6920	24.0	0.000
27.03.24	54.04	44.85	9.19	415.580	409.960	0.000	0.000	6.20	6.22	3.7560	24.0	0.000
28.03.24	53.74	44.56	9.18	415.080	409.530	0.000	0.000	6.20	6.25	3.7560	24.0	0.000
29.03.24	53.85	44.49	9.36	415.000	409.480	0.000	0.000	6.20	6.24	3.8270	24.0	0.000
30.03.24	52.92	43.88	9.04	415.150	409.740	0.000	0.000	6.20	6.27	3.6970	24.0	0.000
31.03.24	51.87	43.21	8.66	415.140	409.870	0.000	0.000	6.20	6.27	3.5420	24.0	0.000
01.04.24	49.65	41.88	7.77	414.870	410.080	0.000	0.000	6.20	6.24	3.1810	24.0	0.000
02.04.24	47.37	40.20	7.17	404.170	399.980	0.000	0.000	6.20	7.56	2.8480	24.0	0.000
03.04.24	47.94	40.68	7.26	413.940	409.460	0.000	0.000	6.20	8.79	2.9450	24.0	0.000
04.04.24	48.31	41.11	7.20	413.760	409.220	0.000	0.000	6.20	8.77	2.9170	24.0	0.000
05.04.24	47.11	40.41	6.70	413.710	409.370	0.000	0.000	6.20	8.75	2.7110	24.0	0.000
06.04.24	45.61	39.22	6.39	413.430	409.350	0.000	0.000	6.20	8.80	2.5880	24.0	0.000
07.04.24	45.68	39.17	6.51	413.340	409.270	0.000	0.000	6.20	8.87	2.6390	24.0	0.000
08.04.24	46.06	39.40	6.66	413.110	409.030	0.000	0.000	6.20	8.15	2.7070	24.0	0.000
09.04.24	45.96	39.44	6.52	413.110	409.030	0.000	0.000	6.20	6.56	2.6570	24.0	0.000
10.04.24	46.28	39.75	6.53	413.050	408.950	0.000	0.000	6.20	6.49	2.6590	24.0	0.000
11.04.24	45.32	39.16	6.16	413.060	409.070	0.000	0.000	6.20	6.40	2.5120	24.0	0.000
12.04.24	44.00	38.44	5.56	413.840	410.070	0.000	0.000	6.20	6.39	2.2720	24.0	0.000
13.04.24	43.57	38.11	5.46	413.180	409.570	0.000	0.000	6.20	6.42	2.2300	24.0	0.000
14.04.24	43.56	37.99	5.57	413.070	409.470	0.000	0.000	6.20	6.41	2.2730	24.0	0.000
15.04.24	41.37	36.38	4.99	412.840	409.530	0.000	0.000	6.20	6.43	2.0360	24.0	0.000
16.04.24	39.95	35.37	4.58	412.750	409.630	0.000	0.000	6.20	6.35	1.8700	24.0	0.000
17.04.24	40.73	35.98	4.75	417.480	414.210	0.000	0.000	6.20	6.46	1.9600	24.0	0.000
18.04.24	41.82	29.67	12.15	161.770	160.430	0.000	0.000	6.20	5.19	0.7610	24.0	0.000
19.04.24	20.49	20.21	0.28	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	2.45	0.0000	24.0	0.000
20.04.24	19.54	19.35	0.19	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	1.00	0.0000	24.0	0.000
21.04.24	19.25	19.01	0.24	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	1.00	0.0000	24.0	0.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>11745.5</b>	<b>11616.27</b>	<b>0.0</b>	<b>0.00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>85.3340</b>	<b>768.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.55</b>	<b>38.66</b>	<b>6.89</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>6.20</b>	<b>6.41</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	272231.590	268104.770	238244.760	235929.780	2805.2670	26223.000	0.000
21.04.24 24:00	283977.110	279721.040	238244.760	235929.780	2890.6010	26991.000	0.000
Итого за период	11745.519	11616.269	0.000	0.000	85.3340	768.000	0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:35:49 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТС1 Пульсар ДУ-40**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Чапаева, 7  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: Пульсар (теплосчетчик, ДУ-40,  
 № ПУ 5578692

ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
21.03.24	53.6	40.9	34.715	0.435	24.00
22.03.24	53.3	40.8	34.707	0.430	24.00
23.03.24	53.3	40.8	34.705	0.430	24.00
24.03.24	53.3	40.8	34.697	0.430	24.00
25.03.24	53.5	41.0	34.707	0.427	24.00
26.03.24	53.1	40.9	34.918	0.420	24.00
27.03.24	52.9	41.0	35.062	0.414	24.00
28.03.24	53.1	41.0	34.721	0.416	24.00
29.03.24	53.4	41.1	34.740	0.423	24.00
30.03.24	52.1	40.4	34.742	0.402	24.00
31.03.24	51.0	39.8	34.713	0.387	24.00
01.04.24	49.1	38.9	35.219	0.355	24.00
02.04.24	47.4	37.9	35.516	0.333	24.00
03.04.24	47.8	38.3	35.486	0.334	24.00
04.04.24	47.6	37.7	32.451	0.317	24.00
05.04.24	46.0	36.6	31.459	0.290	24.00
06.04.24	45.7	36.3	31.469	0.293	24.00
07.04.24	45.7	36.3	31.404	0.293	24.00
08.04.24	45.3	36.0	31.602	0.290	24.00
09.04.24	44.9	36.0	31.812	0.280	24.00
10.04.24	44.8	36.0	31.871	0.277	24.00
11.04.24	44.2	35.7	31.938	0.269	24.00
12.04.24	43.2	35.3	32.074	0.249	24.00
13.04.24	43.0	35.2	32.197	0.251	24.00
14.04.24	43.7	35.4	32.176	0.262	24.00
15.04.24	42.1	34.4	32.164	0.244	24.00
16.04.24	41.5	34.2	31.830	0.232	24.00
17.04.24	41.8	34.5	32.291	0.233	24.00
18.04.24	33.4	29.8	9.164	0.064	6.00
19.04.24	24.9	24.0	0.000	0.000	0.00
20.04.24	23.6	22.8	0.000	0.000	0.00
21.04.24	22.8	22.1	0.000	0.000	0.00
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>944.551</b>	<b>9.479</b>	<b>678.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>45.4</b>	<b>36.3</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.03.24 24:00	19616.330	244.694	11657.000
21.04.24 24:00	20560.881	254.173	12335.000
<b>Итого за период</b>	<b>944.551</b>	<b>9.479</b>	<b>678.000</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 23.04.2024 16:25:12 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://t1m.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.



**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Чапаева, 19

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ ВВ649

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	1.26	53.87	245.64	48.72	242.02	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	1.27	54.00	245.68	48.83	241.99	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	1.25	53.72	245.63	48.63	241.95	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	1.24	53.73	245.65	48.67	242.02	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	1.24	53.73	245.66	48.68	242.12	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	1.23	53.90	245.25	48.90	241.87	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	1.20	53.55	247.17	48.67	243.66	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	1.18	53.23	250.31	48.50	246.63	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	1.20	53.53	247.23	48.65	243.52	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	1.23	53.81	247.24	48.84	243.49	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	1.18	52.80	247.63	48.03	243.76	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	1.12	51.42	247.50	46.89	243.63	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	1.04	49.87	250.57	45.72	246.55	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	0.94	47.68	254.70	43.96	250.63	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	0.94	48.09	253.17	44.36	249.07	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	0.91	48.14	233.47	44.22	229.88	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	0.83	46.39	222.65	42.63	219.21	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	0.85	46.06	222.13	42.25	218.91	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	0.85	46.10	221.54	42.25	218.30	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	0.85	45.66	223.10	41.85	219.85	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	0.82	45.33	225.03	41.69	221.61	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	0.81	45.11	225.37	41.52	222.08	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	0.78	44.69	225.73	41.23	222.43	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	0.69	43.48	226.97	40.41	223.58	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	0.69	43.25	228.77	40.21	225.31	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	0.74	43.97	228.71	40.71	225.25	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	0.69	42.55	229.47	39.52	226.29	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	0.65	41.78	228.64	38.91	225.39	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	0.66	42.07	233.09	39.25	229.68	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.30	35.08	116.09	35.58	114.33	11.56	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	22.15	0.01	24.02	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	18.84	0.00	18.42	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>28.64</b>	<b>---</b>	<b>7009.80</b>	<b>---</b>	<b>6905.01</b>	<b>707.56</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>46.487</b>	<b>---</b>	<b>42.835</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:24:54 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Чапаева, 21  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ИМ2300  
 № ПУ: ВВ677

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	1.05	53.53	144.46	46.23	143.46	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	1.06	53.66	144.47	46.32	143.47	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	1.05	53.38	144.47	46.11	143.48	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	1.04	53.40	144.44	46.16	143.46	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	1.04	53.39	144.45	46.15	143.49	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	1.03	53.57	144.34	46.39	143.41	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	1.01	53.24	145.56	46.28	144.57	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	0.99	52.92	147.35	46.19	146.32	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	1.00	53.14	145.46	46.23	144.45	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	1.03	53.42	145.52	46.36	144.50	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	0.98	52.45	145.62	45.68	144.61	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	0.95	51.08	145.56	44.57	144.60	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	0.87	49.55	147.41	43.62	146.35	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	0.80	47.39	149.89	42.03	148.79	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	0.80	47.81	148.94	42.41	147.86	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	0.77	47.84	137.22	42.23	136.26	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	0.70	46.09	130.89	40.75	129.99	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	0.70	45.77	130.94	40.39	130.05	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	0.71	45.81	130.64	40.35	129.78	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	0.70	45.37	131.34	40.00	130.49	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	0.68	45.07	132.35	39.95	131.46	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	0.67	44.85	132.63	39.82	131.70	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	0.64	44.43	132.84	39.59	131.88	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	0.58	43.25	133.45	38.89	132.44	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	0.57	43.03	134.27	38.74	133.27	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	0.61	43.73	134.23	39.14	133.27	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	0.58	42.31	134.95	38.01	134.03	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	0.55	41.55	134.51	37.45	133.56	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	0.56	41.84	137.13	37.79	136.17	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.25	37.60	67.42	31.39	66.94	11.37	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0	22.47	0	18.86	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	17.61	0.00	16.69	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>23.97</b>	<b>---</b>	<b>4122.75</b>	<b>---</b>	<b>4094.11</b>	<b>707.37</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>46.267</b>	<b>---</b>	<b>40.649</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 23.04.2024 11:05:17 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Чапаева, 23

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ: ВА718

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	1.68	64.62	213.71	56.74	212.16	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	1.72	65.15	216.29	57.19	214.69	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	1.72	65.27	216.64	57.32	214.99	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	1.68	65.19	216.14	57.40	214.45	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	1.68	65.22	216.51	57.45	214.69	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	1.67	65.43	218.99	57.78	216.92	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	1.61	64.36	225.75	57.21	223.78	24.00	24.00	0.00	0.00
28.03.24	1.53	62.86	220.84	55.91	218.62	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	1.57	63.53	216.02	56.26	213.76	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	1.58	63.41	216.45	56.09	214.29	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	1.62	63.70	217.09	56.25	215.02	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	1.59	63.51	217.44	56.21	215.15	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	1.59	63.90	218.53	56.62	216.07	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	1.56	63.42	220.25	56.31	217.72	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	1.50	62.91	219.34	56.07	217.58	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	1.52	64.08	221.13	57.20	219.40	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	1.52	64.12	223.14	57.31	221.44	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.53	63.82	225.44	57.04	223.69	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	1.54	63.75	227.32	56.99	225.57	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	1.46	63.39	184.81	54.69	183.36	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	1.18	61.83	93.14	48.11	92.52	23.51	24.00	0.00	0.00
11.04.24	1.06	62.20	54.37	42.59	54.40	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	1.09	62.40	55.67	42.83	55.73	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	1.09	63.66	55.67	43.95	55.79	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	1.15	64.80	58.65	45.24	58.67	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	1.15	64.14	60.36	45.06	60.40	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	1.09	62.63	56.66	43.34	56.71	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	1.01	61.13	53.69	42.20	53.81	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	1.02	60.14	60.69	43.24	60.66	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.53	46.09	33.66	36.25	33.93	12.11	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0.00	18.02	0.00	19.01	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0	17.40	0.00	17.53	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>42.24</b>	<b>---</b>	<b>4934.39</b>	<b>---</b>	<b>4895.97</b>	<b>707.62</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>60.190</b>	<b>---</b>	<b>50.106</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:28:36 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, Чапаева, 23

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ИМ2300

№ ПУ: ВА719

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.03.24	1.44	65.39	91.05	49.55	90.64	24.00	24.00	0.00	0.00
22.03.24	1.47	65.91	90.31	49.64	89.89	24.00	24.00	0.00	0.00
23.03.24	1.47	66.03	90.43	49.79	90.03	24.00	24.00	0.00	0.00
24.03.24	1.47	65.95	90.23	49.68	89.83	24.00	24.00	0.00	0.00
25.03.24	1.46	65.99	90.33	49.81	89.91	24.00	24.00	0.00	0.00
26.03.24	1.46	66.18	91.34	50.21	90.98	24.00	24.00	0.00	0.00
27.03.24	1.41	65.08	94.06	50.09	93.80	23.60	23.60	0.00	0.00
28.03.24	1.33	63.63	91.54	49.02	91.21	24.00	24.00	0.00	0.00
29.03.24	1.35	64.29	89.60	49.15	89.26	24.00	24.00	0.00	0.00
30.03.24	1.36	64.21	89.82	49.06	89.50	24.00	24.00	0.00	0.00
31.03.24	1.39	64.48	90.11	49.01	89.78	24.00	24.00	0.00	0.00
01.04.24	1.38	64.27	90.21	48.96	89.88	24.00	24.00	0.00	0.00
02.04.24	1.38	64.71	90.61	49.45	90.28	24.00	24.00	0.00	0.00
03.04.24	1.35	64.16	91.27	49.36	90.92	24.00	24.00	0.00	0.00
04.04.24	1.32	63.71	91.22	49.25	90.90	24.00	24.00	0.00	0.00
05.04.24	1.32	64.89	91.98	50.49	91.63	24.00	24.00	0.00	0.00
06.04.24	1.31	64.90	92.11	50.61	91.63	24.00	24.00	0.00	0.00
07.04.24	1.32	64.60	92.30	50.30	91.65	24.00	24.00	0.00	0.00
08.04.24	1.32	64.54	93.04	50.34	92.38	24.00	24.00	0.00	0.00
09.04.24	1.32	64.23	101.62	51.09	101.15	24.00	24.00	0.00	0.00
10.04.24	1.29	63.04	114.39	51.74	114.15	24.00	24.00	0.00	0.00
11.04.24	1.32	63.72	117.86	52.49	117.62	24.00	24.00	0.00	0.00
12.04.24	1.33	63.91	120.74	52.88	120.52	24.00	24.00	0.00	0.00
13.04.24	1.31	65.24	121.38	54.39	121.18	24.00	24.00	0.00	0.00
14.04.24	1.33	66.34	127.29	55.86	127.32	24.00	24.00	0.00	0.00
15.04.24	1.37	65.60	131.22	55.11	131.25	24.00	24.00	0.00	0.00
16.04.24	1.32	64.07	122.89	53.29	122.75	24.00	24.00	0.00	0.00
17.04.24	1.20	62.53	116.59	52.18	116.36	24.00	24.00	0.00	0.00
18.04.24	1.16	61.54	132.10	52.64	132.06	24.00	24.00	0.00	0.00
19.04.24	0.56	48.69	68.87	41.28	69.23	11.33	24.00	0.00	0.00
20.04.24	0	20.17	0.01	18.42	0.00	0.01	24.00	0.00	0.00
21.04.24	0.00	17.79	0.00	17.35	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>39.82</b>	<b>---</b>	<b>3006.52</b>	<b>---</b>	<b>2997.69</b>	<b>706.94</b>	<b>767.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>61.243</b>	<b>---</b>	<b>48.515</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:28:38 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТВ-7 ТС1**  
**с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 1  
 Потребитель: АО "Жилуправление"  
 Модель ПУ: ТВ-7  
 № ПУ 20121035

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x2C8D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.24	55.45	45.15	10.30	4.99	0.87	н/д	287.640	284.840	н/д	283.549	282.101	н/д	2.943	24	0
22.03.24	55.04	45.00	10.04	4.68	0.78	н/д	289.770	287.080	н/д	285.700	284.362	н/д	2.890	24	0
23.03.24	54.06	44.26	9.80	4.48	0.75	н/д	286.870	284.315	н/д	282.985	281.710	н/д	2.793	24	0
24.03.24	53.94	44.13	9.82	4.48	0.78	н/д	286.760	284.235	н/д	282.896	281.653	н/д	2.797	24	0
25.03.24	54.05	44.27	9.77	4.50	0.80	н/д	286.990	284.475	н/д	283.102	281.868	н/д	2.787	24	0
26.03.24	54.10	44.40	9.69	4.59	0.82	н/д	286.985	284.460	н/д	283.101	281.845	н/д	2.765	24	0
27.03.24	53.91	44.39	9.52	4.58	0.82	н/д	287.030	284.545	н/д	283.160	281.916	н/д	2.716	24	0
28.03.24	51.88	43.03	8.85	4.59	0.60	н/д	285.505	283.135	н/д	281.940	280.685	н/д	2.517	24	0
29.03.24	53.07	43.53	9.54	4.74	0.82	н/д	286.825	284.330	н/д	283.089	281.813	н/д	2.721	24	0
30.03.24	52.92	43.46	9.46	4.73	0.73	н/д	286.005	283.510	н/д	282.291	281.020	н/д	2.693	24	0
31.03.24	53.06	43.60	9.47	4.61	0.74	н/д	285.595	283.115	н/д	281.865	280.606	н/д	2.689	24	0
01.04.24	49.83	41.64	8.19	4.70	0.45	н/д	285.625	283.355	н/д	282.331	281.090	н/д	2.336	24	0
02.04.24	47.92	40.22	7.70	4.83	0.49	н/д	285.810	283.675	н/д	282.780	281.559	н/д	2.201	24	0
03.04.24	48.55	40.85	7.70	4.84	0.57	н/д	285.795	283.640	н/д	282.669	281.451	н/д	2.199	24	0
04.04.24	47.72	40.44	7.28	4.84	0.57	н/д	285.780	283.700	н/д	282.776	281.550	н/д	2.083	24	0
05.04.24	47.07	40.11	6.96	4.91	0.53	н/д	285.705	283.670	н/д	282.783	281.567	н/д	1.992	24	0
06.04.24	46.24	39.41	6.83	4.92	0.50	н/д	285.690	283.700	н/д	282.884	281.683	н/д	1.957	24	0
07.04.24	46.19	39.30	6.89	4.94	0.53	н/д	285.685	283.675	н/д	282.876	281.662	н/д	1.974	24	0
08.04.24	46.09	39.13	6.97	4.98	0.52	н/д	285.700	283.700	н/д	282.903	281.701	н/д	1.996	24	0
09.04.24	46.18	39.26	6.91	5.02	0.55	н/д	285.650	283.660	н/д	282.841	281.654	н/д	1.980	24	0
10.04.24	46.28	39.43	6.84	5.02	0.56	н/д	285.545	283.545	н/д	282.740	281.517	н/д	1.959	24	0
11.04.24	46.29	39.51	6.77	5.07	0.56	н/д	286.125	284.140	н/д	283.315	282.100	н/д	1.943	24	0
12.04.24	45.48	39.23	6.25	5.28	0.50	н/д	287.235	285.300	н/д	284.523	283.285	н/д	1.804	24	0
13.04.24	44.47	38.52	5.96	5.30	0.47	н/д	287.865	286.020	н/д	285.269	284.074	н/д	1.726	24	0
14.04.24	44.26	38.17	6.09	5.17	0.46	н/д	287.935	286.070	н/д	285.337	284.163	н/д	1.763	24	0
15.04.24	42.11	36.64	5.48	5.17	0.33	н/д	286.935	285.195	н/д	284.613	283.465	н/д	1.586	24	0
16.04.24	40.20	35.25	4.95	5.14	0.32	н/д	284.930	283.335	н/д	282.863	281.765	н/д	1.426	24	0
17.04.24	40.39	35.56	4.82	5.13	0.38	н/д	293.435	291.805	н/д	291.287	290.149	н/д	1.432	24	0
18.04.24	40.85	36.21	4.64	2.40	0.20	н/д	135.465	134.690	н/д	134.453	133.897	н/д	0.636	24	0
19.04.24	21.15	20.44	0.70	0.00	0.00	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
20.04.24	20.18	19.47	0.70	0.00	0.00	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
21.04.24	19.76	19.08	0.69	0.00	0.00	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	24	0
<b>Итого</b>	---	---	---	---	---	---	<b>8162.885</b>	<b>8100.915</b>	---	<b>8072.921</b>	<b>8037.911</b>	---	<b>63.304</b>	<b>768</b>	<b>0</b>
<b>Среднее</b>	<b>48.67</b>	<b>40.91</b>	<b>7.76</b>	<b>4.33</b>	<b>0.53</b>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.24 24:00	62567.18 5	61556.35 5	0.000	61451.56 2	60778.61 1	0.000	627.689	3680	0
21.04.24 24:00	70730.07 0	69657.27 0	0.000	69524.48 3	68816.52 0	0.000	690.992	4448	0
Итого за период	8162.885	8100.915	0.000	8072.921	8037.909	0.000	63.303	768	0

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:31:27 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦОС1.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**Взлёт TCPB-024 TC1 TP1  
с 21.03.24 по 21.04.24**

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 2

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт TCPB-024

№ ПУ 0900016

Система: 1 А42-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.03.24	55.34	43.82	11.52	263.62	258.84	4.78	0.000	0.000	267.50	261.27	6.23	3.032	24.000
22.03.24	55.32	43.92	11.40	265.79	260.97	4.82	0.000	0.000	269.70	263.43	6.26	3.023	24.000
23.03.24	54.01	43.05	10.96	263.23	258.52	4.71	0.000	0.000	266.92	260.87	6.06	2.879	24.000
24.03.24	53.89	42.99	10.90	263.18	258.48	4.69	0.000	0.000	266.86	260.82	6.04	2.866	24.000
25.03.24	53.97	43.12	10.85	263.32	258.62	4.70	0.000	0.000	267.01	260.97	6.04	2.851	24.000
26.03.24	54.04	43.22	10.82	263.36	258.67	4.68	0.000	0.000	267.06	261.04	6.02	2.845	24.000
27.03.24	53.84	43.29	10.55	263.35	258.64	4.70	0.000	0.000	267.02	261.01	6.01	2.775	24.000
28.03.24	53.77	43.24	10.53	263.18	258.47	4.70	0.000	0.000	266.84	260.84	6.00	2.768	24.000
29.03.24	51.29	41.37	9.92	262.23	257.67	4.55	0.000	0.000	265.57	259.83	5.74	2.598	24.000
30.03.24	52.84	42.35	10.49	262.86	258.27	4.59	0.000	0.000	266.40	260.54	5.86	2.754	24.000
31.03.24	52.98	42.39	10.59	251.09	246.70	4.39	0.000	0.000	254.49	248.87	5.62	2.654	23.000
01.04.24	52.00	41.96	10.04	262.19	257.61	4.57	0.000	0.000	265.62	259.84	5.78	2.627	24.000
02.04.24	47.07	38.79	8.28	263.06	258.69	4.36	0.000	0.000	265.90	260.60	5.30	2.174	24.000
03.04.24	48.92	40.11	8.81	262.86	258.34	4.52	0.000	0.000	265.92	260.38	5.54	2.313	24.000
04.04.24	47.62	39.43	8.19	262.93	258.41	4.52	0.000	0.000	265.84	260.38	5.45	2.149	24.000
05.04.24	47.50	39.52	7.98	262.92	258.38	4.53	0.000	0.000	265.81	260.37	5.45	2.093	24.000
06.04.24	46.23	38.63	7.60	263.03	258.53	4.49	0.000	0.000	265.77	260.43	5.35	1.994	24.000
07.04.24	46.12	38.35	7.77	263.07	258.64	4.42	0.000	0.000	265.80	260.51	5.29	2.040	24.000
08.04.24	46.04	38.22	7.82	263.07	258.68	4.39	0.000	0.000	265.80	260.54	5.26	2.056	24.000
09.04.24	46.05	38.31	7.74	263.05	258.66	4.38	0.000	0.000	265.77	260.53	5.25	2.031	24.000
10.04.24	46.17	38.55	7.62	263.01	258.57	4.43	0.000	0.000	265.75	260.46	5.29	2.001	24.000
11.04.24	46.20	38.57	7.63	263.07	258.60	4.47	0.000	0.000	265.81	260.49	5.32	2.005	24.000
12.04.24	46.00	38.70	7.30	264.30	259.80	4.50	0.000	0.000	267.03	261.71	5.33	1.927	24.000
13.04.24	44.49	37.90	6.59	265.48	260.98	4.50	0.000	0.000	268.05	262.82	5.23	1.747	24.000
14.04.24	44.23	37.52	6.71	265.52	261.07	4.45	0.000	0.000	268.07	262.88	5.19	1.776	24.000
15.04.24	43.50	36.98	6.52	265.01	260.61	4.40	0.000	0.000	267.46	262.36	5.10	1.724	24.000
16.04.24	40.13	34.68	5.45	263.26	259.06	4.20	0.000	0.000	265.34	260.58	4.76	1.432	24.000
17.04.24	40.14	34.68	5.46	264.85	260.65	4.20	0.000	0.000	266.95	262.18	4.77	1.445	24.000
18.04.24	39.42	34.45	4.97	225.30	221.78	3.52	0.000	0.000	227.14	223.15	3.98	1.157	24.000
19.04.24	23.31	21.78	1.53	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
20.04.24	20.58	19.96	0.62	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
21.04.24	19.93	19.37	0.56	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
<b>Итого</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>7591.22</b>	<b>7460.90</b>	<b>130.32</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>7679.18</b>	<b>7519.70</b>	<b>159.49</b>	<b>65.736</b>	<b>767.000</b>
<b>Среднее</b>	<b>46.03</b>	<b>38.10</b>	<b>7.93</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 22.04.2024 08:43:09 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.